PORT SCHEDULE

rancangan virtual, bukan topologi produksi · sumber design/derived/ict-portmap.json (world P03)

Kabel	Port outlet	Ruang	PP/port	Switch/port	Domain	PoE	m	Label sisi rack	Label sisi outlet	Endpoint
C-TO-L1-023-A	TO-L1-023-A	L1-LOBBY	PP-01/01	SW-ACC-01/01	NET-OFFICE	4	35,8	PP-01-01 > TO-L1-023-A	TO-L1-023-A > PP-01-01	ap AP-L1-01
C-TO-L1-024-A	TO-L1-024-A	L1-IMPL	PP-01/02	SW-ACC-01/02	NET-OFFICE	4	29,3	PP-01-02 > TO-L1-024-A	TO-L1-024-A > PP-01-02	ap AP-L1-02
C-TO-L1-025-A	TO-L1-025-A	L1-CORR	PP-01/03	SW-ACC-01/03	NET-OFFICE	4	34,9	PP-01-03 > TO-L1-025-A	TO-L1-025-A > PP-01-03	ap AP-L1-03
C-TO-L1-026-A	TO-L1-026-A	L1-NCORR	PP-01/04	SW-ACC-01/04	NET-OFFICE	4	26,7	PP-01-04 > TO-L1-026-A	TO-L1-026-A > PP-01-04	ap AP-L1-04
C-TO-L1-027-A	TO-L1-027-A	L1-NCORR	PP-01/05	SW-ACC-01/05	NET-OFFICE	4	12,7	PP-01-05 > TO-L1-027-A	TO-L1-027-A > PP-01-05	ap AP-L1-05
C-TO-L1-028-A	TO-L1-028-A	L1-LOBBY	PP-01/06	SW-ACC-01/06	NET-OFFICE	3	36,7	PP-01-06 > TO-L1-028-A	TO-L1-028-A > PP-01-06	camera CAM-L1-01
C-TO-L1-029-A	TO-L1-029-A	L1-CORR	PP-01/07	SW-ACC-01/07	NET-OFFICE	3	40,9	PP-01-07 > TO-L1-029-A	TO-L1-029-A > PP-01-07	camera CAM-L1-02
C-TO-L1-030-A	TO-L1-030-A	L1-BRUNO	PP-01/08	SW-ACC-01/08	NET-OFFICE	3	17,2	PP-01-08 > TO-L1-030-A	TO-L1-030-A > PP-01-08	camera CAM-L1-03
C-TO-L2-008-A	TO-L2-008-A	L2-LOUNGE	PP-01/09	SW-ACC-01/09	NET-OFFICE	4	43,1	PP-01-09 > TO-L2-008-A	TO-L2-008-A > PP-01-09	ap AP-L2-01
C-TO-L2-009-A	TO-L2-009-A	L2-DINE	PP-01/10	SW-ACC-01/10	NET-OFFICE	4	46,1	PP-01-10 > TO-L2-009-A	TO-L2-009-A > PP-01-10	ap AP-L2-02
C-TO-L2-010-A	TO-L2-010-A	L2-GAME	PP-01/11	SW-ACC-01/11	NET-OFFICE	4	21,1	PP-01-11 > TO-L2-010-A	TO-L2-010-A > PP-01-11	ap AP-L2-03
C-TO-L2-011-A	TO-L2-011-A	L2-CORR	PP-01/12	SW-ACC-01/12	NET-OFFICE	4	45,9	PP-01-12 > TO-L2-011-A	TO-L2-011-A > PP-01-12	ap AP-L2-04
C-TO-L2-012-A	TO-L2-012-A	L2-NCORR	PP-01/13	SW-ACC-01/13	NET-OFFICE	4	33,1	PP-01-13 > TO-L2-012-A	TO-L2-012-A > PP-01-13	ap AP-L2-05
C-TO-L2-013-A	TO-L2-013-A	L2-GYM	PP-01/14	SW-ACC-01/14	NET-OFFICE	4	29,1	PP-01-14 > TO-L2-013-A	TO-L2-013-A > PP-01-14	ap AP-L2-06
C-TO-L2-014-A	TO-L2-014-A	L2-CORR	PP-01/15	SW-ACC-01/15	NET-OFFICE	3	48,9	PP-01-15 > TO-L2-014-A	TO-L2-014-A > PP-01-15	camera CAM-L2-01
C-TO-L2-015-A	TO-L2-015-A	L2-NCORR	PP-01/16	SW-ACC-01/16	NET-OFFICE	3	15,6	PP-01-16 > TO-L2-015-A	TO-L2-015-A > PP-01-16	camera CAM-L2-02
C-TO-L1-001-A	TO-L1-001-A	L1-LOBBY	PP-01/17	SW-ACC-01/17	NET-OFFICE	-	36,9	PP-01-17 > TO-L1-001-A	TO-L1-001-A > PP-01-17	workstation FX-L1-001
C-TO-L1-001-B	TO-L1-001-B	L1-LOBBY	PP-01/18	SW-ACC-01/18	NET-OFFICE	-	36,9	PP-01-18 > TO-L1-001-B	TO-L1-001-B > PP-01-18	printer FX-L1-001
C-TO-L1-002-A	TO-L1-002-A	L1-LOBBY	PP-01/19	SW-ACC-01/19	NET-DEMO	-	35,6	PP-01-19 > TO-L1-002-A	TO-L1-002-A > PP-01-19	signage FX-L1-009
C-TO-L1-003-A	TO-L1-003-A	L1-MEET	PP-01/20	SW-ACC-01/20	NET-OFFICE	-	47,7	PP-01-20 > TO-L1-003-A	TO-L1-003-A > PP-01-20	table_box FX-L1-011
C-TO-L1-003-B	TO-L1-003-B	L1-MEET	PP-01/21	SW-ACC-01/21	NET-OFFICE	-	47,7	PP-01-21 > TO-L1-003-B	TO-L1-003-B > PP-01-21	spare FX-L1-011
C-TO-L1-004-A	TO-L1-004-A	L1-MEET	PP-01/22	SW-ACC-01/22	NET-OFFICE	-	50,6	PP-01-22 > TO-L1-004-A	TO-L1-004-A > PP-01-22	display FX-L1-022
C-TO-L1-005-A	TO-L1-005-A	L1-IMPL	PP-01/23	SW-ACC-01/23	NET-OFFICE	-	34,7	PP-01-23 > TO-L1-005-A	TO-L1-005-A > PP-01-23	workstation FX-L1-053
C-TO-L1-005-B	TO-L1-005-B	L1-IMPL	PP-01/24	SW-ACC-01/24	NET-OFFICE	-	34,7	PP-01-24 > TO-L1-005-B	TO-L1-005-B > PP-01-24	phone_or_spare FX-L1-053
C-TO-L1-006-A	TO-L1-006-A	L1-IMPL	PP-02/01	SW-ACC-02/01	NET-OFFICE	-	31,9	PP-02-01 > TO-L1-006-A	TO-L1-006-A > PP-02-01	workstation FX-L1-055
C-TO-L1-006-B	TO-L1-006-B	L1-IMPL	PP-02/02	SW-ACC-02/02	NET-OFFICE	-	31,9	PP-02-02 > TO-L1-006-B	TO-L1-006-B > PP-02-02	phone_or_spare FX-L1-055
C-TO-L1-007-A	TO-L1-007-A	L1-IMPL	PP-02/03	SW-ACC-02/03	NET-OFFICE	-	33,1	PP-02-03 > TO-L1-007-A	TO-L1-007-A > PP-02-03	workstation FX-L1-057
C-TO-L1-007-B	TO-L1-007-B	L1-IMPL	PP-02/04	SW-ACC-02/04	NET-OFFICE	-	33,1	PP-02-04 > TO-L1-007-B	TO-L1-007-B > PP-02-04	phone_or_spare FX-L1-057
C-TO-L1-008-A	TO-L1-008-A	L1-IMPL	PP-02/05	SW-ACC-02/05	NET-OFFICE	-	30,3	PP-02-05 > TO-L1-008-A	TO-L1-008-A > PP-02-05	workstation FX-L1-059
C-TO-L1-008-B	TO-L1-008-B	L1-IMPL	PP-02/06	SW-ACC-02/06	NET-OFFICE	-	30,3	PP-02-06 > TO-L1-008-B	TO-L1-008-B > PP-02-06	phone_or_spare FX-L1-059
C-TO-L1-009-A	TO-L1-009-A	L1-IMPL	PP-02/07	SW-ACC-02/07	NET-OFFICE	-	31,5	PP-02-07 > TO-L1-009-A	TO-L1-009-A > PP-02-07	workstation FX-L1-061
C-TO-L1-009-B	TO-L1-009-B	L1-IMPL	PP-02/08	SW-ACC-02/08	NET-OFFICE	-	31,5	PP-02-08 > TO-L1-009-B	TO-L1-009-B > PP-02-08	phone_or_spare FX-L1-061
C-TO-L1-010-A	TO-L1-010-A	L1-IMPL	PP-02/09	SW-ACC-02/09	NET-OFFICE	-	28,7	PP-02-09 > TO-L1-010-A	TO-L1-010-A > PP-02-09	workstation FX-L1-063
C-TO-L1-010-B	TO-L1-010-B	L1-IMPL	PP-02/10	SW-ACC-02/10	NET-OFFICE	-	28,7	PP-02-10 > TO-L1-010-B	TO-L1-010-B > PP-02-10	phone_or_spare FX-L1-063
C-TO-L1-011-A	TO-L1-011-A	L1-IMPL	PP-02/11	SW-ACC-02/11	NET-OFFICE	-	27,5	PP-02-11 > TO-L1-011-A	TO-L1-011-A > PP-02-11	display FX-L1-065
C-TO-L1-012-A	TO-L1-012-A	L1-NOVA	PP-02/12	SW-ACC-02/12	NET-OFFICE	-	18,3	PP-02-12 > TO-L1-012-A	TO-L1-012-A > PP-02-12	workstation FX-L1-069
C-TO-L1-012-B	TO-L1-012-B	L1-NOVA	PP-02/13	SW-ACC-02/13	NET-OFFICE	-	18,3	PP-02-13 > TO-L1-012-B	TO-L1-012-B > PP-02-13	phone_or_spare FX-L1-069
C-TO-L1-013-A	TO-L1-013-A	L1-NOVA	PP-02/14	SW-ACC-02/14	NET-OFFICE	-	15,5	PP-02-14 > TO-L1-013-A	TO-L1-013-A > PP-02-14	workstation FX-L1-071
C-TO-L1-013-B	TO-L1-013-B	L1-NOVA	PP-02/15	SW-ACC-02/15	NET-OFFICE	-	15,5	PP-02-15 > TO-L1-013-B	TO-L1-013-B > PP-02-15	phone_or_spare FX-L1-071
C-TO-L1-014-A	TO-L1-014-A	L1-LAB	PP-02/16	SW-ACC-02/16	NET-LAB	-	20,8	PP-02-16 > TO-L1-014-A	TO-L1-014-A > PP-02-16	lab_device FX-L1-075
C-TO-L1-014-B	TO-L1-014-B	L1-LAB	PP-02/17	SW-ACC-02/17	NET-LAB	-	20,8	PP-02-17 > TO-L1-014-B	TO-L1-014-B > PP-02-17	lab_device FX-L1-075
C-TO-L1-014-C	TO-L1-014-C	L1-LAB	PP-02/18	SW-ACC-02/18	NET-LAB	-	20,8	PP-02-18 > TO-L1-014-C	TO-L1-014-C > PP-02-18	lab_device FX-L1-075
C-TO-L1-014-D	TO-L1-014-D	L1-LAB	PP-02/19	SW-ACC-02/19	NET-LAB	-	20,8	PP-02-19 > TO-L1-014-D	TO-L1-014-D > PP-02-19	lab_device FX-L1-075
C-TO-L1-015-A	TO-L1-015-A	L1-LAB	PP-02/20	SW-ACC-02/20	NET-LAB	-	18,7	PP-02-20 > TO-L1-015-A	TO-L1-015-A > PP-02-20	lab_device FX-L1-076

Label dua ujung: sisi rack 'PP-nn-pp > port outlet', sisi outlet sebaliknya. Panjang mengikuti AS-ICT-02; batas 90 m AS-ICT-03.

KONSEP — BUKAN UNTUK KONSTRUKSI

ICT-401

Port dan device schedule

L1, L2

NTS @ A3

P03

2026-10-01

2026-10-02T02:42:18Z

KONSEP

Bukan untuk konstruksi

Claude Code cloud (generator)

Max (supervisor) belum review

1/3

488597bb0552fbde4c67baa4ffa6f73f6cb6882cb8f02fcb10adbc3fc07e5969