

```
C:\BalamDatos\alumnos.sql - Notepad++
Archivo  Editar  Buscar  Vista  Codificación  Lenguaje  Configuración  Macro  Ejecutar  Plugins  Ventana  ?
C:\BalamDatos\alumnos.sql  C:\BalamDatos\alumnos.sql  C:\BalamDatos\alumnos.sql
138985 insert into alumnos values (138971,138970,"Yves","Esquerdover","Arandiaver","494432017","Maestria");
138986 insert into alumnos values (138972,138971,"Stévína","Carballover","Becerrilver","690867109","Ingenieria");
138987 insert into alumnos values (138973,138972,"Uyendo","Canilover","Calzadaver","138013609","Maestria");
138988 insert into alumnos values (138974,138973,"Victorio","delClosver","Bellcover","2644021","Ingenieria");
138989 insert into alumnos values (138975,138974,"Warner","Babianover","Calderaver","707491884","TSU");
138990 insert into alumnos values (138976,138975,"Zuriko","Aceraver","Escadaver","573768216","Bachillerato");
138991 insert into alumnos values (138977,138976,"Zenobio","Chamorrover","Ansorenaver","866885769","TSU");
138992 insert into alumnos values (138978,138977,"Cre","Barahonaver","Albacetever","351407887","Bachillerato");
138993 insert into alumnos values (138979,138978,"Rui","Balbuenaver","qover","97907096","Bachillerato");
138994 insert into alumnos values (138980,138979,"Wille","Araucoover","Madridover","470286112","Ingenieria");
138995 insert into alumnos values (138981,138980,"Wesley","Arboleaver","Calderaver","56030470","Ingenieria");
138996 insert into alumnos values (138982,138981,"William","Baguerver","Bastardover","343243540","Ingenieria");
138997 insert into alumnos values (138983,138982,"Xenia","Ceaver","Barbadover","371257591","TSU");
138998 insert into alumnos values (138984,138983,"Mélandre","Aguilerver","Abrilver","607795216","TSU");
138999 insert into alumnos values (138985,138984,"Xulio","Cabañasver","Baptistaver","866833611","TSU");
139000 insert into alumnos values (138986,138985,"Tibalt","Alfonsinver","Baquerover","527953351","Bachillerato");
139001 insert into alumnos values (138987,138986,"Xaquelina","Almerichver","Beaumontver","28915258","Maestria");
139002 insert into alumnos values (138988,138987,"Urtzi","Chamorrover","Acoover","56749369","Bachillerato");
139003 insert into alumnos values (138989,138988,"Txeru","Alegriaver","Adiöver","16496298","TSU");
139004 insert into alumnos values (138990,138989,"Varden","Calover","Campillover","129099","Bachillerato");
139005 insert into alumnos values (138991,138990,"Hoki","Castelnoover","Alcoover","419499133","Maestria");
139006 insert into alumnos values (138992,138991,"Urvan","Barrantesver","Ansúrezver","582915411","Bachillerato");
139007 insert into alumnos values (138993,138992,"Zera","Bastardover","Saavedraver","639564242","Ingenieria");
139008 insert into alumnos values (138994,138993,"Zelia","Carbaxalver","Ansorenaver","524480781","TSU");
139009 insert into alumnos values (138995,138994,"Ademaro","Ocampoover","Busquetaver","74504119","TSU");
139010 insert into alumnos values (138996,138995,"Ursat","Bacuerver","OConnellver","707030389","Ingenieria");
139011 insert into alumnos values (138997,138996,"Pere","Avidavever","Campillover","548412185","TSU");
139012 insert into alumnos values (138998,138997,"Norbert","Basconesver","Almeidaver","242815604","Bachillerato");
139013 insert into alumnos values (138999,138998,"Elvin","Dorantesver","Cabellover","917574319","Ingenieria");
139014 insert into alumnos values (139000,138999,"Uhin","Adelmónver","Camposver","667242888","Maestria");
139015 insert into alumnos values (139001,139000,"Ximena","Avelnedaver","Abreuver","605186711","Ingenieria");
139016 insert into alumnos values (139002,139001,"Ulbrecht","Bustover","Arboleayver","56425699","Maestria");
139017 insert into alumnos values (139003,139002,"Xalibad","Becerrilver","Becerrilver","866489204","Ingenieria");
139018 insert into alumnos values (139004,139003,"Thábet","Escaviasver","Entralover","924545934","Bachillerato");
139019 insert into alumnos values (139005,139004,"Sereno","Aceinver","Borrajoover","286288571","Bachillerato");
139020 insert into alumnos values (139006,139005,"Pere","Canilover","Cancinover","748436571","Bachillerato");
139021 insert into alumnos values (139007,139006,"Shelby","Antúnezver","Barrancover","959406970","Bachillerato");
139022 insert into alumnos values (139008,139007,"Zettie","Santiago","Cepedaver","912936616","Bachillerato");
Structured Query Language file length: 101888173 lines: 1000015 Ln: 1 Col: 1 Sel: 0 | 0 Dos/Windows UTF-8 INS
Buscar en Internet y en Windows
```

```
C:\BalamDatos\tipoAlumnos.sql - Notepad++
Archivo  Editar  Buscar  Vista  Codificación  Lenguaje  Configuración  Macro  Ejecutar  Plugins  Ventana  ?
C:\BalamDatos\tipoAlumnos.sql  C:\BalamDatos\tipoAlumnos.sql  C:\BalamDatos\tipoAlumnos.sql
999975 insert into tipoAlumnos values (999965,"Ingenieria","Bachillerato");
999976 insert into tipoAlumnos values (999966,"Bachillerato","Maestria");
999977 insert into tipoAlumnos values (999967,"Bachillerato","Bachillerato");
999978 insert into tipoAlumnos values (999968,"Maestria","Ingenieria");
999979 insert into tipoAlumnos values (999969,"Bachillerato","Ingenieria");
999980 insert into tipoAlumnos values (999970,"TSU","TSU");
999981 insert into tipoAlumnos values (999971,"Bachillerato","Ingenieria");
999982 insert into tipoAlumnos values (999972,"Bachillerato","Bachillerato");
999983 insert into tipoAlumnos values (999973,"Maestria","Ingenieria");
999984 insert into tipoAlumnos values (999974,"Bachillerato","Maestria");
999985 insert into tipoAlumnos values (999975,"Maestria","Bachillerato");
999986 insert into tipoAlumnos values (999976,"dfg","Bachillerato");
999987 insert into tipoAlumnos values (999977,"Bachillerato","Bachillerato");
999988 insert into tipoAlumnos values (999978,"Maestria","TSU");
999989 insert into tipoAlumnos values (999979,"Maestria","Bachillerato");
999990 insert into tipoAlumnos values (999980,"TSU","Ingenieria");
999991 insert into tipoAlumnos values (999981,"Bachillerato","TSU");
999992 insert into tipoAlumnos values (999982,"TSU","Ingenieria");
999993 insert into tipoAlumnos values (999983,"TSU","TSU");
999994 insert into tipoAlumnos values (999984,"Ingenieria","TSU");
999995 insert into tipoAlumnos values (999985,"Ingenieria","TSU");
999996 insert into tipoAlumnos values (999986,"Ingenieria","Maestria");
999997 insert into tipoAlumnos values (999987,"Ingenieria","Ingenieria");
999998 insert into tipoAlumnos values (999988,"Maestria","Maestria");
999999 insert into tipoAlumnos values (999989,"TSU","Ingenieria");
1000000 insert into tipoAlumnos values (999990,"TSU","TSU");
1000001 insert into tipoAlumnos values (999991,"Ingenieria","Ingenieria");
1000002 insert into tipoAlumnos values (999992,"Maestria","Maestria");
1000003 insert into tipoAlumnos values (999993,"Bachillerato","Ingenieria");
1000004 insert into tipoAlumnos values (999994,"Maestria","Bachillerato");
1000005 insert into tipoAlumnos values (999995,"Maestria","TSU");
1000006 insert into tipoAlumnos values (999996,"Ingenieria","Ingenieria");
1000007 insert into tipoAlumnos values (999997,"TSU","Ingenieria");
1000008 insert into tipoAlumnos values (999998,"Bachillerato","Ingenieria");
1000009 insert into tipoAlumnos values (999999,"Bachillerato","Maestria");
1000010 insert into tipoAlumnos values (1000000,"Bachillerato","Bachillerato");
1000011
Structured Query Language file length: 63363744 lines: 1000011 Ln: 1 Col: 1 Sel: 0 | 0 Dos/Windows UTF-8 INS
Buscar en Internet y en Windows
```

```
C:\BalamDatos\calificaciones.sql - Notepad++
Archivo  Editar  Buscar  Vista  Codificación  Lenguaje  Configuración  Macro  Ejecutar  Plugins  Ventana  ?
X

183372 insert into calificaciones values(218358,218357,218357,9.5,8.3,4.1,9.9);
183373 insert into calificaciones values(218359,218358,218358,4.4,8.3,2.9,8.6);
183374 insert into calificaciones values(218360,218359,218359,8.6,4.1,7.7);
183375 insert into calificaciones values(218361,218360,218360,2.2,1.2,8.5,9.5);
183376 insert into calificaciones values(218362,218361,218361,9.3,3.8,8.5,9.5);
183377 insert into calificaciones values(218363,218362,218362,7.7,9.6,7.9);
183378 insert into calificaciones values(218364,218363,218363,8.5,9.6,8.9,9.6);
183379 insert into calificaciones values(218365,218364,218364,6.3,8.4,2.3,9);
183380 insert into calificaciones values(218366,218365,218365,2.9,8.6,8.6,3.9);
183381 insert into calificaciones values(218367,218366,218366,10.4,1.8,6.9);
183382 insert into calificaciones values(218368,218367,218367,7.3,1.2,7.7,9.5);
183383 insert into calificaciones values(218369,218368,218368,8.5,4.1,10.3,9);
183384 insert into calificaciones values(218370,218369,218369,8.3,9.6,9.8,3);
183385 insert into calificaciones values(218371,218370,218370,8.5,9.5,7.3,9.6);
183386 insert into calificaciones values(218372,218371,218371,9.3,8.2,9.6,5.5);
183387 insert into calificaciones values(218373,218372,218372,9.3,7.9,3.3,4.5);
183388 insert into calificaciones values(218374,218373,218373,9.6,4.1,4.1,5.5);
183389 insert into calificaciones values(218375,218374,218374,9.6,1.2,3.3);
183390 insert into calificaciones values(218376,218375,218375,9.9,9.5,5.9,9);
183391 insert into calificaciones values(218377,218376,218376,8.5,7.9,4.5,7.7);
183392 insert into calificaciones values(218378,218377,218377,7.3,2.9,7.2,8);
183393 insert into calificaciones values(218379,218378,218378,7.7,4.1,9.9,5);
183394 insert into calificaciones values(218380,218379,218379,3.9,9.9,8.3,3.9);
183395 insert into calificaciones values(218381,218380,218380,9.3,3.9,7.6,8);
183396 insert into calificaciones values(218382,218381,218381,4.5,10.7,8);
183397 insert into calificaciones values(218383,218382,218382,8.3,9.9,6.8,8);
183398 insert into calificaciones values(218384,218383,218383,5.6,9.3,6.3,7.3);
183399 insert into calificaciones values(218385,218384,218384,3.9,4.1,8.3,8);
183400 insert into calificaciones values(218386,218385,218385,8.2,3.9,10.3,9);
183401 insert into calificaciones values(218387,218386,218386,8.3,8.8,5.6,3.9);
183402 insert into calificaciones values(218388,218387,218387,4.1,9.3,8.6,4.5);
183403 insert into calificaciones values(218389,218388,218388,3.3,9.6,8,9);
183404 insert into calificaciones values(218390,218389,218389,9.5,8.6,9.3,7.2);
183405 insert into calificaciones values(218391,218390,218390,6.3,1.2,9.5,8.3);
183406 insert into calificaciones values(218392,218391,218391,4.5,7.9,6,9.9);
183407 insert into calificaciones values(218393,218392,218392,3.9,9.6,2.9,4.2);
183408 insert into calificaciones values(218394,218393,218393,9.9,9.5,5.7);
183409 insert into calificaciones values(218395,218394,218394,10.9,6.9,6.5,5);

Structured Query Language file length: 72393116 lines: 1000015 Ln: 1 Col: 1 Sel: 0|0 Dos/Windows UTF-8 INS
11:15 p. m. 17/06/2016
```

```
C:\BalamDatos\trabajo.sql - Notepad++
Archivo  Editar  Buscar  Vista  Codificación  Lenguaje  Configuración  Macro  Ejecutar  Plugins  Ventana  ?
X

1 drop database if exist trabajo;
2 use trabajo;
3
4 drop table if exist trabajo;
5 create table trabajo(
6 idtrabajo int auto_increment,
7 Trabajo int(11),
8 nombreTrabajo varchar(25),
9 idAgrupacion int(11),
10 idCalificacion int(11)
11 )engine=innodb;
12
13 insert into trabajo values(1,0,"Resumen",0,0);
14 insert into trabajo values(2,1,"Exposición",1,1);
15 insert into trabajo values(3,2,"Investigación ",2,2);
16 insert into trabajo values(4,3,"Tesis",3,3);
17 insert into trabajo values(5,4,"Informe ",4,4);
18 insert into trabajo values(6,5,"Informe ",5,5);
19 insert into trabajo values(7,6,"Exposición",6,6);
20 insert into trabajo values(8,7,"Ejercicios",7,7);
21 insert into trabajo values(9,8,"Maqueta",8,8);
22 insert into trabajo values(10,9,"Crítica ",9,9);
23 insert into trabajo values(11,10,"Escrito ",10,10);
24 insert into trabajo values(12,11,"Monografía",11,11);
25 insert into trabajo values(13,12,"Ponencia",12,12);
26 insert into trabajo values(14,13,"Resumen",13,13);
27 insert into trabajo values(15,14,"Monografía",14,14);
28 insert into trabajo values(16,15,"Informe ",15,15);
29 insert into trabajo values(17,16,"Tesis",16,16);
30 insert into trabajo values(18,17,"Tesis",17,17);
31 insert into trabajo values(19,18,"Exposición",18,18);
32 insert into trabajo values(20,19,"Base de datos",19,19);
33 insert into trabajo values(21,20,"Artículo",20,20);
34 insert into trabajo values(22,21,"Ejercicios",21,21);
35 insert into trabajo values(23,22,"Informe ",22,22);
36 insert into trabajo values(24,23,"Exposición",23,23);
37 insert into trabajo values(25,24,"Ponencia",24,24);
38 insert into trabajo values(26,25,"Base de datos",25,25);

Structured Query Language file length: 69041985 lines: 1000013 Ln: 1 Col: 1 Sel: 0|0 Dos/Windows UTF-8 INS
11:18 p. m. 17/06/2016
```

```
C:\BalamDatos\horarios.sql - Notepad++ (No responde)
Archivo  Editar  Buscar  Vista  Codificación  Lenguaje  Configuración  Macro  Ejecutar  Plugins  Ventana  ?
C:\BalamDatos\horarios.sql  C:\BalamDatos\calificaciones.sql  C:\BalamDatos\trabajo.sql  C:\BalamDatos\calificaciones.sql  C:\BalamDatos\horarios.sql

149745 insert into horarios valores (149731,149730,"2001-1-9 10:43:11","2011-12-12 18:32:7","2002-4-10 11:26:21",149730,149730);
149746 insert into horarios valores (149732,149731,"2019-7-18 10:40:8","2019-12-30 7:39:4","2006-2-13 9:43:35",149731,149731);
149747 insert into horarios valores (149733,149732,"2011-5-24 1:14:15","2006-10-2 2:53:41","2000-8-23 14:32:33",149732,149732);
149748 insert into horarios valores (149734,149733,"2005-1-24 18:37:13","2000-0-30 2:15:12","2008-4-15 21:44:54",149733,149733);
149749 insert into horarios valores (149735,149734,"2016-7-29 2:8:53","2008-10-16 15:47:27","2007-8-19 20:14:21",149734,149734);
149750 insert into horarios valores (149736,149735,"2006-1-16 3:46:54","2008-1-12 19:10:50","2010-4-5 17:28:9",149735,149735);
149751 insert into horarios valores (149737,149736,"2007-4-15 17:21:32","2017-3-28 20:7:49","2017-5-2 16:59:41",149736,149736);
149752 insert into horarios valores (149738,149737,"2016-1-3 22:10:13","2014-7-6 1:38:45","2010-10-23 1:55:30",149737,149737);
149753 insert into horarios valores (149739,149738,"2018-12-19 4:57:21","2010-8-29 7:33:23","2019-9-26 2:39:14",149738,149738);
149754 insert into horarios valores (149740,149739,"2010-10-24 17:39:18","2001-1-7 18:36:56","2014-10-5 13:43:36",149739,149739);
149755 insert into horarios valores (149741,149740,"2008-8-29 10:26:15","2003-11-3 20:31:07","2018-10-4 5:58:4",149740,149740);
149756 insert into horarios valores (149742,149741,"2003-7-17 9:27:34","2014-3-1 5:23:3","2005-8-17 16:49:29",149741,149741);
149757 insert into horarios valores (149743,149742,"2013-6-29 15:26:41","2019-10-27 21:42:44","2018-11-9 10:16:17",149742,149742);
149758 insert into horarios valores (149744,149743,"2018-0-0 6:56:32","2009-4-27 19:37:23","2009-0-12 19:0:19",149743,149743);
149759 insert into horarios valores (149745,149744,"2017-1-17 17:1:29","2006-2-4 7:30:39","2000-9-3 13:0:31",149744,149744);
149760 insert into horarios valores (149746,149745,"2009-0-17 16:21:27","2002-9-4 7:5:37","2011-5-11 0:32:49",149745,149745);
149761 insert into horarios valores (149747,149746,"2008-8-23 22:11:15","2001-3-5 14:31:7","2005-3-20 10:22:47",149746,149746);
149762 insert into horarios valores (149748,149747,"2018-8-24 23:23:37","2019-9-13 14:41:10","2016-12-27 12:52:24",149747,149747);
149763 insert into horarios valores (149749,149748,"2004-12-15 1:37:4","2019-8-30 9:45:52","2012-2-29 17:52:14",149748,149748);
149764 insert into horarios valores (149750,149749,"2008-8-0 3:1:6","2001-5-17 3:22:4","2018-10-17 9:43:17",149749,149749);
149765 insert into horarios valores (149751,149750,"2018-6-27 19:22:41","2016-9-17 6:47:47","2007-6-2 16:55:45",149750,149750);
149766 insert into horarios valores (149752,149751,"2019-7-1 15:15:0","2005-11-16 23:21:52","2011-8-23 6:50:34",149751,149751);
149767 insert into horarios valores (149753,149752,"2006-11-9 12:58:23","2016-0-3 3:27:26","2010-6-14 10:11:18",149752,149752);
149768 insert into horarios valores (149754,149753,"2012-1-8 0:19:20","2019-7-1 16:26:18","2002-2-22 20:7:20",149753,149753);
149769 insert into horarios valores (149755,149754,"2018-10-9 7:13:47","2001-11-2 12:59:6","2006-10-2 11:16:55",149754,149754);
149770 insert into horarios valores (149756,149755,"2018-10-14 9:44:23","2002-6-16 3:42:18","2005-9-7 4:11:52",149755,149755);
149771 insert into horarios valores (149757,149756,"2015-0-22 6:48:32","2014-5-9 11:45:13","2018-6-0 23:43:28",149756,149756);
149772 insert into horarios valores (149758,149757,"2013-9-24 6:25:37","2018-0-24 22:43:18","2013-5-4 13:47:6",149757,149757);
149773 insert into horarios valores (149759,149758,"2013-9-28 5:24:42","2010-10-17 15:57:13","2015-0-23 18:46:2",149758,149758);
149774 insert into horarios valores (149760,149759,"2001-5-24 1:22:18","2006-5-21 19:17:20","2006-11-1 5:50:43",149759,149759);
149775 insert into horarios valores (149761,149760,"2011-5-19 5:12:8","2014-5-21 0:46:22","2002-7-1 4:2:9",149760,149760);
149776 insert into horarios valores (149762,149761,"2017-6-22 8:11:23","2005-4-3 14:13:29","2006-8-13 6:45:22",149761,149761);
149777 insert into horarios valores (149763,149762,"2010-10-7 4:34:37","2006-9-7 11:1:33",149762,149762);
149778 insert into horarios valores (149764,149763,"2005-12-5 7:26:19","2009-0-17 4:55:41","2002-11-12 22:19:56",149763,149763);
149779 insert into horarios valores (149765,149764,"2005-7-15 5:25:28","2011-9-4 2:20:34","2007-0-28 13:10:24",149764,149764);
149780 insert into horarios valores (149766,149765,"2008-7-18 2:37:38","2016-0-23 5:56:29","2002-6-30 8:22:33",149765,149765);
149781 insert into horarios valores (149767,149766,"2019-10-4 6:49:18","2005-12-11 14:20:9","2015-12-13 19:29:16",149766,149766);
149782 insert into horarios valores (149768,149767,"2016-2-28 8:58:49","2009-3-18 17:16:59","2002-6-26 14:46:19",149767,149767);

Structured Query Language file length: 119031946 lines: 1000015 Ln: 1 Col: 1 Sel: 0|0 Dos/Windows UTF-8 INS
11:35 p.m. 17/06/2016
```

```
C:\BalamDatos\calificaciones.sql - Notepad++
Archivo  Editar  Buscar  Vista  Codificación  Lenguaje  Configuración  Macro  Ejecutar  Plugins  Ventana  ?
C:\BalamDatos\calificaciones.sql  C:\BalamDatos\trabajo.sql  C:\BalamDatos\calificaciones.sql  C:\BalamDatos\horarios.sql

472912 insert into calificaciones valores (472903,8,3);
472913 insert into calificaciones valores (472904,3,3);
472914 insert into calificaciones valores (472905,8,3);
472915 insert into calificaciones valores (472906,8,5);
472916 insert into calificaciones valores (472907,10);
472917 insert into calificaciones valores (472908,9,6);
472918 insert into calificaciones valores (472909,8,3);
472919 insert into calificaciones valores (472910,3,9);
472920 insert into calificaciones valores (472911,1,2);
472921 insert into calificaciones valores (472912,9,6);
472922 insert into calificaciones valores (472913,4,5);
472923 insert into calificaciones valores (472914,7,3);
472924 insert into calificaciones valores (472915,4,1);
472925 insert into calificaciones valores (472916,7,3);
472926 insert into calificaciones valores (472917,9);
472927 insert into calificaciones valores (472918,7,2);
472928 insert into calificaciones valores (472919,4,4);
472929 insert into calificaciones valores (472920,3,3);
472930 insert into calificaciones valores (472921,8,2);
472931 insert into calificaciones valores (472922,8,3);
472932 insert into calificaciones valores (472923,10);
472933 insert into calificaciones valores (472924,4,5);
472934 insert into calificaciones valores (472925,9,6);
472935 insert into calificaciones valores (472926,10);
472936 insert into calificaciones valores (472927,9,6);
472937 insert into calificaciones valores (472928,9);
472938 insert into calificaciones valores (472929,10);
472939 insert into calificaciones valores (472930,2,2);
472940 insert into calificaciones valores (472931,9,6);
472941 insert into calificaciones valores (472932,3,9);
472942 insert into calificaciones valores (472933,9,6);
472943 insert into calificaciones valores (472934,7,2);
472944 insert into calificaciones valores (472935,8,2);
472945 insert into calificaciones valores (472936,4,1);
472946 insert into calificaciones valores (472937,5,5);
472947 insert into calificaciones valores (472938,9,6);
472948 insert into calificaciones valores (472939,9,6);
472949 insert into calificaciones valores (472940,1,2);

Structured Query Language file length: 46571002 lines: 1000010 Ln: 1 Col: 1 Sel: 0|0 Dos/Windows UTF-8 INS
11:37 p.m. 17/06/2016
```

The image shows a Windows desktop with a Notepad++ window open. The title bar of the window reads "C:\BalamDatos\salones.sql - Notepad++". The menu bar includes "Archivo", "Editar", "Buscar", "Vista", "Codificación", "Lenguaje", "Configuración", "Macro", "Ejecutar", "Plugins", and "Ventana". The toolbar contains various icons for file operations and editing. The main text area displays a SQL script for creating a table named "salones" and inserting 28 rows of data. The script is as follows:

```
1 drop database if exist salones;
2 use salones;
3
4 drop table if exist salones;
5 create table salones(
6     idsalones int auto_increment,
7     idSalon int(11),
8     nombresalon varchar(20)
9 )engine=innodb;
10
11 insert into salones values(1,0,"CB10");
12 insert into salones values(2,1,"CA03");
13 insert into salones values(3,2,"CB08");
14 insert into salones values(4,3,"CB09");
15 insert into salones values(5,4,"CA05");
16 insert into salones values(6,5,"CB09");
17 insert into salones values(7,6,"CA05");
18 insert into salones values(8,7,"CB05");
19 insert into salones values(9,8,"CB06");
20 insert into salones values(10,9,"CA01");
21 insert into salones values(11,10,"CA10");
22 insert into salones values(12,11,"CA06");
23 insert into salones values(13,12,"CB05");
24 insert into salones values(14,13,"CA01");
25 insert into salones values(15,14,"CB09");
26 insert into salones values(16,15,"CB07");
27 insert into salones values(17,16,"CA02");
28 insert into salones values(18,17,"CB03");
29 insert into salones values(19,18,"CB10");
30 insert into salones values(20,19,"CB01");
31 insert into salones values(21,20,"CA07");
32 insert into salones values(22,21,"CB10");
33 insert into salones values(23,22,"CB01");
34 insert into salones values(24,23,"CB02");
35 insert into salones values(25,24,"CA05");
36 insert into salones values(26,25,"CB04");
37 insert into salones values(27,26,"CB04");
38 insert into salones values(28,27,"CA04");
```

At the bottom of the window, a status bar shows "Structured Query Language file", "length: 50777982", "lines: 1000011", "Ln: 1", "Col: 1", "Sel: 0 | 0", "Dos/Windows", "UTF-8", and "INS". The Windows taskbar at the very bottom shows the Start button, a search bar with the text "Buscar en Internet y en Windows", and several application icons including File Explorer, Microsoft Edge, and various office applications. The system clock in the bottom right corner displays "11:38 p. m. 17/06/2016".

```
C:\BalamDatos\escuelas.sql - Notepad++
Archivo  Editar  Buscar  Vista  Codificación  Lenguaje  Configuración  Macro  Ejecutar  Plugins  Ventana  ?
C:\BalamDatos\escuelas.sql  C:\BalamDatos\alumnos.sql  C:\BalamDatos\calificaciones.sql  C:\BalamDatos\trabajo.sql  C:\BalamDatos\calificaciones.sql  C:\BalamDatos\horarios.sql  C:\BalamDatos\salones.sql  C:\BalamDatos\parciales.sql  C:\BalamDatos\escuelas.sql

527063 insert into escuelas values(527053,527052,"UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA D");
527064 insert into escuelas values(527054,527053,"ESCUELA DE NEGOCIOS G");
527065 insert into escuelas values(527055,527054,"CENTRO UNIVERSITARIO N");
527066 insert into escuelas values(527056,527055,"INSTITUTO TECNOLÓGICO P");
527067 insert into escuelas values(527057,527056,"DIR. DE CS ECONOMICO Y");
527068 insert into escuelas values(527058,527057,"UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA D");
527069 insert into escuelas values(527059,527058,"UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA D");
527070 insert into escuelas values(527060,527059,"UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA D");
527071 insert into escuelas values(527061,527060,"CENTRO CIENCIAS BÁSICAS");
527072 insert into escuelas values(527062,527061,"CENTRO CIENCIAS BIOMÉ");
527073 insert into escuelas values(527063,527062,"CENTRO UNIVERSITARIO GALI");
527074 insert into escuelas values(527064,527063,"INSTITUTO ALAMEDA, A.C.");
527075 insert into escuelas values(527065,527064,"CENTRO DE CIENCIAS DEL DI");
527076 insert into escuelas values(527066,527065,"INSTITUTO DE PSICOTERAPIA");
527077 insert into escuelas values(527067,527066,"CENTRO CIENCIAS BÁSICAS");
527078 insert into escuelas values(527068,527067,"CENTRO DE CIENCIAS ECONÓM");
527079 insert into escuelas values(527069,527068,"INSTITUTO DE PSICOTERAPIA");
527080 insert into escuelas values(527070,527069,"UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA D");
527081 insert into escuelas values(527071,527070,"ESCUELA DE NEGOCIOS G");
527082 insert into escuelas values(527072,527071,"INSTITUTO CULTURAL DE");
527083 insert into escuelas values(527073,527072,"CENTRO CIENCIAS BIOMÉDICA");
527084 insert into escuelas values(527074,527073,"INSTITUTO DE PSICOTERAPIA");
527085 insert into escuelas values(527075,527074,"CENTRO CIENCIAS BÁSICAS");
527086 insert into escuelas values(527076,527075,"UNIVERSIDAD CUAUHTÉMOC PL");
527087 insert into escuelas values(527077,527076,"INSTITUTO ALAMEDA, A.C.");
527088 insert into escuelas values(527078,527077,"INSTITUTO DE PSICOTERAPIA");
527089 insert into escuelas values(527079,527078,"DIR. DE CS HUMANÍSTICAS Y");
527090 insert into escuelas values(527080,527079,"INSTITUTO DE PSICOTERAPIA");
527091 insert into escuelas values(527081,527080,"CIENCIAS JURÍDICAS");
527092 insert into escuelas values(527082,527081,"CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y");
527093 insert into escuelas values(527083,527082,"DIR. DE CS ECONOMICO Y AD");
527094 insert into escuelas values(527084,527083,"INSTITUTO ESCADIA");
527095 insert into escuelas values(527085,527084,"UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA D");
527096 insert into escuelas values(527086,527085,"CENTRO DE CIENCIAS DEL AR");
527097 insert into escuelas values(527087,527086,"UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA D");
527098 insert into escuelas values(527088,527087,"CENTRO CIENCIAS BIOMÉ");
527099 insert into escuelas values(527089,527088,"CENTRO CIENCIAS BIOMÉ");
527100 insert into escuelas values(527090,527089,"CENTRO DE CIENCIAS SOCIAL");

Structured Query Language file length: 71027529 lines: 1000011 Ln: 527089 Col: 72 Sel: 0|0 Dos/Windows UTF-8 INS
Buscar en Internet en Windows 11:44 p. m. 17/06/2016
```

```
C:\BalamDatos\grupo.sql - Notepad++
Archivo  Editar  Buscar  Vista  Codificación  Lenguaje  Configuración  Macro  Ejecutar  Plugins  Ventana  ?
C:\BalamDatos\grupo.sql  C:\BalamDatos\alumnos.sql  C:\BalamDatos\calificaciones.sql  C:\BalamDatos\trabajo.sql  C:\BalamDatos\calificaciones.sql  C:\BalamDatos\horarios.sql  C:\BalamDatos\salones.sql  C:\BalamDatos\parciales.sql  C:\BalamDatos\escuelas.sql  C:\BalamDatos\grupo.sql

169636 insert into grupo values(169626,169625,"6TIC1");
169637 insert into grupo values(169627,169626,"2TIC1");
169638 insert into grupo values(169628,169627,"1TIC1");
169639 insert into grupo values(169629,169628,"3TIC2");
169640 insert into grupo values(169630,169629,"4TIC2");
169641 insert into grupo values(169631,169630,"4TIC3");
169642 insert into grupo values(169632,169631,"2TIC3");
169643 insert into grupo values(169633,169632,"2TIC1");
169644 insert into grupo values(169634,169633,"4TIC3");
169645 insert into grupo values(169635,169634,"4TIC3");
169646 insert into grupo values(169636,169635,"6TIC1");
169647 insert into grupo values(169637,169636,"5TIC3");
169648 insert into grupo values(169638,169637,"2TIC3");
169649 insert into grupo values(169639,169638,"6TIC3");
169650 insert into grupo values(169640,169639,"5TIC3");
169651 insert into grupo values(169641,169640,"6TIC2");
169652 insert into grupo values(169642,169641,"3TIC2");
169653 insert into grupo values(169643,169642,"7TIC3");
169654 insert into grupo values(169644,169643,"2TIC1");
169655 insert into grupo values(169645,169644,"5TIC3");
169656 insert into grupo values(169646,169645,"6TIC1");
169657 insert into grupo values(169647,169646,"4TIC3");
169658 insert into grupo values(169648,169647,"8TIC2");
169659 insert into grupo values(169649,169648,"3TIC1");
169660 insert into grupo values(169650,169649,"8TIC3");
169661 insert into grupo values(169651,169650,"5TIC1");
169662 insert into grupo values(169652,169651,"7TIC1");
169663 insert into grupo values(169653,169652,"5TIC2");
169664 insert into grupo values(169654,169653,"5TIC3");
169665 insert into grupo values(169655,169654,"6TIC3");
169666 insert into grupo values(169656,169655,"7TIC2");
169667 insert into grupo values(169657,169656,"2TIC2");
169668 insert into grupo values(169658,169657,"1TIC3");
169669 insert into grupo values(169659,169658,"3TIC3");
169670 insert into grupo values(169660,169659,"5TIC3");
169671 insert into grupo values(169661,169660,"1TIC1");
169672 insert into grupo values(169662,169661,"3TIC2");
169673 insert into grupo values(169663,169662,"5TIC3");

Structured Query Language file length: 49775453 lines: 1000011 Ln: 1 Col: 1 Sel: 0|0 Dos/Windows UTF-8 INS
Buscar en Internet en Windows 11:46 p. m. 17/06/2016
```

C:\BalamDatos\materias.sql - Notepad++ (No responde)

Archivo Editar Buscar Vista Codificación Lenguaje Configuración Macro Ejecutar Plugins Ventana ?

tipoAlumnos.sql alumnos.sql calificaciones.sql trabajo.sql calificaciones.sql horarios.sql salones.sql parciales.sql escuelas.sql grupo.sql materias.sql

```
1 drop database if exist materias;
2 use materias;
3
4 drop table if exist materias;
5 create table materias(
6 idmaterias int auto_increment,
7 nombrematerias varchar(25)
8 )engine=innodb;
9
10 insert into materias values(1,"Programacion");
11 insert into materias values(2,"Civismo");
12 insert into materias values(3,"Español");
13 insert into materias values(4,"Inglés");
14 insert into materias values(5,"Civismo");
15 insert into materias values(6,"Software");
16 insert into materias values(7,"Software");
17 insert into materias values(8,"Programacion");
18 insert into materias values(9,"Química");
19 insert into materias values(10,"Programacion");
20 insert into materias values(11,"Redes");
21 insert into materias values(12,"Redes");
22 insert into materias values(13,"Química");
23 insert into materias values(14,"Civismo");
24 insert into materias values(15,"Matemáticas");
25 insert into materias values(16,"Español");
26 insert into materias values(17,"Estadística");
27 insert into materias values(18,"Español");
28 insert into materias values(19,"Artística");
29 insert into materias values(20,"Programacion");
30 insert into materias values(21,"Contabilidad");
31 insert into materias values(22,"Economía");
32 insert into materias values(23,"Administración");
33 insert into materias values(24,"Administración");
34 insert into materias values(25,"Física");
35 insert into materias values(26,"Matemáticas");
36 insert into materias values(27,"Software");
37 insert into materias values(28,"Química");
38 insert into materias values(29,"Física");
```

Structured Query Language file length: 49694476 lines: 1000010 Ln: 1 Col: 1 Sel: 0 | 0 Dos/Windows UTF-8 INS

Buscar en Internet y en Windows

BalamDatos

Archivo Inicio Compartir Vista

Este equipo > Disco local (C:) > BalamDatos

Buscar en BalamDatos

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
agrupaciones	17/06/2016 11:50 ...	Archivo SQL	81,273 KB
alumnos	17/06/2016 10:51 ...	Archivo SQL	99,501 KB
asistencias	17/06/2016 10:53 ...	Archivo SQL	61,879 KB
calificaciones	17/06/2016 11:24 ...	Archivo SQL	46,455 KB
calificacionesAlumnos	17/06/2016 11:11 ...	Archivo SQL	0 KB
calificaciones	17/06/2016 11:25 ...	Archivo SQL	45,480 KB
escuelas	17/06/2016 11:42 ...	Archivo SQL	69,363 KB
grupo	17/06/2016 11:45 ...	Archivo SQL	48,609 KB
horarios	17/06/2016 11:34 ...	Archivo SQL	116,243 KB
materias	17/06/2016 11:47 ...	Archivo SQL	48,530 KB
parciales	17/06/2016 11:40 ...	Archivo SQL	56,637 KB
salon	17/06/2016 08:59 ...	Archivo SQL	40,800 KB
salones	17/06/2016 11:38 ...	Archivo SQL	49,588 KB
tipoAlumnos	17/06/2016 10:53 ...	Archivo SQL	61,879 KB
trabajo	17/06/2016 11:18 ...	Archivo SQL	67,424 KB

15 elementos

Buscar en Internet y en Windows