

```
C:\BalamDatos\cargo.sql - Notepad++
Archivo  Editar  Buscar  Vista  Codificación  Lenguaje  Configuración  Macro  Ejecutar  Plugins  Ventana  ?
cargo.sql
277936 insert into cargo values(277926,"Obstétrica","Profesional de Salud");
277937 insert into cargo values(277927,"Técnico de Laboratorio","Cobra");
277938 insert into cargo values(277928,"Paramédico","Mide la Calidad de atención");
277939 insert into cargo values(277929,"Auditor Médico","Se ocupa de los embarazos");
277940 insert into cargo values(277930,"Nutricionista","Se ocupa de los embarazos");
277941 insert into cargo values(277931,"Secretaria","Encargada de Nutrición");
277942 insert into cargo values(277932,"Cajero","Tiene Conocimientos Biologos");
277943 insert into cargo values(277933,"Programador","Primeros Auxilios");
277944 insert into cargo values(277934,"Recepcionista","Ayuda al Dentista");
277945 insert into cargo values(277935,"Obstétrica","Atiende a los Clientes");
277946 insert into cargo values(277936,"Tecnólogos Médicos","Tiene Conocimientos Biologos");
277947 insert into cargo values(277937,"Obstétrica","Archiva documentos");
277948 insert into cargo values(277938,"Nutricionista","Desarrolla Aplicaciones");
277949 insert into cargo values(277939,"Cajero","Experto en economía");
277950 insert into cargo values(277940,"Recepcionista","Atiende Llamadas");
277951 insert into cargo values(277941,"Auxiliar de archivo","Controla y Toma decisiones");
277952 insert into cargo values(277942,"Técnica de Enfermería","Profesional de Salud");
277953 insert into cargo values(277943,"Tecnólogos Médicos","Archiva documentos");
277954 insert into cargo values(277944,"Programador","Atiende a los Pacientes");
277955 insert into cargo values(277945,"Administrador","Desarrolla Aplicaciones");
277956 insert into cargo values(277946,"Economista","Tiene Conocimientos Biologos");
277957 insert into cargo values(277947,"Tecnólogos Médicos","Experto en economía");
277958 insert into cargo values(277948,"Técnico de Laboratorio","Profesional de Salud");
277959 insert into cargo values(277949,"Programador","Atiende a los Clientes");
277960 insert into cargo values(277950,"Enfermera","Realiza Pruebas de Laboratorio");
277961 insert into cargo values(277951,"Cajero","Atiende Llamadas");
277962 insert into cargo values(277952,"Secretaria","Cobra");
277963 insert into cargo values(277953,"Recepcionista","Se ocupa de los embarazos");
277964 insert into cargo values(277954,"Enfermera","Profesional de Salud");
277965 insert into cargo values(277955,"Podólogo","Experto en economía");
277966 insert into cargo values(277956,"Auxiliar de archivo","Profesional de Salud");
277967 insert into cargo values(277957,"Cajero","Tiene Conocimientos Biologos");
277968 insert into cargo values(277958,"Economista","Archiva documentos");
277969 insert into cargo values(277959,"Programador","Realiza Pruebas de Laboratorio");
277970 insert into cargo values(277960,"Podólogo","Archiva documentos");
277971 insert into cargo values(277961,"Economista","Maneja Ambulancias");
277972 insert into cargo values(277962,"Auditor Médico","Primeros Auxilios");
277973 insert into cargo values(277963,"Enfermera","Cobra");
```

```
C:\BalamDatos\tipoempleado.sql - Notepad++
Archivo  Editar  Buscar  Vista  Codificación  Lenguaje  Configuración  Macro  Ejecutar  Plugins  Ventana  ?
cargo.sql
492768 insert into tipoempleado values(492758,"Vara","Su trabajo es irreproachable");
492769 insert into tipoempleado values(492759,"Hollis","no se siente valorado en la empresa");
492770 insert into tipoempleado values(492760,"Abdel","quiere saberlo todo");
492771 insert into tipoempleado values(492761,"Abdel","a todos cae bien");
492772 insert into tipoempleado values(492762,"Zadornin","el mas peligroso");
492773 insert into tipoempleado values(492763,"Ugutuz","esta siempre en la maquina de cafe");
492774 insert into tipoempleado values(492764,"Tees","sabe unir al equipo de trabajo");
492775 insert into tipoempleado values(492765,"Yuhanná","habla dos idiomas");
492776 insert into tipoempleado values(492766,"Mela","crea un mal ambiente");
492777 insert into tipoempleado values(492767,"Otis","habla dos idiomas");
492778 insert into tipoempleado values(492768,"Sérèna","el mas peligroso");
492779 insert into tipoempleado values(492769,"Yannel"," Le puedes llamar a cualquier hora");
492780 insert into tipoempleado values(492770,"Igone","el mas peligroso");
492781 insert into tipoempleado values(492771,"Yvaine","eficiente y productivo");
492782 insert into tipoempleado values(492772,"Yaiza","no se siente valorado en la empresa");
492783 insert into tipoempleado values(492773,"Victoria","no se siente valorado en la empresa");
492784 insert into tipoempleado values(492774,"Yveline"," Le puedes llamar a cualquier hora");
492785 insert into tipoempleado values(492775,"Yaiza","crea un mal ambiente");
492786 insert into tipoempleado values(492776,"Aude","siempre esta en otra cosa");
492787 insert into tipoempleado values(492777,"Uxio","el mas peligroso");
492788 insert into tipoempleado values(492778,"Ulrika","siempre esta en otra cosa");
492789 insert into tipoempleado values(492779,"Edwina","a todos cae bien");
492790 insert into tipoempleado values(492780,"Zoil"," Le puedes llamar a cualquier hora");
492791 insert into tipoempleado values(492781,"Jinny","el trabajador ideal");
492792 insert into tipoempleado values(492782,"Zoil","crea un mal ambiente");
492793 insert into tipoempleado values(492783,"Ubayy","eficiente y productivo");
492794 insert into tipoempleado values(492784,"Zuma","sabe unir al equipo de trabajo");
492795 insert into tipoempleado values(492785,"Roi","sabe unir al equipo de trabajo");
492796 insert into tipoempleado values(492786,"Xoel","quiere saberlo todo");
492797 insert into tipoempleado values(492787,"Gares","tiene mil asuntos");
492798 insert into tipoempleado values(492788,"Tibalt","sabe unir al equipo de trabajo");
492799 insert into tipoempleado values(492789,"Yannick","eficiente y productivo");
492800 insert into tipoempleado values(492790,"Xenos","habla dos idiomas");
492801 insert into tipoempleado values(492791,"Vid","sabe unir al equipo de trabajo");
492802 insert into tipoempleado values(492792,"Xaba","es como la navaja suiza de la empresa");
492803 insert into tipoempleado values(492793,"Yahya","a todos cae bien");
492804 insert into tipoempleado values(492794,"Yvonn","es como la navaja suiza de la empresa");
492805 insert into tipoempleado values(492795,"Mela","crea un mal ambiente");
```

```
C:\BalamDatos\dependencia.sql - Notepad++
Archivo  Editar  Buscar  Vista  Codificación  Lenguaje  Configuración  Macro  Ejecutar  Plugins  Ventana  ?
Carga.sql  tipoemplado.sql  dependencia.sql
1  drop database if exist dependencia;
2  use dependencia;
3
4  drop table if exist ;
5  create table (
6  id int auto_increment,
7  dependencia varchar(45),
8  desdependencia varchar(45)
9  )engine=innodb;
10
11  insert into values(1,"servicio de urgencias","Prevención de la enfermedad");
12  insert into values(2,"laboratorio clinico","servicio de internacion");
13  insert into values(3,"control interno","gerente y director");
14  insert into values(4,"laboratorio clinico","gerente y director");
15  insert into values(5,"servicio farmaceutico","se encarga de presupuesto y contratacion");
16  insert into values(6,"control interno","Salud Oral y educacion");
17  insert into values(7,"odontologia","servicios basicos de laboratorio");
18  insert into values(8,"sub-direccion cientifica","controla medicamentos basicos");
19  insert into values(9,"servicio farmaceutico","Prevención de la enfermedad");
20  insert into values(10,"programa de promocion y prevencion","se encarga de presupuesto y contratacion");
21  insert into values(11,"servicio de urgencias","se encarga de presupuesto y contratacion");
22  insert into values(12,"gerencia","Prevención de la enfermedad");
23  insert into values(13,"control interno","servicio de internacion");
24  insert into values(14,"hospitalizacion","servicios basicos de laboratorio");
25  insert into values(15,"control interno","controla medicamentos basicos");
26  insert into values(16,"hospitalizacion","gerente y director");
27  insert into values(17,"sub-direccion cientifica","controla medicamentos basicos");
28  insert into values(18,"control interno","procesos medicos profesionales");
29  insert into values(19,"sub-direccion administrativa","se encarga de presupuesto y contratacion");
30  insert into values(20,"sub-direccion administrativa","toma de Electro cardiogramas");
31  insert into values(21,"programa de promocion y prevencion","controla medicamentos basicos");
32  insert into values(22,"programa de promocion y prevencion","se encarga de procesos internos y externos");
33  insert into values(23,"gerencia","servicios basicos de laboratorio");
34  insert into values(24,"hospitalizacion","servicios basicos de laboratorio");
35  insert into values(25,"control interno","servicios basicos de laboratorio");
36  insert into values(26,"odontologia","procesos medicos profesionales");
37  insert into values(27,"servicio de urgencias","procesos medicos profesionales");
38  insert into values(28,"control interno","servicios basicos de laboratorio");
Structured Query Language file  length: 85149883  lines: 1000011  Ln: 1  Col: 1  Sel: 0 | 0  Dos/Windows  UTF-8  INS
Buscar en Internet y en Windows
```

```
C:\BalamDatos\permisosusuario.sql - Notepad++
Archivo  Editar  Buscar  Vista  Codificación  Lenguaje  Configuración  Macro  Ejecutar  Plugins  Ventana  ?
Carga.sql  tipoemplado.sql  dependencia.sql  permisosusuario.sql
1  drop database if exist permisosusuario;
2  use permisosusuario;
3
4  drop table if exist permisosusuario;
5  create table permisosusuario(
6  idpermisosusuario int auto_increment,
7  idPermiso int(11)
8  )engine=innodb;
9
10  insert into permisosusuario values(1,0);
11  insert into permisosusuario values(2,1);
12  insert into permisosusuario values(3,2);
13  insert into permisosusuario values(4,3);
14  insert into permisosusuario values(5,4);
15  insert into permisosusuario values(6,5);
16  insert into permisosusuario values(7,6);
17  insert into permisosusuario values(8,7);
18  insert into permisosusuario values(9,8);
19  insert into permisosusuario values(10,9);
20  insert into permisosusuario values(11,10);
21  insert into permisosusuario values(12,11);
22  insert into permisosusuario values(13,12);
23  insert into permisosusuario values(14,13);
24  insert into permisosusuario values(15,14);
25  insert into permisosusuario values(16,15);
26  insert into permisosusuario values(17,16);
27  insert into permisosusuario values(18,17);
28  insert into permisosusuario values(19,18);
29  insert into permisosusuario values(20,19);
30  insert into permisosusuario values(21,20);
31  insert into permisosusuario values(22,21);
32  insert into permisosusuario values(23,22);
33  insert into permisosusuario values(24,23);
34  insert into permisosusuario values(25,24);
35  insert into permisosusuario values(26,25);
36  insert into permisosusuario values(27,26);
37  insert into permisosusuario values(28,27);
38  insert into permisosusuario values(29,28);
Structured Query Language file  length: 52778003  lines: 1000010  Ln: 1  Col: 1  Sel: 0 | 0  Dos/Windows  UTF-8  INS
Buscar en Internet y en Windows
```

```
C:\BalamDatos\empleado.sql - Notepad++
Archivo  Editar  Buscar  Vista  Codificación  Lenguaje  Configuración  Macro  Ejecutar  Plugins  Ventana  ?
C:\BalamDatos\empleado.sql  C:\BalamDatos\empleado.sql  C:\BalamDatos\empleado.sql  C:\BalamDatos\empleado.sql  C:\BalamDatos\empleado.sql
insert into empleado values(70347,70346,70346,70346,70346);
insert into empleado values(70348,70347,70347,70347,70347);
insert into empleado values(70349,70348,70348,70348,70348);
insert into empleado values(70350,70349,70349,70349,70349);
insert into empleado values(70351,70350,70350,70350,70350);
insert into empleado values(70352,70351,70351,70351,70351);
insert into empleado values(70353,70352,70352,70352,70352);
insert into empleado values(70354,70353,70353,70353,70353);
insert into empleado values(70355,70354,70354,70354,70354);
insert into empleado values(70356,70355,70355,70355,70355);
insert into empleado values(70357,70356,70356,70356,70356);
insert into empleado values(70358,70357,70357,70357,70357);
insert into empleado values(70359,70358,70358,70358,70358);
insert into empleado values(70360,70359,70359,70359,70359);
insert into empleado values(70361,70360,70360,70360,70360);
insert into empleado values(70362,70361,70361,70361,70361);
insert into empleado values(70363,70362,70362,70362,70362);
insert into empleado values(70364,70363,70363,70363,70363);
insert into empleado values(70365,70364,70364,70364,70364);
insert into empleado values(70366,70365,70365,70365,70365);
insert into empleado values(70367,70366,70366,70366,70366);
insert into empleado values(70368,70367,70367,70367,70367);
insert into empleado values(70369,70368,70368,70368,70368);
insert into empleado values(70370,70369,70369,70369,70369);
insert into empleado values(70371,70370,70370,70370,70370);
insert into empleado values(70372,70371,70371,70371,70371);
insert into empleado values(70373,70372,70372,70372,70372);
insert into empleado values(70374,70373,70373,70373,70373);
insert into empleado values(70375,70374,70374,70374,70374);
insert into empleado values(70376,70375,70375,70375,70375);
insert into empleado values(70377,70376,70376,70376,70376);
insert into empleado values(70378,70377,70377,70377,70377);
insert into empleado values(70379,70378,70378,70378,70378);
insert into empleado values(70380,70379,70379,70379,70379);
insert into empleado values(70381,70380,70380,70380,70380);
insert into empleado values(70382,70381,70381,70381,70381);
insert into empleado values(70383,70382,70382,70382,70382);
insert into empleado values(70384,70383,70383,70383,70383);
Structured Query Language file  length: 72333610  lines: 1000014  Ln: 1  Col: 1  Sel: 0 | 0  Dos/Windows  UTF-8  INS
Buscar en Internet en Windows
```

```
C:\BalamDatos\usuario.sql - Notepad++
Archivo  Editar  Buscar  Vista  Codificación  Lenguaje  Configuración  Macro  Ejecutar  Plugins  Ventana  ?
C:\BalamDatos\usuario.sql  C:\BalamDatos\usuario.sql  C:\BalamDatos\usuario.sql  C:\BalamDatos\usuario.sql  C:\BalamDatos\usuario.sql
drop database if exist usuario;
use usuario;
drop table if exist usuario;
create table usuario(
  idusuario int auto increment,
  login varchar(50),
  clave varchar(20)
)engine=innodb;
insert into usuario values(1,"Victoire@yahoo.com.mx","520059133");
insert into usuario values(2,"Vasilios@gmail.com","554980102");
insert into usuario values(3,"Berart@up tecamac.com.mx","881483801");
insert into usuario values(4,"Ferpetua@uttecamac.com","107478591");
insert into usuario values(5,"Vasa@outlook.com","922586177");
insert into usuario values(6,"Vanessa@gmail.com","340695375");
insert into usuario values(7,"Cristal@upemexico.com","458397285");
insert into usuario values(8,"Zeus@uttecamac.com.mx","627910972");
insert into usuario values(9,"Isabelle@apple.com.mx","782551768");
insert into usuario values(10,"Vid@hotmail.com","52326544");
insert into usuario values(11,"Uyendo@abcd.com.mx","105887175");
insert into usuario values(12,"Usenko@apple.com.mx","666104910");
insert into usuario values(13,"Tessa@upemexico.com","149225591");
insert into usuario values(14,"Xefe@upemexico.com.mx","445949800");
insert into usuario values(15,"Vania@apple.com.mx","149823608");
insert into usuario values(16,"Xerome@outlook.com","499709512");
insert into usuario values(17,"Ziz@gmail.com","828270757");
insert into usuario values(18,"Xanthus@outlook.com.mx","28891409");
insert into usuario values(19,"Yasmine@uttecamac.com.mx","332070794");
insert into usuario values(20,"Ward@gmail.com","688808372");
insert into usuario values(21,"Vasa@up tecamac.com.mx","470826767");
insert into usuario values(22,"Zeledon@upemexico.com","238538268");
insert into usuario values(23,"Xenobia@abcd.com","692709563");
insert into usuario values(24,"Vid@contra.com","322055444");
insert into usuario values(25,"Ursa@apple.com.mx","760786800");
insert into usuario values(26,"Yoann@apple.com.mx","824731954");
insert into usuario values(27,"Isana@apple.com.mx","918584957");
insert into usuario values(28,"Varden@outlook.com","660118574");
Structured Query Language file  length: 70576992  lines: 1000011  Ln: 1  Col: 1  Sel: 0 | 0  Dos/Windows  UTF-8  INS
Buscar en Internet en Windows
```

```
C:\BalamDatos\tipotratamiento.sql - Notepad++
Archivo  Editar  Buscar  Vista  Codificación  Lenguaje  Configuración  Macro  Ejecutar  Plugins  Ventana  ?
C:\BalamDatos\tipotratamiento.sql  C:\BalamDatos\dependencia.sql  C:\BalamDatos\permisosusuario.sql  C:\BalamDatos\empleado.sql  C:\BalamDatos\usuario.sql  C:\BalamDatos\permiso.sql  C:\BalamDatos\tipotratamiento.sql

1 drop database if exist tipotratamiento;
2 use tipotratamiento;
3
4 drop table if exist ;
5 create table (
6 id int auto_increment,
7 tratamiento varchar(45),
8 descriptotratamiento varchar(45)
9 )engine=innodb;
10
11 insert into values(1,"Analgesico","Para relajacion y sedacion");
12 insert into values(2,"RelajanteMuscular","Para prevenir el embarazo");
13 insert into values(3,"RelajanteMuscular","Dieta de aumento de masa muscular");
14 insert into values(4,"Hipnotico","Contra la ansiedad");
15 insert into values(5,"Antidoto","para tratamiento de tumores");
16 insert into values(6,"Quimioterapia","Contra la ansiedad");
17 insert into values(7,"Anticonceptivo","Para prevenir el embarazo");
18 insert into values(8,"Anticonceptivo","Contra la ansiedad");
19 insert into values(9,"Broncodilatador","Dieta de aumento de masa muscular");
20 insert into values(10,"Ansiolitico","Contra tumores");
21 insert into values(11,"Broncodilatador","para tratamiento de tumores");
22 insert into values(12,"Broncodilatador","para tratamiento de tumores");
23 insert into values(13,"Quimioterapia","Contra el Dolor");
24 insert into values(14,"Anticonceptivo","Contra tumores");
25 insert into values(15,"Anticonceptivo","Dieta de aumento de masa muscular");
26 insert into values(16,"Antineoplastico","Para dilatar bronquios");
27 insert into values(17,"Hipnotico","Contra el Dolor");
28 insert into values(18,"RelajanteMuscular","Dieta de aumento de masa muscular");
29 insert into values(19,"Antineoplastico","Dieta de aumento de masa muscular");
30 insert into values(20,"RelajanteMuscular","Contra tumores");
31 insert into values(21,"Analgesico","Contra el Dolor");
32 insert into values(22,"Hipnotico","Para prevenir el embarazo");
33 insert into values(23,"Anticonceptivo","Para relajacion y sedacion");
34 insert into values(24,"Ansiolitico","Dieta de aumento de masa muscular");
35 insert into values(25,"Analgesico","Para prevenir el embarazo");
36 insert into values(26,"Antineoplastico","Contra Venenos");
37 insert into values(27,"Anestestico","Contra Venenos");
38 insert into values(28,"Quimioterapia","Para prevenir el embarazo");
```

Structured Query Language file length: 69774483 lines: 1000011 Ln: 1 Col: 1 Sel: 0 | 0 Dos/Windows UTF-8 INS 12:47 a. m. 25/06/2016

```
C:\BalamDatos\permiso.sql - Notepad++
Archivo  Editar  Buscar  Vista  Codificación  Lenguaje  Configuración  Macro  Ejecutar  Plugins  Ventana  ?
C:\BalamDatos\permiso.sql  C:\BalamDatos\dependencia.sql  C:\BalamDatos\permisosusuario.sql  C:\BalamDatos\empleado.sql  C:\BalamDatos\usuario.sql  C:\BalamDatos\permiso.sql

1 drop database if exist permiso;
2 use permiso;
3
4 drop table if exist permiso;
5 create table permiso(
6 idpermiso int auto_increment,
7 permiso varchar(45),
8 descriptpermiso varchar(45)
9 )engine=innodb;
10
11 insert into permiso values(1,"Permiso C","3 Dias");
12 insert into permiso values(2,"Permiso F","15 Dias");
13 insert into permiso values(3,"Permiso E","10 Dias");
14 insert into permiso values(4,"Permiso F","4 Dias");
15 insert into permiso values(5,"Permiso F","10 Dias");
16 insert into permiso values(6,"Permiso E","5 Dias");
17 insert into permiso values(7,"Permiso B","20 Dias");
18 insert into permiso values(8,"Permiso G","15 Dias");
19 insert into permiso values(9,"Permiso D","30 Dias");
20 insert into permiso values(10,"Permiso I","2 Dias");
21 insert into permiso values(11,"Permiso D","1 Dias");
22 insert into permiso values(12,"Permiso A","5 Dias");
23 insert into permiso values(13,"Permiso C","3 Dias");
24 insert into permiso values(14,"Permiso E","15 Dias");
25 insert into permiso values(15,"Permiso C","1 Dias");
26 insert into permiso values(16,"Permiso I","4 Dias");
27 insert into permiso values(17,"Permiso H","30 Dias");
28 insert into permiso values(18,"Permiso I","5 Dias");
29 insert into permiso values(19,"Permiso G","30 Dias");
30 insert into permiso values(20,"Permiso I","1 Dias");
31 insert into permiso values(21,"Permiso I","4 Dias");
32 insert into permiso values(22,"Permiso J","1 Dias");
33 insert into permiso values(23,"Permiso I","5 Dias");
34 insert into permiso values(24,"Permiso A","11 Dias");
35 insert into permiso values(25,"Permiso H","15 Dias");
36 insert into permiso values(26,"Permiso E","15 Dias");
37 insert into permiso values(27,"Permiso H","2 Dias");
38 insert into permiso values(28,"Permiso D","2 Dias");
```

Structured Query Language file length: 58375451 lines: 1000011 Ln: 1 Col: 1 Sel: 0 | 0 Dos/Windows UTF-8 INS 12:45 a. m. 25/06/2016

```
C:\BalamDatos\tipoexamen.sql - Notepad++
Archivo  Editar  Buscar  Vista  Codificación  Lenguaje  Configuración  Macro  Ejecutar  Plugins  Ventana  ?
Carga.sql  tipoemplado.sql  dependencia.sql  permisosusuario.sql  empleado.sql  usuario.sql  permiso.sql  ipotrastamiento.sql  tipoexamen.sql

1  drop database if exist tipoexamen;
2  use tipoexamen;
3
4  drop table if exist tipoexamen;
5  create table tipoexamen(
6  idtipoexamen int auto_increment,
7  tipoexamen varchar(45),
8  destipoexamen varchar(45)
9  )engine=innodb;
10
11  insert into tipoexamen values(1,"Lipídico","ayuda a encontrar paracitos");
12  insert into tipoexamen values(2,"Perfil Renal","desintegración de hemoglobina");
13  insert into tipoexamen values(3,"Perfil Renal","Problemas urinarios");
14  insert into tipoexamen values(4,"Tiroideo","conteo de elementos celulares");
15  insert into tipoexamen values(5,"Lipídico","Placas para huesos");
16  insert into tipoexamen values(6,"Hemograma","la cantidad de urea");
17  insert into tipoexamen values(7,"Perfil Renal","ayuda a encontrar paracitos");
18  insert into tipoexamen values(8,"Orinálisis","conteo de elementos celulares");
19  insert into tipoexamen values(9,"Heces por paracitos","ayuda a encontrar paracitos");
20  insert into tipoexamen values(10,"Perfil Renal","Placas para huesos");
21  insert into tipoexamen values(11,"Metabólico","Glandulas Tiroides");
22  insert into tipoexamen values(12,"Rayos X","Placas para huesos");
23  insert into tipoexamen values(13,"Hepático","Glandulas Tiroides");
24  insert into tipoexamen values(14,"Metabólico","la cantidad de urea");
25  insert into tipoexamen values(15,"Tiroideo","Problemas urinarios");
26  insert into tipoexamen values(16,"Rayos X","Muestra funcionamiento del Hígado");
27  insert into tipoexamen values(17,"Perfil Renal","conteo de elementos celulares");
28  insert into tipoexamen values(18,"Heces por paracitos","Glandulas Tiroides");
29  insert into tipoexamen values(19,"Perfil Renal","desintegración de hemoglobina");
30  insert into tipoexamen values(20,"Metabólico","conteo de elementos celulares");
31  insert into tipoexamen values(21,"Hepático","la cantidad de urea");
32  insert into tipoexamen values(22,"Perfil Renal","colesterol elevado");
33  insert into tipoexamen values(23,"Rayos X","Problemas urinarios");
34  insert into tipoexamen values(24,"Metabólico","Mide la Glucosa");
35  insert into tipoexamen values(25,"Perfil Renal","Placas para huesos");
36  insert into tipoexamen values(26,"Hemograma","desintegración de hemoglobina");
37  insert into tipoexamen values(27,"Orinálisis","ayuda a encontrar paracitos");
38  insert into tipoexamen values(28,"Heces por paracitos","Problemas urinarios");

Structured Query Language file  length: 78674393  lines: 1000011  Ln: 1  Col: 1  Sel: 0 | 0  Dos/Windows  UTF-8  INS
Buscar en Internet y en Windows
```

```
C:\BalamDatos\formadepago.sql - Notepad++
Archivo  Editar  Buscar  Vista  Codificación  Lenguaje  Configuración  Macro  Ejecutar  Plugins  Ventana  ?
Carga.sql  tipoemplado.sql  dependencia.sql  permisosusuario.sql  empleado.sql  usuario.sql  permiso.sql  ipotrastamiento.sql  tipoexamen.sql  formadepago.sql

1  drop database if exist formadepago;
2  use formadepago;
3
4  drop table if exist formadepago;
5  create table formadepago(
6  idformadepago int auto_increment,
7  nomformadepago varchar(45),
8  desformadepago varchar(45)
9  )engine=innodb;
10
11  insert into formadepago values(1,"Giro Postal","Se paga al momento");
12  insert into formadepago values(2,"Contado","A plazos");
13  insert into formadepago values(3,"Orden de Pago","Se hace el cobro a una tarjeta");
14  insert into formadepago values(4,"Remesa Documentaria","Envío de documentos Financieros");
15  insert into formadepago values(5,"Cheque Bancario","Se paga al momento");
16  insert into formadepago values(6,"Orden de pago Simple","Solo Lo puede cobrar una persona");
17  insert into formadepago values(7,"Orden de Pago","Se cobra todo con Vales");
18  insert into formadepago values(8,"Vales","Se cobra todo con Vales");
19  insert into formadepago values(9,"Remesa Documentaria","Manda Fondos ");
20  insert into formadepago values(10,"Vales","A plazos");
21  insert into formadepago values(11,"Remesa Simple","Se hace el cobro a una tarjeta");
22  insert into formadepago values(12,"Tarjeta","Solo Lo puede cobrar una persona");
23  insert into formadepago values(13,"Remesa Documentaria","Solo Lo puede cobrar una persona");
24  insert into formadepago values(14,"Vales","Se paga en una sola exhibición");
25  insert into formadepago values(15,"Vales","Envío de documentos Financieros");
26  insert into formadepago values(16,"Cheque Bancario","Se cobra todo con Vales");
27  insert into formadepago values(17,"Giro Postal","Es remitido por una empresa de correos");
28  insert into formadepago values(18,"Orden de pago Simple","Se cobra todo con Vales");
29  insert into formadepago values(19,"Remesa Documentaria","Se hace el cobro a una tarjeta");
30  insert into formadepago values(20,"Remesa Documentaria","Se paga en una sola exhibición");
31  insert into formadepago values(21,"Cheque Bancario","Se paga en una sola exhibición");
32  insert into formadepago values(22,"Contado","Se paga en una sola exhibición");
33  insert into formadepago values(23,"Cheque Bancario","Envío de documentos Financieros");
34  insert into formadepago values(24,"Credito","Se paga al momento");
35  insert into formadepago values(25,"Contado","Manda Fondos ");
36  insert into formadepago values(26,"Remesa Documentaria","Efectivo y Documentos");
37  insert into formadepago values(27,"Contado","Se paga al momento");
38  insert into formadepago values(28,"Remesa Simple","A plazos");

Structured Query Language file  length: 82530871  lines: 1000011  Ln: 1  Col: 1  Sel: 0 | 0  Dos/Windows  UTF-8  INS
Buscar en Internet y en Windows
```

