PLANTA - PUC TORRE B

PLANTA - PUC TORRE B - UNIDADES P.C.D.

PLANTA - PUC TORRE B - OPÇÕES DE VENDA

PLANTA - ESCADA PUC

CORTE 1-1 VENTILAÇÃO VARANDA

DETALHE 01 - SEPTO
ESC. 1:25

SINALIZAÇÃO
ÁREA DE RESGATE NAS ESCADAS

SINALIZAÇÃO ESCADAS
SEM ESCALA

IMPLANTAÇÃO
esc.: 1:500

CORTE ESQUEMÁTICO
esc.: 1:500

cobertura	101.15 N.G.
reservatório superior	98.35 N.G.
barrilete	94.35 N.G.
25º pav./ duplex sup.	91.55 N.G.
24º pav./ duplex inf	87.95 N.G.
23º pav./ 18º tipo	84.35 N.G.
22º pav./ 17º tipo	80.75 N.G.
21º pav./ 16º tipo	76.55 N.G.
20º pav./ 15º tipo	73.15 N.G.
19º pav./ 14º tipo	69.55 N.G.
18º pav./ 13º tipo	65.95 N.G.
17º pav./ 12º tipo	62.35 N.G.
16º pav./ 11º tipo	58.75 N.G.
15º pav./ 10º tipo	55.15 N.G.
14º pav./ 9º tipo	51.55 N.G.
13º pav./ 8º tipo	47.95 N.G.
12º pav./ 7º tipo	44.35 N.G.
11º pav./ 6º tipo	40.75 N.G.
10º pav./ 5º tipo	37.15 N.G.
9º pav./ 4º tipo	33.55 N.G.
8º pav./ 3º tipo	29.95 N.G.
7º pav./ 2º tipo	26.35 N.G.
6º pav./ 1º tipo	22.75 N.G.
5º pav./ puc	19.15 N.G.
4º pav./ 4º garagem	15.55 N.G.
3º pav./ 3º garagem	11.95 N.G.
2º pav./ 2º garagem	8.35 N.G.
1º pav./ 1º garagem	4.75 N.G.

LEIS

NBR 15575:2013 - DESEMPENHO DE EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS;
NBR 9050:2020 - ACESSIBILIDADE A EDIFICAÇÕES, MOBILIÁRIO, ESPAÇO E EQUIPAMENTOS URBANOS;
NBR 14718:2019 - GUARDA-CORPOS PARA EDIFICAÇÕES;
NBR 13103:2020 - INSTALAÇÃO DE APARELHOS A GÁS PARA USO RESIDENCIAL - REQUISITOS DOS AMBIENTES;
NBR 9077:2001 - SAÍDAS DE EMERGÊNCIA EM EDIFÍCIOS;
NBR NM 313 - ELEVADORES DE PASSAGEIROS;

VIDA ÚTIL DO PROJETO (VUP)
Conforme mínimo especificado na NBR 15575:2013- Desempenho de edificações habitacionais

- ESTRUTURA: >= 50 anos;
- PISOS INTERNOS: >= 13 anos;
- VEDAÇÃO VERTICAL EXTERNA: >= 40 anos;
- VEDAÇÃO VERTICAL INTERNA: >= 20 anos;
- COBERTURA: >= 20 anos;
- HIDROSSANITÁRIO: >=20 anos;

TRRF DAS PAREDES
a. ESCADA DE EMERGÊNCIA, SALA DE PRESSURIZAÇÃO E CASA DE BOMBAS DE INCÊNDIO DEVEM TER TRRF DE 120 min;
b. ESTRUTURAS DA EDIFICAÇÃO DEVEM TER TRRF DE 120min;
c. ABERTURAS ENTRE LAJES (SHAFTS) DEVEM TER VEDAÇÃO COM MATERIAIS DE TRRF DE 120min;
d. PAREDES CORTA-FOGO ENTRE UNIDADES AUTÔNOMAS E ÁREA DE CIRCULAÇÃO DEVEM TER TRRF DE 60min;
e. COMPARTIMENTAÇÃO VERTICAL EXTERNA DE FACHADA (UMA VERGA/PEITORIL DE 1,20m COM TRRF DE 120 min;

LEGENDA DETALHE DE MADEIRA
PDM - PORTA ENTRADA DE MADEIRA
PIM - PORTA INTERNA DE MADEIRA
RU - RESISTENTE À UMIDADE
PIA - PORTA ISOLANTE ACÚSTICA

NOTAS
1 - TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM CENTÍMETROS;
2 - VER MEMORIAL DESCRITIVO DE ACABAMENTOS;
3 - VER CADERNOS DE DETALHES;
4 - ÁREAS EXTERNAS - VER PROJETO DE PAISAGISMO;
5 - ÁREAS SOCIAIS INTERNAS - VER PROJETO DE INTERIORES;
6 - CONSIDERAR AS MEDIDAS PARA AS VIGAS:
VIGA = 250 x 500 cm
VIGA P.C.D. = 370 x 500 cm

TABELA DE ACABAMENTOS
VER ESPECIFICAÇÃO COMPLETA DE MATERIAIS NOS CADERNOS DE DETALHES E NO MEMORIAL DE ACABAMENTOS DO CLIENTE. PARA O USO DE MATERIAIS SIMILARES CONSULTAR O COORDENADOR DE PROJETOS.

INDICAÇÃO DE NÍVEIS
(00.000 NA) = NÍVEL ACABADO
(00.000 NG) = NÍVEL OSSO
= SINALIZAÇÃO TÁTIL

LEGENDA:
REPRESENTAÇÃO GRÁFICA
ALVENARIA
ENCHIMENTO
FORRO / SANCA
AR CONDICIONADO PREVISÃO

PLANTAS DE REFERÊNCIA PARA BASE DE PROJETO

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	RESP.
00	24/02/2023	EMISSÃO INICIAL	

INCORPORAÇÃO / CONSTRUÇÃO
JERONIMO DA VEIGA
Empreendimentos e Participações Ltda.

PROJETISTA
ADESA ARQUITETURA
RUA PADRE GARCIA VELHO, 73 - CJ. 41
CEP: 05421- 030
FONE: 3032 4355 / 3032 4362

DISCIPLINA: ARQUITETURA
CÓDIGO/OBRA: DUO
FASE: LIBERADO OBRA

EMPREENDIMENTO: **DUO**
AV_LUZ
ASSUNTO: PLANTA PUC_TORRE_B

FOLHA Nº: ARQ 110

RESPONSÁVEL	SUPERVISOR	COORDENADOR	REVISÃO
ADELINO SANTOS	ADELINO SANTOS	ALISSA LOPES	R00

PROJETISTA	ARQUIVO	ESCALA	DATA
	PUC-ARQ-LO-110-R-A1-PLANTA.dwg	1:50	24/02/2023

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 307, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2013.