



Guia passo a passo Op. Eleições 2026

Como usar cada recurso do O51NT Workbench para produzir o boletim
"INFORMAÇÕES RELEVANTES" (hashtags, notícias, fake news, manifestações, agenda, imagem
institucional, grupos e perfis)

Versão 1.1 — gerado em 06/10/2026 — capturas reais do sistema (dados de demonstração)

Uso local, single-user. Sem login, sem chaves pagas, sem envio automático de dados a terceiros.

Mapa: seção do boletim → recurso do O51NT

Seção do boletim	Onde fazer no O51NT
HASHTAGS	Hashtags; Boletim (automático)
NOTÍCIAS RELEVANTES	Boletim (itens + apoio Google Notícias/X); Evidências
FAKE NEWS	Ferramentas → Checagem de fatos; Boletim
MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS	Query Builder (template X — Mobilidade, painel X, localidades DNIT); Monitores + Radar (feeds públicos); Agenda (impacto em rodovia)
AGENDA DOS CANDIDATOS	Agenda (CRUD, queries, monitor, ICS/CSV/JSON)
IMAGEM INSTITUCIONAL	Templates X/TweetDeck e TikTok; Ferramentas → Busca em redes; Boletim
LINKS DE GRUPOS IDENTIFICADOS	Convites; Boletim (últimos 7 dias, automático)
PERFIS PARA ACOMPANHAR	Boletim → Perfis vigiados

Sumário

- 0. Início rápido
 - 1. HASHTAGS
 - 2. NOTÍCIAS RELEVANTES
 - 3. FAKE NEWS
 - 4. MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS (mobilidade em rodovias federais)
- 5. AGENDA DOS CANDIDATOS
 - 6. IMAGEM INSTITUCIONAL
 - 7. LINKS DE GRUPOS IDENTIFICADOS
 - 8. PERFIS RELEVANTES / PARA ACOMPANHAR
 - 9. Fechar e distribuir o boletim do dia
 - 10. Apoio: busca reversa de imagens e tema

Limitações aceitas por design: os buscadores bloqueiam coleta automatizada (CAPTCHA/robots.txt) e o Google Notícias não libera o RSS no robots.txt — por isso notícias, convites e buscas em redes são *assistidos* (deeplink + registro manual). O trends24 é a única coleta automática viva, e o OneMillionTweetMap foi encerrado (o HTML público não expõe hashtags).

0. Início rápido

Objetivo no boletim: Subir o sistema e abrir no navegador.

1. Dê duplo clique em **O51NT Workbench.desktop** (ou rode `./iniciar.sh` na pasta do projeto). O backend sobe sozinho e uma aba abre em `http://127.0.0.1:8051/`.
2. No GNOME, se o duplo clique não executar, rode uma vez `./iniciar.sh --instalar`: o item "O51NT Workbench" passa a aparecer na busca de aplicativos e na área de trabalho.
3. Para encerrar: `./stop.sh`. Para rodar os testes: `./test.sh`.
4. Tudo fica na sua máquina (SQLite em `data/`). Nada é enviado a serviços externos sem um clique seu.

Fronteira ética do produto: o O51NT entrega a *query certa* e o *deeplink certo* e deixa a decisão com o analista. Ele não burla CAPTCHA, não faz login e respeita o `robots.txt` nas páginas que coleta.

1. HASHTAGS

Objetivo no boletim: Manter a lista de hashtags do boletim (ex.: #Eleicoes2026, #Brasil2026, #VotoConsciente) e acompanhar variantes com e sem acento.
Recurso do O51NT: Aba **Hashtags** + aba **Boletim** (seção HASHTAGS, automática).

1. Abra **Hashtags**, digite a hashtag (com ou sem #) e clique em **Cadastrar manualmente**.
Variantes como #eleicoes2026 e #Eleições2026 são agrupadas (chips "variantes") sem perder a forma original.
2. Subaba **Deeplinks**: abre a busca do PDF (site:facebook.com OR site:instagram.com) #NomeHashTag no Google/Bing e os atalhos trends24 / OneMillionTweetMap / Comment Picker.
3. Subaba **Scraping ético**: **Coletar agora** conta a hashtag no trends24 (fonte pública permitida) e grava a série temporal; **Rastrear periodicamente** cria um monitor com cron.
4. As hashtags com contagem entram automaticamente na seção HASHTAGS do boletim do dia.

O51NT
Workbench local

Query Builder

Monitores

Agenda

Boletim

Convites

Hashtags

Imagens

Ferramentas

Evidências

Tema

Hashtags

Identificar e acompanhar hashtags marcadas em comentários/redes sociais.

Hashtag

#Eleicoes2026

Cadastrar manualmente

Deeplinks

Scraping ético

Acompanhamento por Hashtags (PDF)

(site:facebook.com OR site:instagram.com) #Eleicoes2026

Google

Bing

DuckDuckGo

Startpage

trends24 — Brasil

OneMillionTweetMap

Comment Picker

Top hashtags

#Eleicoes2026

#Brasil2026

#eleicoes2026

#VotoConsciente

4

2

2

1

Tabela (4)

Tag	Rede	Contagem	Série	Última	
#Eleicoes2026					
#eleicoes2026	x	4	0 coleta(s)	06/10/2026, 12:09:43 (manual)	
#Brasil2026	x	2	0 coleta(s)	06/10/2026, 12:09:43 (manual)	
#eleicoes2026					
#eleicoes2026	x	2	0 coleta(s)	06/10/2026, 12:09:43 (manual)	
#VotoConsciente	x	1	0 coleta(s)	06/10/2026, 12:09:43 (manual)	

Aba Hashtags: tabela com variantes (acento/caixa), gráfico e coleta ética no trends24.

O51NT Workbench — Guia Op. Eleições 2026 — página 4 de 23

2. NOTÍCIAS RELEVANTES

Objetivo no boletim: Registrar as notícias do dia com fonte, link e print, no formato do boletim.

Recurso do O51NT: Aba **Boletim** (seção Notícias relevantes) + aba **Evidências** + hub (Google Notícias / X).

1. Em **Boletim**, escolha o dia e, no bloco **Notícias relevantes**, use o campo de apoio para abrir a busca no **Google Notícias** ou no **X (recentes)**.
2. Salve o print da notícia em **Evidências** (upload). O sistema calcula o SHA-256 e registra no manifesto (cadeia de custódia). Anote o número da evidência.
3. De volta ao Boletim, em **Adicionar ao boletim**: seção "Notícias relevantes", manchete, URL, fonte, resumo e o nº da evidência. Clique em **Adicionar item**.
4. A prévia em Markdown (à direita) mostra o boletim já no formato do documento; **Abrir para imprimir (PDF)** gera a versão para distribuir.

Boletim diário

Consolida notícias, fake news, manifestações, imagem institucional, agenda, grupos e perfis no formato do boletim Op. Eleições 2026.

Boletim do dia Perfis vigiados

Dia do boletim



10/03/2026



Hoje

Markdown

JSON

Abrir para imprimir (PDF)

INFORMAÇÕES RELEVANTES - 03 OUT 2026 (sábado)

Hashtags

#Eleicoes2026 #Brasil2026 #eleicoes2026 #VotoConsciente

Notícias relevantes 1

[PRF promete "livre deslocamento" do eleitor no 1º turno](#) imprensa evidência #1

Nota institucional repercutida pela imprensa.

buscar notícias (ex.: PRF eleições)

Google Notícias

X (recentes)

Fake news 1

[É falso que a PM tenha identificado plano de ataque a embaixadas](#)

agência de checagem

Checagem publicada; conteúdo desmentido.

alegação a checar

Fact Check Explorer

AFP Checamos Projeto Comprova Agência Lupa Aos Fatos Fato ou Fake (g1)

Boatos.org Estadão Verifica TSE — Fato ou Boato Google Fact Check Explorer

Manifestações identificadas 0

—

Veja também a [Agenda](#) (compromissos com impacto em rodovia federal).

X — Mobilidade em rodovias federais

X (recentes)

Imagem institucional 1

Comentários sobre blitz da PRF seguem em alta no X monitoramento X/TweetDeck
Termos "blitz ilegal" e "blitz da PRF" em crescimento; postagens recentes de cunho informativo.

X/TweetDeck — Imagem institucional PRF (AND)

X (recentes)

X — Imagem institucional da PRF

X (recentes)

TikTok — Imagem institucional (termos)

TikTok

Outras informações 0

—

Agenda dos candidatos 2

1 com impacto em rodovia

Candidato B

• 09:00 — Caminhada no centro — Goiânia/GO

Candidato A

• 14:30 — Carreata de encerramento — Americana/SP impacto em rodovia

Links de grupos identificados (7 dias) 0

— (use a aba Convites)

Perfis para acompanhar 2

PRF Brasil — <https://x.com/PRFBrasil> x

TSE — Fato ou Boato — <https://www.justicaeleitoral.jus.br/fato-ou-boato/> site

Adicionar ao boletim de 03/10/2026

Seção

Notícias relevantes

Título / manchete

URL

https://...

Fonte / veículo

AFP, g1, Metrôpoles...

Nº da evidência (opcional)

Faça o upload do print em Evidências e informe o número aqui.

Resumo / observação

Adicionar item

Prévia (Markdown)

Copiar

INFORMAÇÕES RELEVANTES - 03 OUT 2026 (sábado)

HASHTAGS

#Eleicoes2026 #Brasil2026 #eleicoes2026 #VotoConsciente

NOTÍCIAS RELEVANTES

- **PRF promete "livre deslocamento" do eleitor no 1º turno** (imprensa) — <https://exemplo.org/noticia-prf>
Nota institucional repercutida pela imprensa.
[evidência #1]

FAKE NEWS

- **É falso que a PM tenha identificado plano de ataque a embaixadas** (agência de checagem) — <https://exemplo.org/checagem>
Checagem publicada; conteúdo desmentido.

MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS

-

AGENDA DOS CANDIDATOS

Aba Boletim: seções do dia, agenda, grupos, perfis e prévia Markdown.

051NT

Workbench local

Query Builder

Monitores

Agenda

Boletim

Convites

Hashtags

Imagens

Ferramentas

Evidências

Tema

Coletor de evidências

Cadeia de custódia: SHA-256 no upload, manifesto JSONL e export ZIP com manifest.json + SHA256SUMS.

Adicionar evidência

Arquivo(s)

Choose FilesNo file chosen

URL de origem

https://...

Notas

Enviar e calcular SHA-256

Buscar por SHA-256

64 caracteres hex

Verificar coleta anterior

Selecionar #1



print_noticia.png

06/10/2026, 12:09:43 · 0,1 KB ·
imagem

<https://exemplo.org/noticia-prf>

sha256: 497790947d4666760ce38f3c00e852c71fdb66cae849bae8e9ede352719e1581

Print da notícia usada no boletim de 02/10.

Verificar

Exportar ZIP (todas)

Aba Evidências: upload com SHA-256, verificação de integridade, busca por hash e export ZIP com manifesto.

051NT Workbench — Guia Op. Eleições 2026 — página 7 de 23

3. FAKE NEWS

Objetivo no boletim: Checar alegações e registrar os desmentidos (AFP Checamos, Comprova, Lupa, Aos Fatos, TSE...).

Recurso do O51NT: Hub **Ferramentas** → **Checagem de fatos** + aba **Boletim** (seção Fake news).

1. No bloco **Fake news** do Boletim, digite a alegação e clique em **Fact Check Explorer** (busca checagens já publicadas) ou em uma das agências listadas.
2. Também em **Ferramentas** → **Checagem de fatos**: Comprova, Boatos.org e g1 abrem já com o termo pré-preenchido; as demais abrem na página inicial.
3. Registre o desmentido como item da seção "Fake news" (título, URL da checagem, fonte) e, se houver, o print como evidência.

Checagem de fatos

AFP Checamos

Serviço de checagem da AFP. O site divulga o canal de WhatsApp para enviar conteúdo suspeito.

<https://checamos.afp.com/>

fake news checagem

[Abrir](#)

Projeto Comprova

Coalizão de veículos que verifica conteúdos sobre eleições e políticas públicas.

<https://projetocomprova.com.br/>

fake news checagem eleições

[Abrir](#)

Agência Lupa

Agência de checagem de fatos.

<https://lupa.uol.com.br/>

fake news checagem

[Abrir](#)

Aos Fatos

Agência de checagem de fatos.

<https://www.aosfatos.org/>

fake news checagem

[Abrir](#)

Fato ou Fake (g1)

Checagem do g1 (busca geral do g1 pré-preenchida).

<https://g1.globo.com/fato-ou-fake/>

fake news checagem

[Abrir](#)

Boatos.org

Desmentidos de boatos que circulam em redes e WhatsApp.

<https://www.boatos.org/>

fake news boatos

[Abrir](#)

Estadão Verifica

Núcleo de checagem do Estadão.

<https://www.estadao.com.br/estadao-verifica/>

fake news checagem

[Abrir](#)

TSE — Fato ou Boato

Página oficial da Justiça Eleitoral com desinformação já desmentida.

<https://www.justicaeleitoral.jus.br/fato-ou-boato/>

fake news eleições oficial

[Abrir](#)

Google Fact Check Explorer

Busca em checagens publicadas por agências do mundo todo (ClaimReview).

<https://toolbox.google.com/factcheck/explorer>

fake news busca

[Abrir](#)

Hub: categoria Checagem de fatos.

4. MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS (mobilidade em rodovias federais)

Objetivo no boletim: Varrer bloqueios, carreatas e interdições em BRs (string de 04-05/OUT do boletim) e acompanhar continuamente.

Recurso do O51NT: Aba **Query Builder** (template *X — Mobilidade em rodovias federais*, painel X/TweetDeck, localidades DNIT) + **Monitores**.

1. Em **Query Builder → Templates**, clique em **X — Mobilidade em rodovias federais** (etiqueta "Op. Eleições"). Ajuste a data em "Substituir 2026-10-04".
2. Em **Redes e notícias** clique **X (recentes)**: abre a busca do X ordenada por mais recentes, igual a uma coluna do TweetDeck. Os botões Google/Bing avisam (△) que ignoram `since:` e `is:retweet`.
3. Para outras rodovias/cidades, use **Localidades (IBGE/DNIT)**: digite "BR-040" ou "Curitiba" e clique — o termo `(BR-040 OR "BR 040" OR BR040)` entra na query.
4. Painel **X / TweetDeck**: `since:`, `until:`, `from:`, `@menções`, "Excluir retweets", `has:`, `lang:`, `min_faves:`. O validador acusa janela vazia (`until ≤ since`) e valores inválidos.
5. Para acompanhar sem clicar: **Monitores → Novo monitor**, escolha o template, defina o cron (ex.: a cada 30 min) e o alerta (JSONL em `data/alerts/` ou webhook). Cada execução gera os deeplinks (inclusive X/TikTok/YouTube/Google Notícias) na timeline.
6. Subaba **Scraping ético**: com operadores do Google ou do X na query, o botão SearXNG fica desabilitado por design — use o deeplink.
7. **Radar (vários monitores pesquisando ao mesmo tempo)**: em **Monitores**, a tira "Radar" mostra fontes ativas, itens coletados e hits não lidos; **Rodar ciclo agora** coleta os feeds públicos e casa os itens novos com *todos* os monitores ativos. Resultados ficam em **Resultados** (filtro por monitor, "marcar lido", **Adicionar ao boletim**) e no cartão de cada monitor.
8. **Fontes do radar**: 11 feeds verificados já vêm cadastrados. Para a busca do Google entrar no Radar, crie o alerta em `google.com/alerts` → "Entregar em: Feed RSS" e cadastre a URL marcando "ignorar robots.txt" (feed pessoal). Hashtags do Mastodon: `https://mastodon.social/tags/<hashtag>.rss`.

 Radar ligado · a cada 10 min

 Rodar ciclo agora

Radar: todos os monitores ativos pesquisam a cada ciclo; contadores e ciclo manual.

O51NT
Workbench local

Query Builder

Monitores

Agenda

Boletim

Convites

Hashtags

Imagens

Ferramentas

Evidências

Tema

Monitores e Radar

Vários monitores pesquisando ao mesmo tempo: o Radar coleta fontes públicas e casa cada item novo com a query de cada monitor ativo; cada execução também gera os deeplinks e registra a timeline.

Radar

ligado · a cada 10 min

Rodar ciclo agora

Todos os monitores ativos pesquisam ao mesmo tempo: cada ciclo coleta as fontes (RSS/Atom públicos) e casa os itens novos com a query de cada monitor.

3
monitores ativos

11/11
fontes ativas

464
itens coletados

265
hits não lidos (de 265)

265 hit(s)
último ciclo 06/10/2026,
12:09:43

12:19:53
próximo ciclo

Monitores

Resultados (265 novos)

Fontes do radar

Monitor

Resultados dos monitores (200)

todos

só não lidos

Marcar todos como lidos

A eleição não produz apenas mais informação. Ela acelera a troca de assuntos no centro da atenção. Hoje, Datafolha, dólar

Eleições 2026 (imprensa)

Mastodon — #eleicoes2026 (mastodon.social)

publicado 06/10/2026, 07:36:03

A eleição não produz apenas mais informação. Ela acelera a troca de assuntos no centro da atenção. Hoje, Datafolha, dólar, emendas, deputados, Lula, Flávio e segundo turno aparecem no mesmo ambiente de alta densidade política. Mas um assunto que sai do centro não necessariamente ...
casou: eleição | eleitoral

✓ Marcar lido

Notícias relevantes

Adicionar ao boletim

Abrir

Agenda dos candidatos: Flávio vai a Goiânia receber apoio de Caiado; Lula concentra agenda em Brasília Candidato do PL s

Eleições 2026 (imprensa)

Mastodon — #eleicoes2026 (mastodon.social)

publicado 06/10/2026, 07:49:10

Agenda dos candidatos: Flávio vai a Goiânia receber apoio de Caiado; Lula concentra agenda em Brasília Candidato do PL se reúne com Caiado e Daniel Vilela; Lula tem reuniões de campanha e compromissos com ministros na capital federal https://www.cartacapital.com.br/politica/a ge...
casou: candidato

✓ Marcar lido

Notícias relevantes

Adicionar ao boletim

Abrir

O TSE diz que "não houve interferência estrangeira". Quem diz é Nunes Marques, nomeado por Bolsonaro — e que neste plei

Eleições 2026 (imprensa)

Mastodon — #eleicoes2026 (mastodon.social)

publicado 06/10/2026, 09:00:48

O TSE diz que "não houve interferência estrangeira". Quem diz é Nunes Marques, nomeado por Bolsonaro — e que neste pleito atendeu a campanha de

Resultados dos monitores: hits reais com fonte, data, termos casados e envio ao boletim.

O51NT Workbench — Guia Op. Eleições 2026 — página 10 de 23

Monitores e Radar

Vários monitores pesquisando ao mesmo tempo: o Radar coleta fontes públicas e casa cada item novo com a query de cada monitor ativo; cada execução também gera os deeplinks e registra a timeline.

**Radar** ligado - a cada 10 min

Rodar ciclo agora

Todos os monitores ativos pesquisam ao mesmo tempo: cada ciclo coleta as fontes (RSS/Atom públicos) e casa os itens novos com a query de cada monitor.

3

monitores ativos

11/11

fontes ativas

464

itens coletados

265

hits não lidos (de 265)

265 hit(s)último ciclo 06/10/2026,
12:09:43**12:19:53**

próximo ciclo

Monitores

Resultados (265 novos)

Fontes do radar

Fontes do Radar (11)

CNN Brasil

imprensa ativa

<https://www.cnnbrasil.com.br/feed/>

60 item(ns) - última coleta 06/10/2026, 12:09:42 - HTTP 200

Coletar

00

**Estadão — política**

imprensa ativa

<https://www.estadao.com.br/arc/outboundfeeds/feed/s/rss/sections/politica/?outputType=xml>

20 item(ns) - última coleta 06/10/2026, 12:09:42 - HTTP 200

Coletar

00

**Folha — Poder**

imprensa ativa

<https://feeds.folha.uol.com.br/poder/rss091.xml>

100 item(ns) - última coleta 06/10/2026, 12:09:42 - HTTP 200

Coletar

00

**Metrópoles**

imprensa ativa

<https://www.metropoles.com/feed>

20 item(ns) - última coleta 06/10/2026, 12:09:42 - HTTP 200

Coletar

00

**Poder360**

imprensa ativa

<https://www.poder360.com.br/feed/>

10 item(ns) - última coleta 06/10/2026, 12:09:42 - HTTP 200

Coletar

00

**UOL — notícias**

imprensa ativa

<https://rss.uol.com.br/feed/noticias.xml>

14 item(ns) - última coleta 06/10/2026, 12:09:42 - HTTP 200

Coletar

00

**g1 — geral**

imprensa ativa

<https://g1.globo.com/rss/g1/>

100 item(ns) - última coleta 06/10/2026, 12:09:42 - HTTP 200

Coletar

00

**g1 — política**

imprensa ativa

<https://g1.globo.com/rss/g1/politica/>

100 item(ns) - última coleta 06/10/2026, 12:09:42 - HTTP 200

Coletar

00

**Agência Brasil — política**

oficial ativa

<https://agenciabrasil.ebc.com.br/rss/politica/feed.xml>

10 item(ns) - última coleta 06/10/2026, 12:09:42 - HTTP 200

Coletar

00

**Agência Brasil — últimas notícias**

oficial ativa

<https://agenciabrasil.ebc.com.br/rss/ultimasnoticias/feed.xml>

10 item(ns) - última coleta 06/10/2026, 12:09:42 - HTTP 200

Coletar

00

**Mastodon — #eleicoes2026 (mastodon.social)**

rede

<https://mastodon.social/tags/eleicoes2026.rss>

20 item(ns) - última coleta 06/10/2026, 12:09:42 - HTTP 200

Coletar

00



Modelos

Google Alertas (feed pessoal)

alerta

Crie o alerta em [google.com/alerts](https://www.google.com/alerts) com o termo desejado, escolha 'Entregar em: Feed RSS' e cole aqui a URL do feed (<https://www.google.com/alerts/feeds/>). É a busca do Google entregue pelo próprio Google para leitores de feed. O robots.txt do google.com não cobre feeds pessoais: marque 'ignorar robots.txt' só para esta fonte.
<https://www.google.com/alerts>

Mastodon — hashtag (qualquer instância)

rede

Troque {hashtag} pela hashtag sem '#' (ex.: brasil2026) e, se quiser, a instância.
<https://mastodon.social/tags/{hashtag}.rss>

Nova fonte (RSS/Atom)

Nome da fonte

URL do feed

Categoria da fonte

☐ Ignorar robots.txt (só para feeds pessoais, ex.: Google Alertas)

Feeds existem para leitura por máquina, por isso são a forma ética de "pesquisar" continuamente. Buscadores (Google/Bing/X) bloqueiam coleta automática; o **Google Alertas** entrega a busca do Google por feed pessoal.

Fontes do radar: feeds verificados, teste de URL, modelos (Google Alertas, Mastodon).

O51NT

Workbench local

Query Builder

Monitores

Agenda

Boletim

Convites

Hashtags

Imagens

Ferramentas

Evidências

Tema

Query Builder

Operadores de precisão, temporais e de escopo do documento O51NT, mais os operadores do X/TweetDeck do boletim Op. Eleições 2026.

Deeplinks

Scraping ético

Construtor por blocos

Editar query crua

Limpar

Template: X — Mobilidade em rodovias federais

x_tweetdeck

Boletim Op. Eleições 2026 — string de 04 e 05/OUT: impacto na mobilidade em rodovias federais. since: e -is:retweet são operadores do X; use o deeplink do X.
(rodovia OR rodovias OR "BR-101" OR "BR-116" OR "BR-040" OR "BR-163" OR "BR-277" OR "BR-381" OR "BR 101" OR "BR 116" OR "BR 040") (bloqueio OR bloqueada OR bloqueado OR fechada OR interdição OR manifestação OR protesto OR trançaço OR paralisação OR carreta OR comboio OR blitz OR fiscalização OR congestionamento OR "trânsito parado") -is:retweet since:2026-10-04
Substituir "2026-10-04"
mm/dd/yyyy
Remover template

Precisão

Frases exatas ("...")
Polícia Rodoviária Federal
Termos (E)
PRF
Excluir (-termo)
concurso
Alternativas agrupadas — (A OR B)
+ grupo (A OR B)
Curinga (*)
+ "Termo * Termo2"
Localidades (IBGE/DNIT — base local)
ex.: Curitiba, BR-116, SC

Preview ao vivo

(rodovia OR rodovias OR "BR-101" OR "BR-116" OR "BR-040" OR "BR-163" OR "BR-277" OR "BR-381" OR "BR 101" OR "BR 116" OR "BR 040") (bloqueio OR bloqueada OR bloqueado OR fechada OR interdição OR manifestação OR protesto OR trançaço OR paralisação OR carreta OR comboio OR blitz OR fiscalização OR congestionamento OR "trânsito parado") -is:retweet since:2026-10-04
Copiar
Aviso: Operadores do X/TweetDeck (-is:, since:); funcionam no X; no Google e demais motores viram texto literal.
Google Bing
DuckDuckGo Startpage
Redes e notícias
X (recentes) TikTok
YouTube Google Notícias
Templates
OR eleitores
X — Mobilidade em rodovias federais

Query Builder com a string de mobilidade carregada: preview, avisos e deeplinks (Google e X).

X / TweetDeck

Op. Eleições

Operadores do X (strings do boletim). Só funcionam no X/TweetDeck; nos demais motores viram texto.

since: (a partir de)

mm/dd/yyyy

until: (até)

mm/dd/yyyy

from: (autores)

PRFBrasil

to: (destinatários)

PRFBrasil

@menções

PRFBrasil

has: (conteúdo)

media images videos links

Filtros

Excluir retweets (-is:retweet)

Apenas respostas (is:reply)

Apenas verificados (is:verified)

lang:

pt

min_faves:

min_retweets:

min_replies:

Painel X / TweetDeck: operadores do X do boletim.

O51NT Workbench — Guia Op. Eleições 2026 — página 12 de 23

O51NT
Workbench local

Query Builder

Monitores

Agenda

Boletim

Convites

Hashtags

Imagens

Ferramentas

Evidências

Tema

Query Builder

Operadores de precisão, temporais e de escopo do documento O51NT, mais os operadores do X/TweetDeck do boletim Op. Eleições 2026.

Deeplinks

Scraping ético

Coleta assistida:

as buscas passam pela sua instância **local** do SearXNG (metabusca), uma consulta por clique. DuckDuckGo e Bing proíbem crawling direto no robots.txt; o SearXNG consulta-os como cliente de busca e **não** aplica esse robots.txt — use com baixo volume e finalidade legítima. Todo resultado é salvo com URL de origem, horário e SHA-256. Páginas públicas (trends24, OneMillionTweetMap) seguem o scraper ético: robots.txt, 1 req/3 s, backoff em 403/429.

SearXNG indisponível em http://127.0.0.1:9. Suba com ./run.sh (requer Docker) ou use a subaba Deeplinks.

(rodovia OR rodovias OR "BR-101" OR "BR-116" OR "BR-040" OR "BR-163" OR "BR-277" OR "BR-381" OR "BR 101" OR "BR 116" OR "BR 040") (bloqueio OR bloqueada OR bloqueado OR fechada OR interdição OR manifestação OR protesto OR trançaço OR paralisação OR carreata OR comboio OR blitz OR fiscalização OR congestionamento OR "trânsito parado") -is:retweet since:2026-10-04

Buscadores (via SearXNG)

☒ duckduckgo

☒ bing

☒ startpage

Buscar via SearXNG

Operadores do Google não são respeitados por outros motores. Use o deeplink. (encontrados: () OR "" -is: since:)

Scraping ético: busca via SearXNG desabilitada quando há operadores exclusivos (Google/X).

Monitores e Radar

Vários monitores pesquisando ao mesmo tempo: o Radar coleta fontes públicas e casa cada item novo com a query de cada monitor ativo; cada execução também gera os deeplinks e registra a timeline.

**Radar** ligado - a cada 10 min

Rodar ciclo agora

Todos os monitores ativos pesquisam ao mesmo tempo: cada ciclo coleta as fontes (RSS/Atom públicos) e casa os itens novos com a query de cada monitor.

3

monitores ativos

11/11

fontes ativas

464

itens coletados

265

hits não lidos (de 265)

265 hit(s)último ciclo 06/10/2026,
12:09:43**12:19:53**

próximo ciclo

Monitores

Resultados (265 novos)

Fontes do radar

Novo monitor

Atalho: template

— escolher template —

Nome

Query

Casamento no Radar

termos (recomendado)

'termos' ignora site/-site: (recomendado para feeds de imprensa); 'estrito' exige o domínio.

Cron (min hora dia mês dia-semana) —
America/Sao_Paulo

0 */6 * * *

a cada 30 min

de hora em hora

a cada 6 h

diário 08:00

Canal de alerta (local)

Arquivo JSONL (data/alerts/)

Criar monitor

Monitores

PRF e rodovias

query

ativo

0 hit(s)

(PRF OR "Polícia Rodoviária Federal" OR rodovia OR BR -116 OR BR-101) (blitz OR bloqueio OR interdição OR acidente OR operação)

cron 0 * * * * - última 06/10/2026, 12:09:33 - próxima 06/10/2026, 13:00:00

Executar agora



Eleições 2026 (imprensa)

query

ativo

265 novo(s)

(eleições OR eleição OR eleitoral OR TSE OR urnas OR candidato) -futebol

cron 0 * * * * - última — - próxima 06/10/2026, 13:00:00

Executar agora



Agenda: Candidato A — Carreata de encerramento (2026-10-03)

query

ativo

0 hit(s)

"Candidato A" (Americana OR (BR-116 OR "BR 116" OR BR 116)) (carreata OR comboio OR buzinaço OR bloqueio OR interdição OR trânsito OR congestionamento) after:2026-10-02

cron 0 */2 * * * - última — - próxima 06/10/2026, 13:00:00

Executar agora



Resultados (hits do Radar) — PRF e rodovias 0

Nada casou ainda com esta query nos itens coletados. Queries com vários grupos (AND) são restritivas: confira os termos em "Resultados → Itens coletados" e, para hashtags, veja a fonte Mastodon automática em "Fontes do radar".

Timeline / logs — PRF e rodovias

06/10/2026, 12:09:33

ok

deeplinks gerados | radar: 0 novo(s) hit(s) | jsonl: /tmp/o51nt-guia-Y0VW8w/alerts/2026-10-06.jsonl

Google

Bing

DuckDuckGo

Startpage

X (recentes)

TikTok

YouTube

Google Notícias

▶ Resultado

Monitores: lista, timeline de execuções e deeplinks por execução.

5. AGENDA DOS CANDIDATOS

Objetivo no boletim: Cadastrar os compromissos do dia por candidato e destacar o que pode impactar rodovias federais.
Recurso do O51NT: Aba **Agenda**.

1. Em **Agenda**, escolha o dia e preencha **Novo compromisso**: candidato(a), partido, tipo (carreata, motociata, caminhada...), horário, cidade/UF, local e a fonte.
2. Em **Rodovias federais envolvidas**, digite "br 116" (qualquer grafia vira BR-116) ou busque na base DNIT. Marque **Poderá impactar o fluxo viário em rodovia federal** quando for o caso — o evento ganha o selo e entra na lista "Próximos 7 dias com impacto".
3. No cartão do evento, **Queries** mostra duas buscas prontas (Google com `after:` e X com `since: + -is:retweet`) cruzando candidato, cidade, rodovia e tipo; **Monitorar** cria um monitor com essa query.
4. Exporte o dia em **CSV**, **JSON** ou **ICS** (importável em qualquer calendário). A agenda do dia entra automaticamente no Boletim.

O51NT
Workbench local

Query Builder

Monitores

Agenda

Boletim

Convites

Hashtags

Imagens

Ferramentas

Evidências

Tema

Agenda dos candidatos

Compromissos por dia, com destaque para carreatas/motociatas que possam impactar rodovias federais. Gera queries de monitoramento e monitores.

CSV

JSON

ICS (calendário)

Dia

<

10/03/2026

>

Hoje

sábado, 03/10/2026

2 compromisso(s)

1 com impacto em rodovia

Candidato A (Partido X)

14:30–17:00

Carreata de encerramento

carreata

confirmado

Impacto em rodovia federal

monitor #1

Santa Bárbara d'Oeste → Americana · Americana/SP · BR-116

Trajetos com trecho em rodovia federal.

Queries

Monitorar

Fonte

Candidato B (Partido Y)

09:00

Caminhada no centro

caminhada

previsto

Praça Cívica · Goiânia/GO

Queries

Monitorar

Próximos 7 dias com impacto em rodovia federal

03/10/2026

 14:30 **Candidato A** Carreata de encerramento Americana/SP BR-116

04/10/2026

 10:00 **Candidato A** Motociata Rio de Janeiro/RJ BR-101

Dados inseridos pelo analista a partir de fontes públicas (sites de campanha, imprensa). A base fica só nesta máquina.

Novo compromisso

Candidato(a)

Partido

Cargo

Tipo

Título

Data

Início (HH:MM)

Fim (HH:MM)

Cidade

UF

Local

Rodovias federais envolvidas

Trajetos ou concentração em BR. Cruzadas com a base DNIT na query de monitoramento.

Poderá impactar o fluxo viário em rodovia federal

Fonte (URL)

Status

Descrição

Cadastrar compromisso

Agenda do dia agrupada por candidato, com selo de impacto em rodovia e formulário.

O51NT Workbench — Guia Op. Eleições 2026 — página 15 de 23

14:30–17:00 Carreata de encerramento

carreata

confirmado

⚠️ impacto em rodovia federal

monitor #1

Santa Bárbara d'Oeste → Americana · Americana/SP · BR-116

Trajetos com trecho em rodovia federal.

🔍 Queries

🔔 Monitorar

Fonte



Google (after: véspera)

```
"Candidato A" (Americana OR (BR-116 OR "BR 116" OR BR116)) (carreata OR comboio OR buzinação OR bloqueio OR interdição OR trânsito OR congestionamento) after:2026-10-02
```

🔗 Google

🔗 Bing

🔗 DuckDuckGo

🔗 Startpage

X / TweetDeck (since: véspera, sem retweets)

```
"Candidato A" (Americana OR (BR-116 OR "BR 116" OR BR116)) (carreata OR comboio OR buzinação OR bloqueio OR interdição OR trânsito OR congestionamento) -is:retweet since:2026-10-02
```

🔗 X (recentes)

🔗 Google Notícias

Queries de monitoramento do evento (Google e X) com os termos de rodovia da base DNIT.

6. IMAGEM INSTITUCIONAL

Objetivo no boletim: Monitorar a imagem da PRF no X/TweetDeck e no TikTok com as strings do boletim e registrar a leitura do dia.

Recurso do O51NT: Templates X — Imagem institucional da PRF, X/TweetDeck — Imagem institucional PRF (AND), TikTok — Imagem institucional + hub **Busca em redes** + Boletim.

1. No Boletim, bloco **Imagem institucional**, clique **X (recentes)** ao lado de cada string (ou **TikTok** para os termos do TikTok; aplique lá o filtro de data "últimas 24 h").
2. Para editar a string, carregue o template no Query Builder: a sintaxe **AND** explícita, **@PRFBrasil**, **#PRF**, **-is:retweet** e **since:** são reconhecidas e validadas.
3. Para o TweetDeck em si, use **Ferramentas → Twitter - X → TweetDeck (OldTweetDeck)** e cole a string numa coluna de busca.
4. Registre a leitura do dia ("tendência de crescimento dos termos blitz ilegal / blitz da PRF...") como item da seção Imagem institucional.

Busca no X (recentes)

Busca do X ordenada por mais recentes — o mesmo que uma coluna do TweetDeck. Aceita since;, -is:retweet, from:...

https://x.com/explore

x

twitter

tempo real

termo

Abrir

Busca no TikTok

Busca no TikTok. Aplique lá os filtros de relevância ou data de publicação (últimas 24 h), como no boletim.

https://www.tiktok.com/search

tiktok

video

termo

Abrir

Instagram — hashtag

Página pública da hashtag no Instagram (informe a hashtag, com ou sem #).

https://www.instagram.com/explore/tags/

instagram

hashtag

#hashtag

Abrir

Busca no YouTube

Busca no YouTube (vídeos, lives e canais).

https://www.youtube.com/

youtube

video

termo

Abrir

Busca no Facebook

Busca do Facebook (exige sessão no navegador do analista; o app não faz login).

https://www.facebook.com/search/top/

facebook

termo

Abrir

Google Notícias

Busca de notícias (seção 'Notícias relevantes' do boletim). Coleta automática não é permitida pelo robots.txt; use o deeplink.

https://news.google.com/?hl=pt-BR&gl=BR&ceid=BR:pt-419

notícias

imprensa

termo

Abrir

Hub: categoria Busca em redes (X recentes, TikTok, Instagram por hashtag, YouTube, Facebook, Google Notícias).

TweetDeck (OldTweetDeck)

TweetDeck - Acompanhamento em tempo real.

https://github.com/dimdenGD/0ldTweetDeck/

tempo real

extensão

Abrir

The one million tweet map

[HashTags] The one million tweet map.

https://onemilliontweetmap.com/

hashtags

mapa

Abrir

trends24 — Brazil

Brazil — X (Twitter) trending topics and hashtags today.

https://trends24.in/brazil/

hashtags

trending

Abrir

Hub: ferramentas do documento mestre para o X (TweetDeck, OneMillionTweetMap, trends24).

O51NT Workbench — Guia Op. Eleições 2026 — página 17 de 23

7. LINKS DE GRUPOS IDENTIFICADOS

Objetivo no boletim: Localizar convites de grupos de WhatsApp e Telegram divulgados em redes sociais e guardá-los com data e hash.

Recurso do O51NT: Aba **Convites**.

1. Em **Convites**, digite o termo (ex.: "eleições"). A subaba **Deeplinks** monta as duas queries do documento mestre (chat.whatsapp.com e t.me/joinchat) e abre no Google/Bing/DuckDuckGo/Startpage.
2. Clique nos resultados que forem convites e registre-os: a tabela guarda plataforma, URL, termo, primeira/última vez vistos e o hash da página. Exporte em CSV/JSON.
3. A subaba **Scraping ético** fica desabilitada para essas queries (usam operadores do Google que os demais motores ignoram) — o deeplink é o caminho confiável.
4. Os convites vistos nos últimos 7 dias entram automaticamente na seção LINKS DE GRUPOS do boletim.

O51NT

Workbench local

Q Query Builder

🕒 Monitores

📅 Agenda

📰 Boletim

↔ Convites

Hashtags

🖼️ Imagens

🔧 Ferramentas

📁 Evidências

🎨 Tema

Caçador de convites

Grupos WhatsApp (chat.whatsapp.com) e Telegram (t.me/joinchat) divulgados em redes sociais.

Termo a ser pesquisado

eleições

Deeplinks

Scraping ético

Whatsapp

(site:facebook.com OR site:instagram.com OR site:x.com OR site:tiktok.com) (chat.whatsapp.com "eleições")

🔍 Google

🔍 Bing

🔍 DuckDuckGo

🔍 Startpage

Telegram

(site:facebook.com OR site:instagram.com OR site:x.com OR site:tiktok.com) (t.me/joinchat "eleições")

🔍 Google

🔍 Bing

🔍 DuckDuckGo

🔍 Startpage

Convites coletados (0)

📄 CSV

📄 JSON

Nenhum convite armazenado.

Convites: queries do PDF prontas, por plataforma, com deeplinks.

O51NT Workbench — Guia Op. Eleições 2026 — página 18 de 23

051NT

Workbench local

Query Builder

Monitores

Agenda

Boletim

Convites

Hashtags

Imagens

Ferramentas

Evidências

Tema

Caçador de convites

Grupos WhatsApp (chat.whatsapp.com) e Telegram (t.me/joinchat) divulgados em redes sociais.

Termo a ser pesquisado

eleições

Deeplinks

Scraping ético

Coleta assistida: as buscas passam pela sua instância **local** do SearXNG (metabuscador), uma consulta por clique. DuckDuckGo e Bing proíbem crawling direto no robots.txt; o SearXNG consulta-os como cliente de busca e **não** aplica esse robots.txt — use com baixo volume e finalidade legítima. Todo resultado é salvo com URL de origem, horário e SHA-256. Páginas públicas (trends24, OneMillionTweetMap) seguem o scraper ético: robots.txt, 1 req/3 s, backoff em 403/429.

SearXNG indisponível em http://127.0.0.1:9. Suba com ./run.sh (requer Docker) ou use a subaba Deeplinks.

Plataformas

Buscadores (via SearXNG)

☒ whatsapp

☒ telegram

☒ duckduckgo

☒ bing

☒ startpage

Buscar convites via SearXNG

Operadores do Google não são respeitados por outros motores. Use o deeplink. (encontrados: {} site: OR "")

Convites coletados (0)

CSV

JSON

Nenhum convite armazenado.

Convites: regra de desabilitação consistente com o Query Builder.

Cuidado com dados pessoais: guarde apenas o necessário à investigação (LGPD, art. 7º, IX e art. 11). Nomes, CPFs e telefones de administradores não devem ser copiados para o boletim.

051NT Workbench — Guia Op. Eleições 2026 — página 19 de 23

8. PERFIS RELEVANTES / PARA ACOMPANHAR

Objetivo no boletim: Manter a lista de perfis públicos (candidatos, partidos, institucionais, mídia, coletivos) e buscar menções recentes.

Recurso do O51NT: Aba **Boletim** → **Perfis vigiados**.

1. Em **Boletim** → **Perfis vigiados**, informe a rede e o usuário *ou* a URL (ex.: `https://x.com/PRFBrasil`); o handle é normalizado e duplicatas são recusadas.
2. **Menções** mostra duas buscas prontas — X: `(from:usuario OR @usuario) -is:retweet since:...` ; Google: `("Rótulo" OR usuario) after:...` — com botões para abrir.
3. **Monitorar** cria um monitor com a busca do X (para perfis do X) ou do Google. **Desativar** tira o perfil do boletim sem apagar o histórico.
4. Os perfis ativos entram automaticamente na seção PERFIS PARA ACOMPANHAR do boletim.

O51NT
Workbench local

Query Builder

Monitores

Agenda

Boletim

Convites

Hashtags

Imagens

Ferramentas

Evidências

Tema

Boletim diário

Consolida notícias, fake news, manifestações, imagem institucional, agenda, grupos e perfis no formato do boletim Op. Eleições 2026.

Boletim do dia

Perfis vigiados

Perfis vigiados (2)

CSVJSON

siteTSE — Fato ou Boato

<https://www.justicaeleitoral.jus.br/fato-ou-boato/>

institucionalativo

MençõesMonitorarDesativar

xPRF Brasil<https://x.com/PRFBrasil>

institucionalativo

MençõesMonitorarDesativar

(from:PRFBrasil OR @PRFBrasil) -is:retweet since:2026-10-05

X (recentes)Google Notícias

("PRF Brasil" OR PRFBrasil) after:2026-10-05

GoogleBingDuckDuckGoStartpage

Novo perfil

Rede

X

Usuário ou URL do perfil

@PRFBrasil

Aceita @usuario, usuario ou a URL completa.

Rótulo

PRF Brasil

Categoria

outro

Notas

Cadastrar perfil

Só perfis públicos. O app não faz login nem coleta dados pessoais além do identificador público do perfil (LGPD).

Perfis vigiados: lista, menções (X e Google) e monitoramento.

9. Fechar e distribuir o boletim do dia

Objetivo no boletim: Gerar o documento no mesmo formato do Op. Eleições 2026.
Recurso do O51NT: Aba **Boletim** → Markdown / JSON / Abrir para imprimir (PDF).

1. Confira a prévia em Markdown: título "INFORMAÇÕES RELEVANTES - DD MÊS AAAA (dia da semana)" e as seções na ordem do documento (HASHTAGS, NOTÍCIAS, FAKE NEWS, MANIFESTAÇÕES, AGENDA, IMAGEM INSTITUCIONAL, GRUPOS, PERFIS).
2. **Markdown** e **JSON** baixam o arquivo; **Abrir para imprimir (PDF)** abre a versão formatada — use Ctrl+P → "Salvar como PDF".
3. Para anexar as provas, exporte as evidências do dia em **Evidências** → **Exportar ZIP** (manifest.json + SHA256SUMS).

INFORMAÇÕES RELEVANTES - 03 OUT 2026 (sábado)
HASHTAGS #Eleicoes2026 #Brasil2026 #eleicoes2026 #VotoConsciente
NOTÍCIAS RELEVANTES PRF promete "livre deslocamento" do eleitor no 1º turno (imprensa) — https://exemplo.org/noticia-prf Nota institucional repercutida pela imprensa. [evidência #1]
FAKE NEWS É falso que a PM tenha identificado plano de ataque a embaixadas (agência de checagem) — https://exemplo.org/checagem Checagem publicada; conteúdo desmentido.
MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS
AGENDA DOS CANDIDATOS Candidato A (Partido X) 14:30–17:00 — Carreata de encerramento (carreata) — Santa Bárbara d'Oeste → Americana, Americana/SP — BR-116 — PODERÁ IMPACTAR O FLUXO VIÁRIO NAS RODOVIAS FEDERAIS (Fonte: https://exemplo.org/agenda-candidato-a) Candidato B (Partido Y) 09:00 — Caminhada no centro (caminhada) — Praça Cívica, Goiânia/GO
IMAGEM INSTITUCIONAL Comentários sobre blitz da PRF seguem em alta no X (monitoramento X/TweetDeck) Termos "blitz ilegal" e "blitz da PRF" em crescimento; postagens recentes de cunho informativo.
LINKS DE GRUPOS IDENTIFICADOS
PERFIS PARA ACOMPANHAR PRF Brasil — https://x.com/PRFBrasil (x, institucional) TSE — Fato ou Boato — https://www.justicaeleitoral.jus.br/fato-ou-boato/ (site, institucional)
OUTRAS INFORMAÇÕES
Gerado pelo O51NT Workbench — dados locais, sem envio a terceiros.

Versão imprimível do boletim gerada pelo sistema.

10. Apoio: busca reversa de imagens e tema

Objetivo no boletim: Verificar imagens de peças de campanha, prints suspeitos e deepfakes; ajustar o visual.

Recurso do O51NT: Abas **Imagens** e **Tema**.

1. Em **Imagens**, arraste a imagem (vira evidência com SHA-256) e abra Google Lens, TinEye, Yandex, Lenso ou Sensity. Com a URL pública da imagem a busca é direta; sem ela, use "Upload manual" em cada provedor (a imagem local não é enviada automaticamente).
2. Em **Tema**, escolha cores (há o preset claro usado neste guia), fonte e tamanho; a preferência de navegador vale para o `iniciar.sh`.

O51NT

Workbench local

Q Query Builder

🕒 Monitores

📅 Agenda

📄 Boletim

👤 Convites

Hashtags

🖼️ Imagens

🔧 Ferramentas

📁 Evidências

🎨 Tema

Busca reversa de imagens

Upload vira evidência com SHA-256; deeplinks para Google Imagens, TinEye, Yandex, Lenso e Sensity.

Imagem



Arraste uma imagem ou clique para escolher

URL pública da imagem (opcional — habilita busca direta)

Gerar buscas reversas

A imagem local **não** é enviada automaticamente a terceiros. Sem URL pública, use "Upload manual" em cada provedor.

Imagens: dropzone e provedores de busca reversa.

051NT

Workbench local

Query Builder

Monitores

Agenda

Boletim

Convites

Hashtags

Imagens

Ferramentas

Evidências

Tema

Tema

Cores e tipografia persistidas em disco (data/settings.json) e aplicadas via CSS variables.

Padrão

Salvar

Cores

O51NT escuro

O51NT claro (PDF)

Alto contraste

Terminal

Primária

#0091d5

Secundária (barra lateral)

#e8f4fb

Fundo

#ffffff

Texto

#111827

Destaque / foco

#f2e08a

Raio das bordas: 0.375rem

Tipografia e preferências

Fonte

Inter

Tamanho base: 15px

Navegador padrão (iniciar.sh e run.sh)

auto

'auto' = navegador padrão do sistema no iniciar.sh (primeiro disponível no run.sh). O run.sh também aceita --browser.

Radar: coleta automática de fontes

Radar: intervalo entre ciclos (min, 2-1440)

ligado

10

Feeds públicos (imprensa, Mastodon, Google Alertas) casados com todos os monitores ativos.

Histórico: reter por (dias, 0 = sempre)

Histórico: máximo de entradas (0 = sem teto)

90

10000

Preview ao vivo

Primária

Secundária

Destaque

Contorno

badge

PDF

Texto normal no tamanho base. Texto secundário.

(site:facebook.com OR site:instagram.com) #NomeHashtag

Exemplo de aviso do validador.

Tema: cores, tipografia e preferências persistidas em data/settings.json.

051NT Workbench — Guia Op. Eleições 2026 — página 23 de 23