


Stagione influenzale 2009/2010

Sorveglianza epidemiologica

Il rapporto presenta i risultati nazionali, elaborati dall'Istituto Superiore di Sanità, relativi alla sorveglianza epidemiologica dell'influenza. L'obiettivo è stimare l'incidenza settimanale della sindrome influenzale durante la stagione invernale, in modo da descrivere durata e intensità dell'epidemia. L'incidenza è espressa come numero di sindromi influenzali (casi) per 1000 assistiti per settimana.

Il grafico sottostante riporta l'incidenza totale e per singole fasce di età.



Nella stagione 2009-2010 la fascia d'età maggiormente colpita è quella tra 5 e 14 anni con un livello di massima incidenza pari a 43,6 casi su 1000 assistiti, nella fascia 0-4 anni pari a 25,7, in quella 15-64 anni pari a 7,9 e pari a 1,9 tra gli individui di età pari o superiore a 65 anni. La stagione pandemica è stata caratterizzata nella fascia di età maggiormente colpita che è risultata essere quella da 5 a 14 anni rispetto a tutte le passate stagioni influenzali in cui l'incidenza maggiore è stata osservata nella fascia di età tra 0 e 4 anni.



Stagione influenzale 2009/2010

La tabella seguente mostra il numero totale di casi e i tassi d'incidenza per fascia di età in Italia nella stagione influenzale 2009-2010.

a	Totale	Totale	Totale	Incidenza	0 - 4		5 - 14		15 - 64		65 e oltre	
Settimana	Medici	Casi	Assistiti	Totale	Casi	Inc	Casi	Inc	Casi	Inc	Casi	Inc
2009-43	1094	6379	1419989	4,49	1027	10,47	2787	14,40	2304	2,72	261	0,93
2009-44	1133	13716	1472629	9,31	1830	17,99	6822	33,72	4687	5,34	377	1,30
2009-45	1150	18893	1494023	12,65	2717	25,75	9037	43,60	6644	7,48	495	1,69
2009-46	1165	19515	1509971	12,92	2788	25,70	9128	43,14	7049	7,88	550	1,86
2009-47	1141	16318	1480887	11,02	2427	22,81	7519	36,10	5875	6,71	497	1,71
2009-48	1148	9989	1486770	6,72	1676	15,57	4003	19,12	3864	4,39	446	1,54
2009-49	1082	5269	1400389	3,76	952	9,40	1738	8,84	2277	2,75	302	1,10
2009-50	1124	3284	1457341	2,25	602	5,85	912	4,52	1520	1,75	250	0,87
2009-51	1132	2707	1471026	1,84	462	4,40	685	3,32	1318	1,52	242	0,83
2009-52	1085	1870	1420740	1,32	274	2,76	454	2,30	928	1,10	214	0,77
2009-53	1034	1726	1337006	1,29	228	2,45	390	2,09	868	1,09	240	0,91
2010-01	1111	1966	1443528	1,36	240	2,42	344	1,74	1112	1,29	270	0,94
2010-02	1142	2169	1480339	1,47	309	2,94	418	2,03	1183	1,35	259	0,89
2010-03	1134	2451	1466107	1,67	494	4,71	545	2,66	1197	1,38	215	0,74
2010-04	1134	2798	1463800	1,91	594	5,75	609	2,99	1342	1,55	253	0,88
2010-05	1127	2916	1458557	2,00	647	6,20	681	3,33	1329	1,54	259	0,90
2010-06	1103	3011	1423086	2,12	704	6,87	739	3,69	1299	1,55	269	0,96
2010-07	1102	2945	1425207	2,07	757	7,53	735	3,74	1201	1,42	252	0,89
2010-08	1096	2802	1416534	1,98	761	7,45	801	4,04	1014	1,21	226	0,81
2010-09	1077	2508	1387460	1,81	623	6,19	720	3,70	952	1,16	213	0,78
2010-10	1076	2288	1386900	1,65	579	5,77	629	3,22	884	1,08	196	0,72
2010-11	1049	1872	1352529	1,38	466	4,74	514	2,69	730	0,92	162	0,60
2010-12	1023	1693	1318026	1,28	412	4,29	473	2,56	643	0,83	165	0,63
2010-13	996	1345	1283945	1,05	337	3,68	348	1,97	522	0,69	138	0,54
2010-14	999	1204	1295391	0,93	257	2,81	286	1,60	518	0,68	143	0,56
2010-15	980	1041	1269040	0,82	243	2,70	227	1,31	442	0,59	129	0,51



Stagione influenzale 2009/2010


Nella tabella sottostante è riportata la popolazione di assistiti in sorveglianza, suddivisa per fascia di età, per settimana.

Settimana	Assistiti 0 - 4	Assistiti 5 - 14	Assistiti 15 - 64	Assistiti 65 e oltre	Assistiti Totale
2009-43	98112	193598	846515	281764	1419989
2009-44	101746	202312	878095	290476	1472629
2009-45	105533	207282	888019	293189	1494023
2009-46	108495	211597	894505	295374	1509971
2009-47	106412	208308	875461	290706	1480887
2009-48	107627	209372	879669	290102	1486770
2009-49	101243	196523	828017	274606	1400389
2009-50	102921	201554	866466	286400	1457341
2009-51	104995	206281	869183	290567	1471026
2009-52	99446	197388	844388	279518	1420740
2009-53	93240	186680	794770	262316	1337006
2010-01	99278	198025	860443	285782	1443528
2010-02	104972	206017	878085	291265	1480339
2010-03	104933	204910	866374	289890	1466107
2010-04	103275	203847	867899	288779	1463800
2010-05	104436	204387	862580	287154	1458557
2010-06	102516	200542	840030	279998	1423086
2010-07	100558	196570	845729	282350	1425207
2010-08	102201	198174	838234	277925	1416534
2010-09	100631	194849	819013	272967	1387460
2010-10	100356	195542	817035	273967	1386900
2010-11	98410	190914	793920	269285	1352529
2010-12	95929	184818	775275	262004	1318026
2010-13	91603	176359	759472	256511	1283945
2010-14	91422	179249	767363	257357	1295391
2010-15	89867	173671	751138	254364	1269040

In questa stagione hanno partecipato mediamente 1.094 medici di medicina generale e pediatri di libera scelta a settimana, con un minimo di 980 e un massimo di 1.165. La popolazione in sorveglianza è stata, mediamente, di 1.416.201 assistiti.



Il grafico riporta l'incidenza delle sindromi influenzali nelle stagioni 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 e 2009-2010.



La curva epidemica della stagione influenzale 2009-2010 ha raggiunto il picco alla quarantaseiesima settimana del 2009 con un'incidenza pari a 12,92 casi su 1000 assistiti. Il livello massimo di incidenza raggiunto in questa stagione influenzale è pari, per intensità, a quelli raggiunti durante la stagioni di maggiore incidenza (1999-2000, 2002-2003 e 2004-2005).