


# QUICK START GUIDE

GO3

BC



## WHAT'S IN THE BOX




## BLUETOOTH PAIRING



12



# PLAY




# CHARGING



# WATERPROOF DUSTPROOF IP67



30 MINS



1M

# TECH SPEC

Transducer: 43 x 47 mm / 1.5"

Output power: 4.2 W RMS

Frequency response: 110 Hz - 20 kHz

Signal-to-noise ratio: > 85 dB

Battery type: Li-ion polymer 2.7 Wh

Battery charge time: 2.5 hours (5V ⚡ 1 A)

Music play time: up to 5 hours (dependent on volume level and audio content)

Bluetooth® version: 5.1

Bluetooth® profile: A2DP 1.3, AVRCP 1.6

Bluetooth® transmitter frequency range: 2400 MHz - 2483.5 MHz

Bluetooth® transmitter power: ≤ 8 dBm (EIRP)

Bluetooth® transmitter modulation: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

Dimensions (W x H x D): 87.5 x 75 x 41.3 mm / 3.4 x 2.7 x 1.6 "

Weight: 0.209 kg / 0.46 lbs

## DA

Hvad er der i æsken  
Bluetooth-parring  
Afspil  
Oplader  
Oplader  
Lavt batteriniveau  
Vandtæt støvtæt IP67

## Teknisk specifikation

Transducer: 1,5" (43 x 47 mm)

Udgangseffekt: 4,2 W RMS

Frekvensområde: 110 Hz - 20 kHz

Signal til støj-forhold: > 85 dB

Batteritype: Li-ion polymer 2,7 Wh

Batteriopladningstid: 2,5 Timer (5 V ⚡ 1 A)

Musik-spilletid: op til 5 timer (afhængig af lydstyrkeniveau og lydindhold)

Bluetooth® version: 5.1

Bluetooth® profil: A2DP 1.3, AVRCP 1.6

Bluetooth® senderfrekvensområde: 2400 MHz - 2483,5 MHz

Bluetooth® sendereffekt: ≤ 8 dBm (EIRP)

Bluetooth® sendemodulation: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

Mål (B x H x D): 87,5 x 75 x 41,3 mm / 3,4 x 2,7 x 1,6 "

Vægt: 209 g

## DE

Verpackungsinhalt  
Bluetooth-Kopplung  
Wiedergabe  
Wird geladen  
Wird geladen  
Akku schwach  
Wasser- und staubdicht IP67

## Techn. Daten

Schallgeber: 43 x 47 mm (1,5")

Ausgangsleistung: 4,2 W RMS

Frequenzbereich: 110 Hz – 20 kHz

Rauschabstand: > 85 dB

Akku-Typ: Lithium-Ionen-Polymer 2,7 Wh

Akkuladedaue: 2,5 Stunden (5 V ⚡ 1 A)

Musikwiedergabezeit: Bis zu 5 Stunden (abhängig von Lautstärke und Audioinhalt)

Bluetooth®-Version: 5.1

Bluetooth®-Profil: A2DP 1.3, AVRCP 1.6

Frequenzbereich für die Bluetooth®-Übertragung: 2400 MHz - 2483,5 MHz

Bluetooth®-Übertragungsleistung: ≤ 8 dBm (EIRP)

Bluetooth®-Übertragungsmodulation: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

Abmessungen (B x H x T): 87,5 x 75 x 41,3 mm / 3,4 x 2,7 x 1,6 "

Gewicht: 0,209 kg (0,46 lbs)

## EL

Τι είναι στο κουτί  
Ζεύξη Bluetooth  
Αναπαραγωγή  
Φόρτιση  
Φόρτιση  
Χαμηλή στάθμη μπαταρίας  
Αδιάβροχο, Ανθεκτικό στη σκόνη IP67

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μετατροπέας: 43 x 47 mm / 1,5"

Ισχύς εξόδου: 4,2 W RMS

Συχνότητα απόκρισης: 110 Hz - 20 kHz

Αναλογία ωφέλιμου σήματος προς τον θόρυβο: > 85 dB

Τύπος μπαταρίας: Πολυμερών ιόντων λιθίου 2,7 Wh

Χρόνος φόρτισης μπαταρίας: 2,5 ώρες (5 V ⚡ 1 A)

Διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής: έως 5 ώρες (διαφέρει ανάλογα με την ένταση ήχου και το περιεχόμενο μουσικής)

Έκδοση Bluetooth®: 5.1

Προφίλ Bluetooth®: A2DP 1.3, AVRCP 1.6

Εύρος ζώνης συχνότητων του πομπού Bluetooth®: 2400 MHz - 2483,5 MHz

Ισχύς πομπού Bluetooth®: ≤ 8 dBm (EIRP)

Διαμόρφωση πομπού Bluetooth®: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

Διαστάσεις (B x Y x B): 87,5 x 75 x 41,3 mm /

## ES

Contenido de la caja  
Emparejamiento Bluetooth  
Reproducción  
Carga  
Carga  
Batería baja  
A prueba de agua y polvo IP67

## Especificaciones técnicas

Transductor: 43 x 47 mm / 1,5"

Potencia de salida: 4,2 W RMS

Intervalo de frecuencias: 110 Hz - 20 kHz

Relación señal-ruido: >85 dB

Tipo de batería: Polimérica de ion-litio 2,7 Wh

Tiempo de carga de la batería: 2,5 horas (5 V ⚡ 1 A)

Tiempo de reproducción de música: hasta 5 horas (depende del nivel de volumen y el contenido del audio)

Versión de Bluetooth®: 5.1

Perfil de Bluetooth®: A2DP 1.3, AVRCP 1.6

Intervalo de frecuencias del transmisor Bluetooth®: 2400 MHz - 2483,5 MHz

Potencia del transmisor Bluetooth®: ≤8 dBm (EIRP)

Modulación del transmisor Bluetooth®: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad): 87,5 x 75 x 41,3 mm / 3,4 x 2,7 x 1,6 "

Bápoç: 0,209 kg / 0,46 lbs

3.4 x 2.7 x 1.6"

Peso: 0,209 kg

FI

Pakkauksen sisältö  
Bluetooth-parinmuodostus  
Toista  
Lataus  
Lataus  
Akku vähissä  
Vedenpitävä Pölynkestävä IP67

Tekniset tiedot

Elementti: 43 x 47 mm / 1,5 tuumaa  
Lähtöteho: 4,2 W RMS  
Taajuusvaste: 110 Hz - 20 kHz  
Signaalikohinasuhde: > 85 dB  
Akkutyyppi: Li-ion polymeeri 2,7 Wh  
Akun latausaika: 2,5 h @ 5 V       $\approx$  1 A  
Musiikin toistoaika: jopa 5 tuntia (riippuu äänenvoimakkuudesta ja äänisisällöstä)  
  
Bluetooth®-versio: 5.1  
Bluetooth® -profiili: A2DP 1.3, AVRCP 1.6  
Bluetooth®-lähettimen taajuusalue: 2400 MHz - 2483,5 MHz  
Bluetooth® -lähettimen teho: ≤ 8 dBm (EIRP)  
Bluetooth®-lähettimen modulaatio: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK  
Mitat (L x K x S): 87,5 x 75 x 41,3 mm / 3.4 x 2.7 x 1.6"  
  
Paino: 0,209 kg / 0,46 paunaa

FR

Contenu de l’emballage  
Jumelage Bluetooth  
Lire  
Charge  
Charge  
Batterie faible  
Étanchéité à l’eau et à la poussière IP67

Spéc. techniques

Haut-parleur : 43 x 47 mm / 1,5"  
Puissance de sortie : 4,2 W RMS  
Réponse en fréquence : 110 Hz - 20 kHz  
Rapport signal sur bruit : > 85 dB  
Type de batterie : Li-ion polymère 2,7 Wh  
Temps de charge de la batterie : 2,5 heures (5 V       $\approx$  1 A)  
Durée de lecture de la musique : jusqu’à 5 heures (selon le niveau du volume et le contenu audio)  
Version Bluetooth® : 5.1  
Profils Bluetooth® : A2DP 1.3, AVRCP 1.6  
Plage de fréquences de l’émetteur Bluetooth® : 2400 MHz - 2483,5 MHz  
Puissance de l’émetteur Bluetooth® : ≤ 8 dBm (PAR)  
Modulation de l’émetteur Bluetooth® : GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK  
Dimensions (L x H x P) : 87,5 x 75 x 41,3 mm / 3.4 x 2.7 x 1.6"  
  
Poids : 0,209 kg / 0,46 lbs

HU

A csomag tartalma  
Bluetooth-párosítás  
Lejátszás  
Töltés  
Töltés  
Akkumulátor töltöttsége alacsony  
Vízálló, porálló IP67

Műszaki spec.

Transzduktor: 43 x 47 mm / 1,5"  
Kimeneti tápellátás: 4,2 W RMS  
Frekvenciaválasz: 110 Hz – 20 kHz  
Jel-zaj arány: > 85 dB  
Akkumulátor típus: Li-ion polimer 2,7 Wh  
Akkumulátor töltési idő: 2,5 óra (5 V       $\approx$  1 A)  
Zenelejátszási idő      akár 5 óra (a hangerőszinttől és a hangfájl tartalmától függően)  
  
Bluetooth®-változat: 5.1  
Bluetooth®-profil: A2DP 1.3, AVRCP 1.6  
Bluetooth®-adó frekvenciatartománya: 2400 MHz - 2483,5 MHz  
Bluetooth®-adó teljesítménye: ≤ 8 dBm (EIRP)  
Bluetooth®-adó modulációja: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK  
Méretek (Sz x M x Átm): 87,5 x 75 x 41,3 mm / 3.4 x 2.7 x 1.6"  
  
Súly: 0,209 kg / 0,46 lbs

IT

Contenuto della confezione  
Abbinamento Bluetooth  
Play  
In carica  
In carica  
Batteria scarica  
Waterproof Dustproof IP67

Specifiche tecniche

Trasduttore: 43 x 47 mm/1,5"  
Potenza in uscita: 4,2 W RMS  
Risposta in frequenza: 110 Hz - 20 kHz  
Rapporto segnale-rumore: > 85 dB  
Tipo di batteria: Polimero agli ioni di litio 2,7 Wh  
Tempo di carica della batteria: 2,5 ore (5 V $\approx$ 1 A)  
Autonomia in riproduzione musicale: fino a 5 ore (a seconda del livello del volume e del contenuto audio)  
Versione Bluetooth®: 5.1  
Profilo Bluetooth®: A2DP 1.3, AVRCP 1.6  
Intervallo di frequenza del trasmettitore Bluetooth®: 2400 MHz - 2483,5 MHz  
Potenza del trasmettitore Bluetooth®: ≤ 8 dBm (EIRP)  
Modulazione del trasmettitore Bluetooth®: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK  
Dimensioni (L x A x P): 87,5 x 75 x 41,3 mm / 3.4 x 2.7 x 1.6"  
  
Peso: 0.209 kg / 0.46 lbs

NL

Inhoud van de verpakking  
Bluetooth koppelen  
Weergave  
Opladen  
Opladen  
Zwakke batterij  
Water- en stofbestendig IP67

Technische specificaties

Omvormer: 43 x 47 mm / 1,5"  
Uitgangsvermogen: 4,2 W RMS  
Frequentiebereik: 110 Hz - 20 kHz  
Signaal-/ruisverhouding: > 85 dB  
Type batterij: Li-ion polymeer 2,7 Wh  
Oplaadtijd batterij: 2,5 uur (5 V       $\approx$  1 A)  
Muziekspeltime: tot 5 uur (afhankelijk van volumenniveau en audioinhoud)  
  
Bluetooth® versie: 5.1  
Bluetooth® profiel: A2DP 1.3, AVRCP 1.6  
Bluetooth® zenderfrequentiebereik: 2400 MHz - 2483,5 MHz  
Bluetooth® zendervermogen: ≤ 8 dBm (EIRP)  
Bluetooth®-zendermodulatie: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK  
Afmetingen (H x B x L): 87,5 x 75 x 41,3 mm /

NO

Innhold i esken  
Bluetooth-sammenkobling  
Spill  
Lader  
Lader  
Lavt batterinivå  
Vanntett støvtett IP67

Tekniske spesifikasjoner

Høyttalerelement: 43 x 47 mm / 1,5"  
Utgangseffekt: 4,2 W RMS  
Frekvensrespons: 110 Hz – 20 kHz  
Signal-/støyforhold: > 85 dB  
Batteritype: Li-ion-polymer 2,7 Wh  
Ladetid for batteri: 2,5 timer (5 V       $\approx$  1 A)  
Musikkavspillingstid: opptil 5 timer (avhengig av volumnivå og lyddinnhold)  
  
Bluetooth®-versjon: 5.1  
Bluetooth®-profil: A2DP 1.3, AVRCP 1.6  
Bluetooth®-senderens frekvensområde: 2400 MHz - 2483,5 MHz  
Bluetooth®-senderens effekt: ≤ 8 dBm (EIRP)  
Bluetooth®-senderens modulasjon: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK  
Mål (B x H x D): 87,5 x 75 x 41,3 mm / 3.4 x 2.7 x 1.6"

Gewicht: 0,209 kg / 0,46 lbs3.4 x 2.7 x 1.6"

Vekt: 0,209 kg / 0,46 pund

PL

Zawartość zestawu  
Parowanie Bluetooth  
Odtwarzanie  
Ładowanie  
Ładowanie  
Niski poziom akumulatora  
Wodoodporny i pyłoszczelny (IP67)

Dane techniczne

Przetwornik: 43 x 47 mm / 1,5"  
Moc wyjściowa: 4,2 W RMS  
Pasmo przenoszenia: 110 Hz - 20 kHz  
Stosunek sygnału do szumu: > 85 dB  
Akumulator: litowo-polimerowy 2,7 Wh  
Czas ładowania baterii: 2,5 godziny (5 V    1 A)  
Czas odtwarzania muzyki: do 5 godzin (zależy od ustawień głośności i treści audio)  
Wersja Bluetooth®: 5.1  
Wersja profilu Bluetooth®: A2DP 1.3, AVRCP 1.6  
Zakres częstotliwości nadajnika Bluetooth®: 2400 MHz - 2483,5 MHz  
Moc nadajnika Bluetooth®: ≤ 8 dBm (EIRP)  
Modulacja nadajnika Bluetooth®: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK  
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 87,5 x 75 x 41,3 mm / 3.4 x 2.7 x 1.6"  
Masa: 0,209 kg / 0,46 funta"

PT-BR

Conteúdo da caixa  
Emparelhamento Bluetooth  
Play  
Bateria carregando  
Bateria carregando  
Bateria fraca  
À prova d´água e de poeira (IP67)

Especificações técnicas

Transdutor: 43 × 47 mm (1,5")  
Potência de saída: 4,2 Wrms  
Resposta de frequência: 110 Hz a 20 kHz  
Relação sinal-ruído: > 85 dB  
Tipo de bateria: Polímero e ion de Li 2,7 Wh  
Tempo de carga da bateria: 2,5 horas (5 V    1 A)  
Tempo de reprodução de música: Até 5 horas (dependendo do volume e do tipo de som)  
Versão Bluetooth®: 5.1  
Perfis Bluetooth®: A2DP 1.3 e AVRCP 1.6  
Intervalo de frequência de transmissão Bluetooth®: 2400 a 2483,5 MHz  
Potência de transmissão Bluetooth®: ≤ 8 dBm (EIRP)  
Modulação de transmissão Bluetooth® GFSK, π/4 DQPSK e 8DPSK  
Dimensões (L × A × P): 87,5 × 75 × 41,3 mm / 3.4 x 2.7 x 1.6"  
Peso: 0,209 kg (0,46 lb)

