******************( )******************

Experiment - 9

Aim: → Create a login module for the web application using a framework.

The following code describes program to perform create a login module for web application using framework.

File   Edit   Format   View   Help

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<style>
        /*set border to the form*/

        form {
                border: 3px solid #f1f1f1;
        }
        /*assign full width inputs*/

        input[type=text],
        input[type=password] {
                width: 100%;
                padding: 12px 20px;
                margin: 8px 0;
                display: inline-block;
                border: 1px solid #ccc;
                box-sizing: border-box;
        }
        /*set a style for the buttons*/

        button {
                background-color: #4CAF50;
                color: white;
                padding: 14px 20px;
                margin: 8px 0;
                border: none;
                cursor: pointer;
                width: 100%;
        }
        /* set a hover effect for the button*/

        button:hover {
```

Ln 86, Col 10   80%   Windows (CRLF)   UTF-8

```css
button:hover {
        opacity: 0.8;
}
/*set extra style for the cancel button*/

.cancelbtn {
        width: auto;
        padding: 10px 18px;
        background-color: #f44336;
}
/*centre the display image inside the container*/

.imgcontainer {
        text-align: center;
        margin: 24px 0 12px 0;
}
/*set image properties*/

img.avatar {
        width: 40%;
        border-radius: 50%;
}
/*set padding to the container*/

.container {
        padding: 16px;
}
/*set the forgot password text*/

span.psw {
        float: right;
        padding-top: 16px;
```

```
        span.psw {
                float: right;
                padding-top: 16px;
        }
        /*set styles for span and cancel button on small screens*/

        @media screen and (max-width: 300px) {
                span.psw {
                        display: block;
                        float: none;
                }
                .cancelbtn {
                        width: 100%;
                }
        }
</style>

<body>

        <h2>Login Form</h2>
        <!--Step 1 : Adding HTML-->
        <form action="/action_page.php">
                <div class="imgcontainer">
                        <img src=
"MIT logo"
                             alt="Avatar" class="avatar">
                </div>

                <div class="container">
                        <label><b>Username</b></label>
                        <input type="text" placeholder="Enter Username" name="uname" required>
```

```
<body>

        <h2>Login Form</h2>
        <!--Step 1 : Adding HTML-->
        <form action="/action_page.php">
                <div class="imgcontainer">
                        <img src=
"MIT logo"

                                alt="Avatar" class="avatar">
                </div>

                <div class="container">
                        <label><b>Username</b></label>
                        <input type="text" placeholder="Enter Username" name="uname" required>

                        <label><b>Password</b></label>
                        <input type="password" placeholder="Enter Password" name="psw" required>

                        <button type="submit">Login</button>
                        <input type="checkbox" checked="checked"> Remember me
                </div>

                <div class="container" style="background-color:#f1f1f1">
                        <button type="button" class="cancelbtn">Cancel</button>
                        <span class="psw">Forgot <a href="#">password?</a></span>
                </div>
        </form>

</body>

</html>
```

Login Form

Username

Enter Username

Password

Enter Password

Login

☑ Remember me