
Aditya Rahmnan

IFB 25

PBO



```java
package belajar.tugasjava;
import java.util.Scanner;

public class Sepeda {
    private String merk;
    private int jarakTempuh;

    public Sepeda(String merk) {
        this.merk = merk;
        this.jarakTempuh = 0;
        System.out.println("-   Object " + this.merk + " dibuat, jarak tmpuh awal "
                + this.jarakTempuh + " km");
    }
    public void melaju() {
        this.jarakTempuh += 10;
        System.out.println("-   Bergerak Maju 10 Km");
        System.out.println("-   Object Sepeda " + this.merk + ", Jarak tempuh "
                + this.jarakTempuh + " Km");
    }
    public void mundur() {
        this.jarakTempuh -= 5;
        System.out.println("-   Bergerak Mundur 5 Km");
        System.out.println("-   Object Sepeda " + this.merk + ", Jarak tempuh "
                + this.jarakTempuh + " Km");
    }
    public void berhenti() {
        System.out.println("-   Sepeda Berhenti");
        System.out.println("-   Object Sepeda " + this.merk + ", Jarak tempuh akhir "
                + this.jarakTempuh + " Km");
    }
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukan Object Merk Sepeda: ");
        String merk = scanner.nextLine();

        Sepeda sepeda = new Sepeda(merk);

        int pilihan = -1;

        while (pilihan != 0) {
            System.out.println("\nMenu:");
            System.out.println("Bergerak Maju (1)");
            System.out.println("Bergerak Mundur (2)");
            System.out.println("Berhenti (3)");
            System.out.println("Exit (0)");
```

```
-   Object Polygon dibuat, jarak tmpuh awal 0 km

Menu:
Bergerak Maju (1)
Bergerak Mundur (2)
Berhenti (3)
Exit (0)
Pilihan : 1
-   Bergerak Maju 10 Km
-   Object Sepeda Polygon, Jarak tempuh 10 Km

Menu:
Bergerak Maju (1)
Bergerak Mundur (2)
Berhenti (3)
Exit (0)
Pilihan : 1
-   Bergerak Maju 10 Km
-   Object Sepeda Polygon, Jarak tempuh 20 Km

Menu:
Bergerak Maju (1)
Bergerak Mundur (2)
Berhenti (3)
Exit (0)
Pilihan : 2
-   Bergerak Mundur 5 Km
-   Object Sepeda Polygon, Jarak tempuh 15 Km

Menu:
Bergerak Maju (1)
Bergerak Mundur (2)
Berhenti (3)
Exit (0)
Pilihan : 3
-   Sepeda Berhenti
-   Object Sepeda Polygon, Jarak tempuh akhir 15 Km

Menu:
Bergerak Maju (1)
Bergerak Mundur (2)
Berhenti (3)
Exit (0)
Pilihan : 0
-   Keluar Program ..
-   Terimakasih sudah menggunakan program ini.
```

```
47              System.out.print("Pilihan : ");
48
49              pilihan = scanner.nextInt();
50
51              switch (pilihan) {
52                  case 1:
53                      sepeda.melaju();
54                      break;
55                  case 2:
56                      sepeda.mundur();
57                      break;
58                  case 3:
59                      sepeda.berhenti();
60                      break;
61                  case 0:
62                      System.out.println("-   Keluar Program ..");
63                      System.out.println("-   Terimakasih sudah menggunakan program ini.");
64                      break;
65                  default:
66                      System.out.println("Pilihan tidak valid!");
67                      break;
68              }
69          }
70
71          scanner.close();
72      }
73  }
```

Code:

```
package belajar.tugasjava;

import java.util.Scanner;


public class Sepeda {
   private String merk;
   private int jarakTempuh;


   public Sepeda(String merk) {
      this.merk = merk;
      this.jarakTempuh = 0;
      System.out.println("-   Object " + this.merk + " dibuat, jarak tmpuh awal "
            + this.jarakTempuh + " km");
   }
   public void melaju() {
```

```
    this.jarakTempuh += 10;
    System.out.println("-   Bergerak Maju 10 Km");
    System.out.println("-   Object Sepeda " + this.merk + ", Jarak tempuh "
        + this.jarakTempuh + " Km");
}
public void mundur() {
    this.jarakTempuh -= 5;
    System.out.println("-   Bergerak Mundur 5 Km");
    System.out.println("-   Object Sepeda " + this.merk + ", Jarak tempuh "
        + this.jarakTempuh + " Km");
}
public void berhenti() {
    System.out.println("-   Sepeda Berhenti");
    System.out.println("-   Object Sepeda " + this.merk + ", Jarak tempuh akhir "
        + this.jarakTempuh + " Km");
}
public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);

    System.out.print("Masukan Object Merk Sepeda: ");
    String merk = scanner.nextLine();

    Sepeda sepeda = new Sepeda(merk);

    int pilihan = -1;

    while (pilihan != 0) {
        System.out.println("\nMenu:");
        System.out.println("Bergerak Maju (1)");
```

```
        System.out.println("Bergerak Mundur (2)");
        System.out.println("Berhenti (3)");
        System.out.println("Exit (0)");
        System.out.print("Pilihan : ");

        pilihan = scanner.nextInt();

        switch (pilihan) {
          case 1:
            sepeda.melaju();
            break;
          case 2:
            sepeda.mundur();
            break;
          case 3:
            sepeda.berhenti();
            break;
          case 0:
            System.out.println("-   Keluar Program ..");
            System.out.println("-   Terimakasih sudah menggunakan program ini.");
            break;
          default:
            System.out.println("Pilihan tidak valid!");
            break;
        }
      }

      scanner.close();
    }
```

```
}
```