

```
Last login: Tue Jun  9 20:50:40 on ttys002
adityadave@Adityas-MacBook-Air-3 ~ % psql -d postgres
psql (18.4)
Type "help" for help.

postgres=# \c tpch
You are now connected to database "tpch" as user "adityadave".
tpch=#
```

```

END;\
"
    :defaction 0
    :location 3
  }
}
:stmt_location 0
:stmt_len 236
}

WARNING: ===== ANALYZED QUERY =====
DETAIL: {QUERY
:commandType 6
:querySource 0
:canSetTag true
:utilityStmt
{DOSTMT
:args (
{DEFELEM
:defnamespace <>
:defname as
:arg "\
DECLARE\
\ \ \ \ r\ RECORD;\
BEGIN\
\ \ \ \ FOR\ r\ IN\ SELEC
T\ polycyname\ tablename\ FROM\ pg_policies\ WHERE\ schemaname\ =\ '
public'\
LOOP\
\ \ \ \ \ \ \ EXECUTE\ format\('DROP\ POLICY
\ IF EXISTS\ %I\ ON\ %I\,\ r.polycyname,\ r.tablename\
);\
\ \ \ \ END\ LOOP;\
END;\
"
    :defaction 0
    :location 3
  }
}
:resultRelation 0
:hasAggs false
:hasWindowFuncs false
:hasTargetSRFs false
:hasSubLinks false
:hasDistinctOn false
:hasRecursive false
:hasModifyingCTE false
:hasForUpdate false
:hasRowSecurity false
:hasGroupRTE false
:isReturn false
:cteList <>
:rtable <>
:rteperminfos <>
:jointree <>
:mergeActionList <>
:mergeTargetRelation 0
:mergeJoinCondition <>
:targetList <>
:override 0
:onConflict <>
:returningOldAlias <>
:returningNewAlias <>
:returningList <>
:groupClause <>
:groupDistinct false
:groupingSets <>
:havingQual <>
>windowClause <>
:distinctClause <>
:sortClause <>
:limitOffset <>
:limitCount <>
:limitOption 0
:rowMarks <>
:setOperations <>
:constraintDeps <>
:withCheckOptions <>
:stmt_location 0
:stmt_len 236
}

WARNING: ===== REWRITE INPUT =====
DETAIL: {QUERY
:commandType 1
:querySource 0
:canSetTag true
:utilityStmt <>
:resultRelation 0
:hasAggs false
:hasWindowFuncs false
:hasTargetSRFs false
:hasSubLinks false
:hasDistinctOn false
:hasRecursive false
:hasModifyingCTE false
:hasForUpdate false
:hasRowSecurity false
:hasGroupRTE false
:isReturn false
:cteList <>
:rtable (
{RANGETBENTRY
:alias <>
:eref
{ALIAS
:aliasname pg_policies
:colnames ("schemaname" "tablename" "polycyname" "permissive" "roles"
"cmd" "qual" "with_check")
}
:rtekind 0
:relid 12018
:inh true
:relkind v
:rellockmode 1
:perminfoindex 1
:tablesample <>
:lateral false
:inFromCl true
:securityQuals <>
}
)
:rteperminfos (
{RTEPERMISSIONINFO
:relid 12018
:inh true
:requiredPerms 2
:checkAsUser 0
:selectedCols (b 8 9 10)
:insertedCols (b)
:updatedCols (b)
}
)
:jointree
{FROMEXPR
:fromlist (
{RANGETBLREF
:rtindex 1
}
)
:quals
{OEXPR
:opno 93
:opfuncid 62
:opresulttype 16
:opretset false

```



```

:hasForUpdate false
:hasRowSecurity false
:hasGroupRTE false
:isReturn false
:cteList <>
:rtable (
  {RANGETBLENTRY
    :alias
      {ALIAS
        :aliasname pol
        :colnames <>
      }
    :eref
      {ALIAS
        :aliasname pol
        :colnames ("oid" "polname" "polrelid" "polcmd" "polpermissive"
          "polroles" "polqual" "polwithcheck")
      }
    :rtekind 0
    :relid 3256
    :inh true
    :relkind r
    :rellockmode 1
    :perminfoindex 1
    :tablesample <>
    :lateral false
    :inFromCI true
    :securityQuals <>
  }
  {RANGETBLENTRY
    :alias
      {ALIAS
        :aliasname c
        :colnames <>
      }
    :eref
      {ALIAS
        :aliasname c
        :colnames ("oid" "relname" "relnamespace" "reltype" "reloftype"
          "relowner" "relam" "relfilename" "reltablespace" "relpages" "r
          eltuples" "relallvisible" "relallfrozen" "reltoastrelid" "relha
          sindex" "relisshared" "relpersistency" "relkind" "relnatts" "re
          lchecks" "relhasrules" "relhastriggers" "relhasubclass" "relro
          wsecurity" "relforcerowsecurity" "relispopulated" "relreplident
          " "relispartition" "relrewrite" "relfrozenxid" "relminmxid" "re
          lacl" "reloptions" "relpartbound")
      }
    :rtekind 0
    :relid 1259
    :inh true
    :relkind r
    :rellockmode 1
    :perminfoindex 2
    :tablesample <>
    :lateral false
    :inFromCI true
    :securityQuals <>
  }
  {RANGETBLENTRY
    :alias <>
    :eref
      {ALIAS
        :aliasname unnamed_join
        :colnames ("oid" "polname" "polrelid" "polcmd" "polpermissive"
          "polroles" "polqual" "polwithcheck" "oid" "relname" "relnamespa
          ce" "reltype" "reloftype" "relowner" "relam" "relfilename" "rel
          tablespace" "relpages" "reltuples" "relallvisible" "relallfroze
          n" "reltoastrelid" "relhasindex" "relisshared" "relpersistency"
          "relkind" "relnatts" "relchecks" "relhasrules" "relhastriggers
          " "relhasubclass" "relrowsecurity" "relforcerowsecurity" "reli
          spopulated" "relreplident" "relispartition" "relrewrite" "relfr
          ozenxid" "relminmxid" "relacl" "reloptions" "relpartbound")
      }
    :rtekind 2
    :jointype 0
    :joinmergedcols 0
    :joinaliasvars (
      {VAR
        :varno 1
        :varattno 1
        :vartype 26
        :vartypmod -1
        :varcollid 0
        :varnullingrels (b)
        :varlevelsup 0
        :varreturningtype 0
        :varnosyn 1
        :varattnosyn 1
        :location -1
      }
      {VAR
        :varno 1
        :varattno 2
        :vartype 19
        :vartypmod -1
        :varcollid 950
        :varnullingrels (b)
        :varlevelsup 0
        :varreturningtype 0
        :varnosyn 1
        :varattnosyn 2
        :location -1
      }
      {VAR
        :varno 1
        :varattno 3
        :vartype 26
        :vartypmod -1
        :varcollid 0
        :varnullingrels (b)
        :varlevelsup 0
        :varreturningtype 0
        :varnosyn 1
        :varattnosyn 3
        :location -1
      }
      {VAR
        :varno 1
        :varattno 4
        :vartype 18
        :vartypmod -1
        :varcollid 0
        :varnullingrels (b)
        :varlevelsup 0
        :varreturningtype 0
        :varnosyn 1
        :varattnosyn 4
        :location -1
      }
      {VAR
        :varno 1
        :varattno 5
        :vartype 16
        :vartypmod -1
        :varcollid 0
        :varnullingrels (b)
        :varlevelsup 0
        :varreturningtype 0
        :varnosyn 1
        :varattnosyn 5
        :location -1
      }
      {VAR
        :varno 1
        :varattno 6
        :vartype 1028
        :vartypmod -1
        :varcollid 0

```

```

:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 6
:location -1
}
{VAR
:varno 1
:varattno 7
:vartype 194
:vartypmod -1
:varcollid 950
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 7
:location -1
}
{VAR
:varno 1
:varattno 8
:vartype 194
:vartypmod -1
:varcollid 950
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 8
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 1
:vartype 26
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 1
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 2
:vartype 19
:vartypmod -1
:varcollid 950
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 2
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 3
:vartype 26
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 3
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 4
:vartype 26
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 4
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 5
:vartype 26
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 5
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 6
:vartype 26
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 6
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 7
:vartype 26
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 7
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 8
:vartype 26
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 8
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 9
:vartype 26
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 9

```

```

:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 10
:vartype 23
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 10
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 11
:vartype 700
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 11
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 12
:vartype 23
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 12
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 13
:vartype 23
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 13
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 14
:vartype 26
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 14
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 15
:vartype 16
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 15
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 16
:vartype 16
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 16
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 17
:vartype 18
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 17
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 18
:vartype 18
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 18
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 19
:vartype 21
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 19
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 20
:vartype 21
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 20
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 21

```

```

:varstype 16
:varstypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 21
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 22
:varstype 16
:varstypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 22
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 23
:varstype 16
:varstypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 23
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 24
:varstype 16
:varstypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 24
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 25
:varstype 16
:varstypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 25
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 26
:varstype 16
:varstypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 26
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 27
:varstype 18
:varstypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 27
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 28
:varstype 16
:varstypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 28
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 29
:varstype 26
:varstypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 29
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 30
:varstype 28
:varstypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 30
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 31
:varstype 28
:varstypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 31
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 32
:varstype 1034
:varstypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0

```

```

:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 32
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 33
:varatype 1009
:varatypmod -1
:varcollid 950
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 33
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 34
:varatype 194
:varatypmod -1
:varcollid 950
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 34
:location -1
}
}
:joinleftcols (i 1 2 3 4 5 6 7 8)
:joinrightcols (i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34)
:join_using_alias <>
:lateral false
:inFromCI true
:securityQuals <>
}
{RANGETBLENTY
:alias
{ALIAS
:aliasname n
:colnames <>
}
}
:eref
{ALIAS
:aliasname n
:colnames ("oid" "nspname" "nspowner" "nspacl")
}
}
:rtekind 0
:relid 2615
:inh true
:relkind r
:rellockmode 1
:perminfoindex 3
:tablesample <>
:lateral false
:inFromCI true
:securityQuals <>
}
{RANGETBLENTY
:alias <>
}
:eref
{ALIAS
:aliasname unnamed_join
:colnames ("oid" "polname" "polrelid" "polcmd" "polpermissive"
"polroles" "polqual" "polwithcheck" "oid" "relname" "relnamespa
ce" "reltype" "relotype" "relowner" "relam" "relfilenode" "rel
tablespace" "relpages" "reltuples" "relallvisible" "relallfroze
n" "reltoastrelid" "relhasindex" "relisshared" "relpersistence"
"relkind" "relnatts" "relchecks" "relhasrules" "relhastriggers
" "relhassubclass" "relrowsecurity" "relforcerowsecurity" "reli
spopulated" "relreplident" "relispartition" "relrewrite" "relfr
ozenxid" "relminmxid" "relacl" "reloptions" "relpartbound" "oid
" "nspname" "nspowner" "nspacl")
}
}
:rtekind 2
:jointype 1
:joinmergedcols 0
:joinaliasvars (
{VAR
:varno 1
:varattno 1
:varatype 26
:varatypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 1
:location -1
}
{VAR
:varno 1
:varattno 2
:varatype 19
:varatypmod -1
:varcollid 950
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 2
:location -1
}
{VAR
:varno 1
:varattno 3
:varatype 26
:varatypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 3
:location -1
}
{VAR
:varno 1
:varattno 4
:varatype 18
:varatypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 4
:location -1
}
{VAR
:varno 1
:varattno 5
:varatype 16
:varatypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 5
:location -1
}
}
{VAR

```

```

:varno 1
:varattno 6
:vartype 1628
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 6
:location -1
}
{VAR
:varno 1
:varattno 7
:vartype 194
:vartypmod -1
:varcollid 950
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 7
:location -1
}
{VAR
:varno 1
:varattno 8
:vartype 194
:vartypmod -1
:varcollid 950
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 8
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 1
:vartype 26
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 1
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 2
:vartype 19
:vartypmod -1
:varcollid 950
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 2
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 3
:vartype 26
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 3
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 4
:vartype 26
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 4
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 5
:vartype 26
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 5
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 6
:vartype 26
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 6
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 7
:vartype 26
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 7
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 8
:vartype 26
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 8
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 9
:vartype 26
:vartypmod -1
:varcollid 0

```

```

:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 9
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 10
:vartype 23
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 10
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 11
:vartype 700
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 11
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 12
:vartype 23
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 12
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 13
:vartype 23
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 13
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 14
:vartype 26
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 14
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 15
:vartype 16
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 15
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 16
:vartype 16
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 16
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 17
:vartype 18
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 17
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 18
:vartype 18
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 18
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 19
:vartype 21
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 19
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 20
:vartype 21
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 20

```

```

:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 21
:vartype 16
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 21
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 22
:vartype 16
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 22
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 23
:vartype 16
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 23
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 24
:vartype 16
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 24
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 25
:vartype 16
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 25
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 26
:vartype 16
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 26
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 27
:vartype 18
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 27
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 28
:vartype 16
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 28
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 29
:vartype 26
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 29
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 30
:vartype 28
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 30
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 31
:vartype 28
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 31
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 32

```

```

:varstype 1034
:varstypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 32
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 33
:varstype 1009
:varstypmod -1
:varcollid 950
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 33
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 34
:varstype 194
:varstypmod -1
:varcollid 950
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 34
:location -1
}
{VAR
:varno 4
:varattno 1
:varstype 26
:varstypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b 5)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 4
:varattnosyn 1
:location -1
}
{VAR
:varno 4
:varattno 2
:varstype 19
:varstypmod -1
:varcollid 950
:varnullingrels (b 5)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 4
:varattnosyn 2
:location -1
}
{VAR
:varno 4
:varattno 3
:varstype 26
:varstypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b 5)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 4
:varattnosyn 3
:location -1
}
{VAR
:varno 4
:varattno 4
:varstype 1034
:varstypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b 5)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 4
:varattnosyn 4
:location -1
}
}
:joinleftcols (i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2
0 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 4
2)
:joinrightcols (i 1 2 3 4)
:join_using_alias <>
:lateral false
:inFromCl true
:securityQuals <>
}
)
:rteperminfos (
{RTEPERMISSIONINFO
:relid 3256
:inh true
:requiredPerms 2
:checkAsUser 10
:selectedCols (b 9 10 11 12 13 14 15)
:insertedCols (b)
:updatedCols (b)
}
{RTEPERMISSIONINFO
:relid 1259
:inh true
:requiredPerms 2
:checkAsUser 10
:selectedCols (b 8 9 10)
:insertedCols (b)
:updatedCols (b)
}
{RTEPERMISSIONINFO
:relid 2615
:inh true
:requiredPerms 2
:checkAsUser 10
:selectedCols (b 8 9)
:insertedCols (b)
:updatedCols (b)
}
)
:jointree
(FROMEXPR
:fromlist (
{JOINEXPR
:jointype 1
:isNatural false
:larg
{JOINEXPR
:jointype 0
:isNatural false
:larg
{RANGETBLREF
:rtindex 1
}
:rarg
{RANGETBLREF
:rtindex 2
}
}
:usingClause <>
:join_using_alias <>

```

```

:quals
{OPEXPR
:opno 607
:opfuncid 184
:opresulttype 16
:opretset false
:opcollid 0
:inputcollid 0
:args (
{VAR
:varno 2
:varattno 1
:vartype 26
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 1
:location -1
}
{VAR
:varno 1
:varattno 3
:vartype 26
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 3
:location -1
}
)
:location -1
}
:alias <>
:rtindex 3
}
:rarg
{RANGETBLREF
:rtindex 4
}
:usingClause <>
:join_using_alias <>
:quals
{OPEXPR
:opno 607
:opfuncid 184
:opresulttype 16
:opretset false
:opcollid 0
:inputcollid 0
:args (
{VAR
:varno 4
:varattno 1
:vartype 26
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 4
:varattnosyn 1
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 3
:vartype 26
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 3
:location -1
}
)
:location -1
}
:alias <>
:rtindex 5
}
)
:quals <>
}
:mergeActionList <>
:mergeTargetRelation 0
:mergeJoinCondition <>
:targetList (
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 4
:varattno 2
:vartype 19
:vartypmod -1
:varcollid 950
:varnullingrels (b 5)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 4
:varattnosyn 2
:location -1
}
}
:resno 1
:resname schemaname
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 2615
:resorigcol 2
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 2
:varattno 2
:vartype 19
:vartypmod -1
:varcollid 950
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 2
:location -1
}
}
:resno 2
:resname tablename
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 1259
:resorigcol 2
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 1
:varattno 2
:vartype 19
:vartypmod -1
:varcollid 950
:varnullingrels (b)

```

```

:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 2
:location -1
}
:resno 3
:resname policyname
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 3256
:resorigcol 2
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{CASEEXPR
:casetype 25
:casecollid 100
:arg <>
:args (
{CASEWHEN
:expr
{VAR
:varno 1
:varattno 5
:vartype 16
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 5
:location -1
}
:result
{CONST
:consttype 25
:consttypmod -1
:constcollid 100
:constlen -1
:constbyval false
:constisnull false
:location -1
:constvalue 14 [ 56 0 0 0 80 69 82 77 73 83 83 73 86 69 ]
}
:location -1
}
}
:defresult
{CONST
:consttype 25
:consttypmod -1
:constcollid 100
:constlen -1
:constbyval false
:constisnull false
:location -1
:constvalue 15 [ 60 0 0 0 82 69 83 84 82 73 67 84 73 86 69 ]
}
:location -1
}
}
:resno 4
:resname permissive
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 0
:resorigcol 0
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{CASEEXPR
:casetype 1003
:casecollid 950
:arg <>
:args (
{CASEWHEN
:expr
{OPEXPR
:opno 1070
:opfuncid 744
:opresulttype 16
:opretset false
:opcollid 0
:inputcollid 0
:args (
{VAR
:varno 1
:varattno 6
:vartype 1028
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 6
:location -1
}
{CONST
:consttype 1028
:consttypmod -1
:constcollid 0
:constlen -1
:constbyval false
:constisnull false
:location -1
:constvalue 28 [ 112 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 1
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ]
}
}
:location -1
}
}
:result
{ARRAYCOERCEEXPR
:arg
{FUNCEXPR
:funcid 394
:funcresulttype 1009
:funcset false
:funcvariadic false
:funcformat 0
:funccollid 100
:inputcollid 100
:args (
{CONST
:consttype 25
:consttypmod -1
:constcollid 100
:constlen -1
:constbyval false
:constisnull false
:location -1
:constvalue 10 [ 40 0 0 0 112 117 98 108 105 99 ]
}
{CONST
:consttype 25
:consttypmod -1
:constcollid 100
:constlen -1
:constbyval false
:constisnull false
:location -1
:constvalue 4 [ 16 0 0 0 ]
}
}
:location -1
}
}

```

```

:elemexpr
{FUNCEXPR
:funcid 407
:funcresulttype 19
:funcresultset false
:funcvariadic false
:funcformat 2
:funccollid 950
:inputcollid 0
:args (
{CASETESTEXPR
:typeid 25
:typeMod -1
:collation 0
}
)
:location -1
}
:resulttype 1003
:resulttypmod -1
:resultcollid 950
:coerceformat 2
:location -1
}
:location -1
}
)
:defresult
{SUBLINK
:sublinkType 6
:sublinkid 0
:testexpr <>
:operName <>
:subselect
{QUERY
:commandType 1
:querySource 0
:canSetTag true
:utilityStmt <>
:resultRelation 0
:hasAggs false
:hasWindowFuncs false
:hasTargetSRFs false
:hasSublinks false
:hasDistinctOn false
:hasRecursive false
:hasModifyingCTE false
:hasForUpdate false
:hasRowSecurity false
:hasGroupRTe false
:isReturn false
:ctelist <>
:rtable (
{RANGETBLENTY
:alias <>
:eref
{ALIAS
:aliasname pg_authid
:colnames ("oid" "rolname" "rolsuper" "rolinherit"
"rolcreatorole" "rolcreatedb" "rolcanlogin" "rolrep
lication" "rolbypassrls" "rolconnlimit" "rolpasswor
d" "rolvaliduntil")
}
:rtekind 0
:relid 1260
:inh true
:relkind r
:rellockmode 1
:perminfoindex 1
:tablesample <>
:lateral false
:inFromCl true
:securityQuals <>
}
)
:rteperminfos (
{RTEPERMISSIONINFO
:relid 1260
:inh true
:requiredPerms 2
:checkAsUser 10
:selectedCols (b 8 9)
:insertedCols (b)
:updatedCols (b)
}
)
)
:jointree
{FROMEXPR
:fromlist (
{RANGETBLREF
:rtindex 1
}
)
:quals
{SCALARARRAYOPEXPR
:opno 607
:opfuncid 104
:hashfuncid 0
:negfuncid 0
:useOr true
:inputcollid 0
:args (
{VAR
:varno 1
:varattno 1
:varatype 26
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 1
:location -1
}
{VAR
:varno 1
:varattno 6
:varatype 1028
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 1
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 6
:location -1
}
)
:location -1
}
}
:mergeActionList <>
:mergeTargetRelation 0
:mergeJoinCondition <>
:targetList (
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 1
:varattno 2
:varatype 19
:vartypmod -1
:varcollid 950
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1

```

```

        :varattnosyn 2
        :location -1
    }
    :resno 1
    :resname rolname
    :ressortgroupref 1
    :resorigtbl 1260
    :resorigcol 2
    :resjunk false
}
)
:override 0
:onConflict <>
:returningOldAlias <>
:returningNewAlias <>
:returningList <>
:groupClause <>
:groupDistinct false
:groupingSets <>
:havingQual <>
>windowClause <>
:distinctClause <>
:sortClause (
    {SORTGROUPCLAUSE
        :fileSortGroupRef 1
        :eqop 93
        :sortop 660
        :reverse_sort false
        :nulls_first false
        :hashable true
    }
)
:limitOffset <>
:limitCount <>
:limitOption 0
:rowMarks <>
:setOperations <>
:constraintDeps <>
:withCheckOptions <>
:stmt_location -1
:stmt_len -1
}
:location -1
}
:location -1
}
:resno 5
:resname roles
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 0
:resorigcol 0
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{CASEEXPR
:casetype 25
:casecollid 100
:arg
{VAR
:varno 1
:varattno 4
:vartype 18
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 4
:location -1
}
}
:args (
{CASEWHEN
:expr
{OPEXPR
:opno 92
:opfuncid 61
:opresulttype 16
:opretset false
:opcollid 0
:inputcollid 0
:args (
{CASETESTEXPR
:typeId 18
:typeMod -1
:collation 0
}
{CONST
:consttype 18
:consttypmod -1
:constcollid 0
:constlen 1
:constbyval true
:constisnull false
:location -1
:constvalue 1 [ 114 0 0 0 0 0 0 0 ]
}
)
:location -1
}
}
:result
{CONST
:consttype 25
:consttypmod -1
:constcollid 100
:constlen -1
:constbyval false
:constisnull false
:location -1
:constvalue 10 [ 40 0 0 0 83 69 76 69 67 84 ]
}
:location -1
}
}
{CASEWHEN
:expr
{OPEXPR
:opno 92
:opfuncid 61
:opresulttype 16
:opretset false
:opcollid 0
:inputcollid 0
:args (
{CASETESTEXPR
:typeId 18
:typeMod -1
:collation 0
}
{CONST
:consttype 18
:consttypmod -1
:constcollid 0
:constlen 1
:constbyval true
:constisnull false
:location -1
:constvalue 1 [ 97 0 0 0 0 0 0 0 ]
}
)
:location -1
}
}
:result
{CONST
:consttype 25
:consttypmod -1
:constcollid 100
:constlen -1

```

```

:constbyval false
:constisnull false
:location -1
:constvalue 10 [ 40 0 0 0 73 78 83 69 82 84 ]
}
:location -1
}
{CASEWHEN
:expr
{OPEXPR
:opno 92
:opfuncid 61
:opresulttype 16
:opretset false
:opcollid 0
:inputcollid 0
:args (
{CASETESTEXPR
:typeid 18
:typeMod -1
:collation 0
}
{CONST
:consttype 18
:consttypmod -1
:constcollid 0
:constlen 1
:constbyval true
:constisnull false
:location -1
:constvalue 1 [ 119 0 0 0 0 0 0 0 ]
}
)
:location -1
}
:result
{CONST
:consttype 25
:consttypmod -1
:constcollid 100
:constlen -1
:constbyval false
:constisnull false
:location -1
:constvalue 10 [ 40 0 0 0 85 80 68 65 84 69 ]
}
:location -1
}
{CASEWHEN
:expr
{OPEXPR
:opno 92
:opfuncid 61
:opresulttype 16
:opretset false
:opcollid 0
:inputcollid 0
:args (
{CASETESTEXPR
:typeid 18
:typeMod -1
:collation 0
}
{CONST
:consttype 18
:consttypmod -1
:constcollid 0
:constlen 1
:constbyval true
:constisnull false
:location -1
:constvalue 1 [ 100 0 0 0 0 0 0 0 ]
}
)
:location -1
}
:result
{CONST
:consttype 25
:consttypmod -1
:constcollid 100
:constlen -1
:constbyval false
:constisnull false
:location -1
:constvalue 10 [ 40 0 0 0 68 69 76 69 84 69 ]
}
:location -1
}
{CASEWHEN
:expr
{OPEXPR
:opno 92
:opfuncid 61
:opresulttype 16
:opretset false
:opcollid 0
:inputcollid 0
:args (
{CASETESTEXPR
:typeid 18
:typeMod -1
:collation 0
}
{CONST
:consttype 18
:consttypmod -1
:constcollid 0
:constlen 1
:constbyval true
:constisnull false
:location -1
:constvalue 1 [ 42 0 0 0 0 0 0 0 ]
}
)
:location -1
}
:result
{CONST
:consttype 25
:consttypmod -1
:constcollid 100
:constlen -1
:constbyval false
:constisnull false
:location -1
:constvalue 7 [ 28 0 0 0 65 76 76 ]
}
:location -1
}
}
:resno 6
:resname cmd
:ressortgroupref 0
:resorttbl 0

```

```

:resorigcol 0
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{FUNCEXP
:funcid 1716
:funcresulttype 25
:funcresultset false
:funcvariadic false
:funcformat 0
:funccollid 950
:inputcollid 950
:args (
{VAR
:varno 1
:varattno 7
:varatype 194
:varitypmode -1
:varcollid 950
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 7
:location -1
}
{VAR
:varno 1
:varattno 3
:varatype 26
:varitypmode -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 3
:location -1
}
}
:location -1
}
:resno 7
:resname qual
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 0
:resorigcol 0
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{FUNCEXP
:funcid 1716
:funcresulttype 25
:funcresultset false
:funcvariadic false
:funcformat 0
:funccollid 950
:inputcollid 950
:args (
{VAR
:varno 1
:varattno 8
:varatype 194
:varitypmode -1
:varcollid 950
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 8
:location -1
}
{VAR
:varno 1
:varattno 3
:varatype 26
:varitypmode -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 3
:location -1
}
}
:location -1
}
:resno 8
:resname with_check
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 0
:resorigcol 0
:resjunk false
}
)
:override 0
:onConflict <>
:returningOldAlias <>
:returningNewAlias <>
:returningList <>
:groupClause <>
:groupDistinct false
:groupingSets <>
:havingQual <>
>windowClause <>
:distinctClause <>
:sortClause <>
:limitOffset <>
:limitCount <>
:limitOption 0
:rowMarks <>
:setOperations <>
:constraintDecls <>
:withCheckOptions <>
:stmt_location -1
:stmt_len -1
}
:security_barrier false
:relid 12018
:inh false
:relkind v
:rellockmode 1
:perminfoindex 1
:lateral false
:inFromCl true
:securityQuals <>
}
)
:jointree
{FROMEXPR
:fromlist (
{RANGETBLREF
:rtindex 1
}
)
}

```

```

)
:quals
{OPEXPR
:opno 93
:opfuncid 62
:opresulttype 16
:opretset false
:opcollid 0
:inputcollid 950
:args (
{VAR
:varno 1
:varattno 1
:vartype 19
:vartypmod -1
:varcollid 950
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 1
:location 52
}
{CONST
:consttype 19
:consttypmod -1
:constcollid 950
:constlen 64
:constbyval false
:constisnull false
:location 65
:constvalue 64 [ 112 117 98 108 105 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
}
)
:location 63
}
}
:mergeActionList <>
:mergeTargetRelation 0
:mergeJoinCondition <>
:targetList (
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 1
:varattno 3
:vartype 19
:vartypmod -1
:varcollid 950
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 3
:location 7
}
:resno 1
:resname polycyname
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 12018
:resorigcol 3
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 1
:varattno 2
:vartype 19
:vartypmod -1
:varcollid 950
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 2
:location 19
}
:resno 2
:resname tablename
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 12018
:resorigcol 2
:resjunk false
}
}
)
:override 0
:onConflict <>
:returningOldAlias <>
:returningNewAlias <>
:returningList <>
:groupClause <>
:groupDistinct false
:groupingSets <>
:havingQual <>
>windowClause <>
:distinctClause <>
:sortClause <>
:limitOffset <>
:limitCount <>
:limitOption 0
:rowMarks <>
:setOperations <>
:constraintDeps <>
:withCheckOptions <>
:stmt_location 0
:stmt_len 0
}
)

```

WARNING: ===== PLANNER INPUT =====

```

DETAIL: {QUERY
:commandType 1
:querySource 0
:canSetTag true
:utilityStmt <>
:resultRelation 0
:hasAggs false
:hasWindowFuncs false
:hasTargetSRFs false
:hasSublinks false
:hasDistinctOn false
:hasRecursive false
:hasModifyingCTE false
:hasForUpdate false
:hasRowSecurity false
:hasGroupRTe false
:isReturn false
:cteList <>
:rtable (
{RANGETBLENTY
:alias <>
:eref
{ALIAS
:aliasname pg_policies
:colnames ("schemaname" "tablename" "polycyname" "permissive" "roles"
"cmd" "qual" "with_check")
}
:rtkind 1
:subquery
{QUERY
:commandType 1
:querySource 0
:canSetTag true
:utilityStmt <>
:resultRelation 0
}
}
)

```

```

:hasAggs false
:hasWindowFuncs false
:hasTargetSRFs false
:hasSublinks true
:hasDistinctOn false
:hasRecursive false
:hasModifyingCTE false
:hasForUpdate false
:hasRowSecurity false
:hasGroupRTE false
:isReturn false
:cteList <>
:rtable (
  {RANGETBLENTY
    :alias
      {ALIAS
        :aliasname pol
        :colnames <>
      }
    :eref
      {ALIAS
        :aliasname pol
        :colnames ("oid" "polname" "polrelid" "polcmd" "polpermissive"
          "polroles" "polqual" "polwithcheck")
      }
    :rtekind 0
    :relid 3256
    :inh true
    :relkind r
    :rellockmode 1
    :perminfoindex 1
    :tablesample <>
    :lateral false
    :inFromCI true
    :securityQuals <>
  }
  {RANGETBLENTY
    :alias
      {ALIAS
        :aliasname c
        :colnames <>
      }
    :eref
      {ALIAS
        :aliasname c
        :colnames ("oid" "relname" "relnamespace" "reltype" "reloftype"
          "relowner" "relam" "relfilename" "reltablespace" "relpages" "r
          eltuples" "relallvisible" "relallfrozen" "reltoastrelid" "relha
          sindex" "relisshared" "relpersistence" "relkind" "relnatts" "re
          lchecks" "relhasrules" "relhastriggers" "relhasubclass" "relro
          wsecurity" "relforcerowsecurity" "relispopulated" "relreplident
          " "relispartition" "relrewrite" "relfrozenxid" "relminxid" "re
          lacl" "reloptions" "relpartbound")
      }
    :rtekind 0
    :relid 1259
    :inh true
    :relkind r
    :rellockmode 1
    :perminfoindex 2
    :tablesample <>
    :lateral false
    :inFromCI true
    :securityQuals <>
  }
  {RANGETBLENTY
    :alias <>
    :eref
      {ALIAS
        :aliasname unnamed_join
        :colnames ("oid" "polname" "polrelid" "polcmd" "polpermissive"
          "polroles" "polqual" "polwithcheck" "oid" "relname" "relnamespa
          ce" "reltype" "reloftype" "relowner" "relam" "relfilename" "rel
          tablespace" "relpages" "reltuples" "relallvisible" "relallfroze
          n" "reltoastrelid" "relhasindex" "relisshared" "relpersistence"
          "relkind" "relnatts" "relchecks" "relhasrules" "relhastriggers
          " "relhasubclass" "relrowsecurity" "relforcerowsecurity" "reli
          spopulated" "relreplident" "relispartition" "relrewrite" "relfr
          ozenxid" "relminxid" "relacl" "reloptions" "relpartbound")
      }
    :rtekind 2
    :jointype 0
    :joinmergedcols 0
    :joinaliasvars (
      {VAR
        :varno 1
        :varattno 1
        :vartype 26
        :vartypmod -1
        :varcollid 0
        :varnullingrels (b)
        :varlevelsup 0
        :varreturningtype 0
        :varnosyn 1
        :varattnosyn 1
        :location -1
      }
      {VAR
        :varno 1
        :varattno 2
        :vartype 19
        :vartypmod -1
        :varcollid 960
        :varnullingrels (b)
        :varlevelsup 0
        :varreturningtype 0
        :varnosyn 1
        :varattnosyn 2
        :location -1
      }
      {VAR
        :varno 1
        :varattno 3
        :vartype 26
        :vartypmod -1
        :varcollid 0
        :varnullingrels (b)
        :varlevelsup 0
        :varreturningtype 0
        :varnosyn 1
        :varattnosyn 3
        :location -1
      }
      {VAR
        :varno 1
        :varattno 4
        :vartype 18
        :vartypmod -1
        :varcollid 0
        :varnullingrels (b)
        :varlevelsup 0
        :varreturningtype 0
        :varnosyn 1
        :varattnosyn 4
        :location -1
      }
      {VAR
        :varno 1
        :varattno 5
        :vartype 16
        :vartypmod -1
        :varcollid 0
        :varnullingrels (b)
        :varlevelsup 0
        :varreturningtype 0
        :varnosyn 1
        :varattnosyn 5
        :location -1
      }
    )
  )
}

```

```

}
{VAR
:varno 1
:varattno 6
:vartype 1028
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 6
:location -1
}
{VAR
:varno 1
:varattno 7
:vartype 194
:vartypmod -1
:varcollid 950
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 7
:location -1
}
{VAR
:varno 1
:varattno 8
:vartype 194
:vartypmod -1
:varcollid 950
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 8
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 1
:vartype 26
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 1
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 2
:vartype 19
:vartypmod -1
:varcollid 950
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 2
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 3
:vartype 26
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 3
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 4
:vartype 26
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 4
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 5
:vartype 26
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 5
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 6
:vartype 26
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 6
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 7
:vartype 26
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 7
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 8
:vartype 26
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 8
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 9
:vartype 26

```

```

:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 9
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 10
:varatype 23
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 10
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 11
:varatype 700
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 11
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 12
:varatype 23
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 12
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 13
:varatype 23
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 13
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 14
:varatype 26
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 14
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 15
:varatype 16
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 15
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 16
:varatype 16
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 16
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 17
:varatype 18
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 17
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 18
:varatype 18
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 18
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 19
:varatype 21
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 19
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 20
:varatype 21
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0

```

```

:varnosyn 2
:varattnosyn 20
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 21
:vartype 16
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 21
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 22
:vartype 16
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 22
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 23
:vartype 16
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 23
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 24
:vartype 16
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 24
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 25
:vartype 16
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 25
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 26
:vartype 16
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 26
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 27
:vartype 18
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 27
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 28
:vartype 16
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 28
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 29
:vartype 26
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 29
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 30
:vartype 28
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 30
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 31
:vartype 28
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 31
:location -1
}
{VAR

```

```

:varno 2
:varattno 32
:vartype 1834
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 32
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 33
:vartype 1809
:vartypmod -1
:varcollid 950
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 33
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 34
:vartype 194
:vartypmod -1
:varcollid 950
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 34
:location -1
}
)
:joinleftcols (i 1 2 3 4 5 6 7 8)
:joinrightcols (i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34)
:join_using_alias <>
:lateral false
:inFromCl true
:securityQuals <>
}
{RANGETBENTRY
:alias
{ALIAS
:aliasname n
:colnames <>
}
}
:eref
{ALIAS
:aliasname n
:colnames ("oid" "nspname" "nspowner" "nspacl")
}
:rtckind 0
:relid 2615
:inh true
:relkind r
:rellockmode 1
:perminfoindex 3
:tablesample <>
:lateral false
:inFromCl true
:securityQuals <>
}
{RANGETBENTRY
:alias <>
:eref
{ALIAS
:aliasname unnamed_join
:colnames ("oid" "polname" "polrelid" "polcmd" "polpermissive"
"polroles" "polqual" "polwithcheck" "oid" "relname" "relnamespa
ce" "reltype" "relotype" "relowner" "relam" "relfilenode" "rel
tablespace" "relpages" "reltuples" "relallvisible" "relallfroze
n" "reltoastrelid" "relhasindex" "relisshared" "relpersistenc
e" "relkind" "relnatts" "relchecks" "relhasrules" "relhastriggers
" "relhassubclass" "relrowsecurity" "relforcerowsecurity" "reli
sponsored" "relreplident" "relispartition" "relrewrite" "relfr
ozenxid" "relminxid" "relacl" "reloptions" "relpartbound" "oid
" "nspname" "nspowner" "nspacl")
}
:rtckind 2
:jointype 1
:joinmergedcols 0
:joinaliasvars (
{VAR
:varno 1
:varattno 1
:vartype 26
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 1
:location -1
}
{VAR
:varno 1
:varattno 2
:vartype 19
:vartypmod -1
:varcollid 950
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 2
:location -1
}
{VAR
:varno 1
:varattno 3
:vartype 26
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 3
:location -1
}
{VAR
:varno 1
:varattno 4
:vartype 18
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 4
:location -1
}
{VAR
:varno 1
:varattno 5
:vartype 16
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)

```

```

:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 5
:location -1
}
{VAR
:varno 1
:varattno 6
:varatype 1828
:varattpmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 6
:location -1
}
{VAR
:varno 1
:varattno 7
:varatype 194
:varattpmod -1
:varcollid 950
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 7
:location -1
}
{VAR
:varno 1
:varattno 8
:varatype 194
:varattpmod -1
:varcollid 950
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 8
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 1
:varatype 26
:varattpmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 1
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 2
:varatype 19
:varattpmod -1
:varcollid 950
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 2
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 3
:varatype 26
:varattpmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 3
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 4
:varatype 26
:varattpmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 4
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 5
:varatype 26
:varattpmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 5
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 6
:varatype 26
:varattpmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 6
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 7
:varatype 26
:varattpmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 7
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 8
:varatype 26
:varattpmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 8
:location -1
}

```

```

}
{VAR
:varno 2
:varattno 9
:vartype 26
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 9
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 10
:vartype 23
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 10
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 11
:vartype 700
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 11
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 12
:vartype 23
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 12
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 13
:vartype 23
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 13
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 14
:vartype 26
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 14
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 15
:vartype 16
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 15
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 16
:vartype 16
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 16
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 17
:vartype 18
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 17
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 18
:vartype 18
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 18
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 19
:vartype 21
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 19
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 20
:vartype 21

```

```

:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 20
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 21
:vartype 16
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 21
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 22
:vartype 16
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 22
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 23
:vartype 16
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 23
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 24
:vartype 16
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 24
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 25
:vartype 16
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 25
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 26
:vartype 16
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 26
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 27
:vartype 18
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 27
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 28
:vartype 16
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 28
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 29
:vartype 26
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 29
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 30
:vartype 28
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 30
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 31
:vartype 28
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0

```

```

:varnosyn 2
:varattnosyn 31
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 32
:varatype 1034
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 32
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 33
:varatype 1009
:vartypmod -1
:varcollid 950
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 33
:location -1
}
{VAR
:varno 2
:varattno 34
:varatype 194
:vartypmod -1
:varcollid 950
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 34
:location -1
}
{VAR
:varno 4
:varattno 1
:varatype 26
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b 5)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 4
:varattnosyn 1
:location -1
}
{VAR
:varno 4
:varattno 2
:varatype 19
:vartypmod -1
:varcollid 950
:varnullingrels (b 5)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 4
:varattnosyn 2
:location -1
}
{VAR
:varno 4
:varattno 3
:varatype 26
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b 5)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 4
:varattnosyn 3
:location -1
}
{VAR
:varno 4
:varattno 4
:varatype 1034
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b 5)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 4
:varattnosyn 4
:location -1
}
}
:joinleftcols (i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2
0 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 4
2)
:joinrightcols (i 1 2 3 4)
:join_using_alias <>
:lateral false
:inFromCI true
:securityQuals <>
}
)
:rtperminfos (
{RTEPERMISSIONINFO
:relid 3256
:inh true
:requiredPerms 2
:checkAsUser 10
:selectedCols (b 9 10 11 12 13 14 15)
:insertedCols (b)
:updatedCols (b)
}
{RTEPERMISSIONINFO
:relid 1259
:inh true
:requiredPerms 2
:checkAsUser 10
:selectedCols (b 8 9 10)
:insertedCols (b)
:updatedCols (b)
}
{RTEPERMISSIONINFO
:relid 2615
:inh true
:requiredPerms 2
:checkAsUser 10
:selectedCols (b 8 9)
:insertedCols (b)
:updatedCols (b)
}
)
):jointree
{FROMEXPR
:fromlist (
{JOINEXPR
:jointype 1
:isNatural false
:larg
{JOINEXPR
:jointype 0
:isNatural false
:larg
{RANGETBLREF
:rtindex 1

```

```

    }
    :rarg
    {RANGETBLREF
    :rtindex 2
    }
    :usingClause <>
    :join_using_alias <>
    :quals
    {OEXPR
    :opno 607
    :opfuncid 184
    :opresulttype 16
    :opretset false
    :opcollid 0
    :inputcollid 0
    :args (
    {VAR
    :varno 2
    :varattno 1
    :vartype 26
    :vartypmod -1
    :varcollid 0
    :varnullingrels (b)
    :varlevelsup 0
    :varreturningtype 0
    :varnosyn 2
    :varattnosyn 1
    :location -1
    }
    {VAR
    :varno 1
    :varattno 3
    :vartype 26
    :vartypmod -1
    :varcollid 0
    :varnullingrels (b)
    :varlevelsup 0
    :varreturningtype 0
    :varnosyn 1
    :varattnosyn 3
    :location -1
    }
    )
    :location -1
    }
    :alias <>
    :rtindex 3
    }
    :rarg
    {RANGETBLREF
    :rtindex 4
    }
    :usingClause <>
    :join_using_alias <>
    :quals
    {OEXPR
    :opno 607
    :opfuncid 184
    :opresulttype 16
    :opretset false
    :opcollid 0
    :inputcollid 0
    :args (
    {VAR
    :varno 4
    :varattno 1
    :vartype 26
    :vartypmod -1
    :varcollid 0
    :varnullingrels (b)
    :varlevelsup 0
    :varreturningtype 0
    :varnosyn 4
    :varattnosyn 1
    :location -1
    }
    {VAR
    :varno 2
    :varattno 3
    :vartype 26
    :vartypmod -1
    :varcollid 0
    :varnullingrels (b)
    :varlevelsup 0
    :varreturningtype 0
    :varnosyn 2
    :varattnosyn 3
    :location -1
    }
    )
    :location -1
    }
    :alias <>
    :rtindex 5
    }
    :quals <>
    }
    :mergeActionList <>
    :mergeTargetRelation 0
    :mergeJoinCondition <>
    :targetList (
    {TARGETENTRY
    :expr
    {VAR
    :varno 4
    :varattno 2
    :vartype 19
    :vartypmod -1
    :varcollid 950
    :varnullingrels (b 5)
    :varlevelsup 0
    :varreturningtype 0
    :varnosyn 4
    :varattnosyn 2
    :location -1
    }
    :resno 1
    :resname schemaname
    :ressortgroupref 0
    :resorigtbl 2615
    :resorigcol 2
    :resjunk false
    }
    {TARGETENTRY
    :expr
    {VAR
    :varno 2
    :varattno 2
    :vartype 19
    :vartypmod -1
    :varcollid 950
    :varnullingrels (b)
    :varlevelsup 0
    :varreturningtype 0
    :varnosyn 2
    :varattnosyn 2
    :location -1
    }
    :resno 2
    :resname tablename
    :ressortgroupref 0
    :resorigtbl 1259
    :resorigcol 2
    :resjunk false
    }
    {TARGETENTRY
    :expr

```

```

{VAR
:varno 1
:varattno 2
:varatype 19
:vartypmod -1
:varcollid 950
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 2
:location -1
}
:resno 3
:resname policyname
:ressortgroupref 0
:ressorigtbl 3256
:resorigcol 2
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{CASEEXPR
:casetype 25
:casecollid 100
:arg <>
:args (
{CASEWHEN
:expr
{VAR
:varno 1
:varattno 5
:varatype 16
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 5
:location -1
}
:result
{CONST
:consttype 25
:consttypmod -1
:constcollid 100
:constlen -1
:constbyval false
:constisnull false
:location -1
:constvalue 14 [ 56 0 0 0 80 69 82 77 73 83 83 73 86 69 ]
}
:location -1
}
}
:defresult
{CONST
:consttype 25
:consttypmod -1
:constcollid 100
:constlen -1
:constbyval false
:constisnull false
:location -1
:constvalue 15 [ 60 0 0 0 82 69 83 84 82 73 67 84 73 86 69 ]
}
:location -1
}
}
:resno 4
:resname permissive
:ressortgroupref 0
:ressorigtbl 0
:resorigcol 0
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{CASEEXPR
:casetype 1003
:casecollid 950
:arg <>
:args (
{CASEWHEN
:expr
{OPEXPR
:opno 1070
:opfuncid 744
:opresulttype 16
:opretset false
:opcollid 0
:inputcollid 0
:args (
{VAR
:varno 1
:varattno 6
:varatype 1028
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 6
:location -1
}
}
{CONST
:consttype 1028
:consttypmod -1
:constcollid 0
:constlen -1
:constbyval false
:constisnull false
:location -1
:constvalue 28 [ 112 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 1
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ]
}
}
:location -1
}
}
:result
{ARRAYCOERCEEXPR
:arg
{FUNCEXPR
:funcid 394
:funcresulttype 1009
:funcset false
:funcvariadic false
:funcformat 0
:funccollid 100
:inputcollid 100
:args (
{CONST
:consttype 25
:consttypmod -1
:constcollid 100
:constlen -1
:constbyval false
:constisnull false
:location -1
:constvalue 10 [ 40 0 0 0 112 117 98 108 105 99 ]
}
}
{CONST
:consttype 25
:consttypmod -1
:constcollid 100
:constlen -1
:constbyval false

```

```

        :constisnull false
        :location -1
        :constvalue 4 [ 16 0 0 0 ]
    }
}
:location -1
}
:elemexpr
{FUNCEXPR
:funcid 407
:funcresulttype 19
:funcresultset false
:funcvariadic false
:funcformat 2
:funccollid 950
:inputcollid 0
:args (
{CASETESTEXPR
:typeid 25
:typeMod -1
:collation 0
}
)
:location -1
}
:resulttype 1003
:resulttypmod -1
:resultcollid 950
:coerceformat 2
:location -1
}
:location -1
}
)
:defresult
{SUBLINK
:sublinkType 6
:subLinkId 0
:testexpr <>
:operName <>
:subselect
{QUERY
:commandType 1
:querySource 0
:canSetTag true
:utilityStmt <>
:resultRelation 0
:hasAggs false
:hasWindowFuncs false
:hasTargetSRFs false
:hasSublinks false
:hasDistinctOn false
:hasRecursive false
:hasModifyingCTE false
:hasForUpdate false
:hasRowSecurity false
:hasGroupPTE false
:isReturn false
:ctelist <>
:rtable (
{RANGETBLENTTRY
:alias <>
:eref
{ALIAS
:aliasname pg_authid
:colnames ("oid" "rolname" "rolsuper" "rolinherit"
"rolcreatorole" "rolcreatedb" "rolcanlogin" "rolrep
lication" "rolbypassrls" "rolconnlimit" "rolpasswor
d" "rolvaliduntil")
}
:rtkind 0
:reliid 1260
:inh true
:relkind r
:rellockmode 1
:perminfoindex 1
:tablesample <>
:lateral false
:inFromCl true
:securityQuals <>
}
)
:rteperminfos (
{RTEPERMISSIONINFO
:reliid 1260
:inh true
:requiredPerms 2
:checkAsUser 10
:selectedCols (b 8 9)
:insertedCols (b)
:updatedCols (b)
}
)
)
:jointree
{FROMEXPR
:fromList (
{RANGETBLREF
:rtindex 1
}
)
:quals
{SCALARARRAYOPEXPR
:opno 607
:opfuncid 184
:hashfuncid 0
:negfuncid 0
:useOr true
:inputcollid 0
:args (
{VAR
:varno 1
:varattno 1
:vartype 26
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 1
:location -1
}
{VAR
:varno 1
:varattno 6
:vartype 1028
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 1
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 6
:location -1
}
)
:location -1
}
}
:mergeActionList <>
:mergeTargetRelation 0
:mergeJoinCondition <>
:targetList (
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 1
:varattno 2

```

```

        :vartype 19
        :vartypmod -1
        :varcollid 950
        :varnullingrels (b)
        :varlevelsup 0
        :varreturningtype 0
        :varnosyn 1
        :varattnosyn 2
        :location -1
    }
    :resno 1
    :resname rolname
    :ressortgroupref 1
    :resorigtbl 1260
    :resorigcol 2
    :resjunk false
}
)
:override 0
:onConflict <>
:returningOldAlias <>
:returningNewAlias <>
:returningList <>
:groupClause <>
:groupDistinct false
:groupingSets <>
:havingQual <>
>windowClause <>
:distinctClause <>
:sortClause {
    {SORTGROUPCLAUSE
        :tileSortGroupRef 1
        :eqop 93
        :sortop 660
        :reverse_sort false
        :nulls_first false
        :hashable true
    }
}
:limitOffset <>
:limitCount <>
:limitOption 0
:rowMarks <>
:setOperations <>
:constraintDeps <>
:withCheckOptions <>
:stmt_location -1
:stmt_len -1
}
:location -1
}
:location -1
}
:resno 5
:resname roles
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 0
:resorigcol 0
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{CASEEXPR
:casetype 25
:casecollid 100
:arg
{VAR
:varno 1
:varattno 4
:vartype 18
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 4
:location -1
}
}
:args {
{CASEWHEN
:expr
{OPEXPR
:opno 92
:opfuncid 61
:opresulttype 16
:opretset false
:opcollid 0
:inputcollid 0
:args {
{CASETESTEXPR
:typeid 18
:typemod -1
:collation 0
}
{CONST
:consttype 18
:consttypmod -1
:constcollid 0
:constlen 1
:constbyval true
:constisnull false
:location -1
:constvalue 1 [ 114 0 0 0 0 0 0 0 ]
}
}
:location -1
}
}
:result
{CONST
:consttype 25
:consttypmod -1
:constcollid 100
:constlen -1
:constbyval false
:constisnull false
:location -1
:constvalue 10 [ 40 0 0 0 83 69 76 69 67 84 ]
}
:location -1
}
}
{CASEWHEN
:expr
{OPEXPR
:opno 92
:opfuncid 61
:opresulttype 16
:opretset false
:opcollid 0
:inputcollid 0
:args {
{CASETESTEXPR
:typeid 18
:typemod -1
:collation 0
}
{CONST
:consttype 18
:consttypmod -1
:constcollid 0
:constlen 1
:constbyval true
:constisnull false
:location -1
:constvalue 1 [ 97 0 0 0 0 0 0 0 ]
}
}
}
}
:location -1
}

```

```

    }
    :result
    {CONST
    :consttype 25
    :consttypmod -1
    :constcollid 100
    :constlen -1
    :constbyval false
    :constisnull false
    :location -1
    :constvalue 10 [ 40 0 0 0 73 78 83 69 82 84 ]
    }
    :location -1
  }
  {CASEWHEN
  :expr
  {OPEXPR
  :opno 92
  :opfuncid 61
  :opresulttype 16
  :opretset false
  :opcollid 0
  :inputcollid 0
  :args (
  {CASETESTEXPR
  :typeid 18
  :typemod -1
  :collation 0
  }
  {CONST
  :consttype 18
  :consttypmod -1
  :constcollid 0
  :constlen 1
  :constbyval true
  :constisnull false
  :location -1
  :constvalue 1 [ 119 0 0 0 0 0 0 0 ]
  }
  )
  :location -1
  }
  :result
  {CONST
  :consttype 25
  :consttypmod -1
  :constcollid 100
  :constlen -1
  :constbyval false
  :constisnull false
  :location -1
  :constvalue 10 [ 40 0 0 0 85 80 68 65 84 69 ]
  }
  :location -1
}
{CASEWHEN
:expr
{OPEXPR
:opno 92
:opfuncid 61
:opresulttype 16
:opretset false
:opcollid 0
:inputcollid 0
:args (
{CASETESTEXPR
:typeid 18
:typemod -1
:collation 0
}
{CONST
:consttype 18
:consttypmod -1
:constcollid 0
:constlen 1
:constbyval true
:constisnull false
:location -1
:constvalue 1 [ 100 0 0 0 0 0 0 0 ]
}
)
:location -1
}
:result
{CONST
:consttype 25
:consttypmod -1
:constcollid 100
:constlen -1
:constbyval false
:constisnull false
:location -1
:constvalue 10 [ 40 0 0 0 68 69 76 69 84 69 ]
}
:location -1
}
{CASEWHEN
:expr
{OPEXPR
:opno 92
:opfuncid 61
:opresulttype 16
:opretset false
:opcollid 0
:inputcollid 0
:args (
{CASETESTEXPR
:typeid 18
:typemod -1
:collation 0
}
{CONST
:consttype 18
:consttypmod -1
:constcollid 0
:constlen 1
:constbyval true
:constisnull false
:location -1
:constvalue 1 [ 42 0 0 0 0 0 0 0 ]
}
)
:location -1
}
:result
{CONST
:consttype 25
:consttypmod -1
:constcollid 100
:constlen -1
:constbyval false
:constisnull false
:location -1
:constvalue 7 [ 28 0 0 0 65 76 76 ]
}
:location -1
}
)
:defresult
{CONST
:consttype 25
:consttypmod -1
:constcollid 100
:constlen -1
:constbyval false
:constisnull true
:location -1
:constvalue <>
}

```

```

    }
    :location -1
  }
  :resno 6
  :resname cmd
  :ressortgrouppref 0
  :resorigtbl 0
  :resorigcol 0
  :resjunk false
  }
  {TARGETENTRY
  :expr
  {FUNCEXP
  :funcid 1716
  :funcresulttype 25
  :funcresultset false
  :funcvariadic false
  :funcformat 0
  :funccollid 950
  :inputcollid 950
  :args (
  {VAR
  :varno 1
  :varattno 7
  :vartype 194
  :vartypmod -1
  :varcollid 950
  :varnullingrels (b)
  :varlevelsup 0
  :varreturningtype 0
  :varnosyn 1
  :varattnosyn 7
  :location -1
  }
  {VAR
  :varno 1
  :varattno 3
  :vartype 26
  :vartypmod -1
  :varcollid 0
  :varnullingrels (b)
  :varlevelsup 0
  :varreturningtype 0
  :varnosyn 1
  :varattnosyn 3
  :location -1
  }
  )
  :location -1
  }
  :resno 7
  :resname qual
  :ressortgrouppref 0
  :resorigtbl 0
  :resorigcol 0
  :resjunk false
  }
  {TARGETENTRY
  :expr
  {FUNCEXP
  :funcid 1716
  :funcresulttype 25
  :funcresultset false
  :funcvariadic false
  :funcformat 0
  :funccollid 950
  :inputcollid 950
  :args (
  {VAR
  :varno 1
  :varattno 8
  :vartype 194
  :vartypmod -1
  :varcollid 950
  :varnullingrels (b)
  :varlevelsup 0
  :varreturningtype 0
  :varnosyn 1
  :varattnosyn 8
  :location -1
  }
  {VAR
  :varno 1
  :varattno 3
  :vartype 26
  :vartypmod -1
  :varcollid 0
  :varnullingrels (b)
  :varlevelsup 0
  :varreturningtype 0
  :varnosyn 1
  :varattnosyn 3
  :location -1
  }
  )
  :location -1
  }
  :resno 8
  :resname with_check
  :ressortgrouppref 0
  :resorigtbl 0
  :resorigcol 0
  :resjunk false
  }
)
:override 0
:onConflict <>
:returningOldAlias <>
:returningNewAlias <>
:returningList <>
:groupClause <>
:groupDistinct false
:groupingSets <>
:havingQual <>
>windowClause <>
:distinctClause <>
:sortClause <>
:limitOffset <>
:limitCount <>
:limitOption 0
:rowMarks <>
:setOperations <>
:constraintDeps <>
:withCheckOptions <>
:stmt_location -1
:stmt_len -1
}
:security_barrier false
:relid 12018
:inh false
:relkind v
:rellockmode 1
:perminfoindex 1
:lateral false
:inFromCl true
:securityQuals <>
}
)
:rteperminfos (
{RTEPERMISSIONINFO
:relid 12018
:inh true
:requiredPerms 2
:checkAsUser 0
:selectedCols (b 8 9 10)
:insertedCols (b)
:updatedCols (b)
}

```

```

:jointree
{FROMEXPR
 :fromlist (
   {RANGETBLREF
    :rtindex 1
   }
 )
 :quals
  {OPEXPR
   :opno 93
   :opfncid 62
   :opresulttype 16
   :opretset false
   :opcoid 0
   :inputcollid 950
   :args (
     {VAR
      :varno 1
      :varattno 1
      :vartype 19
      :vartypmod -1
      :varcollid 950
      :varnullingrels (b)
      :varlevelsup 0
      :varreturningtype 0
      :varnosyn 1
      :varattnosyn 1
      :location 52
     }
     {CONST
      :consttype 19
      :consttypmod -1
      :constcollid 950
      :constlen 64
      :constbyval false
      :constisnull false
      :location 65
      :constvalue 64 [ 112 117 98 198 105 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
     }
   )
   :location 63
  }
}
:mergeActionList <>
:mergeTargetRelation 0
:mergeJoinCondition <>
:targetList (
 {TARGETENTRY
  :expr
   {VAR
    :varno 1
    :varattno 3
    :vartype 19
    :vartypmod -1
    :varcollid 950
    :varnullingrels (b)
    :varlevelsup 0
    :varreturningtype 0
    :varnosyn 1
    :varattnosyn 3
    :location 7
   }
   :resno 1
   :resname polyciname
   :ressortgroupref 0
   :resorigtbl 12018
   :resorigcol 3
   :resjunk false
  }
 {TARGETENTRY
  :expr
   {VAR
    :varno 1
    :varattno 2
    :vartype 19
    :vartypmod -1
    :varcollid 950
    :varnullingrels (b)
    :varlevelsup 0
    :varreturningtype 0
    :varnosyn 1
    :varattnosyn 2
    :location 19
   }
   :resno 2
   :resname tablename
   :ressortgroupref 0
   :resorigtbl 12018
   :resorigcol 2
   :resjunk false
  }
 }
)
:override 0
:onConflict <>
:returningOldalias <>
:returningNewalias <>
:returninglist <>
:groupByClause <>
:groupDistinct false
:groupingSets <>
:havingQual <>
>windowClause <>
:distinctClause <>
:sortClause <>
:limitOffset <>
:limitCount <>
:limitOption 0
:rowMarks <>
:setOperations <>
:constraintDeps <>
:withCheckOptions <>
:stmt_location 0
:stmt_len 0
}

WARNING: ===== FINAL PLAN =====
DETAIL:
(NESTLOOP
:join.plan.disabled_nodes 0
:join.plan.startup_cost 0.4025
:join.plan.total_cost 12.559885499067867
:join.plan.plan_rows 1
:join.plan.plan_width 128
:join.plan.parallel_aware false
:join.plan.parallel_safe false
:join.plan.async_capable false
:join.plan.plan_node_id 0
:join.plan.targetlist (
 {TARGETENTRY
  :expr
   {VAR
    :varno -2
    :varattno 1
    :vartype 19
    :vartypmod -1
    :varcollid 950
    :varnullingrels (b)
    :varlevelsup 0
    :varreturningtype 0
    :varnosyn 2
    :varattnosyn 2
    :location -1
   }
   :resno 1
   :resname polyciname
   :ressortgroupref 0

```

```

:resorigtbl 12818
:resorigcol 3
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno -2
:varattno 2
:vartype 19
:vartypmod -1
:varcollid 950
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 3
:varattnosyn 2
:location -1
}
:resno 2
:resname tablename
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 12818
:resorigcol 2
:resjunk false
}
)
:join.plan.qual <>
:join.plan.lefttree
{NESTLOOP
:join.plan.disabled_nodes 0
:join.plan.startup_cost 0.2725
:join.plan.total_cost 12.335952914798206
:join.plan.plan_rows 1
:join.plan.plan_width 132
:join.plan.parallel_aware false
:join.plan.parallel_safe false
:join.plan.async_capable false
:join.plan.plan_node_id 1
:join.plan.targetlist (
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno -2
:varattno 2
:vartype 19
:vartypmod -1
:varcollid 950
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 2
:location -1
}
:resno 1
:resname <>
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 0
:resorigcol 0
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno -1
:varattno 2
:vartype 19
:vartypmod -1
:varcollid 950
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 3
:varattnosyn 2
:location -1
}
:resno 2
:resname <>
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 0
:resorigcol 0
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno -1
:varattno 3
:vartype 26
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 3
:varattnosyn 3
:location -1
}
:resno 3
:resname <>
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 0
:resorigcol 0
:resjunk false
}
)
:join.plan.qual <>
:join.plan.lefttree
{SEQSCAN
:scan.plan.disabled_nodes 0
:scan.plan.startup_cost 0
:scan.plan.total_cost 4.01
:scan.plan.plan_rows 1
:scan.plan.plan_width 68
:scan.plan.parallel_aware false
:scan.plan.parallel_safe false
:scan.plan.async_capable false
:scan.plan.plan_node_id 2
:scan.plan.targetlist (
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 2
:varattno 1
:vartype 26
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 1
:location -1
}
:resno 1
:resname <>
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 0
:resorigcol 0
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 2
:varattno 2
:vartype 19

```

```

:vartypmod -1
:varcollid 950
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 2
:location -1
}
:resno 2
:resname <>
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 0
:resorigcol 0
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 2
:varattno 3
:varstype 26
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 3
:location -1
}
}
:resno 3
:resname <>
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 0
:resorigcol 0
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 2
:varattno 4
:varstype 18
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 4
:location -1
}
}
:resno 4
:resname <>
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 0
:resorigcol 0
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 2
:varattno 5
:varstype 16
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 5
:location -1
}
}
:resno 5
:resname <>
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 0
:resorigcol 0
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 2
:varattno 6
:varstype 1028
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 6
:location -1
}
}
:resno 6
:resname <>
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 0
:resorigcol 0
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 2
:varattno 7
:varstype 194
:vartypmod -1
:varcollid 950
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 7
:location -1
}
}
:resno 7
:resname <>
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 0
:resorigcol 0
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 2
:varattno 8
:varstype 194
:vartypmod -1
:varcollid 950
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 8
:location -1
}
}
:resno 8
:resname <>
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 0
:resorigcol 0
:resjunk false
}

```

```

)
:scan.plan.qual <>
:scan.plan.lefttree <>
:scan.plan.righttree <>
:scan.plan.initPlan <>
:scan.plan.extParam (b)
:scan.plan.allParam (b)
:scan.scanrelid 2
}
:join.plan.righttree
{INDEXSCAN
:scan.plan.disabled_nodes 0
:scan.plan.startup_cost 0.2725
:scan.plan.total_cost 8.290000000000001
:scan.plan.plan_rows 1
:scan.plan.plan_width 72
:scan.plan.parallel_aware false
:scan.plan.parallel_safe false
:scan.plan.async_capable false
:scan.plan.plan_node_id 3
:scan.plan.targetlist (
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 3
:varattno 1
:vartype 26
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 3
:varattnosyn 1
:location -1
}
:resno 1
:resname <>
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 0
:resorigcol 0
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 3
:varattno 2
:vartype 19
:vartypmod -1
:varcollid 950
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 3
:varattnosyn 2
:location -1
}
:resno 2
:resname <>
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 0
:resorigcol 0
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 3
:varattno 3
:vartype 26
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 3
:varattnosyn 3
:location -1
}
:resno 3
:resname <>
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 0
:resorigcol 0
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 3
:varattno 4
:vartype 26
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 3
:varattnosyn 4
:location -1
}
:resno 4
:resname <>
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 0
:resorigcol 0
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 3
:varattno 5
:vartype 26
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 3
:varattnosyn 5
:location -1
}
:resno 5
:resname <>
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 0
:resorigcol 0
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 3
:varattno 6
:vartype 26
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 3
:varattnosyn 6
:location -1
}
:resno 6
:resname <>

```

```

:ressortgroupref 0
:resorigtbl 0
:resorigcol 0
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 3
:varattno 7
:vartype 26
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 3
:varattnosyn 7
:location -1
}
:resno 7
:resname <>
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 0
:resorigcol 0
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 3
:varattno 8
:vartype 26
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 3
:varattnosyn 8
:location -1
}
:resno 8
:resname <>
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 0
:resorigcol 0
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 3
:varattno 9
:vartype 26
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 3
:varattnosyn 9
:location -1
}
:resno 9
:resname <>
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 0
:resorigcol 0
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 3
:varattno 10
:vartype 23
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 3
:varattnosyn 10
:location -1
}
:resno 10
:resname <>
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 0
:resorigcol 0
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 3
:varattno 11
:vartype 700
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 3
:varattnosyn 11
:location -1
}
:resno 11
:resname <>
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 0
:resorigcol 0
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 3
:varattno 12
:vartype 23
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 3
:varattnosyn 12
:location -1
}
:resno 12
:resname <>
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 0
:resorigcol 0
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 3
:varattno 13
:vartype 23
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0

```

```

:varnosyn 3
:varattnosyn 13
:location -1
}
:resno 13
:resname <>
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 0
:resorigcol 0
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 3
:varattno 14
:vartype 26
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 3
:varattnosyn 14
:location -1
}
:resno 14
:resname <>
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 0
:resorigcol 0
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 3
:varattno 15
:vartype 16
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 3
:varattnosyn 15
:location -1
}
:resno 15
:resname <>
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 0
:resorigcol 0
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 3
:varattno 16
:vartype 16
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 3
:varattnosyn 16
:location -1
}
:resno 16
:resname <>
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 0
:resorigcol 0
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 3
:varattno 17
:vartype 18
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 3
:varattnosyn 17
:location -1
}
:resno 17
:resname <>
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 0
:resorigcol 0
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 3
:varattno 18
:vartype 18
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 3
:varattnosyn 18
:location -1
}
:resno 18
:resname <>
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 0
:resorigcol 0
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 3
:varattno 19
:vartype 21
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 3
:varattnosyn 19
:location -1
}
:resno 19
:resname <>
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 0
:resorigcol 0
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 3
:varattno 20

```

```

:vartype 21
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 3
:varattnosyn 20
:location -1
}
:resno 20
:resname <>
:ressortgrouppref 0
:resorigtbl 0
:resorigcol 0
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 3
:varattno 21
:vartype 16
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 3
:varattnosyn 21
:location -1
}
:resno 21
:resname <>
:ressortgrouppref 0
:resorigtbl 0
:resorigcol 0
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 3
:varattno 22
:vartype 16
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 3
:varattnosyn 22
:location -1
}
:resno 22
:resname <>
:ressortgrouppref 0
:resorigtbl 0
:resorigcol 0
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 3
:varattno 23
:vartype 16
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 3
:varattnosyn 23
:location -1
}
:resno 23
:resname <>
:ressortgrouppref 0
:resorigtbl 0
:resorigcol 0
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 3
:varattno 24
:vartype 16
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 3
:varattnosyn 24
:location -1
}
:resno 24
:resname <>
:ressortgrouppref 0
:resorigtbl 0
:resorigcol 0
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 3
:varattno 25
:vartype 16
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 3
:varattnosyn 25
:location -1
}
:resno 25
:resname <>
:ressortgrouppref 0
:resorigtbl 0
:resorigcol 0
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 3
:varattno 26
:vartype 16
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 3
:varattnosyn 26
:location -1
}
:resno 26
:resname <>
:ressortgrouppref 0
:resorigtbl 0
:resorigcol 0
:resjunk false
}

```

```

}
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 3
:varattno 27
:vartype 18
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 3
:varattnosyn 27
:location -1
}
:resno 27
:resname <>
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 0
:resorigcol 0
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 3
:varattno 28
:vartype 16
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 3
:varattnosyn 28
:location -1
}
:resno 28
:resname <>
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 0
:resorigcol 0
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 3
:varattno 29
:vartype 26
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 3
:varattnosyn 29
:location -1
}
:resno 29
:resname <>
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 0
:resorigcol 0
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 3
:varattno 30
:vartype 28
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 3
:varattnosyn 30
:location -1
}
:resno 30
:resname <>
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 0
:resorigcol 0
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 3
:varattno 31
:vartype 28
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 3
:varattnosyn 31
:location -1
}
:resno 31
:resname <>
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 0
:resorigcol 0
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 3
:varattno 32
:vartype 1034
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 3
:varattnosyn 32
:location -1
}
:resno 32
:resname <>
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 0
:resorigcol 0
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 3
:varattno 33
:vartype 1009
:vartypmod -1
:varcollid 950
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 3
:varattnosyn 33
:location -1
}
}

```

```

:resno 33
:resname <>
:ressortgrouppref 0
:resorigtbl 0
:resorigcol 0
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 3
:varattno 34
:varatype 194
:vartypmod -1
:varcollid 950
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 3
:varattnosyn 34
:location -1
}
:resno 34
:resname <>
:ressortgrouppref 0
:resorigtbl 0
:resorigcol 0
:resjunk false
}
)
:scan.plan.qual <>
:scan.plan.lefttree <>
:scan.plan.righttree <>
:scan.plan.initPlan <>
:scan.plan.extParam (b 0)
:scan.plan.allParam (b 0)
:scan.scanrelid 3
:indexid 2662
:indexqual (
{OPEXPR
:opno 607
:opfuncid 184
:opresulttype 16
:opretset false
:opcollid 0
:inputcollid 0
:args (
{VAR
:varno -3
:varattno 1
:varatype 26
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 3
:varattnosyn 1
:location -1
}
{PARAM
:paramkind 1
:paramid 0
:paramtype 26
:paramtypmod -1
:paramcollid 0
:location -1
}
)
:location -1
}
)
:indexqualorig (
{OPEXPR
:opno 607
:opfuncid 184
:opresulttype 16
:opretset false
:opcollid 0
:inputcollid 0
:args (
{VAR
:varno 3
:varattno 1
:varatype 26
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 3
:varattnosyn 1
:location -1
}
{PARAM
:paramkind 1
:paramid 0
:paramtype 26
:paramtypmod -1
:paramcollid 0
:location -1
}
)
:location -1
}
)
:indexorderby <>
:indexorderbyorig <>
:indexorderbyops <>
:indexorderdir 1
}
:join.plan.initPlan <>
:join.plan.extParam (b)
:join.plan.allParam (b)
:join.jointype 0
:join.inner_unique true
:join.joinqual <>
:nestParams (
{NESTLOOPPARAM
:paramno 0
:paramval
{VAR
:varno -2
:varattno 3
:varatype 26
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 3
:location -1
}
}
)
}
}
:join.plan.righttree
{INDEXSCAN
:scan.plan.disabled_nodes 0
:scan.plan.startup_cost 0.13
:scan.plan.total_cost 0.17696629213483145
:scan.plan.plan_rows 1
:scan.plan.plan_width 4
:scan.plan.parallel_aware false
:scan.plan.parallel_safe false
:scan.plan.async_capable false
:scan.plan.plan_node_id 4

```

```

scan.plan.targetlist (
{TARGETENTRY
  expr
    {VAR
      :varno 5
      :varattno 1
      :vartype 26
      :vartypmod -1
      :varcollid 0
      :varnullingrels (b)
      :varlevelsup 0
      :varreturningtype 0
      :varnosyn 5
      :varattnosyn 1
      :location -1
    }
  :resno 1
  :resname <>
  :ressortgroupref 0
  :resorigtbl 0
  :resorigcol 0
  :resjunk false
}
{TARGETENTRY
  expr
    {VAR
      :varno 5
      :varattno 2
      :vartype 19
      :vartypmod -1
      :varcollid 950
      :varnullingrels (b)
      :varlevelsup 0
      :varreturningtype 0
      :varnosyn 5
      :varattnosyn 2
      :location -1
    }
  :resno 2
  :resname <>
  :ressortgroupref 0
  :resorigtbl 0
  :resorigcol 0
  :resjunk false
}
{TARGETENTRY
  expr
    {VAR
      :varno 5
      :varattno 3
      :vartype 26
      :vartypmod -1
      :varcollid 0
      :varnullingrels (b)
      :varlevelsup 0
      :varreturningtype 0
      :varnosyn 5
      :varattnosyn 3
      :location -1
    }
  :resno 3
  :resname <>
  :ressortgroupref 0
  :resorigtbl 0
  :resorigcol 0
  :resjunk false
}
{TARGETENTRY
  expr
    {VAR
      :varno 5
      :varattno 4
      :vartype 1834
      :vartypmod -1
      :varcollid 0
      :varnullingrels (b)
      :varlevelsup 0
      :varreturningtype 0
      :varnosyn 5
      :varattnosyn 4
      :location -1
    }
  :resno 4
  :resname <>
  :ressortgroupref 0
  :resorigtbl 0
  :resorigcol 0
  :resjunk false
}
})
:scan.plan.qual (
{OPEXPR
  :opno 93
  :opfncid 62
  :opresulttype 16
  :opretset false
  :opcoid 0
  :inputcollid 950
  :args (
    {VAR
      :varno 5
      :varattno 2
      :vartype 19
      :vartypmod -1
      :varcollid 950
      :varnullingrels (b)
      :varlevelsup 0
      :varreturningtype 0
      :varnosyn 5
      :varattnosyn 2
      :location -1
    }
    {CONST
      :consttype 19
      :consttypmod -1
      :constcollid 950
      :constlen 64
      :constbyval false
      :constisnull false
      :location 65
      :constvalue 64 [ 112 117 98 108 105 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
    }
  )
  :location 63
})
:scan.plan.lefttree <>
:scan.plan.righttree <>
:scan.plan.initPlan <>
:scan.plan.extParam (b 1)
:scan.plan.allParam (b 1)
:scan.scanrelid 5
:indexid 2685
:indexqual (
{OPEXPR
  :opno 607
  :opfncid 184
  :opresulttype 16
  :opretset false
  :opcoid 0
  :inputcollid 0
  :args (
    {VAR
      :varno -3
      :varattno 1
      :vartype 26

```

```

:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 5
:varattnosyn 1
:location -1
}
{PARAM
:paramkind 1
:paramid 1
:paramtype 26
:paramtypmod -1
:paramcollid 0
:location -1
}
}
:location -1
}
}
:indexqualorig (
{OPEXPR
:opno 607
:opfuncid 184
:opresulttype 16
:opretset false
:opcollid 0
:inputcollid 0
:args (
{VAR
:varno 5
:varattno 1
:vartype 26
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 5
:varattnosyn 1
:location -1
}
{PARAM
:paramkind 1
:paramid 1
:paramtype 26
:paramtypmod -1
:paramcollid 0
:location -1
}
)
:location -1
}
}
:indexorderby <>
:indexorderbyorig <>
:indexorderbyops <>
:indexorderdir 1
}
:join.plan.initPlan <>
:join.plan.extParam (b)
:join.plan.allParam (b)
:join.jointype 0
:join.inner_unique true
:join.joinqual <>
:nestParams (
{NESTLOOPPARAM
:paramno 1
:paramval
{VAR
:varno -2
:varattno 3
:vartype 26
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 3
:varattnosyn 3
:location -1
}
}
}
}
}

```

WARNING: ===== REWRITE INPUT =====

```

DETAIL: {QUERY
:commandType 1
:querySource 0
:canSetTag true
:utilityStmt <>
:resultRelation 0
:hasAggs false
:hasWindowFuncs false
:hasTargetSRFs false
:hasSubLinks false
:hasDistinctOn false
:hasRecursive false
:hasModifyingCTE false
:hasForUpdate false
:hasRowSecurity false
:hasGroupRTE false
:isReturn false
:cteList <>
:rtable <>
:rteperminfos <>
:jointree
{FROMEXPR
:fromlist <>
:quals <>
}
:mergeActionList <>
:mergeTargetRelation 0
:mergeJoinCondition <>
:targetList (
{TARGETENTRY
:expr
{FUNCEXPR
:funcid 3539
:funcresulttype 25
:funcsetset false
:funcvariadic false
:funcformat 0
:funccollid 950
:inputcollid 950
:args (
{CONST
:consttype 25
:consttypmod -1
:constcollid 100
:constlen -1
:constbyval false
:constisnull false
:location 7
:constvalue 34 [ -120 0 0 0 68 82 79 80 32 80 79 76 73 67 89 32 73
70 32 69 88 73 83 84 83 32 37 73 32 79 78 32 37 73 ]
}
{PARAM
:paramkind 0
:paramid 3
:paramtype 19
:paramtypmod -1
:paramcollid 950
:location 41
}
}
{PARAM

```

```

:paramkind 0
:paramid 4
:paramtype 19
:paramtypmod -1
:paramcollid 950
:location 55
}
)
:location 0
}
:resno 1
:resname format
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 0
:resorigcol 0
:resjunk false
}
)
:override 0
:onConflict <>
:returningOldAlias <>
:returningNewAlias <>
:returningList <>
:groupClause <>
:groupDistinct false
:groupingSets <>
:havingQual <>
>windowClause <>
:distinctClause <>
:sortClause <>
:limitOffset <>
:limitCount <>
:limitOption 0
:rowMarks <>
:setOperations <>
:constraintDeps <>
:withCheckOptions <>
:stmt_location 0
:stmt_len 0
}

```

WARNING: ===== REWRITE OUTPUT =====

```

DETAIL: {
  {QUERY
    :commandType 1
    :querySource 0
    :canSetTag true
    :utilityStmt <>
    :resultRelation 0
    :hasAggs false
    :hasWindowFuncs false
    :hasTargetSRFs false
    :hasSubLinks false
    :hasDistinctOn false
    :hasRecursive false
    :hasModifyingCTE false
    :hasForUpdate false
    :hasRowSecurity false
    :hasGroupRTE false
    :isReturn false
    :cteList <>
    :rtable <>
    :rteperminfos <>
    :jointree
      {FROMEXPR
        :fromlist <>
        :quals <>
      }
    :mergeActionList <>
    :mergeTargetRelation 0
    :mergeJoinCondition <>
    :targetList (
      {TARGETENTRY
        :expr
          {FUNCEXP
            :funcid 3539
            :funcresulttype 25
            :funcresultset false
            :funcvariadic false
            :funcformat 0
            :funccollid 950
            :inputcollid 950
            :args (
              {CONST
                :consttype 25
                :consttypmod -1
                :constcollid 100
                :constlen -1
                :constbyval false
                :constisnull false
                :location 7
                :constvalue 34 [ -120 0 0 0 68 82 79 80 32 80 79 76 73 67 89 32 73
                  70 32 69 88 73 83 84 83 32 37 73 32 79 78 32 37 73 ]
                }
              {PARAM
                :paramkind 0
                :paramid 3
                :paramtype 19
                :paramtypmod -1
                :paramcollid 950
                :location 41
              }
              {PARAM
                :paramkind 0
                :paramid 4
                :paramtype 19
                :paramtypmod -1
                :paramcollid 950
                :location 55
              }
            )
          }
        :location 0
      }
    :resno 1
    :resname format
    :ressortgroupref 0
    :resorigtbl 0
    :resorigcol 0
    :resjunk false
  }
)
:override 0
:onConflict <>
:returningOldAlias <>
:returningNewAlias <>
:returningList <>
:groupClause <>
:groupDistinct false
:groupingSets <>
:havingQual <>
>windowClause <>
:distinctClause <>
:sortClause <>
:limitOffset <>
:limitCount <>
:limitOption 0
:rowMarks <>
:setOperations <>
:constraintDeps <>
:withCheckOptions <>
:stmt_location 0
:stmt_len 0
}
}

```

WARNING: ===== PLANNER INPUT =====

```

DETAIL: {QUERY
  :commandType 1

```

```

:querySource 0
:canSetTag true
:utilityStmt <>
:resultRelation 0
:hasAggs false
:hasWindowFuncs false
:hasTargetSRFs false
:hasSubLinks false
:hasDistinctOn false
:hasRecursive false
:hasModifyingCTE false
:hasForUpdate false
:hasRowSecurity false
:hasGroupRTE false
:isReturn false
:ctelist <>
:table <>
:rtepetrinfos <>
:jointree
{
  FROMEXPR
  :fromlist <>
  :quals <>
}
:mergeActionList <>
:mergeTargetRelation 0
:mergeJoinCondition <>
:targetList (
  {TARGETENTRY
  :expr
  {FUNCEXPR
  :funcid 3539
  :funcresulttype 25
  :funcreset false
  :funcvariadic false
  :funcformat 0
  :funccollid 950
  :inputcollid 950
  :args (
  {CONST
  :consttype 25
  :consttypmod -1
  :constcollid 100
  :constlen -1
  :constbyval false
  :constisnull false
  :location 7
  :constvalue 34 [ -120 0 0 0 68 82 79 80 32 80 79 76 73 67 89 32 73
  70 32 69 88 73 83 84 83 32 37 73 32 79 78 32 37 73 ]
  }
  {PARAM
  :paramkind 0
  :paramid 3
  :paramtype 19
  :paramtypmod -1
  :paramcollid 950
  :location 41
  }
  {PARAM
  :paramkind 0
  :paramid 4
  :paramtype 19
  :paramtypmod -1
  :paramcollid 950
  :location 55
  }
  }
  :location 0
  )
  :resno 1
  :resname format
  :ressortgroupref 0
  :resorigtbl 0
  :resorigcol 0
  :resjunk false
  }
)
:override 0
:onConflict <>
:returningOldAlias <>
:returningNewAlias <>
:returningList <>
:groupClause <>
:groupDistinct false
:groupingSets <>
:havingQual <>
>windowClause <>
:distinctClause <>
:sortClause <>
:limitOffset <>
:limitCount <>
:limitOption 0
:rowMarks <>
:setOperations <>
:constraintDeps <>
:withCheckOptions <>
:stmt_location 0
:stmt_len 0
}

```

WARNING: ===== FINAL PLAN =====

```

DETAIL: {RESULT
:plan.disabled_nodes 0
:plan.startup_cost 0
:plan.total_cost 0.0125
:plan.plan_rows 1
:plan.plan_width 32
:plan.parallel_aware false
:plan.parallel_safe false
:plan.async_capable false
:plan.plan_node_id 0
:plan.targetlist (
  {TARGETENTRY
  :expr
  {FUNCEXPR
  :funcid 3539
  :funcresulttype 25
  :funcreset false
  :funcvariadic false
  :funcformat 0
  :funccollid 950
  :inputcollid 950
  :args (
  {CONST
  :consttype 25
  :consttypmod -1
  :constcollid 100
  :constlen -1
  :constbyval false
  :constisnull false
  :location 7
  :constvalue 34 [ -120 0 0 0 68 82 79 80 32 80 79 76 73 67 89 32 73
  70 32 69 88 73 83 84 83 32 37 73 32 79 78 32 37 73 ]
  }
  {PARAM
  :paramkind 0
  :paramid 3
  :paramtype 19
  :paramtypmod -1
  :paramcollid 950
  :location 41
  }
  {PARAM
  :paramkind 0
  :paramid 4
  :paramtype 19
  :paramtypmod -1
  :paramcollid 950
  :location 55
  }
  }
  :location 0
  )
  :resno 1
  :resname format
  :ressortgroupref 0
  :resorigtbl 0
  :resorigcol 0
  :resjunk false
  }
)
}

```

```

    }
    )
    :location 0
  }
  :resno 1
  :resname format
  :ressortgroupref 0
  :resorigtbl 0
  :resorigcol 0
  :resjunk false
}
)
:plan.qual <>
:plan.lefttree <>
:plan.righttree <>
:plan.initPlan <>
:plan.extParam (b)
:plan.allParam (b)
:resconstantqual <>
}

```

WARNING: ===== RAW PARSE TREE =====:

```

DETAIL: {RAWSTMT
:stmt
{
  {DROPSMT
    :objects (("orders" "orders_rls_policy"))
    :removeType 28
    :behavior 0
    :missing_ok true
    :concurrent false
  }
  :stmt_location 0
  :stmt_len 0
}
}

```

WARNING: ===== ANALYZED QUERY =====:

```

DETAIL: {QUERY
:commandType 6
:querySource 0
:canSetTag true
:utilityStmt
{
  {DROPSMT
    :objects (("orders" "orders_rls_policy"))
    :removeType 28
    :behavior 0
    :missing_ok true
    :concurrent false
  }
  :resultRelation 0
  :hasAggs false
  :hasWindowFuncs false
  :hasTargetSRFs false
  :hasSubLinks false
  :hasDistinctOn false
  :hasRecursive false
  :hasModifyingCTE false
  :hasForUpdate false
  :hasRowSecurity false
  :hasGroupRTE false
  :isReturn false
  :cteList <>
  :rtable <>
  :rteperinfos <>
  :jointree <>
  :mergeActionList <>
  :mergeTargetRelation 0
  :mergeJoinCondition <>
  :targetList <>
  :override 0
  :onConflict <>
  :returningOldAlias <>
  :returningNewAlias <>
  :returningList <>
  :groupClause <>
  :groupDistinct false
  :groupingSets <>
  :havingQual <>
  :windowClause <>
  :distinctClause <>
  :sortClause <>
  :limitOffset <>
  :limitCount <>
  :limitOption 0
  :rowMarks <>
  :setOperations <>
  :constraintDeps <>
  :withCheckOptions <>
  :stmt_location 0
  :stmt_len 0
}
}

```

DO

WARNING: ===== RAW PARSE TREE =====:

```

DETAIL: {RAWSTMT
:stmt
{
  {VARIABLESETSTMT
    :kind 4
    :name role
    :args <>
    :jumble_args false
    :is_local false
    :location -1
  }
  :stmt_location 0
  :stmt_len 10
}
}

```

WARNING: ===== ANALYZED QUERY =====:

```

DETAIL: {QUERY
:commandType 6
:querySource 0
:canSetTag true
:utilityStmt
{
  {VARIABLESETSTMT
    :kind 4
    :name role
    :args <>
    :jumble_args false
    :is_local false
    :location -1
  }
  :resultRelation 0
  :hasAggs false
  :hasWindowFuncs false
  :hasTargetSRFs false
  :hasSubLinks false
  :hasDistinctOn false
  :hasRecursive false
  :hasModifyingCTE false
  :hasForUpdate false
  :hasRowSecurity false
  :hasGroupRTE false
  :isReturn false
  :cteList <>
  :rtable <>
  :rteperinfos <>
  :jointree <>
  :mergeActionList <>
  :mergeTargetRelation 0
  :mergeJoinCondition <>
  :targetList <>
  :override 0
  :onConflict <>
  :returningOldAlias <>
  :returningNewAlias <>
  :returningList <>
  :groupClause <>
  :groupDistinct false
}
}

```

```

:groupingSets <>
:havingQual <>
>windowClause <>
:distinctClause <>
:sortClause <>
:limitOffset <>
:limitCount <>
:limitOption 0
:rowMarks <>
:setOperations <>
:constraintDeps <>
:withCheckOptions <>
:smt_location 0
:smt_len 10
}

RESET
WARNING: ===== RAW PARSE TREE =====
DETAIL: {RAWSTMT
:smt
{ALERTABLESTMT
:relation
{RANGEVAR
:catalogname <>
:schemaname <>
:relname lineitem
:inh true
:relpersistence p
:alias <>
:location 12
}
:cmds (
{ALERTABLECMD
:subtype 55
:name <>
:num 0
:newowner <>
:def <>
:behavior 0
:missing_ok false
:recurse false
}
)
:objtype 41
:missing_ok false
}
:smt_location 0
:smt_len 47
}

WARNING: ===== ANALYZED QUERY =====
DETAIL: {QUERY
:commandType 6
:querySource 0
:canSetTag true
:utilityStmt
{ALERTABLESTMT
:relation
{RANGEVAR
:catalogname <>
:schemaname <>
:relname lineitem
:inh true
:relpersistence p
:alias <>
:location 12
}
:cmds (
{ALERTABLECMD
:subtype 55
:name <>
:num 0
:newowner <>
:def <>
:behavior 0
:missing_ok false
:recurse false
}
)
:objtype 41
:missing_ok false
}
:resultRelation 0
:hasAggs false
:hasWindowFuncs false
:hasTargetSRFs false
:hasSubLinks false
:hasDistinctOn false
:hasRecursive false
:hasModifyingCTE false
:hasForUpdate false
:hasRowSecurity false
:hasGroupRTE false
:isReturn false
:cteList <>
:rtable <>
:rteperminfos <>
:jointree <>
:mergeActionList <>
:mergeTargetRelation 0
:mergeJoinCondition <>
:targetList <>
:override 0
:onConflict <>
:returningOldAlias <>
:returningNewAlias <>
:returningList <>
:groupClause <>
:groupDistinct false
:groupingSets <>
:havingQual <>
>windowClause <>
:distinctClause <>
:sortClause <>
:limitOffset <>
:limitCount <>
:limitOption 0
:rowMarks <>
:setOperations <>
:constraintDeps <>
:withCheckOptions <>
:smt_location 0
:smt_len 47
}

ALTER TABLE
WARNING: ===== RAW PARSE TREE =====
DETAIL: {RAWSTMT
:smt
{ALERTABLESTMT
:relation
{RANGEVAR
:catalogname <>
:schemaname <>
:relname orders
:inh true
:relpersistence p
:alias <>
:location 12
}
:cmds (
{ALERTABLECMD
:subtype 55
:name <>
:num 0
:newowner <>
:def <>
:behavior 0
}
)
}

```

```
        :missing_ok false
        :recurse false
      }
    }
    :objtype 41
    :missing_ok false
  }
  :stmt_location 0
  :stmt_len 45
}
```

WARNING: ===== ANALYZED QUERY =====

```
DETAIL: {QUERY
:commandType 6
:querySource 0
:canSetTag true
:utilityStmt
{ALTERTABLEMT
:relation
{RANGEVAR
:catalogname <>
:schemaname <>
:relname orders
:inh true
:relpersistence p
:alias <>
:location 12
}
:cmds (
{ALTERTABLECMD
:subtype 55
:name <>
:num 0
:newowner <>
:def <>
:behavior 0
:missing_ok false
:recurse false
}
)
:objtype 41
:missing_ok false
}
:resultRelation 0
:hasAggs false
:hasWindowFuncs false
:hasTargetSRFs false
:hasSublinks false
:hasDistinctOn false
:hasRecursive false
:hasModifyingCTE false
:hasForUpdate false
:hasRowSecurity false
:hasGroupRTE false
:isReturn false
:ctelist <>
:table <>
:rteperminfos <>
:jointree <>
:mergeActionList <>
:mergeTargetRelation 0
:mergeJoinCondition <>
:targetlist <>
:override 0
:onConflict <>
:returningOldAlias <>
:returningNewAlias <>
:returningList <>
:groupClause <>
:groupDistinct false
:groupingSets <>
:havingQual <>
>windowClause <>
:distinctClause <>
:sortClause <>
:limitOffset <>
:limitCount <>
:limitOption 0
:rowMarks <>
:setOperations <>
:constraintDeps <>
:withCheckOptions <>
:stmt_location 0
:stmt_len 45
}
```

ALTER TABLE

WARNING: ===== RAW PARSE TREE =====

```
DETAIL: {RAWSTMT
:stmt
{ALTERTABLEMT
:relation
{RANGEVAR
:catalogname <>
:schemaname <>
:relname customer
:inh true
:relpersistence p
:alias <>
:location 12
}
:cmds (
{ALTERTABLECMD
:subtype 55
:name <>
:num 0
:newowner <>
:def <>
:behavior 0
:missing_ok false
:recurse false
}
)
:objtype 41
:missing_ok false
}
:stmt_location 0
:stmt_len 47
}
```

WARNING: ===== ANALYZED QUERY =====

```
DETAIL: {QUERY
:commandType 6
:querySource 0
:canSetTag true
:utilityStmt
{ALTERTABLEMT
:relation
{RANGEVAR
:catalogname <>
:schemaname <>
:relname customer
:inh true
:relpersistence p
:alias <>
:location 12
}
:cmds (
{ALTERTABLECMD
:subtype 55
:name <>
:num 0
:newowner <>
:def <>
:behavior 0
:missing_ok false
:recurse false
}
)
```

```

    )
    :objtype 41
    :missing_ok false
  }
:resultRelation 0
:hasAggs false
:hasWindowFuncs false
:hasTargetSRFs false
:hasSubLinks false
:hasDistinctOn false
:hasRecursive false
:hasModifyingCTE false
:hasForUpdate false
:hasRowSecurity false
:hasGroupRTE false
:isReturn false
:ctelist <>
:rtable <>
:rteperminfos <>
:jointree <>
:mergeActionList <>
:mergeTargetRelation 0
:mergeJoinCondition <>
:targetList <>
:override 0
:onConflict <>
:returningOldAlias <>
:returningNewAlias <>
:returningList <>
:groupClause <>
:groupDistinct false
:groupingSets <>
:havingQual <>
>windowClause <>
:distinctClause <>
:sortClause <>
:limitOffset <>
:limitCount <>
:limitOption 0
:rowMarks <>
:setOperations <>
:constraintDeps <>
:withCheckOptions <>
:stmt_location 0
:stmt_len 47
}

```

ALTER TABLE
 WARNING: ===== RAW PARSE TREE =====
 DETAIL: {RAWSMT

```

:stmt
{ALTERTABLESMT
:relation
{RANGEVAR
:catalogname <>
:schemaname <>
:relname supplier
:inh true
:relpersistence p
:alias <>
:location 12
}
:cmds (
{ALTERTABLECMD
:subtype 55
:name <>
:num 0
:newowner <>
:def <>
:behavior 0
:missing_ok false
:recurse false
}
)
:objtype 41
:missing_ok false
}
:stmt_location 0
:stmt_len 47
}

```

WARNING: ===== ANALYZED QUERY =====
 DETAIL: {QUERY

```

:commandType 6
:querySource 0
:canSetTag true
:utilityStmt
{ALTERTABLESMT
:relation
{RANGEVAR
:catalogname <>
:schemaname <>
:relname supplier
:inh true
:relpersistence p
:alias <>
:location 12
}
:cmds (
{ALTERTABLECMD
:subtype 55
:name <>
:num 0
:newowner <>
:def <>
:behavior 0
:missing_ok false
:recurse false
}
)
:objtype 41
:missing_ok false
}
:resultRelation 0
:hasAggs false
:hasWindowFuncs false
:hasTargetSRFs false
:hasSubLinks false
:hasDistinctOn false
:hasRecursive false
:hasModifyingCTE false
:hasForUpdate false
:hasRowSecurity false
:hasGroupRTE false
:isReturn false
:ctelist <>
:rtable <>
:rteperminfos <>
:jointree <>
:mergeActionList <>
:mergeTargetRelation 0
:mergeJoinCondition <>
:targetList <>
:override 0
:onConflict <>
:returningOldAlias <>
:returningNewAlias <>
:returningList <>
:groupClause <>
:groupDistinct false
:groupingSets <>
:havingQual <>
>windowClause <>
:distinctClause <>
:sortClause <>
:limitOffset <>
:limitCount <>
:limitOption 0

```

```

:rowMarks <>
:setOperations <>
:constraintDeps <>
:withCheckOptions <>
:stmt_location 0
:stmt_len 47
}

ALTER TABLE
WARNING: ===== RAW PARSE TREE =====
DETAIL: {RAWSTMT
:stmt
{ALERTABLESTMT
:relation
{RANGEVAR
:catalogname <>
:schemaname <>
:relname part
:inh true
:relpersistence p
:alias <>
:location 12
}
:cmds (
{ALERTABLECMD
:subtype 55
:name <>
:num 0
:newowner <>
:def <>
:behavior 0
:missing_ok false
:recurse false
}
)
:objtype 41
:missing_ok false
}
:stmt_location 0
:stmt_len 43
}

WARNING: ===== ANALYZED QUERY =====
DETAIL: {QUERY
:commandType 6
:querySource 0
:canSetTag true
:utilityStmt
{ALERTABLESTMT
:relation
{RANGEVAR
:catalogname <>
:schemaname <>
:relname part
:inh true
:relpersistence p
:alias <>
:location 12
}
:cmds (
{ALERTABLECMD
:subtype 55
:name <>
:num 0
:newowner <>
:def <>
:behavior 0
:missing_ok false
:recurse false
}
)
:objtype 41
:missing_ok false
}
:resultRelation 0
:hasAggs false
:hasWindowFuncs false
:hasTargetSRFs false
:hasSubLinks false
:hasDistinctOn false
:hasRecursive false
:hasModifyingCTE false
:hasForUpdate false
:hasRowSecurity false
:hasGroupRTE false
:isReturn false
:cteList <>
:rtable <>
:rteperminfos <>
:jointree <>
:mergeActionList <>
:mergeTargetRelation 0
:mergeJoinCondition <>
:targetList <>
:override 0
:onConflict <>
:returningOldAlias <>
:returningNewAlias <>
:returningList <>
:groupClause <>
:groupDistinct false
:groupingSets <>
:havingQual <>
>windowClause <>
:distinctClause <>
:sortClause <>
:limitOffset <>
:limitCount <>
:limitOption 0
:rowMarks <>
:setOperations <>
:constraintDeps <>
:withCheckOptions <>
:stmt_location 0
:stmt_len 43
}

ALTER TABLE
WARNING: ===== RAW PARSE TREE =====
DETAIL: {RAWSTMT
:stmt
{ALERTABLESTMT
:relation
{RANGEVAR
:catalogname <>
:schemaname <>
:relname partsupp
:inh true
:relpersistence p
:alias <>
:location 12
}
:cmds (
{ALERTABLECMD
:subtype 55
:name <>
:num 0
:newowner <>
:def <>
:behavior 0
:missing_ok false
:recurse false
}
)
:objtype 41
:missing_ok false
}
:stmt_location 0

```

```

:stmt_len 47
}

WARNING: ===== ANALYZED QUERY =====
DETAIL: {QUERY
:commandType 6
:querySource 0
:canSetTag true
:utilityStmt
{ALERTABLESTMT
:relation
{RANGEVAR
:catalogname <>
:schemaname <>
:relname partsupp
:inh true
:relpersistence p
:alias <>
:location 12
}
}
:cmds (
{ALERTABLECMD
:subtype 55
:name <>
:num 0
:newowner <>
:def <>
:behavior 0
:missing_ok false
:recurse false
}
)
:objtype 41
:missing_ok false
}
:resultRelation 0
:hasAggs false
:hasWindowFuncs false
:hasTargetSRFs false
:hasSubLinks false
:hasDistinctOn false
:hasRecursive false
:hasModifyingCTE false
:hasForUpdate false
:hasRowSecurity false
:hasGroupRTE false
:isReturn false
:cteList <>
:rtable <>
:rteperminfos <>
:jointree <>
:mergeActionList <>
:mergeTargetRelation 0
:mergeJoinCondition <>
:targetList <>
:override 0
:onConflict <>
:returningOldAlias <>
:returningNewAlias <>
:returningList <>
:groupClause <>
:groupDistinct false
:groupingSets <>
:havingDual <>
>windowClause <>
:distinctClause <>
:sortClause <>
:limitOffset <>
:limitCount <>
:limitOption 0
:rowMarks <>
:setOperations <>
:constraintDeps <>
:withCheckOptions <>
:stmt_location 0
:stmt_len 47
}

ALTER TABLE
WARNING: ===== RAW PARSE TREE =====
DETAIL: {RAWSTMT
:stmt
{ALERTABLESTMT
:relation
{RANGEVAR
:catalogname <>
:schemaname <>
:relname nation
:inh true
:relpersistence p
:alias <>
:location 12
}
}
:cmds (
{ALERTABLECMD
:subtype 55
:name <>
:num 0
:newowner <>
:def <>
:behavior 0
:missing_ok false
:recurse false
}
)
:objtype 41
:missing_ok false
}
:stmt_location 0
:stmt_len 45
}

WARNING: ===== ANALYZED QUERY =====
DETAIL: {QUERY
:commandType 6
:querySource 0
:canSetTag true
:utilityStmt
{ALERTABLESTMT
:relation
{RANGEVAR
:catalogname <>
:schemaname <>
:relname nation
:inh true
:relpersistence p
:alias <>
:location 12
}
}
:cmds (
{ALERTABLECMD
:subtype 55
:name <>
:num 0
:newowner <>
:def <>
:behavior 0
:missing_ok false
:recurse false
}
)
:objtype 41
:missing_ok false
}
:resultRelation 0
:hasAggs false
:hasWindowFuncs false
:hasTargetSRFs false

```

```

:hasSubLinks false
:hasDistinctOn false
:hasRecursive false
:hasModifyingCTE false
:hasForUpdate false
:hasRowSecurity false
:hasGroupRTE false
:isReturn false
:cteList <>
:rtable <>
:rteperminfos <>
:jointree <>
:mergeActionList <>
:mergeTargetRelation 0
:mergeJoinCondition <>
:targetList <>
:override 0
:onConflict <>
:returningOldAlias <>
:returningNewAlias <>
:returningList <>
:groupClause <>
:groupDistinct false
:groupingSets <>
:havingQual <>
>windowClause <>
:distinctClause <>
:sortClause <>
:limitOffset <>
:limitCount <>
:limitOption 0
:rowMarks <>
:setOperations <>
:constraintDeps <>
:withCheckOptions <>
:stmt_location 0
:stmt_len 45
}

ALTER TABLE
WARNING: ===== RAW PARSE TREE =====
DETAIL: {RAWSTMT
:stmt
{ALTERTABLESTMT
:relation
{RANGEVAR
:catalogname <>
:schemaname <>
:relname region
:inh true
:relpersistence p
:alias <>
:location 12
}
:cmds {
{ALTERTABLECMD
:subtype 55
:name <>
:num 0
:newowner <>
:def <>
:behavior 0
:missing_ok false
:recurse false
}
}
:objtype 41
:missing_ok false
}
:stmt_location 0
:stmt_len 45
}

WARNING: ===== ANALYZED QUERY =====
DETAIL: {QUERY
:commandType 6
:querySource 0
:canSetTag true
:utilityStmt
{ALTERTABLESTMT
:relation
{RANGEVAR
:catalogname <>
:schemaname <>
:relname region
:inh true
:relpersistence p
:alias <>
:location 12
}
:cmds {
{ALTERTABLECMD
:subtype 55
:name <>
:num 0
:newowner <>
:def <>
:behavior 0
:missing_ok false
:recurse false
}
}
:objtype 41
:missing_ok false
}
:resultRelation 0
:hasAggs false
:hasWindowFuncs false
:hasTargetSRFs false
:hasSubLinks false
:hasDistinctOn false
:hasRecursive false
:hasModifyingCTE false
:hasForUpdate false
:hasRowSecurity false
:hasGroupRTE false
:isReturn false
:cteList <>
:rtable <>
:rteperminfos <>
:jointree <>
:mergeActionList <>
:mergeTargetRelation 0
:mergeJoinCondition <>
:targetList <>
:override 0
:onConflict <>
:returningOldAlias <>
:returningNewAlias <>
:returningList <>
:groupClause <>
:groupDistinct false
:groupingSets <>
:havingQual <>
>windowClause <>
:distinctClause <>
:sortClause <>
:limitOffset <>
:limitCount <>
:limitOption 0
:rowMarks <>
:setOperations <>
:constraintDeps <>
:withCheckOptions <>
:stmt_location 0
:stmt_len 45
}

```

```

ALTER TABLE
WARNING: ===== RAW PARSE TREE =====
DETAIL: {RAWSTMT
:stmt
{ALTERTABLESTMT
:relation
{RANGEVAR
:catalogname <>
:schemaname <>
:relname orders
:inh true
:relpersistence p
:alias <>
:location 12
}
:cmds (
{ALERTABLECMD
:subtype 54
:name <>
:num 0
:newowner <>
:def <>
:behavior 0
:missing_ok false
:recurse false
}
)
:objtype 41
:missing_ok false
}
:stmt_location 0
:stmt_len 44
}

```

```

WARNING: ===== ANALYZED QUERY =====
DETAIL: {QUERY
:commandType 6
:querySource 0
:canSetTag true
:utilityStmt
{ALTERTABLESTMT
:relation
{RANGEVAR
:catalogname <>
:schemaname <>
:relname orders
:inh true
:relpersistence p
:alias <>
:location 12
}
:cmds (
{ALERTABLECMD
:subtype 54
:name <>
:num 0
:newowner <>
:def <>
:behavior 0
:missing_ok false
:recurse false
}
)
:objtype 41
:missing_ok false
}
:resultRelation 0
:hasAggs false
:hasWindowFuncs false
:hasTargetSRFs false
:hasSubLinks false
:hasDistinctOn false
:hasRecursive false
:hasModifyingCTE false
:hasForUpdate false
:hasRowSecurity false
:hasGroupRTE false
:isReturn false
:cteList <>
:rtable <>
:rteperminfos <>
:jointree <>
:mergeActionList <>
:mergeTargetRelation 0
:mergeJoinCondition <>
:targetList <>
:override 0
:onConflict <>
:returningOldAlias <>
:returningNewAlias <>
:returningList <>
:groupClause <>
:groupDistinct false
:groupingSets <>
:havingQual <>
>windowClause <>
:distinctClause <>
:sortClause <>
:limitOffset <>
:limitCount <>
:limitOption 0
:rowMarks <>
:setOperations <>
:constraintDeps <>
:withCheckOptions <>
:stmt_location 0
:stmt_len 44
}

```

```

ALTER TABLE
WARNING: ===== RAW PARSE TREE =====
DETAIL: {RAWSTMT
:stmt
{CREATEPOLICYSTMT
:policy_name orders_rls_policy
:table
{RANGEVAR
:catalogname <>
:schemaname <>
:relname orders
:inh true
:relpersistence p
:alias <>
:location 35
}
:cmd_name all
:permissive true
:roles (
{ROLESPEC
:roletype 4
:rolename <>
:location -1
}
)
:qual
{SUBLINK
:sublinkType 0
:sublinkId 0
:testexpr <>
:operName <>
:subselect
{SELECTSTMT
:distinctClause <>
:intoClause <>
:targetList (
{RESTARTGET
:name <>
:indirection <>

```

```

:val
  {A_CONST
   :val 1
   :location 78
  }
:location 78
}
)
:fromClause (
{RANGEVAR
 :catalogname <>
 :schemaname <>
 :relname customer
 :inh true
 :relpersistence p
 :alias
 {ALIAS
  :aliasname c
  :colnames <>
 }
 :location 85
}
)
:whereClause
{BOOLEXP
 :boolop and
 :args (
  {A_EXPR
   :name ("=")
   :lexpr
   {COLUMNREF
    :fields ("c" "c_custkey")
    :location 110
   }
  :rexpr
   {COLUMNREF
    :fields ("orders" "o_custkey")
    :location 124
   }
  :rexpr_list_start 0
  :rexpr_list_end 0
  :location 122
 }
  {A_EXPR
   :name (">")
   :lexpr
   {COLUMNREF
    :fields ("c" "c_acctbal")
    :location 153
   }
  :rexpr
   {A_CONST
    :val 5000
    :location 167
   }
  :rexpr_list_start 0
  :rexpr_list_end 0
  :location 165
 }
 )
 :location 149
}
:groupClause <>
:groupDistinct false
:havingClause <>
>windowClause <>
:valuesLists <>
:sortClause <>
:limitOffset <>
:limitCount <>
:limitOption 0
:lockingClause <>
:withClause <>
:op 0
:all false
:larg <>
:rarg <>
}
:location 54
}
:with_check <>
}
:stmt_location 0
:stmt_len 179
}

```

WARNING: ===== ANALYZED QUERY =====

```

DETAIL: {QUERY
:commandType 6
:querySource 0
:canSetTag true
:utilityStmt
{CREATEPOLICYSTMT
 :policy_name orders_rls_policy
 :table
 {RANGEVAR
  :catalogname <>
  :schemaname <>
  :relname orders
  :inh true
  :relpersistence p
  :alias <>
  :location 35
 }
 :cmd_name all
 :permissive true
 :roles (
  {ROLESPEC
   :roletype 4
   :rolename <>
   :location -1
  }
 )
}
:qual
{SUBLINK
 :sublinkType 0
 :sublinkId 0
 :testexpr <>
 :operName <>
 :subselect
 {SELECTSTMT
  :distinctClause <>
  :intoClause <>
  :targetList (
   {RETARGET
    :name <>
    :indirection <>
    :val
     {A_CONST
      :val 1
      :location 78
     }
    :location 78
   }
 )
 }
}
:fromClause (
{RANGEVAR
 :catalogname <>
 :schemaname <>
 :relname customer
 :inh true
 :relpersistence p
 :alias
 {ALIAS
  :aliasname c
  :colnames <>
 }
 :location 85
}
)

```

```

    }
  )
  :whereClause
  {
    {BOOLEXPR
    :boolop and
    :args (
      {A_EXPR
      :name ("=")
      :lexpr
      {
        {COLUMNREF
        :fields ("c" "c_custkey")
        :location 110
        }
      }
      :rexpr
      {
        {COLUMNREF
        :fields ("orders" "o_custkey")
        :location 124
        }
      }
      :rexpr_list_start 0
      :rexpr_list_end 0
      :location 122
    }
    {A_EXPR
    :name (">")
    :lexpr
    {
      {COLUMNREF
      :fields ("c" "c_acctbal")
      :location 153
      }
    }
    :rexpr
    {
      {A_CONST
      :val 5000
      :location 167
      }
    }
    :rexpr_list_start 0
    :rexpr_list_end 0
    :location 165
  }
  )
  :location 149
  }
  :groupClause <>
  :groupDistinct false
  :havingClause <>
  :windowClause <>
  :valuesLists <>
  :sortClause <>
  :limitOffset <>
  :limitCount <>
  :limitOption 0
  :lockingClause <>
  :withClause <>
  :op 0
  :all false
  :larg <>
  :rarg <>
  }
  :location 54
  }
  :with_check <>
  }
  :resultRelation 0
  :hasAggs false
  :hasWindowFuncs false
  :hasTargetSRFs false
  :hasSubLinks false
  :hasDistinctOn false
  :hasRecursive false
  :hasModifyingCTE false
  :hasForUpdate false
  :hasRowSecurity false
  :hasGroupRTE false
  :isReturn false
  :cteList <>
  :rtable <>
  :rtepermInfos <>
  :jointree <>
  :mergeActionList <>
  :mergeTargetRelation 0
  :mergeJoinCondition <>
  :targetList <>
  :override 0
  :onConflict <>
  :returningOldAlias <>
  :returningNewAlias <>
  :returningList <>
  :groupClause <>
  :groupDistinct false
  :groupingSets <>
  :havingQual <>
  :windowClause <>
  :distinctClause <>
  :sortClause <>
  :limitOffset <>
  :limitCount <>
  :limitOption 0
  :rowMarks <>
  :setOperations <>
  :constraintDeps <>
  :withCheckOptions <>
  :stmt_location 0
  :stmt_len 179
  }
}

```

CREATE POLICY
WARNING: ===== RAW PARSE TREE =====

```

DETAIL: {RAWSTMT
  :stmt
  {
    {GRANTSTMT
    :is_grant true
    :targettype 0
    :objtype 41
    :objects (
      {RANGEVAR
      :catalogname <>
      :schemaname <>
      :relname orders
      :inh true
      :relpersistence p
      :alias <>
      :location 16
      }
    )
    :privileges (
      {ACCESSPRIV
      :priv_name select
      :cols <>
      }
    )
    :grantees (
      {ROLESPEC
      :roletype 0
      :rolename alice
      :location 26
      }
    )
    :grant_option false
    :grantor <>
    :behavior 0
  }
  :stmt_location 0
  :stmt_len 31
  }
}

```

WARNING: ===== ANALYZED QUERY =====

```

DETAIL: {QUERY
  :commandType 6
  :querySource 0
}

```

```

:canSetTag true
:utilityStmt
  {GRANTSTMT
    :is_grant true
    :targettype 0
    :objtype 41
    :objects (
      {RANGEVAR
        :catalogname <>
        :schemaname <>
        :relname orders
        :inh true
        :relpersistance p
        :alias <>
        :location 16
      }
    )
    :privileges (
      {ACCESSPRIV
        :priv_name select
        :cols <>
      }
    )
    :grantees (
      {ROLESPEC
        :roletype 0
        :rolename alice
        :location 26
      }
    )
    :grant_option false
    :grantor <>
    :behavior 0
  }
:resultRelation 0
:hasAggs false
:hasWindowFuncs false
:hasTargetSRFs false
:hasSubLinks false
:hasDistinctOn false
:hasRecursive false
:hasModifyingCTE false
:hasForUpdate false
:hasRowSecurity false
:hasGroupRTE false
:isReturn false
:cteList <>
:rtable <>
:rteperminfos <>
:jointree <>
:mergeActionList <>
:mergeTargetRelation 0
:mergeJoinCondition <>
:targetList <>
:override 0
:onConflict <>
:returningOldAlias <>
:returningNewAlias <>
:returningList <>
:groupClause <>
:groupDistinct false
:groupingSets <>
:havingQual <>
>windowClause <>
:distinctClause <>
:sortClause <>
:limitOffset <>
:limitCount <>
:limitOption 0
:rowMarks <>
:setOperations <>
:constraintDeps <>
:withCheckOptions <>
:stmt_location 0
:stmt_len 31
}

GRANT
WARNING: ===== RAW PARSE TREE =====
DETAIL: {RAWSTMT
  :stmt
    {GRANTSTMT
      :is_grant true
      :targettype 0
      :objtype 41
      :objects (
        {RANGEVAR
          :catalogname <>
          :schemaname <>
          :relname customer
          :inh true
          :relpersistance p
          :alias <>
          :location 16
        }
      )
      :privileges (
        {ACCESSPRIV
          :priv_name select
          :cols <>
        }
      )
      :grantees (
        {ROLESPEC
          :roletype 0
          :rolename alice
          :location 28
        }
      )
      :grant_option false
      :grantor <>
      :behavior 0
    }
  :stmt_location 0
  :stmt_len 33
}

WARNING: ===== ANALYZED QUERY =====
DETAIL: {QUERY
  :commandType 6
  :querySource 0
  :canSetTag true
  :utilityStmt
    {GRANTSTMT
      :is_grant true
      :targettype 0
      :objtype 41
      :objects (
        {RANGEVAR
          :catalogname <>
          :schemaname <>
          :relname customer
          :inh true
          :relpersistance p
          :alias <>
          :location 16
        }
      )
      :privileges (
        {ACCESSPRIV
          :priv_name select
          :cols <>
        }
      )
      :grantees (
        {ROLESPEC
          :roletype 0
          :rolename alice

```

```

        :location 28
      }
    )
    :grant_option false
    :grantor <>
    :behavior 0
  }
:resultRelation 0
:hasAggs false
:hasWindowFuncs false
:hasTargetSRFs false
:hasSubLinks false
:hasDistinctOn false
:hasRecursive false
:hasModifyingCTE false
:hasForUpdate false
:hasRowSecurity false
:hasGroupRTE false
:isReturn false
:cteList <>
:rtable <>
:rteperminfos <>
:jointree <>
:mergeActionList <>
:mergeTargetRelation 0
:mergeJoinCondition <>
:targetList <>
:override 0
:onConflict <>
:returningOldAlias <>
:returningNewAlias <>
:returningList <>
:groupClause <>
:groupDistinct false
:groupingSets <>
:havingQual <>
>windowClause <>
:distinctClause <>
:sortClause <>
:limitOffset <>
:limitCount <>
:limitOption 0
:rowMarks <>
:setOperations <>
:constraintDeps <>
:withCheckOptions <>
:stmt_location 0
:stmt_len 33
}

```

GRANT
 WARNING: ===== RAW PARSE TREE =====
 DETAIL: {RAWSTMT

```

:stmt
{
  {GRANTSTMT
  :is_grant true
  :targettype 0
  :objtype 41
  :objects (
    {RANGEVAR
    :catalogname <>
    :schemaname <>
    :relname lineitem
    :inh true
    :relpersistence p
    :alias <>
    :location 16
    }
  )
  :privileges (
    {ACCESSPRIV
    :priv_name select
    :cols <>
    }
  )
  :grantees (
    {ROLESPEC
    :roletype 0
    :rolename alice
    :location 28
    }
  )
  :grant_option false
  :grantor <>
  :behavior 0
}
:stmt_location 0
:stmt_len 33
}

```

WARNING: ===== ANALYZED QUERY =====
 DETAIL: {QUERY

```

:commandType 6
:querySource 0
:canSetFlag true
:utilityStmt
{
  {GRANTSTMT
  :is_grant true
  :targettype 0
  :objtype 41
  :objects (
    {RANGEVAR
    :catalogname <>
    :schemaname <>
    :relname lineitem
    :inh true
    :relpersistence p
    :alias <>
    :location 16
    }
  )
  :privileges (
    {ACCESSPRIV
    :priv_name select
    :cols <>
    }
  )
  :grantees (
    {ROLESPEC
    :roletype 0
    :rolename alice
    :location 28
    }
  )
  :grant_option false
  :grantor <>
  :behavior 0
}
:resultRelation 0
:hasAggs false
:hasWindowFuncs false
:hasTargetSRFs false
:hasSubLinks false
:hasDistinctOn false
:hasRecursive false
:hasModifyingCTE false
:hasForUpdate false
:hasRowSecurity false
:hasGroupRTE false
:isReturn false
:cteList <>
:rtable <>
:rteperminfos <>
:jointree <>
:mergeActionList <>
:mergeTargetRelation 0
:mergeJoinCondition <>
:targetList <>

```

```

:override 0
:onConflict <>
:returningOldAlias <>
:returningNewAlias <>
:returningList <>
:groupClause <>
:groupDistinct false
:groupingSets <>
:havingQual <>
>windowClause <>
:distinctClause <>
:sortClause <>
:limitOffset <>
:limitCount <>
:limitOption 0
:rowMarks <>
:setOperations <>
:constraintDeps <>
:withCheckOptions <>
:stmt_location 0
:stmt_len 33
}

```

GRANT

WARNING: ===== RAW PARSE TREE =====

```

DETAIL: {RAWSTMT
:stmt
{VARIABLESETSTMT
:kind 0
:name role
:args (
{A_CONST
:val "alice"
:location 9
}
)
:jumble_args false
:is_local false
:location 9
}
:stmt_location 0
:stmt_len 14
}

```

WARNING: ===== ANALYZED QUERY =====

```

DETAIL: {QUERY
:commandType 6
:querySource 0
:canSetTag true
:utilityStmt
{VARIABLESETSTMT
:kind 0
:name role
:args (
{A_CONST
:val "alice"
:location 9
}
)
:jumble_args false
:is_local false
:location 9
}
:resultRelation 0
:hasAggs false
:hasWindowFuncs false
:hasTargetSRFs false
:hasSubLinks false
:hasDistinctOn false
:hasRecursive false
:hasModifyingCTE false
:hasForUpdate false
:hasRowSecurity false
:hasGroupRTE false
:isReturn false
:ctelist <>
:rtable <>
:rteperminfos <>
:jointree <>
:mergeActionList <>
:mergeTargetRelation 0
:mergeJoinCondition <>
:targetList <>
:override 0
:onConflict <>
:returningOldAlias <>
:returningNewAlias <>
:returningList <>
:groupClause <>
:groupDistinct false
:groupingSets <>
:havingQual <>
>windowClause <>
:distinctClause <>
:sortClause <>
:limitOffset <>
:limitCount <>
:limitOption 0
:rowMarks <>
:setOperations <>
:constraintDeps <>
:withCheckOptions <>
:stmt_location 0
:stmt_len 14
}
}

```

SET

WARNING: ===== RAW PARSE TREE =====

```

DETAIL: {RAWSTMT
:stmt
{EXPLAINSTMT
:query
{SELECTSTMT
:distinctClause <>
:intoClause <>
:targetList (
{RESTARTARGET
:name <>
:indirection <>
:val
{COLUMNREF
:fields ("o_orderpriority")
:location 47
}
:location 47
}
)
{RESTARTARGET
:name order_count
:indirection <>
:val
{FUNCCALL
:funcname ("count")
:args <>
:agg_order <>
:agg_filter <>
:over <>
:agg_within_group false
:agg_star true
:agg_distinct false
:func_variadic false
:funcformat 0
:location 68
}
:location 68
}
}
:fromClause (
{RANGEVAR

```

```

:catalogname <>
:schemaname <>
:relname orders
:inh true
:relpersistence p
:alias <>
:location 101
}
)
:whereClause
{BOOLEXP
{boolop and
:args (
{A_EXPR
:name (">=")
:lexpr
{COLUMNREF
:fields ("o_orderdate")
:location 118
}
}
:rexpr
{TYPECAST
:arg
{A_CONST
:val "1994-01-01"
:location 138
}
:typeName
{TYPENAME
:names ("date")
:typeOid 0
:setof false
:pct_type false
:typmods <>
:typemod -1
:arrayBounds <>
:location 133
}
}
:location -1
}
}
:rexpr_list_start 0
:rexpr_list_end 0
:location 130
}
{A_EXPR
:name ("<")
:lexpr
{COLUMNREF
:fields ("o_orderdate")
:location 159
}
}
:rexpr
{A_EXPR
:name ("+")
:lexpr
{TYPECAST
:arg
{A_CONST
:val "1994-01-01"
:location 178
}
:typeName
{TYPENAME
:names ("date")
:typeOid 0
:setof false
:pct_type false
:typmods <>
:typemod -1
:arrayBounds <>
:location 173
}
}
:location -1
}
}
:rexpr
{TYPECAST
:arg
{A_CONST
:val "\3"
:location 202
}
:typeName
{TYPENAME
:names ("pg_catalog" "interval")
:typeOid 0
:setof false
:pct_type false
:typmods (
{A_CONST
:val 2
:location 206
}
)
:typemod -1
:arrayBounds <>
:location 193
}
}
:location -1
}
:rexpr_list_start 0
:rexpr_list_end 0
:location 191
}
:rexpr_list_start 0
:rexpr_list_end 0
:location 171
}
{SUBLINK
:subLinkType 0
:subLinkId 0
:testexpr <>
:operName <>
:subselect
{SELECTSTMT
:distinctClause <>
:intoClause <>
:targetList (
{RESTARTGET
:name <>
:indirection <>
:val
{COLUMNREF
:fields (
{A_STAR
}
)
}
:location 256
}
}
:location 256
}
}
)
:fromClause (
{RANGEVAR
:catalogname <>
:schemaname <>
:relname lineitem
:inh true
:relpersistence p
:alias <>
:location 283
}
)
}
:whereClause
{BOOLEXP
{boolop and
:args (
{A_EXPR
:name ("=")

```

```

:lexpr
  {COLUMNREF
   :fields ("l_orderkey")
   :location 318
  }
:rexpr
  {COLUMNREF
   :fields ("o_orderkey")
   :location 331
  }
:rexpr_list_start 0
:rexpr_list_end 0
:location 329
}
{A_EXPR
:lexpr
  {COLUMNREF
   :fields ("l_commitdate")
   :location 358
  }
:rexpr
  {COLUMNREF
   :fields ("l_receiptdate")
   :location 373
  }
:rexpr_list_start 0
:rexpr_list_end 0
:location 371
}
}
:location 354
}
:groupClause <>
:groupDistinct false
:havingClause <>
>windowClause <>
:valuesLists <>
:sortClause <>
:limitOffset <>
:limitCount <>
:limitOption 0
:lockingClause <>
:withClause <>
:op 0
:all false
:larg <>
:rarg <>
}
:location 220
}
}
:location 155
}
:groupClause (
  {COLUMNREF
   :fields ("o_orderpriority")
   :location 406
  }
)
:groupDistinct false
:havingClause <>
>windowClause <>
:valuesLists <>
:sortClause (
  {SORTBY
   :node
    {COLUMNREF
     :fields ("o_orderpriority")
     :location 435
    }
   :sortby_dir 0
   :sortby_nulls 0
   :useOp <>
   :location -1
  }
)
:limitOffset <>
:limitCount <>
:limitOption 0
:lockingClause <>
:withClause <>
:op 0
:all false
:larg <>
:rarg <>
}
:options (
  {DEFELEM
   :defnamespace <>
   :defname analyze
   :arg <>
   :defaction 0
   :location 9
  }
  {DEFELEM
   :defnamespace <>
   :defname verbose
   :arg <>
   :defaction 0
   :location 18
  }
  {DEFELEM
   :defnamespace <>
   :defname buffers
   :arg <>
   :defaction 0
   :location 27
  }
)
}
:stmt_location 0
:stmt_len 450
}

```

WARNING: ===== ANALYZED QUERY =====

```

DETAIL: {QUERY
:commandType 6
:querySource 0
:canSetTag true
:utilityStmt
  {EXPLAINSTMT
:query
  {QUERY
:commandType 1
:querySource 0
:canSetTag true
:utilityStmt <>
:resultRelation 0
:hasAggs true
:hasWindowFuncs false
:hasTargetSRFs false
:hasSubLinks true
:hasDistinctOn false
:hasRecursive false
:hasModifyingCTE false
:hasForUpdate false
:hasRowSecurity false
:hasGroupRTE true
:isReturn false
:cteList <>
:rtable (
  {RANGETBLENTY
:alias <>
:eref
  {ALIAS
:aliasname orders
:colnames ("o_orderkey" "o_custkey" "o_orderstatus" "o_totalpri

```

```

        ce" "o_orderdate" "o_orderpriority" "o_clerk" "o_shippriority"
        "o_comment")
    }
:rtkind 0
:relid 16561
:inh true
:relkind r
:rellockmode 1
:perminfoindex 1
:tablesample <>
:lateral false
:inFromCl true
:securityQuals <>
}
{RANGETBLENTRY
:alias <>
:eref
{ALIAS
:aliasname *GROUP*
:colnames ("o_orderpriority")
}
:rtkind 9
:groupexprs (
{VAR
:varno 1
:varattno 6
:varatype 25
:vartypmod -1
:varcollid 100
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 6
:location 47
}
)
:lateral false
:inFromCl false
:securityQuals <>
}
)
:rttaperinfos (
{RTEPERMISSIONINFO
:relid 16561
:inh true
:requiredPerms 2
:checkAsUser 0
:selectedCols (b 8 12 13)
:insertedCols (b)
:updatedCols (b)
}
)
):jointree
{FROMEXPR
:fromlist (
{RANGETBLREF
:rtindex 1
}
)
):quals
{BOOLEXP
:boolop and
:args (
{OPEXP
:opno 1098
:opfuncid 1090
:opresulttype 16
:opretset false
:opcollid 0
:inputcollid 0
:args (
{VAR
:varno 1
:varattno 5
:varatype 1082
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 5
:location 118
}
{CONST
:consttype 1082
:consttypmod -1
:constcollid 0
:constlen 4
:constbyval true
:constisnull false
:location 138
:constvalue 4 [ 113 -9 -1 -1 -1 -1 -1 ]
}
)
:location 130
}
{OPEXP
:opno 2345
:opfuncid 2338
:opresulttype 16
:opretset false
:opcollid 0
:inputcollid 0
:args (
{VAR
:varno 1
:varattno 5
:varatype 1082
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 5
:location 159
}
{OPEXP
:opno 1076
:opfuncid 2071
:opresulttype 1114
:opretset false
:opcollid 0
:inputcollid 0
:args (
{CONST
:consttype 1082
:consttypmod -1
:constcollid 0
:constlen 4
:constbyval true
:constisnull false
:location 178
:constvalue 4 [ 113 -9 -1 -1 -1 -1 -1 ]
}
{CONST
:consttype 1186
:consttypmod 196607
:constcollid 0
:constlen 16
:constbyval false
:constisnull false
:location 202
:constvalue 16 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 ]
}
)
}
}
)

```

```

:location 191
}
}
:location 171
}
{SUBLINK
:subLinkType 0
:subLinkId 0
:testexpr <>
:operName <>
:subselect
{QUERY
:commandType 1
:querySource 0
:canSetTag true
:utilityStmt <>
:resultRelation 0
:hasAggs false
:hasWindowFuncs false
:hasTargetSRFs false
:hasSubLinks false
:hasDistinctOn false
:hasRecursive false
:hasModifyingQTE false
:hasForUpdate false
:hasRowSecurity false
:hasGroupRTE false
:isReturn false
:ctelist <>
:rtable (
{RANGETBENTRY
:alias <>
:eref
{ALIAS
:aliasname lineitem
:colnames ("l_orderkey" "l_partkey" "l_suppkey" "l_
linenumber" "l_quantity" "l_extendedprice" "l_disco
unt" "l_tax" "l_returnflag" "l_linestatus" "l_shipd
ate" "l_commitdate" "l_receiptdate" "l_shipinstruct
" "l_shipmode" "l_comment")
}
:rtekind 0
:relid 16566
:inh true
:relkind r
:rellockmode 1
:perminfoindex 1
:tablesample <>
:lateral false
:inFromCI true
:securityQuals <>
}
)
:rteperminfos (
{RTEPERMISSIONINFO
:relid 16566
:inh true
:requiredPerms 2
:checkAsUser 0
:selectedCols (b 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23)
:insertedCols (b)
:updatedCols (b)
}
)
:jointree
{FROMEXPR
:fromlist (
{RANGETBLREF
:rtindex 1
}
)
:quals
{BOOLEXP
:boolop and
:args (
{OEXPR
:opno 96
:opfuncid 65
:opresulttype 16
:opretset false
:opcollid 0
:inputcollid 0
:args (
{VAR
:varno 1
:varattno 1
:vartype 23
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 1
:location 318
}
)
{VAR
:varno 1
:varattno 1
:vartype 23
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 1
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 1
:location 331
}
)
:location 329
}
{OEXPR
:opno 1095
:opfuncid 1087
:opresulttype 16
:opretset false
:opcollid 0
:inputcollid 0
:args (
{VAR
:varno 1
:varattno 12
:vartype 1082
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 12
:location 358
}
)
{VAR
:varno 1
:varattno 13
:vartype 1082
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 13
:location 373
}
)
}
)

```

```

        :location 371
    }
}
:location 354
}
}
:mergeActionList <>
:mergeTargetRelation 0
:mergeJoinCondition <>
:targetList (
    {TARGETENTRY
    :expr
    {VAR
    :varno 1
    :varattno 1
    :vartype 23
    :vartypmod -1
    :varcollid 0
    :varnullingrels (b)
    :varlevelsup 0
    :varreturningtype 0
    :varnosyn 1
    :varattnosyn 1
    :location 256
    }
    :resno 1
    :resname l_orderkey
    :ressortgroupref 0
    :resorigtbl 16566
    :resorigcol 1
    :resjunk false
    }
    {TARGETENTRY
    :expr
    {VAR
    :varno 1
    :varattno 2
    :vartype 23
    :vartypmod -1
    :varcollid 0
    :varnullingrels (b)
    :varlevelsup 0
    :varreturningtype 0
    :varnosyn 1
    :varattnosyn 2
    :location 256
    }
    :resno 2
    :resname l_partkey
    :ressortgroupref 0
    :resorigtbl 16566
    :resorigcol 2
    :resjunk false
    }
    {TARGETENTRY
    :expr
    {VAR
    :varno 1
    :varattno 3
    :vartype 23
    :vartypmod -1
    :varcollid 0
    :varnullingrels (b)
    :varlevelsup 0
    :varreturningtype 0
    :varnosyn 1
    :varattnosyn 3
    :location 256
    }
    :resno 3
    :resname l_suppkey
    :ressortgroupref 0
    :resorigtbl 16566
    :resorigcol 3
    :resjunk false
    }
    {TARGETENTRY
    :expr
    {VAR
    :varno 1
    :varattno 4
    :vartype 23
    :vartypmod -1
    :varcollid 0
    :varnullingrels (b)
    :varlevelsup 0
    :varreturningtype 0
    :varnosyn 1
    :varattnosyn 4
    :location 256
    }
    :resno 4
    :resname l_linenummer
    :ressortgroupref 0
    :resorigtbl 16566
    :resorigcol 4
    :resjunk false
    }
    {TARGETENTRY
    :expr
    {VAR
    :varno 1
    :varattno 5
    :vartype 701
    :vartypmod -1
    :varcollid 0
    :varnullingrels (b)
    :varlevelsup 0
    :varreturningtype 0
    :varnosyn 1
    :varattnosyn 5
    :location 256
    }
    :resno 5
    :resname l_quantity
    :ressortgroupref 0
    :resorigtbl 16566
    :resorigcol 5
    :resjunk false
    }
    {TARGETENTRY
    :expr
    {VAR
    :varno 1
    :varattno 6
    :vartype 701
    :vartypmod -1
    :varcollid 0
    :varnullingrels (b)
    :varlevelsup 0
    :varreturningtype 0
    :varnosyn 1
    :varattnosyn 6
    :location 256
    }
    :resno 6
    :resname l_extendedprice
    :ressortgroupref 0
    :resorigtbl 16566
    :resorigcol 6
    :resjunk false
    }
    {TARGETENTRY
    :expr
    {VAR
    :varno 1
    :varattno 7
    :vartype 701

```

```

:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 7
:location 256
}
:resno 7
:resname l_discount
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 16566
:resorigcol 7
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 1
:varattno 8
:vartype 701
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 8
:location 256
}
}
:resno 8
:resname l_tax
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 16566
:resorigcol 8
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 1
:varattno 9
:vartype 25
:vartypmod -1
:varcollid 100
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 9
:location 256
}
}
:resno 9
:resname l_returnflag
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 16566
:resorigcol 9
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 1
:varattno 10
:vartype 25
:vartypmod -1
:varcollid 100
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 10
:location 256
}
}
:resno 10
:resname l_linestatus
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 16566
:resorigcol 10
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 1
:varattno 11
:vartype 1082
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 11
:location 256
}
}
:resno 11
:resname l_shipdate
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 16566
:resorigcol 11
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 1
:varattno 12
:vartype 1082
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 12
:location 256
}
}
:resno 12
:resname l_commitdate
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 16566
:resorigcol 12
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 1
:varattno 13
:vartype 1082
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 13
:location 256
}
}
:resno 13
:resname l_receiptdate
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 16566
:resorigcol 13
:resjunk false
}

```

```

{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 1
:varattno 14
:vartype 25
:vartypmod -1
:varcollid 100
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 14
:location 256
}
:resno 14
:resname l_shipinstruct
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 16566
:resorigcol 14
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 1
:varattno 15
:vartype 25
:vartypmod -1
:varcollid 100
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 15
:location 256
}
:resno 15
:resname l_shipmode
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 16566
:resorigcol 15
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 1
:varattno 16
:vartype 25
:vartypmod -1
:varcollid 100
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 16
:location 256
}
:resno 16
:resname l_comment
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 16566
:resorigcol 16
:resjunk false
}
}
:location 220
}
}
:location 155
}
}
:mergeActionList <>
:mergeTargetRelation 0
:mergeJoinCondition <>
:targetList (
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 2
:varattno 1
:vartype 25
:vartypmod -1
:varcollid 100
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 1
:location -1
}
:resno 1
:resname o_orderpriority
:ressortgroupref 1
:resorigtbl 16561
:resorigcol 6
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{AGGREF
:aggfnoid 2803
:aggtype 20
:aggcollid 0
:inputcollid 0
:aggtranstype 0
:aggargtypes <>
:aggdirectargs <>
:args <>
:aggorder <>
:aggdistinct <>
:aggfilter <>
:aggstar true
:aggvaradic false
:aggkind n
:aggpresorted false
:agglevelsup 0
:aggsplit 0
:aggno -1
:aggtransno -1
:location 68
}
:resno 2
:resname order_count
:ressortgroupref 0

```

```

:resorigtbl 0
:resorigcol 0
:resjunk false
}
)
:override 0
:onConflict <>
:returningOldAlias <>
:returningNewAlias <>
:returningList <>
:groupClause (
  {SORTGROUPCLAUSE
    :tSortGroupRef 1
    :eqop 98
    :sortop 664
    :reverse_sort false
    :nulls_first false
    :hashable true
  }
)
:groupDistinct false
:groupingSets <>
:havingQual <>
>windowClause <>
:distinctClause <>
:sortClause (
  {SORTGROUPCLAUSE
    :tSortGroupRef 1
    :eqop 98
    :sortop 664
    :reverse_sort false
    :nulls_first false
    :hashable true
  }
)
:limitOffset <>
:limitCount <>
:limitOption 0
:rowMarks <>
:setOperations <>
:constraintDeps <>
:withCheckOptions <>
:stmt_location 0
:stmt_len 0
}
:options (
  {DEFELEM
    :defnamespace <>
    :defname analyze
    :arg <>
    :defaction 0
    :location 9
  }
  {DEFELEM
    :defnamespace <>
    :defname verbose
    :arg <>
    :defaction 0
    :location 18
  }
  {DEFELEM
    :defnamespace <>
    :defname buffers
    :arg <>
    :defaction 0
    :location 27
  }
)
}
:resultRelation 0
:hasAggs false
:hasWindowFuncs false
:hasTargetSRFs false
:hasSubLinks false
:hasDistinctOn false
:hasRecursive false
:hasModifyingCTE false
:hasForUpdate false
:hasRowSecurity false
:hasGroupRTE false
:isReturn false
:cteList <>
:rtable <>
:rtepermInfos <>
:jointree <>
:mergeActionList <>
:mergeTargetRelation 0
:mergeJoinCondition <>
:targetList <>
:override 0
:onConflict <>
:returningOldAlias <>
:returningNewAlias <>
:returningList <>
:groupClause <>
:groupDistinct false
:groupingSets <>
:havingQual <>
>windowClause <>
:distinctClause <>
:sortClause <>
:limitOffset <>
:limitCount <>
:limitOption 0
:rowMarks <>
:setOperations <>
:constraintDeps <>
:withCheckOptions <>
:stmt_location 0
:stmt_len 450
}

```

WARNING: ===== REWRITE INPUT =====

```

DETAIL: {QUERY
:commandType 1
:querySource 0
:canSetTag true
:utilityStmt <>
:resultRelation 0
:hasAggs true
:hasWindowFuncs false
:hasTargetSRFs false
:hasSubLinks true
:hasDistinctOn false
:hasRecursive false
:hasModifyingCTE false
:hasForUpdate false
:hasRowSecurity false
:hasGroupRTE true
:isReturn false
:cteList <>
:rtable (
  {RANGETBLENTY
    :alias <>
    :eref
      {ALIAS
        :aliasname orders
        :colnames ("o_orderkey" "o_custkey" "o_orderstatus" "o_totalprice" "o_orderdate" "o_orderpriority" "o_clerk" "o_shippriority" "o_comment")
      }
    :rtekind 0
    :relid 16561
    :inh true
    :relkind r
    :rellockmode 1
    :perminfoindex 1
    :tablesample <>
    :lateral false
  }
)
}

```

```

:inFromCl true
:securityQuals <>
}
{RANGETBLENTTRY
:alias <>
:eref
{ALIAS
:aliasname *GROUP*
:colnames ("o_orderpriority")
}
:rtekind 9
:groupexprs (
{VAR
:varno 1
:varattno 6
:vartype 25
:vartypmod -1
:varcollid 100
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 6
:location 47
}
)
:lateral false
:inFromCl false
:securityQuals <>
}
)
:rteperminfos (
{RTEPERMISSIONINFO
:relid 16561
:inh true
:requiredPerms 2
:checkAsUser 0
:selectedCols (b 8 12 13)
:insertedCols (b)
:updatedCols (b)
}
)
)
:jointree
{FROMEXPR
:fromlist (
{RANGETBLREF
:rtindex 1
}
)
)
:quals
{BOOLEXP
:boolop and
:args (
{OPEXP
:opno 1098
:opfuncid 1090
:opresulttype 16
:opretset false
:opcollid 0
:inputcollid 0
:args (
{VAR
:varno 1
:varattno 5
:vartype 1082
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 5
:location 118
}
}{CONST
:consttype 1082
:consttypmod -1
:constcollid 0
:constlen 4
:constbyval true
:constisnull false
:location 138
:constvalue 4 [ 113 -9 -1 -1 -1 -1 -1 -1 ]
}
)
:location 130
}
{OPEXP
:opno 2345
:opfuncid 2338
:opresulttype 16
:opretset false
:opcollid 0
:inputcollid 0
:args (
{VAR
:varno 1
:varattno 5
:vartype 1082
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 5
:location 159
}
{OPEXP
:opno 1076
:opfuncid 2071
:opresulttype 1114
:opretset false
:opcollid 0
:inputcollid 0
:args (
{CONST
:consttype 1082
:consttypmod -1
:constcollid 0
:constlen 4
:constbyval true
:constisnull false
:location 178
:constvalue 4 [ 113 -9 -1 -1 -1 -1 -1 -1 ]
}
}{CONST
:consttype 1186
:consttypmod 196607
:constcollid 0
:constlen 16
:constbyval false
:constisnull false
:location 202
:constvalue 16 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 ]
}
)
:location 191
}
)
:location 171
}
{SUBLINK
:subLinkType 0
:subLinkId 0
:testexpr <>
:operName <>
:subselect

```

```

{QUERY
:commandType 1
:querySource 0
:canSetTag true
:utilityStmt <>
:resultRelation 0
:hasAggs false
:hasWindowFuncs false
:hasTargetSRFs false
:hasSubLinks false
:hasDistinctOn false
:hasRecursive false
:hasModifyingCTE false
:hasForUpdate false
:hasRowSecurity false
:hasGroupRTE false
:isReturn false
:cteList <>
:rtable (
  {RANGETBLENTRY
    :alias <>
    :eref
      {ALIAS
        :aliasname lineitem
        :colnames ("l_orderkey" "l_partkey" "l_suppkey" "l_linenu
          mber" "l_quantity" "l_extendedprice" "l_discount" "l_tax"
            "l_returnflag" "l_linestatus" "l_shipdate" "l_commitdate
              " "l_receiptdate" "l_shipinstruct" "l_shipmode" "l_commen
                t")
          }
        :rtekind 0
        :relid 16566
        :inh true
        :relkind r
        :rellockmode 1
        :perminfoindex 1
        :tablesample <>
        :lateral false
        :inFromCl true
        :securityQuals <>
      }
    )
:rteperminfos (
  {RTEPERMISSIONINFO
    :relid 16566
    :inh true
    :requiredPerms 2
    :checkAsUser 0
    :selectedCols (b 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
      23)
    :insertedCols (b)
    :updatedCols (b)
  }
)
:jointree
  {FROMEXPR
    :fromlist (
      {RANGETBLREF
        :rtindex 1
      }
    )
    :quals
      {BOOLEXP
        :boolop and
        :args (
          {OPEXP
            :opno 96
            :opfuncid 65
            :opresulttype 16
            :opretset false
            :opcollid 0
            :inputcollid 0
            :args (
              {VAR
                :varno 1
                :varattno 1
                :vartype 23
                :vartypmod -1
                :varcollid 0
                :varnullingrels (b)
                :varlevelsup 0
                :varreturningtype 0
                :varnosyn 1
                :varattnosyn 1
                :location 318
              }
              {VAR
                :varno 1
                :varattno 1
                :vartype 23
                :vartypmod -1
                :varcollid 0
                :varnullingrels (b)
                :varlevelsup 1
                :varreturningtype 0
                :varnosyn 1
                :varattnosyn 1
                :location 331
              }
            )
          }
          :location 329
        }
      {OPEXP
        :opno 1095
        :opfuncid 1087
        :opresulttype 16
        :opretset false
        :opcollid 0
        :inputcollid 0
        :args (
          {VAR
            :varno 1
            :varattno 12
            :vartype 1082
            :vartypmod -1
            :varcollid 0
            :varnullingrels (b)
            :varlevelsup 0
            :varreturningtype 0
            :varnosyn 1
            :varattnosyn 12
            :location 358
          }
          {VAR
            :varno 1
            :varattno 13
            :vartype 1082
            :vartypmod -1
            :varcollid 0
            :varnullingrels (b)
            :varlevelsup 0
            :varreturningtype 0
            :varnosyn 1
            :varattnosyn 13
            :location 373
          }
        )
      }
      :location 371
    }
  }
  :location 354
)
}
:mergeActionList <>
:mergeTargetRelation 0
:mergeJoinCondition <>
:targetList (
  {TARGETENTRY

```

```

:expr
{VAR
:varno 1
:varattno 1
:vartype 23
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 1
:location 256
}
:resno 1
:resname 1_orderkey
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 16566
:resorigcol 1
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 1
:varattno 2
:vartype 23
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 2
:location 256
}
:resno 2
:resname 1_partkey
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 16566
:resorigcol 2
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 1
:varattno 3
:vartype 23
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 3
:location 256
}
:resno 3
:resname 1_supkey
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 16566
:resorigcol 3
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 1
:varattno 4
:vartype 23
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 4
:location 256
}
:resno 4
:resname 1_linenummer
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 16566
:resorigcol 4
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 1
:varattno 5
:vartype 701
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 5
:location 256
}
:resno 5
:resname 1_quantity
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 16566
:resorigcol 5
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 1
:varattno 6
:vartype 701
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 6
:location 256
}
:resno 6
:resname 1_extendedprice
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 16566
:resorigcol 6
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 1
:varattno 7
:vartype 701
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 7
:location 256
}
:resno 7
:resname 1_discount

```

```

:ressortgroupref 0
:resorigtbl 16566
:resorigcol 7
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 1
:varattno 8
:vartype 701
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 8
:location 256
}
:resno 8
:resname 1_tax
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 16566
:resorigcol 8
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 1
:varattno 9
:vartype 25
:vartypmod -1
:varcollid 100
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 9
:location 256
}
:resno 9
:resname 1_returnflag
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 16566
:resorigcol 9
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 1
:varattno 10
:vartype 25
:vartypmod -1
:varcollid 100
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 10
:location 256
}
:resno 10
:resname 1_linestatus
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 16566
:resorigcol 10
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 1
:varattno 11
:vartype 1082
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 11
:location 256
}
:resno 11
:resname 1_shipdate
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 16566
:resorigcol 11
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 1
:varattno 12
:vartype 1082
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 12
:location 256
}
:resno 12
:resname 1_commitdate
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 16566
:resorigcol 12
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 1
:varattno 13
:vartype 1082
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 13
:location 256
}
:resno 13
:resname 1_receiptdate
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 16566
:resorigcol 13
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 1
:varattno 14
:vartype 25
:vartypmod -1
:varcollid 100
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0

```

```

        :varnosyn 1
        :varattnosyn 14
        :location 256
    }
}
:resno 14
:resname 1_shipinstruct
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 16566
:resorigcol 14
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 1
:varattno 15
:vartype 25
:vartypmod -1
:varcollid 100
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 15
:location 256
}
:resno 15
:resname 1_shipmode
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 16566
:resorigcol 15
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 1
:varattno 16
:vartype 25
:vartypmod -1
:varcollid 100
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 16
:location 256
}
:resno 16
:resname 1_comment
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 16566
:resorigcol 16
:resjunk false
}
}
:override 0
:onConflict <>
:returningOldAlias <>
:returningNewAlias <>
:returningList <>
:groupClause <>
:groupDistinct false
:groupingSets <>
:havingQual <>
>windowClause <>
:distinctClause <>
:sortClause <>
:limitOffset <>
:limitCount <>
:limitOption 0
:rowMarks <>
:setOperations <>
:constraintDeps <>
:withCheckOptions <>
:stmt_location 0
:stmt_len 0
}
:location 220
}
)
:location 155
}
}
:mergeActionList <>
:mergeTargetRelation 0
:mergeJoinCondition <>
:targetList (
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 2
:varattno 1
:vartype 25
:vartypmod -1
:varcollid 100
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 1
:location -1
}
:resno 1
:resname o_orderpriority
:ressortgroupref 1
:resorigtbl 16561
:resorigcol 6
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{AGGREF
:aggfnoid 2803
:aggtype 20
:aggcollid 0
:inputcollid 0
:aggtranstype 0
:aggargtypes <>
:aggdirectargs <>
:args <>
:aggorder <>
:aggdistinct <>
:aggfilter <>
:aggstar true
:aggvariadic false
:aggkind n
:aggpresorted false
:agglevelsup 0
:aggssplit 0
:aggno -1
:aggtransno -1
:location 68
}
:resno 2
:resname order_count
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 0
:resorigcol 0
:resjunk false
}
}
:override 0
:onConflict <>
:returningOldAlias <>
:returningNewAlias <>
:returningList <>
:groupClause (

```

```

{SORTGROUPCLAUSE
:tleSortGroupRef 1
:eqop 98
:sortop 664
:reverse_sort false
:nulls_first false
:hashable true
}
)
:groupDistinct false
:groupingSets <>
:havingQual <>
>windowClause <>
:distinctClause <>
:sortClause (
{SORTGROUPCLAUSE
:tleSortGroupRef 1
:eqop 98
:sortop 664
:reverse_sort false
:nulls_first false
:hashable true
}
)
:limitOffset <>
:limitCount <>
:limitOption 0
:rowMarks <>
:setOperations <>
:constraintDeps <>
:withCheckOptions <>
:stmt_location 0
:stmt_len 0
}

```

WARNING: Table OID=16561

WARNING: ===== RLS POLICY ADDED =====

```

DETAIL: {
{SUBLINK
:subLinkType 0
:subLinkId 0
:testexpr <>
:operName <>
:subselect
{QUERY
:commandType 1
:querySource 0
:canSetTag true
:utilityStmt <>
:resultRelation 0
:hasAggs false
:hasWindowFuncs false
:hasTargetSRFs false
:hasSublinks false
:hasDistinctOn false
:hasRecursive false
:hasModifyingCTE false
:hasForUpdate false
:hasRowSecurity false
:hasGroupRTE false
:isReturn false
:cteList <>
:rtable (
{RANGETBLENTRY
:alias
{ALIAS
:aliasname c
:colnames <>
}
:eref
{ALIAS
:aliasname c
:colnames ("c_custkey" "c_name" "c_address" "c_nationkey" "c_phone"
" "c_acctbal" "c_mktsegment" "c_comment")
}
:rtekind 0
:reldid 16546
:inh true
:relkind r
:rellockmode 1
:perminfoindex 1
:tablesample <>
:lateral false
:inFromCl true
:securityQuals <>
}
)
}
:rteperminfos (
{RTEPERMISSIONINFO
:reldid 16546
:inh true
:requiredPerms 2
:checkAsUser 0
:selectedCols (b 8 13)
:insertedCols (b)
:updatedCols (b)
}
)
}
:jointree
{FROMEXPR
:fromlist (
{RANGETBLREF
:rtindex 1
}
)
:quals
{BOOLEXP
:boolop and
:args (
{OEXPR
:opno 96
:opfuncid 65
:opresulttype 16
:opretset false
:opcollid 0
:inputcollid 0
:args (
{VAR
:varno 1
:varattno 1
:varatype 23
:varitypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 1
:location -1
}
{VAR
:varno 1
:varattno 2
:varatype 23
:varitypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 1
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 2
:location -1
}
)
:location -1
}
{OEXPR
:opno 674

```



```

:resultRelation 0
:hasAggs false
:hasWindowFuncs false
:hasTargetSRFs false
:hasSubLinks false
:hasDistinctOn false
:hasRecursive false
:hasModifyingCTE false
:hasForUpdate false
:hasRowSecurity false
:hasGroupRTE false
:isReturn false
:cteList <>
:rtable (
  {RANGETBENTRY
    :alias
    {ALIAS
      :aliasname c
      :colnames <>
    }
    :eref
    {ALIAS
      :aliasname c
      :colnames ("c_custkey" "c_name" "c_address" "c_nationkey" "c_phone" "c_acctbal" "c_mktsegment" "c_comment")
    }
    :rtekind 0
    :relid 16546
    :inh true
    :relkind r
    :rellockmode 1
    :perminfoindex 1
    :tablesample <>
    :lateral false
    :inFromCl true
    :securityQuals <>
  }
)
:rteperminfos (
  {RTEPERMISSIONINFO
    :relid 16546
    :inh true
    :requiredPerms 2
    :checkAsUser 0
    :selectedCols (b 8 13)
    :insertedCols (b)
    :updatedCols (b)
  }
)
:jointree
{FROMEXPR
  :fromlist (
    {RANGETBLREF
      :rtindex 1
    }
  )
  :quals
  {BOOLEXP
    :boolop and
    :args (
      {OPEXP
        :opno 96
        :opfuncid 65
        :opresulttype 16
        :opretset false
        :opcollid 0
        :inputcollid 0
        :args (
          {VAR
            :varno 1
            :varattno 1
            :vartype 23
            :vartypmod -1
            :varcollid 0
            :varnullingrels (b)
            :varlevelsup 0
            :varreturningtype 0
            :varnosyn 1
            :varattnosyn 1
            :location -1
          }
          {VAR
            :varno 1
            :varattno 2
            :vartype 23
            :vartypmod -1
            :varcollid 0
            :varnullingrels (b)
            :varlevelsup 1
            :varreturningtype 0
            :varnosyn 1
            :varattnosyn 2
            :location -1
          }
        )
      }
      :location -1
    }
    {OPEXP
      :opno 674
      :opfuncid 297
      :opresulttype 16
      :opretset false
      :opcollid 0
      :inputcollid 0
      :args (
        {VAR
          :varno 1
          :varattno 6
          :vartype 701
          :vartypmod -1
          :varcollid 0
          :varnullingrels (b)
          :varlevelsup 0
          :varreturningtype 0
          :varnosyn 1
          :varattnosyn 6
          :location -1
        }
        {FUNCEXP
          :funcid 316
          :funcresulttype 701
          :funcset false
          :funcvariadic false
          :funcformat 2
          :funccollid 0
          :inputcollid 0
          :args (
            {CONST
              :consttype 23
              :consttypmod -1
              :constcollid 0
              :constlen 4
              :constbyval true
              :constisnull false
              :location -1
              :constvalue 4 [ -120 19 0 0 0 0 0 0 ]
            }
          )
        }
      }
      :location -1
    }
  )
  :location -1
}
:mergeActionList <>

```

```

:mergeTargetRelation 0
:mergeJoinCondition <>
:targetList (
  {TARGETENTRY
    :expr
      {CONST
        :consttype 23
        :consttypmod -1
        :constcollid 0
        :constlen 4
        :constbyval true
        :constisnull false
        :location -1
        :constvalue 4 [ 1 0 0 0 0 0 0 ]
      }
    :resno 1
    :resname ?column?
    :ressortgroupref 0
    :resorigtbl 0
    :resorigcol 0
    :resjunk false
  }
)
:override 0
:onConflict <>
:returningOldAlias <>
:returningNewAlias <>
:returningList <>
:groupClause <>
:groupDistinct false
:groupingSets <>
:havingQual <>
>windowClause <>
:distinctClause <>
:sortClause <>
:limitOffset <>
:limitCount <>
:limitOption 0
:rowMarks <>
:setOperations <>
:constraintDeps <>
:withCheckOptions <>
:stmt_location -1
:stmt_len -1
}
:location -1
}
)
}
{RANGETBENTRY
:alias <>
:eref
  {ALIAS
    :aliasname *GROUP*
    :colnames ("o_orderpriority")
  }
:rtakind 9
:groupexprs (
  {VAR
    :varno 1
    :varattno 6
    :vartype 25
    :vartypmod -1
    :varcollid 100
    :varnullingrels (b)
    :varlevelsup 0
    :varreturningtype 0
    :varnosyn 1
    :varattnosyn 6
    :location 47
  }
)
:lateral false
:inFromCl false
:securityQuals <>
}
)
:rteperminfos (
  {RTEPERMISSIONINFO
    :relid 16561
    :inh true
    :requiredPerms 2
    :checkAsUser 0
    :selectedCols (b 8 12 13)
    :insertedCols (b)
    :updatedCols (b)
  }
)
)
:jointree
  {FROMEXPR
    :fromlist (
      {RANGETBLREF
        :rtindex 1
      }
    )
  }
)
:quale
  {BOOLEXP
    :boolop and
    :args (
      {OPEXP
        :opno 1098
        :opfuncid 1090
        :opresulttype 16
        :opretset false
        :opcollid 0
        :inputcollid 0
        :args (
          {VAR
            :varno 1
            :varattno 5
            :vartype 1082
            :vartypmod -1
            :varcollid 0
            :varnullingrels (b)
            :varlevelsup 0
            :varreturningtype 0
            :varnosyn 1
            :varattnosyn 5
            :location 118
          }
          {CONST
            :consttype 1082
            :consttypmod -1
            :constcollid 0
            :constlen 4
            :constbyval true
            :constisnull false
            :location 138
            :constvalue 4 [ 113 -9 -1 -1 -1 -1 -1 ]
          }
        )
      }
    )
    :location 130
  }
  {OPEXP
    :opno 2345
    :opfuncid 2338
    :opresulttype 16
    :opretset false
    :opcollid 0
    :inputcollid 0
    :args (
      {VAR
        :varno 1
        :varattno 5
        :vartype 1082
        :vartypmod -1
        :varcollid 0
        :varnullingrels (b)

```

```

:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 5
:location 159
}
{OPEXPR
:opno 1076
:opfuncid 2071
:opresulttype 1114
:opretset false
:opcollid 0
:inputcollid 0
:args (
{CONST
:consttype 1082
:consttypmod -1
:constcollid 0
:constlen 4
:constbyval true
:constisnull false
:location 178
:constvalue 4 [ 113 -9 -1 -1 -1 -1 -1 ]
}
{CONST
:consttype 1186
:consttypmod 196607
:constcollid 0
:constlen 16
:constbyval false
:constisnull false
:location 202
:constvalue 16 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 ]
}
)
:location 191
}
)
:location 171
}
{SUBLINK
:sublinktype 0
:sublinkid 0
:restexpr <>
:operName <>
:subselect
{QUERY
:commandType 1
:querySource 0
:canSetTag true
:utilityStat <>
:resultRelation 0
:hasAggs false
:hasWindowFuncs false
:hasTargetSRFs false
:hasSubLinks false
:hasDistinctOn false
:hasRecursive false
:hasModifyingCTE false
:hasForUpdate false
:hasRowSecurity false
:isReturn false
:retList <>
:rtable (
{RANGETBLENTY
:alias <>
:eref
{ALIAS
:aliasname lineitem
:colnames ("l_orderkey" "l_partkey" "l_suppkey" "l_linenu
mber" "l_quantity" "l_extendedprice" "l_discount" "l_tax"
"l_returnflag" "l_linestatus" "l_shipdate" "l_commitdate
" "l_receiptdate" "l_shipinstruct" "l_shipmode" "l_commen
t")
}
:rtckind 0
:relid 16566
:inh true
:relkind r
:rellockmode 1
:perminfoindex 1
:tablesample <>
:lateral false
:inFromCl true
:securityQuals <>
}
)
:rtperminfos (
{RTEPERMISSIONINFO
:relid 16566
:inh true
:requiredPerms 2
:checkAsUser 0
:selectedCols (b 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23)
:insertedCols (b)
:updatedCols (b)
}
)
)
:jointree
{FROMEXPR
:fromlist (
{RANGETBLREF
:rtindex 1
}
)
:quals
{BOOLEXP
:boolop and
:args (
{OPEXPR
:opno 96
:opfuncid 65
:opresulttype 16
:opretset false
:opcollid 0
:inputcollid 0
:args (
{VAR
:varno 1
:varattno 1
:varatype 23
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 1
:location 318
}
{VAR
:varno 1
:varattno 1
:varatype 23
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 1
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 1
:location 331
}
)
}
:location 329
}
}

```

```

{OPEXPR
:opno 1095
:opfuncid 1087
:opresulttype 16
:opretset false
:opcollid 0
:inputcollid 0
:args (
{VAR
:varno 1
:varattno 12
:vartype 1082
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 12
:location 358
}
{VAR
:varno 1
:varattno 13
:vartype 1082
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 13
:location 373
}
}
:location 371
}
}
:location 354
}
}
:mergeActionList <>
:mergeTargetRelation 0
:mergeJoinCondition <>
:targetList (
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 1
:varattno 1
:vartype 23
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 1
:location 256
}
:resno 1
:resname l_orderkey
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 16566
:resorigcol 1
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 1
:varattno 2
:vartype 23
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 2
:location 256
}
:resno 2
:resname l_partkey
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 16566
:resorigcol 2
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 1
:varattno 3
:vartype 23
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 3
:location 256
}
:resno 3
:resname l_supplekey
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 16566
:resorigcol 3
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 1
:varattno 4
:vartype 23
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 4
:location 256
}
:resno 4
:resname l_linenummer
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 16566
:resorigcol 4
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 1
:varattno 5
:vartype 701
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 5
:location 256
}
}
}

```

```

:resno 5
:resname l_quantity
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 16566
:resorigcol 5
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 1
:varattno 6
:vartype 701
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 6
:location 256
}
:resno 6
:resname l_extendedprice
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 16566
:resorigcol 6
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 1
:varattno 7
:vartype 701
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 7
:location 256
}
:resno 7
:resname l_discount
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 16566
:resorigcol 7
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 1
:varattno 8
:vartype 701
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 8
:location 256
}
:resno 8
:resname l_tax
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 16566
:resorigcol 8
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 1
:varattno 9
:vartype 25
:vartypmod -1
:varcollid 100
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 9
:location 256
}
:resno 9
:resname l_returnflag
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 16566
:resorigcol 9
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 1
:varattno 10
:vartype 25
:vartypmod -1
:varcollid 100
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 10
:location 256
}
:resno 10
:resname l_linestatus
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 16566
:resorigcol 10
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 1
:varattno 11
:vartype 1082
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 11
:location 256
}
:resno 11
:resname l_shipdate
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 16566
:resorigcol 11
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 1
:varattno 12
:vartype 1082
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)

```

```

        :varlevelsup 0
        :varreturningtype 0
        :varnosyn 1
        :varattnosyn 12
        :location 256
    }
    :resno 12
    :resname l_commitdate
    :ressortgroupref 0
    :resorigtbl 16566
    :resorigcol 12
    :resjunk false
    }
    {TARGETENTRY
    :expr
    {VAR
    :varno 1
    :varattno 13
    :vartype 1082
    :vartypmod -1
    :varcollid 0
    :varnullingrels (b)
    :varlevelsup 0
    :varreturningtype 0
    :varnosyn 1
    :varattnosyn 13
    :location 256
    }
    :resno 13
    :resname l_receiptdate
    :ressortgroupref 0
    :resorigtbl 16566
    :resorigcol 13
    :resjunk false
    }
    {TARGETENTRY
    :expr
    {VAR
    :varno 1
    :varattno 14
    :vartype 25
    :vartypmod -1
    :varcollid 100
    :varnullingrels (b)
    :varlevelsup 0
    :varreturningtype 0
    :varnosyn 1
    :varattnosyn 14
    :location 256
    }
    :resno 14
    :resname l_shipinstruct
    :ressortgroupref 0
    :resorigtbl 16566
    :resorigcol 14
    :resjunk false
    }
    {TARGETENTRY
    :expr
    {VAR
    :varno 1
    :varattno 15
    :vartype 25
    :vartypmod -1
    :varcollid 100
    :varnullingrels (b)
    :varlevelsup 0
    :varreturningtype 0
    :varnosyn 1
    :varattnosyn 15
    :location 256
    }
    :resno 15
    :resname l_shipmode
    :ressortgroupref 0
    :resorigtbl 16566
    :resorigcol 15
    :resjunk false
    }
    {TARGETENTRY
    :expr
    {VAR
    :varno 1
    :varattno 16
    :vartype 25
    :vartypmod -1
    :varcollid 100
    :varnullingrels (b)
    :varlevelsup 0
    :varreturningtype 0
    :varnosyn 1
    :varattnosyn 16
    :location 256
    }
    :resno 16
    :resname l_comment
    :ressortgroupref 0
    :resorigtbl 16566
    :resorigcol 16
    :resjunk false
    }
    }
    :override 0
    :onConflict <>
    :returningOldAlias <>
    :returningNewAlias <>
    :returningList <>
    :groupClause <>
    :groupDistinct false
    :groupingSets <>
    :havingQual <>
    :windowClause <>
    :distinctClause <>
    :sortClause <>
    :limitOffset <>
    :limitCount <>
    :limitOption 0
    :rowMarks <>
    :setOperations <>
    :constraintDeps <>
    :withCheckOptions <>
    :stmt_location 0
    :stmt_len 0
    }
    :location 220
    }
    }
    :location 155
    }
    }
    :mergeActionList <>
    :mergeTargetRelation 0
    :mergeJoinCondition <>
    :targetList (
    {TARGETENTRY
    :expr
    {VAR
    :varno 2
    :varattno 1
    :vartype 25
    :vartypmod -1
    :varcollid 100
    :varnullingrels (b)
    :varlevelsup 0
    :varreturningtype 0
    :varnosyn 2
    :varattnosyn 1
    :location -1

```

```

    }
:resno 1
:resname o_orderpriority
:ressortgroupref 1
:resorigtbl 16561
:resorigcol 6
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:exp1
{AGGREF
:aggfnoid 2803
:aggtype 20
:aggcollid 0
:inputcollid 0
:aggtranstype 0
:aggargtypes <>
:aggdirectargs <>
:args <>
:aggorder <>
:aggdistinct <>
:aggfilter <>
:aggstar true
:aggvariadic false
:aggkind n
:agppresorted false
:agglevelsup 0
:aggssplit 0
:aggno -1
:aggtransno -1
:location 68
}
:resno 2
:resname order_count
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 0
:resorigcol 0
:resjunk false
}
)
:override 0
:onConflict <>
:returningOldAlias <>
:returningNewAlias <>
:returningList <>
:groupClause (
{SORTGROUPCLAUSE
:tleSortGroupRef 1
:eqop 98
:sortop 664
:reverse_sort false
:nulls_first false
:hashable true
}
)
:groupDistinct false
:groupingSets <>
:havingQual <>
>windowClause <>
:distinctClause <>
:sortClause (
{SORTGROUPCLAUSE
:tleSortGroupRef 1
:eqop 98
:sortop 664
:reverse_sort false
:nulls_first false
:hashable true
}
)
:limitOffset <>
:limitCount <>
:limitOption 0
:rowMarks <>
:setOperations <>
:constraintDecls <>
:withCheckOptions <>
:stmt_location 0
:stmt_len 0
)
)

```

WARNING: ===== PLANNER INPUT =====

```

DETAIL: {QUERY
:commandType 1
:querySource 0
:canSetTag true
:utilityStmt <>
:resultRelation 0
:hasAggs true
:hasWindowFuncs false
:hasTargetSRFs false
:hasSubLinks true
:hasDistinctOn false
:hasRecursive false
:hasModifyingCTE false
:hasForUpdate false
:hasRowSecurity true
:hasGroupRTE true
:isReturn false
:cteList <>
:rtable (
{RANGETBENTRY
:alias <>
:eref
{ALIAS
:aliasname orders
:colnames ("o_orderkey" "o_custkey" "o_orderstatus" "o_totalprice" "o_orderdate" "o_orderpriority" "o_clerk" "o_shippriority" "o_comment")
}
:rtkind 0
:relid 16561
:inh true
:relkind r
:rellockmode 1
:perminfoindex 1
:tablesample <>
:lateral false
:inFromCl true
:securityQuals (
{SUBLINK
:subLinkType 0
:subLinkId 0
:testexpr <>
:opName <>
:subselect
{QUERY
:commandType 1
:querySource 0
:canSetTag true
:utilityStmt <>
:resultRelation 0
:hasAggs false
:hasWindowFuncs false
:hasTargetSRFs false
:hasSubLinks false
:hasDistinctOn false
:hasRecursive false
:hasModifyingCTE false
:hasForUpdate false
:hasRowSecurity false
:hasGroupRTE false
:isReturn false
:cteList <>
:rtable (
{RANGETBENTRY
:alias
{ALIAS

```

```

        :aliasname c
        :colnames <>
    }
    :eref
    {
        ALIAS
        :aliasname c
        :colnames ("c_custkey" "c_name" "c_address" "c_nationkey" "c
        _phone" "c_acctbal" "c_mktsegment" "c_comment")
    }
    :rtekind 0
    :relid 16546
    :inh true
    :relkind r
    :rellockmode 1
    :perminfoindex 1
    :tablesample <>
    :lateral false
    :inFromCl true
    :securityQuals <>
    }
    )
    :rteperminfos (
    {
        RTEPERMISSIONINFO
        :relid 16546
        :inh true
        :requiredPerms 2
        :checkAsUser 0
        :selectedCols (b 8 13)
        :insertedCols (b)
        :updatedCols (b)
    }
    )
    )
    :jointree
    {
        FROMEXPR
        :fromlist (
        {
            RANGETBLREF
            :rtindex 1
        }
        )
        :quals
        {
            BOOLEXP
            :boolop and
            :args (
            {
                OPEXP
                :opno 96
                :opfuncid 65
                :opresulttype 16
                :opretset false
                :opcollid 0
                :inputcollid 0
                :args (
                {
                    VAR
                    :varno 1
                    :varattno 1
                    :vartype 23
                    :vartypmod -1
                    :varcollid 0
                    :varnullingrels (b)
                    :varlevelsup 0
                    :varreturningtype 0
                    :varnosyn 1
                    :varattnosyn 1
                    :location -1
                }
                {
                    VAR
                    :varno 1
                    :varattno 2
                    :vartype 23
                    :vartypmod -1
                    :varcollid 0
                    :varnullingrels (b)
                    :varlevelsup 1
                    :varreturningtype 0
                    :varnosyn 1
                    :varattnosyn 2
                    :location -1
                }
            }
            :location -1
        }
        {
            OPEXP
            :opno 674
            :opfuncid 297
            :opresulttype 16
            :opretset false
            :opcollid 0
            :inputcollid 0
            :args (
            {
                VAR
                :varno 1
                :varattno 6
                :vartype 701
                :vartypmod -1
                :varcollid 0
                :varnullingrels (b)
                :varlevelsup 0
                :varreturningtype 0
                :varnosyn 1
                :varattnosyn 6
                :location -1
            }
            {
                FUNCEXP
                :funcid 316
                :funcresulttype 701
                :funcset false
                :funcvariadic false
                :funcformat 2
                :funccollid 0
                :inputcollid 0
                :args (
                {
                    CONST
                    :consttype 23
                    :consttypmod -1
                    :constcollid 0
                    :constlen 4
                    :constbyval true
                    :constisnull false
                    :location -1
                    :constvalue 4 [ -120 19 0 0 0 0 0 0 ]
                }
                )
            }
            :location -1
        }
        )
        :location -1
    }
    )
    :location -1
    }
    )
    :mergeActionList <>
    :mergeTargetRelation 0
    :mergeJoinCondition <>
    :targetList (
    {
        TARGETENTRY
        :expr
        {
            CONST
            :consttype 23
            :consttypmod -1
            :constcollid 0
            :constlen 4
            :constbyval true
            :constisnull false
            :location -1
            :constvalue 4 [ 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
        }
    }
    :resno 1
    :resname ?column?

```

```

        :ressortgroupref 0
        :resorigtbl 0
        :resorigcol 0
        :resjunk false
    }
)
:override 0
:onConflict <>
:returningOldAlias <>
:returningNewAlias <>
:returningList <>
:groupClause <>
:groupDistinct false
:groupingSets <>
:havingQual <>
>windowClause <>
:distinctClause <>
:sortClause <>
:limitOffset <>
:limitCount <>
:limitOption 0
:rowMarks <>
:setOperations <>
:constraintDeps <>
:withCheckOptions <>
:stmt_location -1
:stmt_len -1
}
:location -1
}
)
}
{RANGETBLENTTRY
:alias <>
:eref
{ALIAS
:aliasname *GROUP*
:colnames ("*o_orderpriority")
}
:rtekind 9
:groupexprs (
{VAR
:varno 1
:varattno 6
:vartype 25
:vartypmod -1
:varcollid 100
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 6
:location 47
}
)
:lateral false
:inFromCl false
:securityQuals <>
}
)
:rteperminfos (
{RTEPERMISSIONINFO
:reldid 16561
:inh true
:requiredPerms 2
:checkAsUser 0
:selectedCols (b 8 12 13)
:insertedCols (b)
:updatedCols (b)
}
)
)
:jointree
{FROMEXPR
:fromlist (
{RANGETBLREF
:rtindex 1
}
)
:quals
{BOOLEXP
:boolop and
:args (
{OPEXP
:opno 1090
:opfuncid 1090
:opresulttype 16
:opretset false
:opcollid 0
:inputcollid 0
:args (
{VAR
:varno 1
:varattno 5
:vartype 1082
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 5
:location 118
}
{CONST
:consttype 1082
:consttypmod -1
:constcollid 0
:constlen 4
:constbyval true
:constisnull false
:location 138
:constvalue 4 [ 113 -9 -1 -1 -1 -1 -1 -1 ]
}
)
}
:location 130
}
{OPEXP
:opno 2345
:opfuncid 2338
:opresulttype 16
:opretset false
:opcollid 0
:inputcollid 0
:args (
{VAR
:varno 1
:varattno 5
:vartype 1082
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 5
:location 159
}
{OPEXP
:opno 1076
:opfuncid 2071
:opresulttype 1114
:opretset false
:opcollid 0
:inputcollid 0
:args (
{CONST
:consttype 1082
:consttypmod -1

```

```

:constcollid 0
:constlen 4
:constbyval true
:constisnull false
:location 178
:constvalue 4 [ 113 -9 -1 -1 -1 -1 -1 -1 ]
}
{CONST
:consttype 1186
:consttypemod 196607
:constcollid 0
:constlen 16
:constbyval false
:constisnull false
:location 202
:constvalue 16 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 ]
}
}
:location 191
}
}
:location 171
}
{SUBLINK
:subLinkType 0
:subLinkId 0
:testexpr <>
:operName <>
:subselect
{QUERY
:commandType 1
:querySource 0
:canSetTag true
:utilityStat <>
:resultRelation 0
:hasAggs false
:hasWindowFuncs false
:hasTargetSRFs false
:hasSubLinks false
:hasDistinctOn false
:hasRecursive false
:hasModifyingCTE false
:hasForUpdate false
:hasRowSecurity false
:hasGroupRTE false
:isReturn false
:cteList <>
:rtable (
{RANGETBENTRY
:alias <>
:eref
{ALIAS
:aliasname lineitem
:colnames ("l_orderkey" "l_partkey" "l_suppkey" "l_linenu
mber" "l_quantity" "l_extendedprice" "l_discount" "l_tax"
"l_returnflag" "l_linestatus" "l_shipdate" "l_commitdate
" "l_receiptdate" "l_shipinstruct" "l_shipmode" "l_commen
t")
}
}
:rtekind 0
:relid 16566
:inh true
:relkind r
:rellockmode 1
:perminfoindex 1
:tablesample <>
:lateral false
:inFromCl true
:securityQuals <>
}
)
:rteperminfos (
{RTEPERMISSIONINFO
:relid 16566
:inh true
:requiredPerms 2
:checkAsUser 0
:selectedCols (b 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23)
:insertedCols (b)
:updatedCols (b)
}
)
}
:jointree
{FROMEXPR
:fromlist (
{RANGETBLREF
:rtable 1
}
)
}
:quals
{BOOLEXP
:boolop and
:args (
{OPEXP
:opno 96
:opfuncid 65
:opresulttype 16
:opretset false
:opcollid 0
:inputcollid 0
:args (
{VAR
:varno 1
:varattno 1
:vartype 23
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 1
:location 318
}
{VAR
:varno 1
:varattno 1
:vartype 23
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 1
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 1
:location 331
}
)
}
:location 329
}
{OPEXP
:opno 1095
:opfuncid 1087
:opresulttype 16
:opretset false
:opcollid 0
:inputcollid 0
:args (
{VAR
:varno 1
:varattno 12
:vartype 1082
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
}
)
}
}

```

```

        :varnosyn 1
        :varattnosyn 12
        :location 358
    }
    {VAR
    :varno 1
    :varattno 13
    :vartype 1082
    :vartypmod -1
    :varcollid 0
    :varnullingrels (b)
    :varlevelsup 0
    :varreturningtype 0
    :varnosyn 1
    :varattnosyn 13
    :location 373
    }
    }
    :location 371
}
}
:location 354
}
}
:mergeActionList <>
:mergeTargetRelation 0
:mergeJoinCondition <>
:targetList (
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 1
:varattno 1
:vartype 23
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 1
:location 256
}
:resno 1
:resname 1_orderkey
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 16566
:resorigcol 1
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 1
:varattno 2
:vartype 23
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 2
:location 256
}
:resno 2
:resname 1_partkey
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 16566
:resorigcol 2
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 1
:varattno 3
:vartype 23
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 3
:location 256
}
:resno 3
:resname 1_supplekey
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 16566
:resorigcol 3
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 1
:varattno 4
:vartype 23
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 4
:location 256
}
:resno 4
:resname 1_linenummer
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 16566
:resorigcol 4
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 1
:varattno 5
:vartype 701
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 5
:location 256
}
:resno 5
:resname 1_quantity
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 16566
:resorigcol 5
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 1
:varattno 6
:vartype 701
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0

```

```

:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 6
:location 256
}
:resno 6
:resname 1_extendedprice
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 16566
:resorigcol 6
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 1
:varattno 7
:vartype 701
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 7
:location 256
}
:resno 7
:resname 1_discount
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 16566
:resorigcol 7
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 1
:varattno 8
:vartype 701
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 8
:location 256
}
:resno 8
:resname 1_tax
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 16566
:resorigcol 8
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 1
:varattno 9
:vartype 25
:vartypmod -1
:varcollid 100
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 9
:location 256
}
:resno 9
:resname 1_returnflag
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 16566
:resorigcol 9
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 1
:varattno 10
:vartype 25
:vartypmod -1
:varcollid 100
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 10
:location 256
}
:resno 10
:resname 1_linestatus
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 16566
:resorigcol 10
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 1
:varattno 11
:vartype 1082
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 11
:location 256
}
:resno 11
:resname 1_shipdate
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 16566
:resorigcol 11
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 1
:varattno 12
:vartype 1082
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 12
:location 256
}
:resno 12
:resname 1_commitdate
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 16566
:resorigcol 12
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 1

```

```

:varattno 13
:vartype 1082
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 13
:location 256
}
:resno 13
:resname l_receiptdate
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 16566
:resorigcol 13
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 1
:varattno 14
:vartype 25
:vartypmod -1
:varcollid 100
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 14
:location 256
}
:resno 14
:resname l_shipinstruct
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 16566
:resorigcol 14
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 1
:varattno 15
:vartype 25
:vartypmod -1
:varcollid 100
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 15
:location 256
}
:resno 15
:resname l_shipmode
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 16566
:resorigcol 15
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 1
:varattno 16
:vartype 25
:vartypmod -1
:varcollid 100
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 16
:location 256
}
:resno 16
:resname l_comment
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 16566
:resorigcol 16
:resjunk false
}
}
:override 0
:onConflict <>
:returningOldAlias <>
:returningNewAlias <>
:returninglist <>
:groupClause <>
:groupDistinct false
:groupingSets <>
:havingQual <>
>windowClause <>
:distinctClause <>
:sortClause <>
:limitOffset <>
:limitCount <>
:limitOption 0
:rowMarks <>
:setOperations <>
:constraintDeps <>
:withCheckOptions <>
:stmt_location 0
:stmt_len 0
}
:location 220
}
}
:location 155
}
}
:mergeActionList <>
:mergeTargetRelation 0
:mergeJoinCondition <>
:targetList {
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 2
:varattno 1
:vartype 25
:vartypmod -1
:varcollid 100
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 2
:varattnosyn 1
:location -1
}
:resno 1
:resname o_orderpriority
:ressortgroupref 1
:resorigtbl 16561
:resorigcol 6
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{AGGREF
:aggfnoid 2803
:aggtype 20
:aggcollid 0
:inputcollid 0
:aggtranstype 0
:aggargtypes <>

```

```

:aggdirectargs <>
:args <>
:aggorder <>
:aggdistinct <>
:aggfilter <>
:aggstar true
:aggvariadic false
:aggkind n
:aggpresorted false
:agglevelsup 0
:aggsplit 0
:aggnos -1
:aggtransno -1
:location 68
}
:resno 2
:resname order_count
:ressortgroupref 0
:resorigtbl 0
:resorigcol 0
:resjunk false
}
)
:override 0
:onConflict <>
:returningOldAlias <>
:returningNewAlias <>
:returningList <>
:groupClause (
  {SORTGROUPCLAUSE
    :tleSortGroupRef 1
    :eqop 98
    :sortop 664
    :reverse_sort false
    :nulls_first false
    :hashable true
  }
)
:groupDistinct false
:groupingSets <>
:havingQual <>
>windowClause <>
:distinctClause <>
:sortClause (
  {SORTGROUPCLAUSE
    :tleSortGroupRef 1
    :eqop 98
    :sortop 664
    :reverse_sort false
    :nulls_first false
    :hashable true
  }
)
:limitOffset <>
:limitCount <>
:limitOption 0
:rowMarks <>
:setOperations <>
:constraintDeps <>
:withCheckOptions <>
:stmt_location 0
:stmt_len 0
}

WARNING: ===== FINAL PLAN =====
DETAIL:      {AGG
:plan.disabled_nodes 0
:plan.startup_cost 8883274415.708885
:plan.total_cost 8883274719.763882
:plan.plan_rows 5
:plan.plan_width 17
:plan.parallel_aware false
:plan.parallel_safe false
:plan.async_capable false
:plan.plan_node_id 0
:plan.targetlist (
  {TARGETENTRY
    :expr
      {VAR
        :varno -2
        :varattno 1
        :vartype 25
        :vartypmod -1
        :varcollid 100
        :varnullingrels (b)
        :varlevelsup 0
        :varreturningtype 0
        :varnosyn 0
        :varattnosyn 0
        :location -1
      }
    :resno 1
    :resname o_orderpriority
    :ressortgroupref 1
    :resorigtbl 16561
    :resorigcol 6
    :resjunk false
  }
  {TARGETENTRY
    :expr
      {AGGREF
        :aggtnoid 2803
        :aggtype 28
        :aggcollid 0
        :inputcollid 0
        :aggtranstype 28
        :aggargtypes <>
        :aggdirectargs <>
        :args <>
        :aggorder <>
        :aggdistinct <>
        :aggfilter <>
        :aggstar true
        :aggvariadic false
        :aggkind n
        :aggpresorted false
        :agglevelsup 0
        :aggsplit 0
        :aggnos 0
        :aggtransno 0
        :location 68
      }
    :resno 2
    :resname order_count
    :ressortgroupref 0
    :resorigtbl 0
    :resorigcol 0
    :resjunk false
  }
)
:plan.qual <>
:plan.lefttree
  {SORT
    :plan.disabled_nodes 0
    :plan.startup_cost 8883274415.708885
    :plan.total_cost 8883274517.043884
    :plan.plan_rows 48534
    :plan.plan_width 9
    :plan.parallel_aware false
    :plan.parallel_safe false
    :plan.async_capable false
    :plan.plan_node_id 1
    :plan.targetlist (
      {TARGETENTRY
        :expr
          {VAR
            :varno -2
            :varattno 1

```

```

:varstype 25
:varstypmod -1
:varcollid 100
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 6
:location -1
}
:resno 1
:resname <>
:ressortgrouppref 1
:resorigtbl 0
:resorigcol 0
:resjunk false
}
)
:plan.qual <>
:plan.lefttree
{HASHJOIN
:join.plan.disabled_nodes 0
:join.plan.startup_cost 212549.3375
:join.plan.total_cost 8883271313.470623
:join.plan.plan_rows 40534
:join.plan.plan_width 9
:join.plan.parallel_aware false
:join.plan.parallel_safe false
:join.plan.async_capable false
:join.plan.plan_node_id 2
:join.plan.targetlist (
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno -2
:varattno 1
:varstype 25
:varstypmod -1
:varcollid 100
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 6
:location -1
}
:resno 1
:resname <>
:ressortgrouppref 1
:resorigtbl 0
:resorigcol 0
:resjunk false
}
}
:join.plan.qual <>
:join.plan.lefttree
{SEQSCAN
:scan.plan.disabled_nodes 0
:scan.plan.startup_cost 0
:scan.plan.total_cost 8883048508
:scan.plan.plan_rows 144199
:scan.plan.plan_width 13
:scan.plan.parallel_aware false
:scan.plan.parallel_safe false
:scan.plan.async_capable false
:scan.plan.plan_node_id 3
:scan.plan.targetlist (
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 1
:varattno 6
:varstype 25
:varstypmod -1
:varcollid 100
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 6
:location -1
}
:resno 1
:resname <>
:ressortgrouppref 0
:resorigtbl 0
:resorigcol 0
:resjunk false
}
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 1
:varattno 1
:varstype 23
:varstypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 1
:location 331
}
:resno 2
:resname <>
:ressortgrouppref 0
:resorigtbl 0
:resorigcol 0
:resjunk false
}
}
)
:scan.plan.qual (
{OPEXPR
:opno 1098
:opfncid 1090
:opresulttype 16
:opretset false
:opcollid 0
:inputcollid 0
:args (
{VAR
:varno 1
:varattno 5
:varstype 1082
:varstypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 5
:location 118
}
{CONST
:consttype 1082
:conststypmod -1
:constcollid 0
:constlen 4
:constbyval true
:constisnull false
:location 138
:constvalue 4 [ 113 -9 -1 -1 -1 -1 -1 -1 ]
}
)
:location 130
}
{SUBPLAN

```

```

:subLinkType 2
:testexpr
{OEXPR
:opno 96
:opfuncid 65
:opresulttype 16
:opretset false
:opcollid 0
:inputcollid 0
:args (
{VAR
:varno 1
:varattno 2
:vartype 23
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 2
:location -1
}
{PARAM
:paramkind 1
:paramid 1
:paramtype 23
:paramtypmod -1
:paramcollid 0
:location -1
}
)
:location -1
}
:paramids (i 1)
:plan_id 2
:plan_name SubPlan\ 2
:firstColType 23
:firstColTypmod -1
:firstColCollation 0
:useHashTable true
:unknownEqFalse true
:parallel_safe true
:setParam <>
:parParam <>
:args <>
:startup_cost 5716.52
:per_call_cost 0.0025
}
{OEXPR
:opno 2345
:opfuncid 2338
:opresulttype 16
:opretset false
:opcollid 0
:inputcollid 0
:args (
{VAR
:varno 1
:varattno 5
:vartype 1082
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 5
:location 159
}
{CONST
:consttype 1114
:consttypmod -1
:constcollid 0
:constlen 8
:constbyval true
:constisnull false
:location -1
:constvalue 8 [ 0 32 105 23 -25 90 -1 -1 ]
}
)
:location 171
}
)
:scan.plan.lefttree <>
:scan.plan.righttree <>
:scan.plan.initPlan <>
:scan.plan.extParam (b)
:scan.plan.allParam (b)
:scan.scanrelid 1
}
:join.plan.righttree
{HASH
:plan.disabled_nodes 0
:plan.startup_cost 179731.5
:plan.total_cost 179731.5
:plan.plan_rows 2000307
:plan.plan_width 4
:plan.parallel_aware false
:plan.parallel_safe true
:plan.async_capable false
:plan.plan_node_id 4
:plan.targetlist (
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno -2
:varattno 1
:vartype 23
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 3
:varattnosyn 1
:location -1
}
}
:resno 1
:resname <>
:resortgroupref 0
:resorigtbl 0
:resorigcol 0
:resjunk false
}
)
:plan.qual <>
:plan.lefttree
{SESCAN
:scan.plan.disabled_nodes 0
:scan.plan.startup_cost 0
:scan.plan.total_cost 179731.5
:scan.plan.plan_rows 2000307
:scan.plan.plan_width 4
:scan.plan.parallel_aware false
:scan.plan.parallel_safe true
:scan.plan.async_capable false
:scan.plan.plan_node_id 5
:scan.plan.targetlist (
{TARGETENTRY
:expr
{VAR
:varno 3
:varattno 1
:vartype 23
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)

```

```

        :varlevelsup 0
        :varreturningtype 0
        :varnosyn 3
        :varattnosyn 1
        :location 318
    }
    :resno 1
    :resname <>
    :ressortgroupref 0
    :resrighttbl 0
    :resorigcol 0
    :resjunk false
}
)
:scan.plan.qual (
{OPEXPR
:opno 1095
:opfuncid 1087
:opresulttype 16
:opretset false
:opcollid 0
:inputcollid 0
:args (
{VAR
:varno 3
:varattno 12
:vartype 1082
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 3
:varattnosyn 12
:location 358
}
{VAR
:varno 3
:varattno 13
:vartype 1082
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 3
:varattnosyn 13
:location 373
}
}
:location 371
}
)
:scan.plan.lefttree <>
:scan.plan.righttree <>
:scan.plan.initPlan <>
:scan.plan.extParam (b)
:scan.plan.allParam (b)
:scan.scanrelid 3
}
:plan.righttree <>
:plan.initPlan <>
:plan.extParam (b)
:plan.allParam (b)
:hashkeys (
{VAR
:varno -2
:varattno 1
:vartype 23
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 3
:varattnosyn 1
:location 318
}
)
:skewTable 16561
:skewColumn 1
:skewInherit false
:rows_total 0
}
:join.plan.initPlan <>
:join.plan.extParam (b)
:join.plan.allParam (b)
:join.jointype 4
:join.inner_unique false
:join.joinqual <>
:hashclauses (
{OPEXPR
:opno 96
:opfuncid 65
:opresulttype 16
:opretset false
:opcollid 0
:inputcollid 0
:args (
{VAR
:varno -2
:varattno 2
:vartype 23
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 1
:location 331
}
{VAR
:varno -1
:varattno 1
:vartype 23
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 3
:varattnosyn 1
:location 318
}
}
)
:location -1
}
)
:hashoperators (o 96)
:hashcollations (o 0)
:hashkeys (
{VAR
:varno -2
:varattno 2
:vartype 23
:vartypmod -1
:varcollid 0
:varnullingrels (b)
:varlevelsup 0
:varreturningtype 0
:varnosyn 1
:varattnosyn 1
:location 331
}
)
}
:plan.righttree <>

```