UGVCL

ઉત્તર ગુજરાત વીજ કંપની લીમીટેડ

રજીસ્ટર્ડ એન્ડ કોર્પોરેટ ઓફીસ : વિસનગર રોડ, મહેસાણા - ૩૮૪૦૦૧
e-mail : corporate@ugvcl.com, website : www.ugvcl.com, CIN U40102GJ2003SGC042906, ફરિયાદ માટે વોટ્સએપ નં. ૬૩૫૯૬૧૯૧૨૧

વીજ-વપરાશ બીલ

હેલ્પ લાઈન નંબર: ૧૯૧૨૧/૧૮૦૦૨૩૩૧૫૫૩૩૫

THAKOR KAJALBEN VIJAYKUMAR
120-P- SHIDHAM SOC
MO NO-6351926515
VILLAGE:DEESA (M)
TALUKA:DEESA
DISTRICT:BANAS KANTHA

ફીડર કોડ/નામ :
ડીટીઆર કોડ: પોલ નં:

સબડિવીઝનનું નામ	
ગ્રાહક મોબાઈલ:	DEESA (TOWN)
ગ્રાહક ઈ-મેઈલ:	
બીલ નો માસ:	
બુક અને રૂટ કોડ:	NOV.-DEC.25
બીલની તારીખ:	3/12/17/155 6-1
બીલ ભરવાની છેલ્લી તારીખ :	167

ગ્રાહક નંબર :		બીલ નંબર	
મીટર નંબર 71106/1146575		ટેરીફ:	15301
ફેઝ	યુનિટ USP 73926886	મીટર સ્ટેટસ	મહત્તમ વીજભાર
S	1		RGPU

	[illegible]	ડિપોઝીટની રકમ	મીટરના ઉત્પાદક	દિવસ
	લોક દિવસો	મીટર પ્રૂફ કોડ 995	[illegible]	[illegible]

	કે.ડબલ્યુ. એચ	રીએક્ટિવ / ઓફ પીક	રાત્રી
હાલનું રીડીંગ	૫૧૩૮	.	
પાછલું રીડીંગ			
વપરાશ	4750 1૬8		0000
સોલર મીટર	ઈમ્પોર્ટ	એક્સપોર્ટ	રિફંડેબલ / ચાર્જેબલ
હાલનું રીડીંગ			
પાછલું રીડીંગ			
તફાવત	0	0	
	કુલ મહત્તમ વીજભાર	ઓફપીક મહત્તમ વીજભાર	રાત્રી મહત્તમ વીજભાર
હાલનું રીડીંગ			
પાછલું રીડીંગ			
તફાવત			
ઉજાલા	હપ્તા	રકમ	ટેમ્પરરી સમાપ્તિ તારીખ
બલ્બ	0/0	0.00	
ટ્યુબ લાઈટ	0/0	0.00	વીજકર માફી અંતિમ તારીખ
પંખા	0/0	0.00	
કુલ		0.	
કુલ વપરાશ	1305	કુલ કંપની ચાર્જ	7800.26
સરેરાશ વપરાશ	300	સરેરાશ વીજભાર	
પાછલો કુલ વપરાશ	233	પ્રોવીઝનલ બીલની રકમ	0.00
એડવાન્સ પેમેન્ટ	.....	ભરવાપાત્ર સીક્યો. ડીપોઝીટ	
એડવાન્સ નું વ્યાજ		એડવાન્સ વ્યાજની તારીખ	

ક્રમાંક	બીલની વિગત	રૂપીયા	પૈસા
૧	ફિક્સ ચાર્જ		
૨	એનર્જી ચાર્જ	613 30.	00
૩	બાદ ડિસ્કાઉન્ટ		
૪	રીએક્ટીવ ચાર્જ		
૫	ફ્યુલચાર્જ	432	
૬	વિદ્યુત શુલ્ક	161	
૭	મીટર ચાર્જ @15P		
૮	ક્યુઝ / પરચુરણ ચાર્જ	0.	00
૯	વિલંબીત ચુકવણી ચાર્જ	0.	00
૧૦	ઉજાલા ઈ.એમ.આઈ.		
૧૧	કુલ રકમ (૧ થી ૧૦ સુધી)	0. 1236	00
૧૨	પ્રોવીઝનલ બીલ		
૧૩	કુલ રૂ.(૧૧-૧૨)		
૧૪	પાછલી બાકી તા. 08-12-2025 સુધી	0.99CR	
૧૫	કુલ રૂ.(૧૧±૧૨)		
૧૬	સરકારી રાહત		
૧૭	સોલર યુનિટ ખરીદી		
૧૯	કુલ રૂ.(૧૫-૧૬-૧૭)	1235	

*ભુલ ચુક લેવી દેવી

મીટર રીડરની સ

પાછલા ત્રણ બીલની વિગત

માસ	JUN	AUG	OCT
વપરાશ	337	336	233
બીલના રકમ	2395	2310	1562

પાછલી બાકી (નોર્મલ) (A)	ગત માસના બીલના રકમ (કામેપુટર) (B)	પાછલું ભરણું (C)	સરકાર રાહત (D)
-2.53	-0.99	1560.00	
એડજેસ્ટમેન્ટ ની રકમ (E)	હાલ બાકી/જમા ક. ૧૪ (A+B-C-D+E)	ગત માસના બીલના રકમ (મીટર રીડર)	
0.00	-0.99	1561.53	
	પાછલી બાકી (ચેકટ રકમ)	પાછલી બાકી (લીડર	

નોટિસ : વીજ અધિનિયમ ૨૦૦૩ ની કલમ ૫૬(૧) તથા તેને અનુસરતા ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ દ્વાર જાહેર કરવામાં આવેલ નિયમો મુજબ આથી આપને નોટિસ આપવામાં આવે છે કે, આપના પાસેથી લહેણી પડતી વીજબીલની કુલ રકમ (ખાના નં ૧૯ મુજબ) આ બીલ કમ નોટિસની બીલ ભરવાની છેલ્લી તારીખથી દિવસ પંદરમાં ભરપાઇ ન થાય તો ત્યાર બાદ આપને અપાતો વીજ પુરવઠો બંધ કરવામાં આવશે. આ બીલમાં અગાઉની રકમ લહેણી પડતી હશે તો અગાઉનાં લાગુ પડતાં બીલમાં અપાયેલ નોટિસ મુજબ વીજ પુરવઠો બંધ કરવામાં આવશે. વીજ પુરવઠો પુનઃ સ્થાપિત કરવા માટે આયોગ દ્વારા નિયત કરેલ પુનઃ જોડાણ ચાર્જ સહિત તમામ લહેણી નીકળતી રકમ (ચાલુ બીલની રકમ સહિત) છેક સાથે ભર્યેથી વિદ્યુત પુરવઠો પુનઃ ચાલુ કરવામાં આવશે.

મુખ્ય ઇજનેર ([illegible])

For RTGS/NEFT: Benf. Name: UGVCL, Bank: BOB,
IFSC:BARB0ALKAPU,A/c No:UGVCLLTZ+LT Cons. No.
(e.g.UGVCLLTZ99999999999), A/c Type: Current