



મધ્ય ગુજરાત વીજ કંપની લીમીટેડ
રજી. ઓફિસ સરદાર પટેલ વિદ્યુત ભવન, રેસ કોર્સ, વડોદરા- ૩૯૦૦૦૯
e-mail: support.mgvcl@gebmail.com, Web Site: www.mgvcl.com, CIN: U40102GJ2003SGC042907, GST NO: 24AADCM7439H1ZE

(વીજ વપરાશ બીલ ની વિગત)

PATEL JITENDRAKUMAR BHAILALBHA
79 SHANTI PARK SOCY
BSDABHAYNAGAR SUBHANPURA
ગામ: Vadodara (M Corp+OG)
તાલુકો: Vadodara
જિલ્લો: Vadodara
ફોન નં: 46-104913-SUBHANPURA ROAD
ડીટીઆર કોડ: SUBSHP પોલ નં: 1

સબડીવીઝનનું નામ: BRD GORVA
ગ્રાહક મોબાઈલ:
ગ્રાહક ઈ-મેઈલ:
બીલનો માસ: Dec, 25
બક અને ૩૨ કોડ: 8/12/9/405
બીલની તારીખ:
બિલ ભરવાની છેલ્લી તારીખ: 31-12-25
મીટર વાંચન તા. 01-Dec-25 થી તા. 31-DEC-25 સુધી

હેલ્પ લાઈન નંબર:
18002332670/19124



QR Code for Payment

ગ્રાહક નંબર: 15314018411			બીલ નંબર:	7363	કેટે. ઇન્ડ.	ડીપોઝીટની રકમ	સીઝનલ ઇન્ડિકેટર	દિવસ
મીટર નંબર: MGSAEW0015141			ટેરીફ:	RGPU		0		
ફેઝ	ગુણક	મીટર સ્ટેટસ	મહત્તમ વીજભાર	લોક ઇન્ડિકેટર	લોક દિવસો	મીટર ચાર્જ કોડ	હો. પા./કિ.વો	ઈન્ડ. કોડ
S	1		4.1			S	2.50	
		કે.ડબલ્યુ.એચ	રીએક્ટિવ	રાત્રી	ક્રમાંક	બીલની વિગત	રૂપિયા/પૈસા	
હાલનું રીડીંગ તા.		8218	0		૧	ફીક્સ ચાર્જ	45.00	
પાછલું રીડીંગ તા.		7970	0		૨	એનર્જી ચાર્જ	941.70	
વપરાશ		248	0		૩	ટાઇમ ઓફ યુઝ ચાર્જ	0.00	
સોલર મીટર		ઇમ્પોર્ટ	એક્સપોર્ટ	રીફુંડબલ / ચાર્જબલ	૪	રીએક્ટીવ ચાર્જ	0.00	
હાલનું રીડીંગ તા.		0	0		૫	ફ્યૂલચાર્જ @	570.40	
પાછલું રીડીંગ તા.		0	0		૬	ફ્યુઅલ એડજસ્ટમેન્ટ%		
તફાવત		0	0		૭	વિદ્યુત શુલ્ક 15 %	233.57	
જનરેશન મીટર		જનરેશન	પીક (07:00 - 11:00)	પીક (18:00 - 22:00)	૮	સોલાર બેકીંગ ચાર્જ	0	
હાલનું રીડીંગ તા.			0	0	૯	ફ્યુઝ / પરચુરણ ચાર્જ	0.00	
પાછલું રીડીંગ તા.			0	0	૧૦	વિલંબીત ચુકવણી ચાર્જ	0.00	
તફાવત			0	0	૧૧	ઉજાલા ઈ.એમ.આઈ	0.00	
ઉજાલા		હપ્તા	રકમ	ટેમ્પરરી સમાપ્તિ તારીખ	૧૨	કુલ રકમ (૧ થી ૧૧) સુધી	1790.67	
બલ્બ					૧૩	પ્રોવીઝનલ બીલ	0.00	
ટ્યુબ લાઇટ				વીજકર માફી અંતિમ તારીખ	૧૪	કુલ રૂ.(૧૨ +૧૩)	1790.67	
પંખા					૧૫	સરકારી રાહત	0.00	
કુલ					૧૬	સોલર યુનિટ ખરીદી @	0.00	
કુલ વપરાશ		0	કુલ કંપની ચાર્જ	0.00	૧૭	કુલ બિલ રૂ. (૧૪-૧૫ +૧૬)	1790.67	
સરેરાશ વપરાશ			સરેરાશ વીજભાર	0	૧૮	પાછલી જમા / બાકી તા. સુધી	2006.75	
એડવાન્સનું વ્યાજ		0	એડવાન્સ વ્યાજની તારીખ					
પાછલાં ત્રણ બીલની વિગત								
માસ	SEPTEMBER		OCTOBER		NOVEMBER			
વપરાશ	389		374		276		૧૯	કુલ પેમેન્ટ
બીલની રકમ	2981.38		2852.00		2006.75		૨૦	એડજસ્ટમેન્ટની રકમ
							૨૧	ટેરિફ/FPPPA એડજસ્ટમેન્ટ
							૨૨	FOA એડજસ્ટમેન્ટ
							૨૩	હાલ ના જમા/બાકી (૧૭+૧૮ -૧૯ +૨૦ +૨૧ +૨૨)
નોટિસ : વીજ અધિનિયમ ૨૦૦૩ની કલમ ૫૬(૧) તથા તેને અનુસરતા ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલ નિયમો મુજબ આથી આપને નોટિસ આપવામાં આવે છે કે, આપના પાસેથી લહેણી પડતી વીજબીલની કુલ રકમ (ખાના નં. ૨૩ મુજબ) આ બીલ કમ નોટિસની બીલ ભરવાની છેલ્લી તારીખથી દિવસ પંદરમાં ભરપાઈ ન થાય તો ત્યાર બાદ આપને અપાતો વીજ પુરવઠો બંધ કરવામાં આવશે. આ બીલમાં અગાઉની રકમ લહેણી પડતી હશે તો અગાઉનાં લાગુ પડતાં બીલમાં અપાયેલ નોટિસ મુજબ વીજ પુરવઠો બંધ કરવામાં આવશે. વીજ પુરવઠો પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે આયોગ દ્વારા નિયત કરેલ પુનઃજોડાણ ચાર્જ સહિત તમામ લહેણી નીકળતી રકમ (ચાલુ બીલની રકમ સહિત) એક સાથે બચેથી વિદ્યુત પુરવઠો પુનઃ ચાલુ કરવામાં આવશે. મુખ્ય ઇજનેર (મ.ગ.વી.કં.લિ)							પાછલી બાકી (થેફ્ટ રકમ)	
							0.00	
આ સિસ્ટમ દ્વારા જનરેટેડ સ્ટેટમેન્ટ છે તેથી હસ્તાક્ષર ની જરૂર રહેતી નથી. વધમાં વિગતવાર માહિતિ માટે આપણાં નજીકના સબ ડિવિઝન નો સંપર્ક કરવા વિનંતી							પાછલી બાકી (લીટીગેશન રકમ)	
							0.00	

નોટિસ : વીજ અધિનિયમ ૨૦૦૩ની કલમ ૫૬(૧) તથા તેને અનુસરતા ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલ નિયમો મુજબ આથી આપને નોટિસ આપવામાં આવે છે કે, આપના પાસેથી લહેણી પડતી વીજબીલની કુલ રકમ (ખાના નં. ૨૩ મુજબ) આ બીલ કમ નોટિસની બીલ ભરવાની છેલ્લી તારીખથી દિવસ પંદરમાં ભરપાઈ ન થાય તો ત્યાર બાદ આપને અપાતો વીજ પુરવઠો બંધ કરવામાં આવશે. આ બીલમાં અગાઉની રકમ લહેણી પડતી હશે તો અગાઉનાં લાગુ પડતાં બીલમાં અપાયેલ નોટિસ મુજબ વીજ પુરવઠો બંધ કરવામાં આવશે. વીજ પુરવઠો પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે આયોગ દ્વારા નિયત કરેલ પુનઃજોડાણ ચાર્જ સહિત તમામ લહેણી નીકળતી રકમ (ચાલુ બીલની રકમ સહિત) એક સાથે ભરેલી વિદ્યુત પુરવઠો પુનઃ ચાલુ કરવામાં આવશે.

મુખ્ય ઇન્જનેર (મ.ગ.વી.કે.લિ)

આ સિસ્ટમ દ્વારા જનરેટેડ સ્ટેટમેન્ટ છે તેથી હસ્તાક્ષર ની જરૂર રહેતી નથી. વધમાં વિગતવાર માહિતિ માટે આપણાં નજીકના સબ ડિવિઝન નો સંપર્ક કરવા વિનંતી.