



મધ્ય ગુજરાત વીજ કંપની લીમીટેડ
રજી. ઓફિસ સરદાર પટેલ વિદ્યુત ભવન, રેસ કોર્સ, વડોદરા- ૩૯૦૦૦૭
e-mail: support.mgvcl@gebmil.com, Web Site: www.mgvcl.com, CIN: U40102GJ2003SGC042907, GST NO: 24AADCM7439H1ZE

(વીજ વપરાશ બીલ ની વિગત)

હેલ્પ લાઈન નંબર:

18002332670/19124

VICHALIBEN R.DINDOD
PASHUPATINATH NAGAR
TA:-DAHOD

ગામ: Dohad (M+OG)

તાલુકો: Dohad

જિલ્લો: Dohad *

ફીડરનું કોડ/નામ : 11-106006-11KV MAHAVIR NAGAR

ફીડરના કોડ: DRP003 પોલ નં: 0000

સબડીવીઝનનું નામ:

DAHOD(T)

ગ્રાહક મોબાઈલ:

ગ્રાહક ઈ-મેઈલ:

બીલનો માસ:

Jan,26

બુક અને રૂટ કોડ:

8/13/14/181

બીલની તારીખ:

૨૩ જાન/૨૬

બિલ ભરવાની છેલ્લી તારીખ:

મીટર વાંચન તા.01-Jan-26 થી તા. 31-JAN-26 સુધી



QR Code for Payment

ગ્રાહક નંબર: 07902045446

બીલ નંબર:

13237

કેટે. ઇન્ડ.

ડીપોઝીટની રકમ

સીઝનલ

દિવસ

મીટર નંબર:

MGSSEI0065803

ટેરીફ:

RGPU

850

ફેઝ

ગુણક

મીટર સ્ટેટસ

મહત્તમ વીજભાર

લોક ઇડિકેટર

લોક

મીટર ચાર્જ કોડ

હો. પા./કિ. વો

ઈન્ડ. કોડ

S

1

3

S

2.50

કે.ડબલ્યુ.એચ

રીએક્ટિવ

સત્રી

ક્રમાંક

બીલની વિગત

રૂપિયા/પૈસા

હાલનું રીડિંગ તા.

2022

0

1

ફીક્સ ચાર્જ

25.00

પાછલું રીડિંગ તા.

1808

0

2

એનર્જી ચાર્જ

800.60

વપરાશ

214

0

3

ટાઈમ ઓફ યુઝ ચાર્જ

0.00

સોલર મીટર

ઇમ્પોર્ટ

એક્સપોર્ટ

રીફંડબલ / ચાર્જબલ

4

રીએક્ટીવ ચાર્જ

0.00

હાલનું રીડિંગ તા.

0

0

5

ફ્યુલચાર્જ

492.20

પાછલું રીડિંગ તા.

0

0

6

ફ્યુઅલ એડજસ્ટમેન્ટ%

તફાવત

0

0

7

વિદ્યુત શુલ્ક

197.67

જનરેશન મીટર

જનરેશન

પીક (07:00 - 11:00)

પીક (18:00 - 22:00)

8

સોલાર બેકીંગ ચાર્જ

0

હાલનું રીડિંગ તા.

0

0

9

ફ્યુઅલ / પરચુરફા ચાર્જ

0.00

પાછલું રીડિંગ તા.

0

0

10

વિલંબીત ચુકવણી ચાર્જ

0.00

તફાવત

0

0

11

ઉજાલા ઈ.એમ.આઈ

0.00

ઉજાલા

હપ્તા

રકમ

ટેમ્પરરી સમાપ્તિ તારીખ

12

કુલ રકમ

1515.47

બલ્ક

0

0

13

(૧ થી ૧૧) સુધી

ટ્યુબ લાઇટ

0

0

14

મોવીઝનલ બીલ

0.00

પંખા

0

0

15

કુલ રૂ.(૧૨ + ૧૩)

1515.47

કુલ

214

0

16

સરકારી રાહત

0.00

કુલ વપરાશ

214

0

17

સોલર યુનિટ ખરીદી

0.00

સરેરાશ વપરાશ

214

0

18

કુલ બિલ રૂ.

1515.47

એડવાન્સનું વ્યાજ

0

0

19

(૧૪-૧૫ + ૧૬)

માસ

191

157

આઈસી

20

પાછલી જમા / બાકી

2474.63

વપરાશ

191

157

આઈસી

21

કુલ પેમેન્ટ

2475.00

બીલની રકમ

1344.87

1092.67

આઈસી

22

એડજસ્ટમેન્ટની રકમ

0.00

નોટિસ : વીજ અધિનિયમ ૨૦૦૩ની કલમ ૫૬(૧) તથા તેને અનુસરતા ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક

આયોગ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલ નિયમો મુજબ આથી આપને નોટિસ આપવામાં આવે છે કે,

આપના પાસેથી લહેણી પડતી વીજબીલની કુલ રકમ (ખાના નં. ૨૩ મુજબ) આ બીલ કમ નોટિસની

બીલ ભરવાની છેલ્લી તારીખથી દિવસ પંદરમાં ભરપાઈ ન થાય તો ત્યાર બાદ આપને અપાતો વીજ

પુરવઠો બંધ કરવામાં આવશે. આ બીલમાં અગાઉની રકમ લહેણી પડતી હશે તો અગાઉનાં લાગુ પડતાં

બીલમાં અપાયેલ નોટિસ મુજબ વીજ પુરવઠો બંધ કરવામાં આવશે. વીજ પુરવઠો પુનઃસ્થાપિત કરવા

માટે આયોગ દ્વારા નિયત કરેલ પુનઃજોડાણ ચાર્જ સહિત તમામ લહેણી નીકળતી રકમ (ચાલુ બીલની

રકમ સહિત) એક સાથે ભર્યેથી વિદ્યુત પુરવઠો પુનઃચાલુ કરવામાં આવશે.

મુખ્ય ઉજ્જવેર (મ.ગ.વી.કં.)

નોટિસ : વીજ અધિનિયમ ૨૦૦૩ની કલમ ૫૬(૧) તથા તેને અનુસરતા ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક

આયોગ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલ નિયમો મુજબ આથી આપને નોટિસ આપવામાં આવે છે કે,

આપના પાસેથી લહેણી પડતી વીજબીલની કુલ રકમ (ખાના નં. ૨૩ મુજબ) આ બીલ કમ નોટિસની

બીલ ભરવાની છેલ્લી તારીખથી દિવસ પંદરમાં ભરપાઈ ન થાય તો ત્યાર બાદ આપને અપાતો વીજ

પુરવઠો બંધ કરવામાં આવશે. આ બીલમાં અગાઉની રકમ લહેણી પડતી હશે તો અગાઉનાં લાગુ પડતાં

બીલમાં અપાયેલ નોટિસ મુજબ વીજ પુરવઠો બંધ કરવામાં આવશે. વીજ પુરવઠો પુનઃસ્થાપિત કરવા

માટે આયોગ દ્વારા નિયત કરેલ પુનઃજોડાણ ચાર્જ સહિત તમામ લહેણી નીકળતી રકમ (ચાલુ બીલની

રકમ સહિત) એક સાથે ભર્યેથી વિદ્યુત પુરવઠો પુનઃચાલુ કરવામાં આવશે.

મુખ્ય ઉજ્જવેર (મ.ગ.વી.કં.)

નોટિસ : વીજ અધિનિયમ ૨૦૦૩ની કલમ ૫૬(૧) તથા તેને અનુસરતા ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક

આયોગ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલ નિયમો મુજબ આથી આપને નોટિસ આપવામાં આવે છે કે,

આપના પાસેથી લહેણી પડતી વીજબીલની કુલ રકમ (ખાના નં. ૨૩ મુજબ) આ બીલ કમ નોટિસની

બીલ ભરવાની છેલ્લી તારીખથી દિવસ પંદરમાં ભરપાઈ ન થાય તો ત્યાર બાદ આપને અપાતો વીજ

પુરવઠો બંધ કરવામાં આવશે. આ બીલમાં અગાઉની રકમ લહેણી પડતી હશે તો અગાઉનાં લાગુ પડતાં

બીલમાં અપાયેલ નોટિસ મુજબ વીજ પુરવઠો બંધ કરવામાં આવશે. વીજ પુરવઠો પુનઃસ્થાપિત કરવા

માટે આયોગ દ્વારા નિયત કરેલ પુનઃજોડાણ ચાર્જ સહિત તમામ લહેણી નીકળતી રકમ (ચાલુ બીલની

રકમ સહિત) એક સાથે ભર્યેથી વિદ્યુત પુરવઠો પુનઃચાલુ કરવામાં આવશે.

મુખ્ય ઉજ્જવેર (મ.ગ.વી.કં.)