HTML टिप्स शीट

मल टैग

<html></html> HTML दस्तावेज़ बनाता है

<head></head> शीर्षक और अन्य जानकारी सेट करता है जो वेब पृष्ठ पर स्वयं प्रदर्शित नहीं होती है

<title></title> दस्तावेज़ के नाम को शीर्षक बार पर डालता है <body></body> दस्तावेज़ के दृश्यमान भाग को सेट करता है

ब्लॉक तत्व

नया अन्च्छेद बनाता है

blockquote> दोनों तरफ से लेख को इंडेंट करता है

<dl> निर्धारण सूची बनाता है

<dt> प्रत्येक निर्धारित शब्द के आगे होता है

<dd> प्रत्येक निर्धारण के आगे होता है

क्रमांकित सूची बनाता है

प्रत्येक सूची आइटम के आगे होता है और कोई संख्या जोड़ता है

बुलेट की गई सूची बनाता है

प्रत्येक सूची आइटम के आगे होता है और बुलेट जोड़ता है <div> दस्तावेज़ विभाजन के लिए उपयोग किया जाने वाला सामान्य टैग

लेख टैग

<h1></h1> सबसे बड़ा शीर्षक बनाता है

<h6></h6> सबसे छोटा शीर्षक बनाता है

 बोल्ड लेख बनाता है

<cite></cite> उदधरण बनाता है, आमतौर पर इटैलिक

 इटैलिक के साथ किसी शब्द पर ज़ोर देता है

 बोल्ड करके किसी शब्द पर ज़ोर देता है

लिंक

 कोई लिंक बनाता है

 mailto लिंक बनाता है

 दस्तावेज़ के भीतर लक्ष्य स्थान बनाता है

 दस्तावेज़ में कहीं से भी लक्ष्य स्थान को लिंक करता है

मीडिया

<video> वीडियो फ़ाइलों के लिए तत्व है.

<audio> ऑडियो फ़ाइलों के लिए तत्व है.

ग्राफ़िकल तत्व

 चित्र जोड़ता है

<hr> क्षैतिज नियम डालता है

तालिकाएं

तालिका बनाता है

तालिका में प्रत्येक पंक्ति सेट करता है

पंक्ति में प्रत्येक कक्ष सेट करता है

पंक्ति में तालिका शीर्षलेख सेट करता है

फ़ॉर्म

—— निम्न HTML किसी फ़ॉर्म की संरचना बनाता है.

<form></form> सभी फ़ॉर्म बनाता है

फ़ॉर्म विधि विशेषता निर्दिष्ट करती है कि फ़ॉर्म-डेटा कैसे भेजें (URL वैरिएबल (method="get" सहित) के रूप में या HTTP लेनदेन के बाद (method="post" सहित) के रूप में).

<select name="NAME"></select> ड्रॉप-डाउन मेनू बनाता है

<option> प्रत्येक आइटम को नियंत्रित करता है

<textarea name="NAME" cols=40 rows=8></textarea> लेख बॉक्स क्षेत्र बनाता है - स्तंभ चौड़ाई सेट करते हैं; पंक्तियां ऊंचाई सेट करती हैं.

<input> किसी लिंक या चित्र बटन जैसे किसी फ़ॉर्म में इंटरैक्टिव नियंत्रण तत्व बनाने के लिए उपयोग किया जाता है.

मेटाडेटा

<title></title> इसमें साइट का शीर्षक होता है, जो कि एक ऐसा तरीका है जिससे Google आपकी साइट को ढूंढ सकता है.

<meta charset="utf-8"/> वेब ब्राउज़र को बताता है कि किस वर्ण सेट का उपयोग करना है.

 hase> एक पृष्ठ के सभी लिंक के लिए डिफ़ॉल्ट पता या डिफ़ॉल्ट लक्ष्य

निर्धारित करता है

ve दस्तावेज़ और बाहरी संसाधन के बीच का संबंध निर्धारित करता है

<meta> HTML दस्तावेज़ के बारे में मेटाडेटा निर्धारित करता है

<script> क्लाइंट-साइट स्क्रिप्ट निर्धारित करता है

<style> दस्तावेज़ के लिए शैली जानकारी निर्धारित करता है