



KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

Wolnobieć

Przestajesz pedałować i jedziesz dalej.
Tak ma wyglądać serwis rowerowy.

Serwis i sklep rowerowy, Gdańsk. Projekt
przykładowy: Wolnobieć to zmyślona firma.



Co jest w środku



1	Klient i zadanie	03
2	Kierunek i strategia	04
3	Proces	07
4	Logo	09
5	Kolor	14
6	Typografia	18
7	Ikony, wzór i grafika	21
8	Zdjęcia i ton głosu	24
9	Zastosowania	26
10	Animacja i kontakt	30

Warsztat z tablicą ze sprayu

Wolnobieg to serwis i sklep rowerowy we Wrzeszczu, w Gdańsku. Trzech mechaników naprawia rowery miejskie na miejscu, zwykle tego samego dnia, a w małym sklepie obok sprzedaje używane i nowe rowery do jazdy po mieście.

Do tej pory warsztat miał tablicę namalowaną sprayem, cennik pisany flamastrem i kilka naklejek od hurtowni części. Klienci pamiętali mechaników z imienia, ale nie nazwę firmy.

Zadanie: znak i system, które pasują do drzwi warsztatu, do przywieszki na kierownicy i do profilu w mediach. Mają wyglądać jak ciepłe miejsce z historią, a nie jak sieciówka.

BRANŻA

serwis i sklep rowerowy

MIEJSCE

Gdańsk, Wrzeszcz

ZAKRES

strategia, logo, system, makiety, animacja,
brand book

ODBIORCY

ludzie, którzy jeżdżą rowerem do pracy i na weekend, od studentów po rodziny

Lata siedemdziesiąte, bo wtedy rower był przyjemnością

W latach siedemdziesiątych rower miejski stał się zwykłą rzeczą: do sklepu, do pracy, do babci. Paleta z tamtych lat jest ciepła i nasycona: przypalona pomarańcza, musztarda, brąz i awokado na kremowym papierze. Nic w niej nie jest zimne ani sportowe.

Styl niosą trzy elementy. Równoległe pasy prowadzone łukami przypominają ślad opony i ruch koła. Okrągła odznaka z koncentrycznych pasów jest znakiem i jednocześnie zębatką wolnobiegu. Gruby, zaokrąglony krój nagłówkowy daje napisowi ciężar dawnego szyldu.

Odbiorca jeździ do pracy i na wycieczki, a rower traktuje jak towarzysza, nie sprzęt. Ciepłe kolory i obłe kształty mówią mu, że w warsztacie nikt nie postraszy go rachunkiem.

wolno pasy korba

Dla kogo i o czym

Gdańszczanie, którzy jeżdżą rowerem do pracy i na weekend, od studentów po rodziny z dziećmi, oraz kupujący używane i miejskie rowery.

Naprawiamy, nie wymieniamy

Zanim zaproponujemy nową część, sprawdzamy, czy starą da się uratować.

Jedź wolno

Rower ma dawać przyjemność, nie wynik. Nikt tu nie mierzy czasu.

Po sąsiedzku

Warsztat stoi w bramie, mechanik zna rowery z całej ulicy i pamięta, co kiedyś w nich naprawiał.

Osobowość i pozycjonowanie

**Marka jest:
ciepła, wesółą,
solidna.**

Unikamy: zimnych błękitów, minimalizmu,
fotorealizmu i sportowej agresji.

**Wolnobieć to serwis i sklep
rowerowy w Gdańsku, w
którym naprawiamy
rowery miejskie na
miejscu, a sprzedajemy
te, które sami
chcielibyśmy jeździć.**

Trzy kierunki, jeden wybrany

Zaczęliśmy od trzech szkiców, narysowanych szybko i surowo. Każdy odpowiada na inne pytanie: czy znakiem mają być pasy, odznaka z napisem, czy litera.



Odznaka z napisem po obwodzie

Odpadła, bo napis po obwodzie przy 24 pikselach zamienia się w kropki i powtarza to, co stoi obok w logo. Z odznaki zostało koło, ale bez liter.



Wstęga zwinięta z pasów

Odpadła, bo litera z pasów jest czytelna dopiero od 120 pikseli, a nazwa potrzebuje całego słowa. Pasy zostały jako osobny element systemu.



Pasy i koło

Dwa elementy robią dwie różne rzeczy. Okrągła odznaka z pasów jest sygnetem, ikoną i naklejką na ramie. Trzy pasy prowadzone łukiem pod napisem niosą ruch. Razem czytają się jak koło wolnobiegu w jeździe, a osobno każdy działa na swoim poziomie.

Pasy i koło

Dwa elementy robią dwie różne rzeczy. Okrągła odznaka z pasów jest sygnetem, ikoną i naklejką na ramie. Trzy pasy prowadzone łukiem pod napisem niosą ruch. Razem czytają się jak koło wolnobiegu w jeździe, a osobno każdy działa na swoim poziomie.

Ręczny kerning

Pary Wo i eg zostały ściągnięte, a ol, ln i bi odrobinę rozsunęte, żeby gruby krój tworzył równy rytm w całym słowie.

Wyrównania optyczne

Napis stoi na zboczu minus cztery stopnie, a pasy pod nim prowadzą ten sam łuk. Pasy zaczynają się pod literą W i kończą za literą g, żeby ogonek g miał oddech.

Test czytelności

Pełna odznaka z otworami w pięście działa od 48 pikseli. Poniżej zastępuje ją uproszczony sygnet z dwoma pierścieniami, który w 16 pikselach nadal czyta się jak koło.

Znak główny

Wolnobieg



Napis Wolnobieg w kroju Rammetto One na zboczu minus cztery stopnie i trzy pasy pod nim. Gdy jest miejsce, dodajemy odznakę z zębatką.

Sześć wariantów



Wolnobieć

Główne



Poziome



Pionowe SERWIS I SKLEP ROWEROWY • GDAŃSK



Sygnet



Wolnobieć

Jednokolorowe



Wolnobieć

Negatyw

Ręczny kerning

Pary Wo i eg zostały ściągnięte, a ol, ln i bi odrobinę rozsunięte, żeby gruby krój tworzył równy rytm w całym słowie.



Wolnobieć

Bez korekty



Wolnobieć

Po korekcie

Pole ochronne i rozmiar

Pole ochronne jest równe wysokości litery W z napisu Wolnobieć. Żaden tekst ani brzeg strony nie wchodzi w ten obszar.



SYGNET

16 px na ekranie, 6 mm w druku (uproszczony sygnet)

PEŁNA ODZNAKA

48 px na ekranie, 14 mm w druku

LOGO GŁÓWNE

140 px szerokości, 30 mm w druku


LOGO PIONOWE

240 px szerokości, 50 mm w druku (hasło pod napisem czyta się od 320 px)

czego nie robimy



Nie
rozciągamy




Nie ściskamy



Nie
obracamy



Nie
zmieniamy
koloru




Nie
dodajemy
cienia



Nie
kładziemy
na wzorze

Paleta

Trzynaście kolorów. Wartości CMYK są przybliżone, do druku zamów próbę.




Brąz

#5B2F14

rgb(91 47 20)

C O M 48 Y 78 K 64

napis logo, nagłówki,
odznaka




Pomarańcz

#EC7424

rgb(236 116 36)

C O M 51 Y 85 K 7

pasy, wypełnienia i tło
sekcji z ciemnym tekstem




Musztarda

#E9A81D

rgb(233 168 29)

C O M 28 Y 88 K 9

pasy, odznaki i jasne tła z
ciemnym tekstem




Awokado

#7C8A2B

rgb(124 138 43)

C 10 M 0 Y 69 K 46

pasy i wypełnienia, bez
tekstu




Oliwka

#556020

rgb(85 96 32)

C 11 M 0 Y 67 K 62

zielony akcent w tekście i
tło z jasnym tekstem




Rdza

#A64A0D

rgb(166 74 13)

C O M 55 Y 92 K 35

pomarańcz w tekście,
linki i przyciski




Krem jasny

#FBF3DF

rgb(251 243 223)

C O M 3 Y 11 K 2

karty i okładki




Krem

#F6E8C8

rgb(246 232 200)

C O M 6 Y 19 K 4

tło strony i papier




Piasek

#EAD7AE

rgb(234 215 174)

C O M 8 Y 26 K 8

tło tabel i pól




Len

#CDB27F

rgb(205 178 127)

C O M 13 Y 38 K 20

linie i faktura, bez tekstu




Tytoń

#9A7447

rgb(154 116 71)

C O M 25 Y 54 K 40

obrysy elementów, bez
tekstu




Kawa

#6B4528

rgb(107 69 40)

C O M 36 Y 63 K 58

tekst drugorzędny



Kakao

#3F2411

rgb(63 36 17)

C O M 43 Y 73 K 75

tekst podstawowy i
ciemne tło

Kontrast tekstu

UŻYCIE	TEKST	TŁO	STOSUNEK	POZIOM
tekst podstawowy na tle strony	● Kakao	○ Krem	11,8:1	AAA
tekst na kartach	● Kakao	○ Krem jasny	12,9:1	AAA
tekst w tabelach i na polach	● Kakao	○ Piasek	10,1:1	AAA
napis logo i nagłówki	● Brąz	○ Krem	9,3:1	AAA
nagłówki na kartach	● Brąz	○ Krem jasny	10,2:1	AAA
tekst drugorzędny, podpisy	● Kawa	○ Krem	6,9:1	AA
podpisy na kartach	● Kawa	○ Krem jasny	7,6:1	AAA
podpisy w tabelach	● Kawa	○ Piasek	5,9:1	AA
linki i pomarańcz w tekście	● Rdza	○ Krem	4,8:1	AA
linki na kartach	● Rdza	○ Krem jasny	5,3:1	AA
zielony akcent w tekście	● Oliwka	○ Krem	5,6:1	AA
zielony akcent na kartach	● Oliwka	○ Krem jasny	6,2:1	AA
tekst na pomarańczowej sekcji	● Kakao	● Pomarańcz	4,8:1	AA
tekst na musztardowej sekcji i odznakach	● Kakao	● Musztarda	6,8:1	AA

Kontrast, ciąg dalszy

Tekst zwykły wymaga 4,5:1, duży napis i elementy interfejsu 3:1, dekoracja nie niesie tekstu.

UŻYCIE	TEKST	TŁO	STOSUNEK	POZIOM
nagłówki na musztardzie	● Brąz	● Musztarda	5,4:1	AA
jasny tekst na brązowej sekcji	○ Krem	● Brąz	9,3:1	AAA
negatyw: jasny tekst na ciemnym tle	○ Krem	● Kakao	11,8:1	AAA
jasny tekst na oliwkowej sekcji	○ Krem jasny	● Oliwka	6,2:1	AA
jasny tekst na przycisku w kolorze rdzy	○ Krem	● Rdza	4,8:1	AA
musztardowy akcent na ciemnym tle	● Musztarda	● Kakao	6,8:1	AA
pomarańczowy duży napis na ciemnym tle	● Pomarańcz	● Kakao	4,8:1	AA
duże nagłówki Rammetto One	● Brąz	○ Krem	9,3:1	AAA
obrys fokusu i ramki pól formularza	● Rdza	○ Krem	4,8:1	AA
obrys przełączników i suwaków	● Tytoń	○ Krem	3,5:1	AA large
pasy i łuki	● Pomarańcz	○ Krem	2,4:1	dekoracja
pasy i wypełnienia	● Awokado	○ Krem	3,1:1	dekoracja
linie podziału i faktura	○ Len	○ Krem	1,7:1	dekoracja

Proporcje użycia

Krem niesie stronę, brąz niesie tekst, pomarańcz i musztarda dają ciepło pasów.
Awokado pojawia się rzadko, jak detal na ramie.




○ Krem jasny 36% ● Brąz 20% ○ Pomarańcz 18% ● Musztarda 12% ● Awokado 8% ● Kakao 6%



Na kremie

wszystkie pierścienie w kolorze



Na pomarańczu

pomarańczowy pierścień zamieniamy na krem



Na kakao

obręcz kremowa, pierścienie zostają

Dwa kroje

Rammetto One

**Naprawiamy, nie
wymieniamy. Jedź wolno,
dojedziesz.**

Nagłówki i napis logo. Jedna grubość, 400.

Baloo 2

Naprawiamy, nie
wymieniamy. Jedź
wolno, dojedziesz.

Tekst. Grubości 400, 600 i 800.

Skala pisma

Tytuł

56 px, interlinia 1,25. okładki, hasła, nagłówek strony

Nagłówek

34 px, interlinia 1,2. sekcje i karty

Podtytuł

22 px, interlinia 1,25. wstępy i lead

Tekst

18 px, interlinia 1,5. akapity, opisy, cenniki

Podpis Wolnobieć, książka identyfikacji. Projekt przykładowy.

14 px, interlinia 1,4. podpisy, etykiety, adresy

Polskie znaki

Oba kroje mają komplet polskich liter, cudzysłowy drukarskie i kropkę środkową.

ĄĆĘŁŃÓŚŻŻ ąćęłńóśżż

0123456789 „”•×

ĄĆĘŁŃÓŚŻŻ ąćęłńóśżż 0123456789

„”•×

Dwanaście ikon


Kreska 3 px na siatce 24 px, okrągłe końce i jedno kolorowe wypełnienie w każdej ikonie.



rower



koło



zębata



klucz



dętka



pompka



lampka



dzwonek



kask



zegar



adres



telefon

WZÓR

Wzór z łuków

Trzy pasy w pomarańczy, musztardzie i brązie biegną równolegle po łuku. Wzór w tle składa się z ćwiartek okręgów i nigdy nie robi ostrych zakrętów.

Faktura i układ

Lekkie zużycie

Drobny wzór wytarcia z szumu, nałożony na kolorowe pola. Tylko na ekranie, nigdy w plikach logo i w plikach do druku.

Odznaki i naklejki

Okrągłe odznaki z jednym słowem i pierścieniem pasów. Powtarzają znak, nie dodają nowych symboli.

Rogi zawsze zaokrąglone, promień od 20 do 40 pikseli, nigdy ostre.

Pas sekcji idzie łukiem, nie linijką. Tekst nigdy nie leży na łuku.

Jeden akapit na jedną kartę, kolor tła z palety, ciemny tekst na jasnym lub jasny na ciemnym.

W logo pasy mają trzy kolory i zawsze zaczynają się od pomarańczy. W grafice może ich być do pięciu.

styl zdjęć

Zdjęć w tym projekcie nie generujemy. Opis stylu dla fotografa: ciepłe popołudniowe światło, lekko ziarniste ujęcia z poziomu kierownicy. Rowery stoją pod ścianą warsztatu, na stojaku do naprawy albo na ulicy z kocimi łbami, a dłonie mechanika są widoczne w kadrze. Kolory zbliżamy do palety: kremowe ściany, brązowy metal, pomarańczowe akcenty. Bez chłodnych filtrów, bez sportowych pól i bez przesadnej ostrości.



Cztery zasady

Mówimy, co naprawimy

Piszemy, co jest zepsute i ile to potrwa, bez straszenia.

TAK Dętka do wymiany, 25 minut. Zostaw rower i wróć po kawie.

NIE ~~Konieczna profesjonalna diagnostyka układu jezdnego.~~

Po sąsiedzku

Mówimy tak, jak mechanik przez ladę.

TAK Hamulec do regulacji. Wpadnij w piątek, zrobię od ręki.

NIE ~~Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty serwisowej.~~

Jedź wolno

Nikogo nie ścigamy. Zachęcamy do spokojnej jazdy, bez wyniku i bez ambicji.

TAK Wolno też dojedziesz. Rower będzie gotowy o szóstej.

NIE ~~Przyspiesz z nami i pobij swój rekord!~~

Prosto o cenie

Cenę podajemy przed naprawą i niczego nie dopisujemy po fakcie.

TAK Wymiana dętki: 30 zł z robocizną.

NIE ~~Cena do ustalenia po diagnozie.~~

Wizytówka 85 na 55 mm



Awers jest pomarańczowy z odznaką i logo głównym, rewers kremowy z danymi. PDF do druku ma format 91 na 61 mm, czyli spad 3 mm z każdej strony.

Papier firmowy A4



FORMAT

A4, PDF wektorowy z osadzonymi krojami

PASY

trzy łuki w prawym górnym rogu, trzy linie nad stopką

TEKST

Baloo 2, 11 pt, interlinia 1,5, kolumna węższa niż strona

DRUK

bez filtrów i trybów mieszania, same płaskie kolory

Szyld i przywieszka

**SZYLD**

brązowa tablica z jasnym logo poziomym i dopiskiem

DRZWI

łuk w kształcie koła, godziny otwarcia na żółtej szybie

PRZYWIESZKA

numer zlecenia, termin i koszt, przy kierownicy każdego roweru

Podpis w wiadomości

Od: Piotr Zawada <serwis@wolnobieг.example>

Do: Marek Wolski

Temat: Rower jest gotowy

Dzień dobry,

rower jest gotowy. Wymieniliśmy dętkę i wyregulowaliśmy hamulce. Odbiór do soboty do 15:00.

Pozdrawiam



Piotr Zawada
mechanik, współwłaściciel

+48 58 000 00 06

serwis@wolnobieг.example

ul. Szprychowa 14, 80-200 Gdańsk

Naprawiamy, nie wymieniamy. Jedź wolno.

FORMAT

tabela HTML, bez skryptów, szerokość
logo 210 px

KRÓJ

Georgia i Arial, bo skrzynki pocztowe nie
wczytują własnych krojów

PLIK

podpis jest w paczce jako gotowy plik
HTML

Odznaka toczy się na miejsce

Odznaka toczy się z lewej strony i zatrzymuje na środku, a trzy pasy suną za nią łukiem. Potem wjeżdża napis. Całość trwa trzy sekundy. Przy ustawieniu ograniczenia ruchu strona pokazuje nieruchome logo.

Wolnobieg



ADRES

ul. Szprychowa 14, 80-200 Gdańsk

TELEFON

+48 58 000 00 06

E-MAIL

serwis@wolnobieg.example

