




Rzut

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

WROCŁAW 51.1° N 17.0° E

Znak narysowany jak rzut: kwadrat, wejście i siatka, na której leży cała reszta.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

WROCŁAW

PROJEKT PRZYKŁADOWY: RZUT TO ZMYŚLONA FIRMA

Spis treści

01	Klient i zadanie	03
02	Kierunek i strategia	04
03	Proces	07
04	Logo	09
05	Kolor	15
06	Typografia	18
07	Układ i grafika	20
08	Ton głosu	24
09	Zastosowania	25
10	Animacja i kontakt	28

01

Pięć osób, jeden rysunek

Rzut to pięcioosobowa pracownia architektoniczna z Wrocławia. Projektuje domy jednorodzinne, małe biura i budynki użyteczności publicznej na Dolnym Śląsku. Zleceniodawcy to prywatni inwestorzy, deweloperzy i gminy, które ogłaszają konkursy.

Do tej pory pracownia podpisywała rysunki logo ze zwykłym Arial, a oferty wysyłała jako PDF z Worda. Na tablicy budowy nazwa pracowni ginęła między danymi inwestora i kierownika.

Zadanie: identyfikacja, którą da się położyć na rysunku technicznym, tablicy budowy i ofercie dla gminy, i która sama wygląda jak dobrze narysowany projekt.

BRANŻA

pracownia architektoniczna

MIEJSCE

Wrocław, Dolny Śląsk

ZAKRES

strategia, logo, system, makiety, animacja, brand book

ODBIORCY

inwestorzy prywatni, deweloperzy, gminy i komisje konkursowe

02

Siatka zamiast ozdoby

Architekt tłumaczy decyzje rysunkiem, więc identyfikacja ma być rysunkiem. Wybraliśmy szwajcarski modernizm: jedną rodzinę kroju, czern i biel, jeden kolor sygnałowy i widoczną siatkę modułową. Nic nie jest dodane dla ozdoby. Każdy element ma wymiar i miejsce.

Inwestor, urzędnik i komisja konkursowa czytają tak samo: szybko i po kolei. Tekst do lewej z poszarpaną prawą krawędzią, numery w marginesie i krótkie zdania pozwalają znaleźć dane bez szukania. Kobalt zamiast klasycznej czerwieni odróżnia pracownię od większości szwajcarskich plakatów i kojarzy się z niebieską kopią rysunku.

SIATKA

MODUŁ

RZUT

02

Dla kogo i o czym

Prywatni inwestorzy, deweloperzy i gminy z Dolnego Śląska, które zamawiają domy, biura i budynki publiczne i chcą wiedzieć, dlaczego projekt wygląda tak, a nie inaczej.

01

Porządek

Każdy rysunek leży na siatce i ma ten sam układ tabliczki.

02

Dokładność

Wymiary podajemy w milimetrach, terminy w tygodniach.

03

Czytelność

Rysunek tłumaczy się sam, bez ustnego komentarza.

02

Osobowość i pozycjonowanie

**rzeczowa
spokojna
dokładna**


Unikamy: ornamentu, zaokrągleń, gradientów, ilustracji
i wszystkiego, co jest tylko ozdobą.

Rzut to pracownia architektoniczna z Wrocławia, która projektuje domy i budynki publiczne na siatce, w której każdy wymiar ma uzasadnienie.

03

Dwa kierunki, które odpadły


Zaczęliśmy od trzech szkiców, narysowanych na tej samej siatce. Każdy odpowiada na inne pytanie: czy znak ma liczyć projekty, wskazywać oś, czy pokazywać plan.



Indeks

Napis Rzut z pogrubioną cyfrą numeru projektu: Rzut 01, Rzut 02.

Odpadł, bo znak zmieniałby się z każdym projektem, a pracownia potrzebuje jednego stałego znaku na tablicy, w stopce i w karcie przeglądarki. Cyfra nie daje też sygnetu.



Oś

Cienka pionowa linia przez literę z, zakończona niebieskim punktem.

Odpadła, bo przy 24 pikselach linia znika, a przecięta litera wygląda jak skreślona. Znak psuł czytelność nazwy zamiast ją porządkować.

03

Wybrany kierunek: Moduł



MODUŁ

Kobaltowy kwadrat z wejściem to rzut pomieszczenia w najprostszej postaci. Działa jako sygnet w karcie przeglądarki, jako pole na rysunku i jako moduł, z którego wynikają marginesy, wysokość nazwy i pole ochronne.

04

Znak główny


Kwadrat z wejściem i nazwa Rzut. Pod nazwą podpis i współrzędne pracowni.



PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
WROCŁAW 51.1° N 17.0° E

04

Konstrukcja znaku



$$U = M / 6$$

Moduł U to jedna szósta wysokości wersalika R. Kwadrat ma bok $6U$, wejście ma $2U$ szerokości i $3U$ wysokości i leży od dołu.

Odstęp między znakiem a nazwą to $2U$. Dolna krawędź kwadratu leży na linii pisma.

04

Sześć wariantów




GŁÓWNE
Wszędzie, gdzie jest miejsce



POZIOME
Nagłówki, stopki i paski



PIONOWE
Pola kwadratowe i pionowe



SYGNET
Ikona, awatar, mały rozmiar



JEDNOKOLOROWE
Druk w jednym kolorze, pieczętki




NEGATYW
Na czerni i ciemnych polach

04


Ręczny kerning

Para zu została rozsunięta, ut ściągnięta o ułamek, a Rz zostawiona prawie bez zmian, żeby kolor tekstu w słowie Rzut był równy.



Rzut

BEZ KOREKTY




Rzut

PO KOREKCIE

04

Pole ochronne i rozmiar minimalny

Pole ochronne jest równe połowie boku kwadratu, $M/2$, ze wszystkich stron. Żaden tekst ani brzeg strony nie wchodzi w ten obszar.



M = BOK KWADRATU = 6U

SYGNET

16 px na ekranie, 5 mm w druku

LOGO POZIOME

96 px szerokości, 24 mm w druku

LOGO GŁÓWNE


280 px szerokości, 70 mm w druku

LOGO PIONOWE

200 px szerokości, 50 mm w druku

04

Czego nie robimy



NIE ROZCIĄGAMY



NIE OBRACAMY



NIE ZMIENIAMY KOLORU



NIE DODAJEMY CENIA



NIE RYSUJEMY SAMEGO OBRYSU




NIE ZMIENIAMY KROJU

05

Czerń, biel i jeden kobalt

Strona niesie biel, tekst niesie czerń. Kobalt jest jedynym kolorem sygnałowym: jedno duże pole na rozkładówkę, a w drobnych numerach i odnośnikach tylko akcent.



Czerń

#0A0A0A, rgb(10 10 10)

tekst, rysunek, ciemne tło

Biel

#FFFFFF, rgb(255 255 255)

tło strony i arkusza

Kobalt

#1F4BFF, rgb(31 75 255)

jedyny kolor sygnałowy: znak, linki, wyróżnienia

05

Paleta i wartości

	NAZWA	HEX	RGB	OKLCH	CMYK, PRZYBLIŻONE	ROLA
	Czerń	#0A0A0A	rgb(10 10 10)	oklch(14.5% 0 0)	C 0 M 0 Y 0 K 96	tekst, rysunek, ciemne tło
	Biel	#FFFFFF	rgb(255 255 255)	oklch(100% 0 0)	C 0 M 0 Y 0 K 0	tło strony i arkusza
	Kobalt	#1F4BFF	rgb(31 75 255)	oklch(52.2% 0.267 265.5)	C 88 M 71 Y 0 K 0	jedyny kolor sygnałowy: znak, linki, wyróżnienia
	Papier	#F4F4F2	rgb(244 244 242)	oklch(96.7% 0.003 0)	C 0 M 0 Y 1 K 4	tło sekcji i pól
	Mgła	#E6E6E3	rgb(230 230 227)	oklch(92.4% 0.004 106.5)	C 0 M 0 Y 1 K 10	tło tabel i kart
	Szary	#BDBDB9	rgb(189 189 185)	oklch(79.7% 0.006 106.5)	C 0 M 0 Y 2 K 26	linie siatki i podziałów, bez tekstu
	Beton	#8A8A86	rgb(138 138 134)	oklch(63.2% 0.006 106.6)	C 0 M 0 Y 3 K 46	linie pomocnicze, podpisy na czerni
	Grafit	#5A5A57	rgb(90 90 87)	oklch(46.7% 0.005 106.6)	C 0 M 0 Y 3 K 65	tekst drugorzędny
	Asfalt	#2B2B2A	rgb(43 43 42)	oklch(28.9% 0.002 0)	C 0 M 0 Y 2 K 83	ciemne pola i obrysy

05

Kontrast

UŻYCIE

	KOLOR	TŁO	STOSUNEK	POZIOM
tekst podstawowy na tle strony i arkusza	Czerń	Biel	19.80:1	AAA
tekst na polach i w sekcjach	Czerń	Papier	17.98:1	AAA
tekst w tabelach i kartach	Czerń	Mgła	15.83:1	AAA
tekst drugorzędny, podpisy	Grafit	Biel	6.92:1	AA
podpisy na polach	Grafit	Papier	6.28:1	AA
podpisy w tabelach	Grafit	Mgła	5.53:1	AA
linki i wyróżnienia w tekście	Kobalt	Biel	5.99:1	AA
linki i numery na polach	Kobalt	Papier	5.43:1	AA
numery i akcenty w tabelach	Kobalt	Mgła	4.79:1	AA
tekst na polu w kolorze kobaltu i na przycisku	Biel	Kobalt	5.99:1	AA
negatyw: jasny tekst na czerni	Biel	Czerń	19.80:1	AAA
jasny tekst na asfalcie	Biel	Asfalt	14.17:1	AAA
podpisy i indeksy na czerni	Beton	Czerń	5.71:1	AA
tekst drugorzędny na czerni	Szary	Czerń	10.51:1	AAA
duże nagłówki i liczby	Czerń	Biel	19.80:1	AAA
znak w kobalcie na czarnym tle (negatyw)	Kobalt	Czerń	3.31:1	AA large
obrys fokusu i aktywne przełączniki	Kobalt	Biel	5.99:1	AA
obrysy pól formularza i suwaków	Beton	Biel	3.47:1	AA large
linie siatki modułowej	Szary	Biel	1.88:1	dekoracja
poła siatki i wypełnienia wzoru	Mgła	Biel	1.25:1	dekoracja

06

Jedna rodzina, dwie szerokości

Aa

Instrument Sans

Dom przy parku. Okna co 1,2 m, schody w osi, wejście od północy.

400 Regular

500 Medium

700 Bold

Nagłówki i tekst. Grubości 400, 500 i 700.

Aa

Instrument Sans Condensed

Dom przy parku. Okna co 1,2 m, schody w osi, wejście od północy.

400 Regular

700 Bold

Liczby, indeksy i podpisy. Grubości 400 i 700, cyfry tabelaryczne.

06

Skala pisma i polskie znaki

Numer

96 px, interlinia 0.9. numery projektów i sekcji

Tytuł

56 px, interlinia 1.02. okładki i hasła

Nagłówek

32 px, interlinia 1.1. sekcje i tabliczki

Podtytuł

20 px, interlinia 1.3. wstępy i lead

Tekst

17 px, interlinia 1.5. akapity i opisy

Podpis

13 px, interlinia 1.3. etykiety, wersaliki z rozstrzelaniem 0,07 em

ĄĆĘŁŃÓŚŻŻ ąćęłńóśżż 0123456789 „”-x°

ĄĆĘŁŃÓŚŻŻ ąćęłńóśżż 0123456789 „”-x°

07

Siatka dwunastu kolumn

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

KOLUMNY
12

ODSTĘP
16 px na ekranie, 4 mm w druku

MARGINES
48 px na ekranie, 15 mm w druku

LINIA BAZOWA
8 px

- 01 Dwanaście kolumn. Każdy element zaczyna się na linii kolumny.
- 02 Tekst do lewej, prawa krawędź poszarpana. Nie wyrównujemy do prawej ani do środka.
- 03 Kolumny tekstu mają nierówne szerokości: wąska na 3, szeroka na 6 kolumn.
- 04 Numery wiszą w marginesie, nie w tekście.
- 05 Kobałt to jedno duże pole na rozkładówkę. Drobne numery, odnośniki i znaczniki mogą być kobałtowe, ale nie tworzą drugiego pola. Zaokrągleń, cieni i gradientów nie używamy.


07

Dwanaście ikon na siatce 24 px

Kreska 2 px, proste końce, ostre narożniki. Ikona zawsze leży na pełnych pikselach siatki.




RZUT




PRZEKRÓJ




ELEWACJA



WYMIAR




SIATKA




DZIAŁKA




DOM



SCHODY



OKNO



DRZWI




ADRES



TELEFON

07

Wzór i elementy graficzne



Siatka modułowa

Dwanaście kolumn, widoczna jako cienkie linie w kolorze szarym. Na stronach prezentacyjnych linie zostają na wierzchu, na dokumentach znikają.

Linia wymiarowa

Cienka linia z kreskami na końcach i podpisem w milimetrach. Pokazuje, skąd bierze się odstęp. Jedyny element graficzny poza kwadratem.




Indeks w marginesie

Numer sekcji, rysunku albo projektu wisi w lewym marginesie, w wąskim kroju. Numerujemy wszystko, co ma kolejność.

07

Styl zdjęć

Zdjęć w tym projekcie nie generujemy. Opis stylu dla fotografa: budynek frontalnie lub w ścisłym narożniku, pionowe linie pionowo, bez perspektywy żabiej. Światło rozproszone, najlepiej pochmurne popołudnie. Bez ludzi, bez pozowanych wewnątrz, bez filtrów. Kolory neutralne, szarość betonu i cegły bez podbijania. Kadr przycinamy do modułu siatki: całość, połowa albo ćwierć.



08

Cztery zasady

Liczby zamiast przymiotników

Opisujemy budynek wymiarami i faktami.

TAK Dom 168 mkw., dwie kondygnacje, siatka 1,2 m.

NIE ~~Przestronny, nowoczesny dom z duszą.~~

Krótkie zdania, strona czynna

Podmiotem jest pracownia albo rysunek, nie zachwyt.

TAK Rysujemy na siatce. Pokazujemy, dlaczego.

NIE ~~Nasz zespół z pasją dba o to, aby każdy projekt był wyjątkowy.~~

Każdy wymiar ma uzasadnienie

Przy decyzji piszemy, skąd się wzięła.

TAK Okna co 1,2 m, bo tyle wynosi moduł konstrukcji.

NIE ~~Okna dobrane tak, żeby było ładnie.~~

Terminy w tygodniach


Obiecujemy konkretne etapy zamiast tempa.

TAK Koncepcja po trzech tygodniach, projekt budowlany po dziewięciu.


NIE ~~Realizujemy projekty szybko i terminowo.~~

09

Wizytówka i papier firmowy



Kwadrat na kobalcie, nazwa na siatce. Druk 85 na 55 mm, spad 3 mm.



Dane w czterech kolumnach, tekst do lewej.



Logo w pierwszym module, adres w marginesie, list w kolumnach 4 do 9.

09

Tablica budowy i podpis e-mail

1200 MM

07

TABLICA INFORMACYJNA BUDOWY

Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego z garażem

ADRES

ul. Jesionowa 18, 50-501 Wrocław, działka 24/3

INWESTOR

Anna i Piotr Wojda

PROJEKTANT

Rzut, mgr inż. arch. Tomasz Biernat

KIEROWNIK BUDOWY

mgr inż. Karolina Sowa

POZWOLENIE NA BUDOWĘ

decyzja nr 412/2026 z 14.04.2026

TERMIN

09.2026 do 11.2027

Rzut

PROJEKT RZUT 07 / 26
TELEFON ALARMOWY 112

800 MM

NOWA WIADOMOŚĆ

RZUT 07 / 26

OD

Tomasz Biernat

DO

Anna i Piotr Wojda

TEMAT

Dom przy parku: harmonogram projektu

Szanowni Państwo, w załączniku tabela etapów z terminami.
Koncepcja po trzech tygodniach, projekt budowlany po dziewięciu.

Pozdrawiam

Rzut

Tomasz Biernat
architekt, współzałożyciel
+48 71 000 00 03
pracownia@rzut.example
ul. Pracowniana 4, 50-001 Wrocław

HTML w tabelach, logo z hostingu, tekst w czcionkach systemowych.

Zastosowanie dla pracowni: tablica z nazwą inwestycji, numerem projektu, danymi inwestora, kierownika i decyzji.

09

Media społecznościowe



Dom przy parku



Siatka 1,2 m



Dni otwarte



Awatar




Obraz do udostępniania


10

Siatka, kwadrat, nazwa


Siatka rysuje się w sekundę. Potem kwadrat wskakuje na swój moduł, a nazwa i podpis wyrównują się jedno po drugim. Każdy ruch kończy się na linii siatki, bez odbić i rozmycia. Całość trwa trzy sekundy. Przy ustawieniu ograniczenia ruchu strona pokazuje nieruchome logo.

**0,7 s**


Siatka rysuje się

**1,5 s**

Kwadrat wskakuje na moduł

**2,2 s**

Nazwa i podpis wyrównują się

**3,0 s**

Gotowy znak



PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
WROCŁAW 51.1° N 17.0° E

KONTAKT

Tomasz Biernat, architekt, współzałożyciel

ADRES

ul. Pracowniana 4, 50-001 Wrocław

TELEFON

+48 71 000 00 03

E-MAIL

pracownia@rzut.example

GODZINY

pn do pt: 8:00 do 16:00
dni otwarte: ostatni piątek miesiąca, 16:00 do 19:00