

LAB DIAGNÓSTICO PLUS

Av. Brasil, 3000 - São Paulo/SP | CNPJ: 33.444.555/0001-66
Tel: (11) 1234-5678 | www.diagnosticopluscom.br

Paciente:	Beatriz Fernanda Souza
Data Nascimento:	28/02/1988 (36 anos)
CPF:	777.888.999-00
Data Coleta:	01/02/2026 às 08:30
Data Resultado:	01/02/2026 às 16:45

DOSAGEM DE ELETRÓLITOS

SÓDIO (Na+)	
Resultado:	142 mEq/L
Valores de Referência:	135 - 145 mEq/L
POTÁSSIO (K+)	
Resultado:	4.2 mEq/L
Valores de Referência:	3.5 - 5.0 mEq/L
CÁLCIO (Ca++)	
Resultado:	9.8 mg/dL
Valores de Referência:	8.5 - 10.5 mg/dL
MAGNÉSIO (Mg++)	
Resultado:	2.1 mg/dL
Valores de Referência:	1.7 - 2.5 mg/dL
CLORETOS (Cl-)	
Resultado:	102 mEq/L
Valores de Referência:	96 - 106 mEq/L
FÓSFORO	
Resultado:	3.5 mg/dL
Valores de Referência:	2.5 - 4.5 mg/dL

OBSERVAÇÃO: Eletrólitos dentro dos limites normais.

Médico Solicitante:	Dra. Laura Cristina Moraes - CRM 11223/SP
----------------------------	---

Farmacêutica Responsável: Dra. Camila Rocha - CRF 86420/SP