

SIL

EDUCATION



No. _____ Date _____ ගොනුව 17 කාණ්ඩය - KEY NOTE



F_2	Cl_2	Br_2	I_2	At
භව:-				විකිරණශීලී මූලද්‍රව්‍යයක්
(9)	(9)	(8)	(5)	
-1, 0	-1 සිට +7	+7 අස්ථයී	→ චුම්භකය - → ජලීය - → කාබනික ප්‍රචලන -	

- ඔක්සි භ්‍යාකාරක ශ්‍රේණි
 - ප්‍රතික්‍රියාශීලීත්වය
- හේතුව:-

* ජලවිචල්‍යතා අරය බවින්, මුහුදු ((ම'කරණ/ම'හරණ) අවස්ථා (වෙනස් මූලද්‍රව්‍යවල) ස්ථයී කිරීමට , ට හැකිය.

උදා:- ,

- * ස්වභාවයේ, මූලද්‍රව්‍ය ලෙස
 - සංයෝග ලෙස
- හේතුව:-

ද්විජලවිචල්‍යතා හේතුව


$F - F$	භ්‍යවක දිග හේතුව:-
$Cl - Cl$	
$Br - Br$	
$I - I$	

භ්‍යවක ශක්තිය අනුව,

> > >

ලෙස විවරනය වේ.


* F_2 භ්‍යවක දිග වීමට හේතුව;



Cl₂ ප්‍රතික්‍රියා

(ද්‍රාවණ/ප්‍රභව) (විකර්ම/විකර්ම)

ජලය සමඟ





මෙය ප්‍රතික්‍රියාවකි.




∴ ජලය පිරිසිදු කිරීමට යොදාගනී.

ලෝහ සමඟ



නිෂ්පාදන සමඟ




OBr⁻ හා OI⁻ උෂ්ණත්වවලදී (ස්ථයී/අස්ථයී) බවින්



උෂ්ණත්වවලදී ද්‍රවීකරණය වේ.

ආම්ලික වීඩ. HOCl, වඩා ClO⁻ වඩා (ස්ථයී/අස්ථයී) වේ.

NH₃ සමඟ



හයිඩ්‍රජන් හේලයිඩ්



බන්ධන දිග

බන්ධන ශක්තිය

බන්ධන බිඳ හෙළීමට දිය යුතු ශක්තිය

H⁺ පිට කිරීමේ ශක්තිය

∴ ආම්ලික ප්‍රභවතාව

ආම්ලික ප්‍රභවතාව මත,



ජලීය ප්‍රභවයක H⁺ සන්ද්‍රාවය මත,




HF අපද්‍රව්‍ය ස්කන්ධය

HCl අ.අ.ආ.බල

HBr කාතංක, ප්‍රභවය

HI

කාතංකය



HF වල කාතංකය පිටවීමේ ශක්තිය

ප්‍රභවය