

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
 இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம்
 Department of Examinations, Sri Lanka

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 2025
 கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பரீட்சை, 2025
 General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, 2025

කෘෂි විද්‍යාව I
 விவசாய விஞ்ஞானம் I
 Agricultural Science I

08 S I

පැය දෙකයි
 இரண்டு மணித்தியாலம்
 Two hours

උපදෙස්:

- * සියලුම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.
- * උත්තර පත්‍රයේ නියමිත ස්ථානයේ අපේ විභාග අංකය ලියන්න.
- * උත්තර පත්‍රයේ පිටුපස දී ඇති උපදෙස් ද සැලකිල්ලෙන් කියවා පිළිපදින්න.
- * 1 සිට 50 තෙක් එක් එක් ප්‍රශ්නයට (1), (2), (3), (4), (5) යන පිළිතුරු ලබාගත් නිවැරදි හෝ ඉතාමත් හැදෑරෙන හෝ පිළිතුරු පෝරාගෙන, එය උත්තර පත්‍රයේ පිටුපස දැක්වෙන උපදෙස් පරිදි කතිරයක් (X) තොටු දක්වන්න.

1. පාඨය ප්‍රසම්පාදනය යනු ඔහුට භාවිත කරන, කාපේක්ෂව සරල ප්‍රසම්පාදන ක්‍රමයකි. පාඨය ප්‍රසම්පාදන ක්‍රමයක් සඳහා උදාහරණයක් වනුයේ
 - (1) බිංදු ප්‍රසම්පාදනය ය. (2) මෙසම් ප්‍රසම්පාදනය ය.
 - (3) බිඳුන් ප්‍රසම්පාදනය ය. (4) විසිරි ප්‍රසම්පාදනය ය.
 - (5) සම්පීර්ණ ප්‍රසම්පාදනය ය.
2. සම්බල ආකාරයක අඩංගු වන දේහ පටක වර්ධනයට සහ අලුත්වැඩියාවට මූලික වන පෝෂක කාණ්ඩය වනුයේ
 - (1) මෙදය ය. (2) ප්‍රෝටීන් ය. (3) ප්‍රෝටීන් ය. (4) විටමින් ය. (5) කාබෝහයිඩ්‍රේට් ය.
3. PCR පරීක්ෂණය මගින් හඳුනාගනු ලබන්නේ, ශාකවල
 - (1) වෛරස් රෝගයන් ය. (2) අප්‍රෝටි ආතතින් ය.
 - (3) උෂ්ණ රෝග ලක්ෂණයන් ය. (4) කායික විද්‍යාත්මක රෝගයන් ය.
 - (5) වෛරස් රෝග හා උෂ්ණ රෝග ලක්ෂණ යන දෙක ම ය.
4. උපරේ සිට පළමු මාසය තුළ වසුපැටවෙකුට දෙන සුදුසු ප්‍රමාණයක්
 - (1) යථාර්ථ ලෙස ය.
 - (2) වසුපැටව්වල දේහ බරින් 2.5% ක ප්‍රමාණයක් ය.
 - (3) වසුපැටව්වල දේහ බරින් 5% ක ප්‍රමාණයක් ය.
 - (4) වසුපැටව්වල දේහ බරින් 7.5% ක ප්‍රමාණයක් ය.
 - (5) වසුපැටව්වල දේහ බරින් 10% ක ප්‍රමාණයක් ය.
5. වාණිජ පැමරල් විභාවක, ශාකවල කර්මය කොටස් පෙරදින රාත්‍රී කාලයේ දී කඩාවැටී ඇති බව වාර්තා වුණි. මෙම සිදුවීම සඳහා වඩාත් හේතුවිය හැක්කේ
 - (1) අධික වර්ෂාපතනය ය. (2) වල් උෂ්ණත්වයේ භාවිතය ය.
 - (3) අධික සුළං හැමීම ය. (4) වල් අලියන්ගේ භාවිතය ය.
 - (5) මොණරුන්ගේ භාවිතය ය. X
6. පාංශු ජනනය සඳහා බලපාන වඩාත් වැදගත් පාරිසරික සාධක දෙක වනුයේ
 - (1) සුළඟ සහ වර්ෂාපතනය ය. (2) සුළඟ සහ ආර්ද්‍රතාව ය.
 - (3) ආර්ද්‍රතාව සහ වර්ෂාපතනය ය. (4) උෂ්ණත්වය සහ සුළඟ ය.
 - (5) වර්ෂාපතනය සහ උෂ්ණත්වය ය.

7. නයිට්‍රජන් උපක්‍රමයක් දී ශාකවල ප්‍රලස්ථ හීරික්ෂණය සහ හැසි උපක්‍රමයක් ලක්ෂණයක් වනුයේ

- (1) පත්‍ර දාය පිළිස්සුනු ස්වභාවයක් ගැනීම ය.
- (2) පත්‍ර හැසිළි ඇතුළත්ය ය.
- (3) මේදා පරිණත පත්‍ර දැමී පැතලියට හැරීම ය.
- (4) අලුත් පත්‍රවල අන්තර් කායී කටයුත්තක් ඇතිවීම ය.
- (5) වර්ධනය බාලවීම හා පරිණත පත්‍ර සහ පැතලිගැන්වීම ය.

8. වී වගාවේ දී ඔහුලප් කාවිත සරත්‍ර ලබන නයිට්‍රජන් හිර කරන සෛද්‍ය පොහොරක් වනුයේ

- (1) ඇසොස්පිරිල්ලම් (*Azospirillum*) ය. (2) මයිකොරයිසා (*Mycorrhiza*) ය.
- (3) රයිසොබියම් (*Rhizobium*) ය. (4) ඇනැබැනා ඇසොලාලේ (*Anabaena azollae*) ය.
- (5) බැසිලස් සබ්ටිලිස් (*Bacillus subtilis*) ය.

● ප්‍රශ්න අංක 9 ට පිළිතුරු සැපයීම සඳහා පහත දී ඇති රූපසටහන යොදා ගන්න.



9. ඉහත රූපසටහනේ දක්වා ඇති ඇටවූම යොදා ගැනීමෙන් මනිනු ලබන්නේ

- (1) උත්ස්වේදනය ය. (2) ශ්වසනය ය. (3) වාෂ්පීකරණය ය.
- (4) ශාක පෝෂක ලබාගැනීම ය. (5) ප්‍රභාසංශ්ලේෂණය ය.

10. මූර්ණමය මනාවන දුඹුරු පස (Non calcic brown soil),

- (1) නයිට්‍රජන් සහ පොස්පරස්වලින් ඔහුල පසකි.
- (2) රළු හා වියළි මතුපිටකින් සමන්විත කැසුරු පසකි.
- (3) දුර්වල ව්‍යුහයකින් සමන්විත බැවින් සාරවත් බවින් අඩු පසකි.
- (4) පාංශු පැතිකඩෙහි B කලාපයේ පිහිටි ලෝම මැටි පසකි.
- (5) කිසිදු තත්ත්වයක් යටතේ වී වගා කිරීම සඳහා යොදා නොගන්නා පසකි.

11. එක්තරා ක්ෂුද්‍ර මූලද්‍රව්‍යයක් අවල බැවින් එහි උපක්‍රම රෝග ලක්ෂණ පළමු ව නිරීක්ෂණය වනුයේ ළංචි පත්‍රවල බව කාසි විද්‍යා පෙළ පොතක සඳහන් කර තිබුණි. මෙම ක්ෂුද්‍ර මූලද්‍රව්‍යය සඳහා උදාහරණයක් වනුයේ

- (1) සල්ෆර් ය. (2) කැල්සියම් ය. (3) නයිට්‍රජන් ය.
- (4) මැග්නීසියම් ය. (5) මැගනීස් ය.

12. ද්විතීයික බිම් සැකසීමේ ප්‍රධාන අරමුණක් වනුයේ

- (1) විශාල පස් කැට පොට් කිරීම ය.
- (2) වැටි සහ ඇළි සෑදීම ය.
- (3) පසට පොහොර මිශ්‍ර කිරීම ය.
- (4) ක්ෂේත්‍රයේ ජල වහනය දියුණු කිරීම ය.
- (5) බීජ පැළ සිටුවීම සඳහා පසෙහි වලවල් සෑදීම ය.


13. කේන්ද්‍රාසාරී පොම්පයක් මගින් ක්‍රියාත්මක වන ජලය එසවීමේ පද්ධතියට හා කපාටයේ (foot valve) ප්‍රධාන කාර්යය වනුයේ

- (1) පොහොර, ජලය සමග මිශ්‍ර කිරීම ය.
- (2) බලශක්ති පරිණෝජනය අඩු කිරීම ය.
- (3) පොම්පයෙහි චුම්බක පීඩනය පාලනය කිරීම ය.
- (4) මෝටරයෙහි ප්‍රශස්ත වේගය පවත්වා ගැනීම ය.
- (5) චුම්බක මාර්ගයේ වායු බුබුළු ඇතිවීම වැළැක්වීම ය.

[භූගෝලීය පිටුව බලන්න

20. කෝලියාස් සහ රෝස ගාස ප්‍රචාරණය කිරීම සඳහා වඩාත් සුදුසු ඖෂධ ද්‍රව්‍ය වනුයේ
- (1) ළා දඬු කැබලි ය.
 - (2) අඬ දළ දඬු කැබලි ය.
 - (3) පිළිවෙළින් අඬ දළ දඬු කැබලි සහ ළා දඬු කැබලි ය.
 - (4) පිළිවෙළින් ළා දඬු කැබලි සහ අඬ දළ දඬු කැබලි ය.
 - (5) පිළිවෙළින් අඬ දළ දඬු කැබලි සහ කාෂ්ඨය දඬු කැබලි ය.
21. ශ්‍රී ලංකාවේ සහතික කළ බිත්තර වී සඳහා නිශ්චය කළ අවම ප්‍රයෝජන ප්‍රතිශතය වනුයේ
- (1) 55% කි. (2) 65% කි. (3) 75% කි. (4) 85% කි. (5) 95% කි.
22. සාර්ථක ගාස වද්ධ ක්‍රියාවලියක් දී අනුප්‍රාප්ත සහ ග්‍රාහකය අතර ආරම්භක සන්ධානය ඇති වනුයේ
- (1) ජේෂ්වර්ණය ය. (2) පොත්තෙහි ය.
 - (3) පොත්තෙහි පටකයෙහි ය. (4) ප්ලාස්මා පටකයෙහි ය.
 - (5) කැම්පියම් පටකයෙහි ය.
23. රික්තයට වැටෙන ස්ථාන සහිත රක්තයෙන් දෙදෙනෙකු අතර මුහුණින් ලැබෙන ප්‍රතිචාරය හඳුන්වන්නේ
- (1) F_2 ගාස ලෙස ය. (2) දෙමුහුණි ගාස ලෙස ය. (3) විකෘති ගාස ලෙස ය.
 - (4) අලිංගික ගාස ලෙස ය. (5) සමයෝගී ගාස ලෙස ය.
24. වාණිජව බෝග වගා කරන ගොවිමහතෙකු මුහුණේ ක්ෂේත්‍රයේ පස් සාම්පලයක් පරීක්ෂා කිරීමේ දී පාංශු pH අඩු බව සහ පෝෂක සමලතාව සෙමින් සිදුවන බව සොයාගන්නා ලදී. මුහුණේ ක්ෂේත්‍රයේ වගා කර ඇති භෞමි රසවර්ධක වගාවෙන් යොදනු ලබන පොහොර සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධානම වගා වර්ගය වන අවශ්‍ය විය. මේ සඳහා බෝග ක්ෂේත්‍රයට පොහොර යෙදීමේ වඩාත් සුදුසු ක්‍රමය වනුයේ
- (1) පස් භෞමික පොහොර යෙදීම ය.
 - (2) පස්ව කඩින් කඩ පොහොර යෙදීම ය.
 - (3) පත්‍ර මතට පොහොර ඉසීම ය.
 - (4) බිංදු ප්‍රලසම්ප්‍රාදනය හරහා පොහොර යෙදීම ය.
 - (5) බෝග පෙළි දිගේ නිරූ ලෙස පොහොර යෙදීම ය.

● ප්‍රශ්න අංක 25 ට පිළිතුරු සැපයීම සඳහා පහත දැක්වෙන සිතියම භාවිත කරන්න.



25. ශ්‍රී ලංකාවේ A, B සහ C කලාපවල අර්ධ සුක්ෂ්ම කළමනාකරණය යටතේ ඇති කිරීම සඳහා වඩාත් සුදුසු කිරි ගව වර්ග වනුයේ පිළිවෙළින්
- (1) ජර්සි, සින්දි හා ශ්‍රී සියන් ය.
 - (2) සින්දි, ශ්‍රී සියන් සහ ජර්සි ය.
 - (3) සහිවාල්, ජර්සි සහ ශ්‍රී සියන් ය.
 - (4) කිලාට්, ශෝච්චෝන් සහ රෙඩ් සින්දි ය.
 - (5) සහිවාල්, ශෝච්චෝන් සහ රෙඩ් සින්දි ය.

[පස්වැනි පිටුව බලන්න]

26. බිම් සැකසීමේ දී භාවිත කරන උපකරණ පිළිබඳ ප්‍රකාශ නිවැරදි වන්නේ දැක්වේ.

- A - උදර සහ තෙල්, ප්‍රාථමික බිම් සැකසීමේ උපකරණ ලෙස සැලකිය හැකි ය.
 B - වෙස්ට් සහ අන්ත්‍රිල්ල, අතුරුයන්ගැමේ උපකරණ ලෙස සැලකිය හැකි ය.
 C - රොටේටර් සහ කැටි නෙල්, ද්විතීයික සිළු සැකසීමේ උපකරණ ලෙස සැලකිය හැකි ය.


ඉහත ප්‍රකාශ අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ

- (1) A පමණි. (2) B පමණි. (3) C පමණි.
 (4) A සහ B පමණි. (5) A සහ C පමණි.

27. ඔද්ධ ජලසම්පාදන අවකාශය (NIR) යනු

- (1) වෘක්ෂ වගා කන්නය තුළ දී ලැබෙන මුළු වැට්ටු ප්‍රමාණය ය.
 (2) පාංශු භෞමිකය, ක්ෂේත්‍ර ආවේණිකය සහ ජම් සඳහා බාහිරින් යෙදිය යුතු ජල ප්‍රමාණය ය.
 (3) වෘක්ෂ වගා කන්නය තුළ දී ජලසම්පාදනය මගින් ස්වයංක්‍රීයව යොදන මුළු ජල ප්‍රමාණය ය.
 (4) වෘක්ෂ වර්ධනය, ජල වහනය සහ වාෂ්පීකරණ-උෂ්ණත්වය සඳහා බාහිරින් සැපයිය යුතු ජල ප්‍රමාණය ය.
 (5) වෘක්ෂ වර්ධනය, ජල වහනය, වැස්සීම සහ වාෂ්පීකරණය සඳහා බාහිරින් යෙදිය යුතු ජල ප්‍රමාණය ය.

● ප්‍රශ්න අංක 28 හි පිළිතුරු සැලකිල්ලට ගෙන දක්වා ඇති P සහ Q රූපසටහන් සොයා ගන්න.



28. P රූපසටහනේ A කොටසේ ක්‍රියාකාරීත්වයට සමාන Q රූපසටහනේ අදාළ කොටස වන්නේ

- (1) B ය. (2) C ය. (3) D ය. (4) E ය. (5) F ය.

29. ශ්‍රී ලංකාවේ ගෘහ ජාතික සම්පත්, ස්ථානීය සංස්කෘතිය සම්බන්ධව ප්‍රධාන පිළිකාරී කටයුතුන් වන්නේ

- (1) විශේෂ විවිධත්වය අඩුවීම ය.
 (2) විශේෂ අතර අන්තර්ක්‍රියා අඩුවීම ය.
 (3) සම්පත් අවකාශය සේනාධිපතිවරයාගේ ස්වභාවික වරණය අඩුවීම ය.
 (4) ස්වභාවික වසර නිසා හටගත් පිරිවැය ඉහළ යාම ය.
 (5) දේශගුණය හෝ මානව ක්‍රියාකාරකම් සේනාවෙන් වාසස්ථාන විනාශ වීම අවදානම ය.

30. දේශගුණික සුහුරු කායිකාරමික (CSA) පිළිවෙතක් සඳහා උදාහරණයක් වන්නේ

- (1) පිටාර ජලසම්පාදනය යොදාගැනීම ය.
 (2) නියමයට ඔරොත්තු දෙන වෘක්ෂ වගා කිරීම ය.
 (3) කාණු ඉදිකිරීම මගින් ජලවහනය වැඩි දියුණු කිරීම ය.
 (4) ගෘහ වර්ධනය වේගවත් කිරීම සඳහා පොහොර භාවිතය වැඩිකිරීම ය.
 (5) නිරන්තර ජලසම්පාදනය අවකාශය වන වැඩි අස්වනු වෘක්ෂ වගා කිරීම ය.

31. අතුරු වේගය සහ බහු ස්ථර වෘක්ෂ වගා පද්ධතිවල පොදු ලක්ෂණයක් වන්නේ

- (1) ආලෝකය වඩාත් භාවිතයට උපයෝගී කරගැනීම ය.
 (2) භූමි භාවිත කාර්යක්ෂමතාව අඩුවීම ය.
 (3) ජල භාවිත කාර්යක්ෂමතාව අඩුවීම ය.
 (4) අන්තර් විශේෂ තරගකාරීත්වය ඉහළ යාම ය.
 (5) පළිබෝධ හා රෝග හටගැනීම වැඩිවීම ය.

32. ලොකු ඵලාතු සඳහා වෙළෙඳපොළ ඉල්ලුම පහත සමීකරණයෙන් විස්තර කෙරේ.

$$Q_d = 600 - 3P,$$

මෙහි Q_d = ඉල්ලුම් කළ ප්‍රමාණය හා P = ලොකු ඵලාතු කිලෝග්‍රෑම්ක මිල වේ.

ලොකු ඵලාතු කිලෝග්‍රෑම්ක මිල රු. 120 නම්, ඉල්ලුම් සානු ලබන ලොකු ඵලාතු ප්‍රමාණය වනුයේ

(1) 200 kg කි. (2) 220 kg කි. (3) 240 kg කි. (4) 260 kg කි. (5) 280 kg කි.

33. එළඳෙනතරේ මද ලක්ෂණ නිරීක්ෂණය කළ හැකි වනුයේ

- (1) පෙර මදයේ දී ය. (2) මදයේ දී ය.
(3) පසු මදයේ දී ය. (4) මද අතුරු ආරම්භයේ දී ය.
(5) මද අතුරු අවසාන කාලයේ දී ය.

34. අන්ත උපරිමය වන පලතුරු

- (1) සැමවිට ම පැණි රස වේ.
(2) ඉදිමට පෙර වර්ණය වෙනස් වේ.
(3) නෙළීමෙන් පසුව ඉදිම සිඳු වේ.
(4) ඉදිම සඳහා වැඩි ජල ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වේ.
(5) අඩු හරිතප්‍රද ප්‍රමාණයක් සහිත වෘක්කයකින් යුක්ත ය.


35. මධ්‍ය පරිණතභාවය නිර්ණය කිරීමට යොදාගනු ලබන කායික විද්‍යාත්මක දර්ශක සඳහා උදාහරණයක් වනුයේ

- (1) මුළු ද්‍රාව්‍ය සහ ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය ය. (2) පත්‍රවල හෙතමන ප්‍රමාණය ය.
(3) පුෂ්පිකරණයේ සිට දින ගණන ය. (4) පොත්තේ වර්ණය ය.
(5) එලයේ ප්‍රමාණය ය.

36. කෘෂිකර්මාන්තයේ දී ලැක් නිවාස භාවිත කිරීමේ මූලික අරමුණ වන්නේ

- (1) මධ්‍ය අස්වනු ගබඩා කිරීම ය.
(2) වර්ෂාවෙන් මධ්‍ය ආරක්ෂා කරගැනීම ය.
(3) පළිමෝට හා රෝගවලින් මධ්‍ය ආරක්ෂා කරගැනීම ය.
(4) සෙවන ප්‍රියකරන ශාක සඳහා ආලෝක නිව්‍රතාව අඩුකිරීම ය.
(5) නිවර්තන කලාපීය ශාක සඳහා උෂ්ණත්වය වැඩිකිරීම ය.

● ප්‍රශ්න අංක 37 ට පිළිතුරු සැපයීම සඳහා පහත දී ඇති රූපසටහන යොදා ගන්න.



37. ඉහත රූපසටහනේ පෝෂක ද්‍රාවණය අවශ්‍ය වී සංසරණය කිරීමට අත්‍යවශ්‍ය සංරචකය වනුයේ

- (1) P ය. (2) Q ය. (3) R ය. (4) S ය. (5) T ය.

38. පළිමෝට පාලනය සඳහා පෙරමෝන යොදා ගැනේ. මෙය වර්ගීකරණය කළ හැකි වනුයේ

- (1) ජෛව රසායනික ක්‍රමයක් ලෙස ය. (2) භෞතික ක්‍රමයක් ලෙස ය.
(3) රසායනික ක්‍රමයක් ලෙස ය. (4) ජෛව විද්‍යාත්මක ක්‍රමයක් ලෙස ය.
(5) ගෘහ විද්‍යාත්මක ක්‍රමයක් ලෙස ය.

● ප්‍රශ්න අංක 39 ට පිළිතුරු සැපයීම සඳහා ජීවියෙකු සතු පහත සඳහන් ගති ලක්ෂණ යොදා ගන්න.

- A - ස්පර්ශක නිබ්ම
B - පියාපත් නිබ්ම
C - පාද යුගල තුනක් නිබ්ම
D - වේගය කොටස් තුනකින් යුක්ත වීම

39. ඉහත ගති ලක්ෂණ අතුරෙන් කෘමීන් තුළ හමුවන පොදු ලක්ෂණ වනුයේ

- (1) A සහ B පමණි. (2) A සහ C පමණි. (3) B සහ D පමණි.
(4) A, C සහ D පමණි. (5) B, C සහ D පමණි.

- ප්‍රශ්න අංක 40 ට පිළිතුරු සැපයීම සඳහා පහත රූපසටහන යොදා ගන්න.



40. ඉහත රූපසටහනෙන් දැක්වෙන ඉදිරිපස පියාපත් පිහිටා ඇති කෘමි ගෝත්‍රය වන්නේ
- (1) විජමට්ටා ය.
 - (2) අසිභොජවෙරා ය.
 - (3) හෙමිජවෙරා ය.
 - (4) හෝමිපොජවෙරා ය.
 - (5) ඕනොජවෙරා ය.

41. කිණුල් ප්‍රභූණුවැන්න (*Alternanthera philoxeroides*) වඩාත් හොඳින් පැහැදිලි කළ හැකි වනුයේ
- (1) ආගන්තුක පලප් ගාතයක් ලෙස ය.
 - (2) ආගන්තුක ආක්‍රමණශීලී ගාතයක් ලෙස ය.
 - (3) ජනප්‍රිය පලප් ගාතයක් ලෙස ය.
 - (4) ජනප්‍රිය මංග්‍රාමීය ගාතයක් ලෙස ය.
 - (5) උග්‍ර උපයෝජිත මංග්‍රාමීය ගාතයක් ලෙස ය.

42. ආහාරයෙහි අඩංගු යකඩ සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි ප්‍රකාශය වනුයේ
- (1) "ඵලකිරි යකඩ සඳහා හොඳ ප්‍රභවයකි" යන්න ය.
 - (2) "ටැනින්, ගිරිපට්ට යකඩ අවශෝෂණය නිෂේධනය කරයි" යන්න ය.
 - (3) "කැල්සියම් ආහාරයෙහි අඩංගු යකඩ අවශෝෂණය වැඩි කරයි" යන්න ය.
 - (4) "ගාත ආහාර ප්‍රභවයන්හි පහසුවෙන් අවශෝෂණය කළ හැකි යකඩ අඩංගු වේ" යන්න ය.
 - (5) "ආහාරවල ඇති යකඩ අවශෝෂණය වීමෙන් C මගින් අඩු කරයි" යන්න ය.


- සතුන්ගේ 'හෘද උදාසීන කලාප' පිළිබඳ ප්‍රකාශ කිහිපයක් පහත දැක්වේ.
 - A - එය ඕනෑම ගොවිපල සහෙකුට පවා ස්ථාවර උෂ්ණත්ව පරාසයකි.
 - B - එය සහෙකු සඳහා අවම අවධි උෂ්ණත්වය සහ උපරිම අවධි උෂ්ණත්වය අතර පරාසය වේ.
 - C - හෘද උදාසීන කලාපයෙන් පිටත උෂ්ණත්වවල දී සතුන් හි දැමීම ආරම්භ කරන අතර ස්‍රියාකාරකම් අඩු කරයි.
 - D - එය සහෙකුට වඩාත් ප්‍රචලිත පාරිසරික උෂ්ණත්වය පවසයි.

43. ඉහත ප්‍රකාශ අතුරින් නිවැරදි වන්නේ
- (1) A සහ B පමණි.
 - (2) A සහ C පමණි.
 - (3) B සහ C පමණි.
 - (4) B සහ D පමණි.
 - (5) C සහ D පමණි.

- ගවයෙකුගේ සංකීර්ණ ආමාශයෙන් ලබාගත් නිදර්ශන දෙකක රූපසටහන් පහත දැක්වේ. ප්‍රශ්න අංක 44 ට පිළිතුරු සැපයීම සඳහා මෙම රූපසටහන් භාවිත කරන්න.



රූපය A



රූපය B

44. බොහෝවිට ඉහත A සහ B රූපසටහන් ගෙන ඇත්තේ පිළිවෙළින්
- (1) රුමිනයෙන් සහ විනෙයෙන් ය.
 - (2) රුමිනයෙන් සහ ජරාශයෙන් ය.
 - (3) විනෙයෙන් සහ බහුතැපියෙන් ය.
 - (4) ජරාශයෙන් සහ රුමිනයෙන් ය.
 - (5) බහුතැපියෙන් සහ ජරාශයෙන් ය.

45. සත්ත්ව ආහාර සහ ජීවත්පය පිළිබඳ නිවැරදි ප්‍රකාශය හඳුනාගන්න.
- (1) "සයිලේස් ලෙස භාවිත කරන සංස්කෘතිය කිරීමේ අවශ්‍යතාවය වැඩිදියුණු කිරීම වර්ධනය කරයි."
 - (2) "සයිලේස් සහ කුකුළන් දෙදෙනාම ම සංස්කෘතිය කිරීමේ අවශ්‍යතාවය ප්‍රධාන ලෙස ස්වභාවික වේ."
 - (3) "සාන්ද්‍ර ආහාරවල සැලසීම ම දළ කන්ද 18% ට වඩා අඩු අතර දළ ප්‍රෝටීන් 20% ට වැඩි වේ."
 - (4) "වෛෂාංගික සහ වෛෂාංගික නොවන සත්ත්ව දෙකෙහිම සංස්කෘතිය ම වර්ධනය කරයි."
 - (5) "සයිලේස් වලදී ආහාරවල ප්‍රධාන වෙනස්කම් සංස්කෘතිය කිරීමේ අවශ්‍යතාවය වැඩි කරයි."

46. ප්‍රෝසියර් සතුන් අභිජනනය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශයන් හතරක් දක්වන්න.
- A - පියුම් ම වාණිජ ප්‍රෝසියර් වාණිජ. කුකුළු වර්ග දෙකක් ප්‍රජාප්ති කිරීමේදී උපාය ගන්න.
 - B - ප්‍රෝසියර් වර්ග. ප්‍රෝසියර් කුකුළන්ගේ වර්ධනය සඳහා දායක වේ.
 - C - ප්‍රෝසියර් කුකුළු වැඩිදියුණු වීමට සංස්කෘතිය කිරීම සඳහා සාමාන්‍යයෙන් බිත්තර දමන ආකාරයේ කිසිදුයක්. එය ආකාරයේ කුකුළන් සමඟ ප්‍රමුඛ කරනු ලැබේ.

ඉහත ප්‍රකාශ අතුරින්,

- (1) A, B සහ C යන පියුම් ම නිවැරදි ය.
- (2) A නිවැරදි වන අතර B වැරදි ය.
- (3) A සහ C නිවැරදි වන අතර B වැරදි ය.
- (4) A සහ B නිවැරදි වන අතර, A මගින් B තවදුරටත් වැඩිදියුණු කෙරේ.
- (5) B සහ C නිවැරදි වන අතර, C මගින් B තවදුරටත් වැඩිදියුණු කෙරේ.

47. ප්‍රජාප්තික වී නොගන්නා පවත්වා ගැනීමට රජය ගත් තීරණයකට වඩාත් වලංගු හේතුව හඳුනාගන්න.
- (1) පවත්වා ගැනීමේදී ආහාර සම්පත්තියේ ඉල්ලුම සපුරාලීමට ය.
 - (2) නිශ්චය වීමට දී වෙළෙඳපොළ මිල ස්ථාවර කිරීමට ය.
 - (3) අවශ්‍යතාවය ඉල්ලුම සපුරාලීමට ය.
 - (4) පොදුමය වෙළෙඳපොළේ වෙළෙඳපොළ කොටස අඩුකිරීමට ය.
 - (5) අවශ්‍යතාවය ඇති ප්‍රජාවන්ට සහාය වීමට ය.


48. කුකුළු ආහාරයේ දී කිරීමේදී මිල ඉහළ යනු ඇති පාරිභෝගිකයින් උපකල්පනය කළහොත් වෙළෙඳපොළෙහි සිදුවිය හැකි ස්වභාවික වෙනසක් ප්‍රතිඵලය වනුයේ
- (1) සැපයුම් වක්‍රය වම්ව චලනය වීම ය.
 - (2) ඉල්ලුම් වක්‍රය දකුණට චලනය වීම ය.
 - (3) ඉල්ලුම් වක්‍රය වම්ව චලනය වීම ය.
 - (4) සැපයුම් සහ ඉල්ලුම් වක්‍ර දෙකම වම්ව චලනය වීම ය.
 - (5) සැපයුම් සහ ඉල්ලුම් වක්‍ර දෙකම දකුණට චලනය වීම ය.

49. රත්නා පාරිභෝගිකයෙකු හේ පානය කිරීමෙන් පසු පහත සඳහන් මුළු උපයෝගීතාව අත්විඳින ලදී. පසුව හේ කෝපයෙන් ලැබූ උපයෝගීතාව මුළු 25 ක් ද දෙවන හේ කෝපයෙන් පසු ලැබූ මුළු උපයෝගීතාව මුළු 45 ක් ද හෙවත් හේ කෝපයෙන් පසු ලැබූ මුළු උපයෝගීතාව මුළු 60 ක් ද වේ. හෙවත් හේ කෝපය බිමින් ලැබෙන ආහාරික උපයෝගීතාව වනුයේ
- | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| (1) මුළු 15 කි. | (2) මුළු 25 කි. | (3) මුළු 45 කි. |
| (4) මුළු 60 කි. | (5) මුළු 70 කි. | |

50. කර්මය සහ සත්ත්වයන් ඇගයීමේ නිවැරදිතාව සඳහා වෙනම භාෂණයට ලක්විය හැකි ඇගයීමක් හඳුන්වාදීමට තීරණය කර ඇත. ඇගයීමේ අරමුණු පහත ප්‍රකාශයන් වන්නේ
- A - නිවැරදි පරිසරයක් පවත්වාගෙන යාමට උපකාරී වීම.
 - B - පියුම් නිවැරදිතාව සඳහා ප්‍රමුඛ මිලක් ලබාගැනීම.
 - C - කර්මය නිවැරදිතාව සඳහා දායක වීමේ අනෙකුත් කොටස්කරුවන්ගේ ආදායම ඉහළ දැමීම.

ඉහත ප්‍රකාශ අතුරින් නිවැරදි ප්‍රකාශය/ප්‍රකාශ වනුයේ

- (1) A පමණි.
- (2) B පමණි.
- (3) A සහ B පමණි.
- (4) B සහ C පමණි.
- (5) A, B සහ C යන පියුම් ම ය.



ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
 இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம்
 Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka
 ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
 Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 2025
 கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பரீட்சை, 2025
 General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, 2025

කෘෂි විද්‍යාව
 விவசாய விஞ்ஞானம்
 Agricultural Science

II
 II
 II

08 S II

B කොටස - රචනා

උපදෙස් :

- * ප්‍රශ්න හතරකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.
- * අවශ්‍ය තැනැති දී නම් කරන ලද පැහැදිලි රූප සටහන් දෙන්න.
- (එක් එක් ප්‍රශ්නය සඳහා නියමිත ලකුණු ප්‍රමාණය 150 කි.)

5. (i) කෘෂිකර්මාන්තයේ දී චල්පැළවල අන්ර්ප්කාරී බලපෑම විස්තර කරන්න.
 (ii) බෝග ක්ෂේත්‍රවල ජල සම්පාදන කාර්යක්ෂමතාව වැඩිදියුණු කරන ක්‍රම විස්තර කරන්න.
 (iii) ආහාර නිෂ්පාදන විවිධාංගීකරණයේ වාසි, අවාසි සහ සීමාවන් විස්තර කරන්න.
6. (i) ඒකාබද්ධ පළිබෝධ කළමනාකරණය භාවිතයේ පාරිසරික ප්‍රතිලාභ විස්තර කරන්න.
 (ii) ව්‍යාපාර සම්පත්වල වැදගත්කම සහ කළමනාකරණය විස්තර කරන්න.
 (iii) පාංශු භායනයට බලපාන සාධක විස්තර කරන්න.
7. (i) ශ්‍රී ලංකාවේ වී වෙළෙඳපොළ මින පොහොර සහනාධාරයේ බලපෑම පැහැදිලි කරන්න.
 (ii) කෘෂි වර්ධනය කෙරෙහි උත්සව්‍යවේදනයේ ඇති වැදගත්කම පැහැදිලි කරන්න.
 (iii) කෘෂිකර්මාන්තයේ දී දත්ත කළමනාකරණයේ වැදගත්කම විස්තර කරන්න.
8. (i) ශ්‍රී ලංකාවේ තෘණ සංරක්ෂණයේ වැදගත්කම සහ තෘණ සංරක්ෂණ ක්‍රම විස්තර කරන්න.
 (ii) පටක රෝපණ විද්‍යාභාරයක ප්‍රධාන අංශ සඳහන් කර, එම එක් එක් අංශයේ ප්‍රධාන කාර්යය විස්තර කරන්න.
 (iii) කෘෂිකර්මාන්තයේ දී යොදා ගනු ලබන ඒකාබද්ධ ගෘහ පෝෂක කළමනාකරණ (IPNM) ක්‍රියා විස්තර කරන්න.
9. (i) සහ ආස්තරණ නිවාසයක බිත්තර දමන ආකාරයේ කිහිළි පැටවුන් රූච්චික් දිනක වයසේ සිට සති 8 ක් දක්වා රැක බලා ගැනීමේ දී අනුගමනය කළ යුතු වැදගත් පාලන ක්‍රියා විස්තර කරන්න.
 (ii) ඇල්බට් විග්ග් සෘජුණය (Albert Solution) යොදා ගනිමින් නිර්පාංශු වගාවක් සඳහා පෝෂක ද්‍රාවණයක් සකස්න්නේ කෙසේ දැයි පැහැදිලි කරන්න.
 (iii) බිම් සැකසීමේ දී යන්ත්‍ර සූත්‍ර යොදාගැනීම, පසට සහ පරිසරයට බලපාන්නේ කෙසේ දැයි විස්තර කරන්න.
10. (i) කෘෂි කාලගුණික ඒකකයක් සඳහා අත්‍යාවශ්‍ය උපකරණ විස්තර කරන්න.
 (ii) චළච්ච සැකසීමේ දී යොදාගනු ලබන සුළුකරණ ක්‍රම විස්තර කර, සුළුකරණයේ වාසි සහ සීමාවන් සඳහන් කරන්න.
 (iii) බෝග මාරුවෙහි වාසි විස්තර කරන්න.



Join Now



2025 Agri MCO

① 2	⑪ 5	⑳ 4	㉓ 4/1	㉔ 2
② 3	⑫ 1	㉑ 5	㉕ 3	㉕ 2
③ 1	⑬ 5	㉒ 2	㉖ 2	㉖ 3
④ 5	⑭ 5	㉓ 3	㉗ 3	㉗ 1
⑤ 3	⑮ 5	㉔ 2/3	㉘ 3 4	㉘ 4/5
⑥ 5	⑯ 1	㉕ 1/2	㉙ 4	㉙ 4
⑦ 5	⑰ 1	㉖ 2	㉚ 5	㉚ 2
⑧ 4	⑱ 4	㉗ 3	㉛ 1	㉛ 2
⑨ 1	㉀ 3	㉘ 5	㉜ 4	㉜ 1
⑩ 3	㉁ 4	㉙ 2/3	㉝ 3	㉝ 5

S. P. Ramesh

49) $\frac{60-45}{15} = 15$