




Revision - 2021
New Syllabus

DAY WORK BOOK

10

- * ආදර්ශ ඔහුවරණ හුරුව
- * ආදර්ශ ව්‍යුහගත රචනා හුරුව
- * ආදර්ශ රචනා හුරුව
- * ආදර්ශ රචනා පිළිතුරු පත්‍රය

Dr. 

ශ්‍රීමත් අද්විතීය ජීව විද්‍යා ආරාමය

ආදර්ශ බහුවර්ණ පුර්ව

නිරෝගී ජීවිතයක් පවත්වා ගැනීමට මිනිසාට අත්‍යවශ්‍ය මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය වන්නේ,

1. 92
2. 48
3. 25
4. 17
5. 20

සනාථ පටක තුළින් ගුරුත්වයට එරෙහිව ද්‍රව්‍ය පරිවහනය සඳහා හේතුවන ජලය සතු විශේෂ ගුණාංගය වන්නේ,

1. සංසක්ති හා ආසක්ති හැසිරීම.
2. උෂ්ණත්වය මධ්‍යගත කිරීමේ හැකියාව
3. හිමායනයේ දී සිදුවන ප්‍රසාරණය
4. ද්‍රාවකයක් ලෙස ඇති සර්වත්‍රිප්‍රණත්වය
5. ඉහළ ද්‍රවාංකයක් පැවතීම.

කිරිවල සංවිකම් පවතින ඩයිසැකරයිඩයක් වන්නේ,

1. ගැලැක්ටෝස්
2. සුක්‍රෝස්
3. ලැක්ටෝස්
4. පිෂ්ඨය
5. මෝල්ටෝස්

සහ - එන්සයිම ලෙස ක්‍රියාකරන්නේ පහත සඳහන් ඒවා අතරින් කවරක් ද?

1. ATP
2. NAD⁺
3. NADP⁺
4. II හා III පිළිතුරු සත්‍ය වේ.
5. I, II හා III පිළිතුරු සත්‍ය වේ.

සිනිඳු අන්තෘප්ලාස්මීය ජාලිකාවල කෘත්‍යයක් වන්නේ,

1. Ca²⁺ අයන ගබඩා කරයි.
2. රයිබසෝම මගින් නිපදවන ප්‍රෝටීන පරිවහනය
3. ග්ලයිකොප්‍රෝටීන සංස්ලේෂණය කිරීම.
4. පටල කර්මාන්තශාලා ලෙස ක්‍රියා කරයි.
5. Na⁺ අයන ගබඩා කිරීම.

සත්ත්ව සෛලවල බහිෂ්සෛලීය පූරකය පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතරින් සත්‍ය නොවන ප්‍රකාශය තෝරන්න.

1. මෙහි ප්‍රධාන සංඝටකයක් ලෙස ග්ලයිකොප්‍රෝටීන පවතී.
2. මෙමගින් සෛල පෘෂ්ඨය මත ආරක්ෂක ස්තරයක් සාදයි.
3. මෙමගින් සැකිල්ල සහ බහිෂ්සෛලීය පූරකය සම්බන්ධ කරයි.
4. යාන්ත්‍රික හා රසායනික සංඥා ගෙන යෑමට සහභාගිවීම මගින් සෛල වර්ගවලට බලපෑම් කරයි.
5. මෙහි ඇති වඩාත් සුලභ ග්ලයිකොප්‍රෝටීනය වන්නේ, සෛලයට පිටතින් ඇති ඉලාස්ටික් තන්තුවයි.

මෙම රූපයෙන් දැක්වෙන්නේ,



1. අනුනතයේ යෝග කලාව
2. අනුනතයේ ප්‍රාක් කලාව
3. අනුනතයේ පෙරයෝග කලාව
4. අනුනතයේ අන්ත කලාව
5. උෞනනය I යෝග කලාව

පිළිකා පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතරින් අසත්‍ය වන්නේ,

1. පිළිකා සෛල දේහයේ පාලන යාන්ත්‍රණවලට ප්‍රතිචාර නොදක්වයි.
2. සෛල චක්‍රය යාමනය කරන සාමාන්‍ය සංඥා පිළිකා සෛල නොසලකයි.
3. පිළිකා සෛල වර්ධනයට අවශ්‍ය වර්ධක සාධක තමන් විසින්ම නිපදවා ගනී.
4. පිළිකා සෛල මෙන්ම සාමාන්‍ය සෛල වලට ද වර්ධක සාධක රහිතව සෛල චක්‍රය පවත්වාගෙන නොහැක.
5. මුල් පිහිටි ස්ථානයක සිට දේහයේ වෙනත් පිහිටීමකට පිළිකා සෛල පැතිරීම "ස්ථානාන්තරණය" හැඳින් වේ.

(19) ශාක විභාජක පටකවල සෛලවල ලාක්ෂණික ලක්ෂණයක් නොවන්නේ,

1. සියල්ල ජීවී සෛල වේ.
2. මධ්‍ය නාෂ්ටයක් පවතී.
3. ඝන සෛල ප්ලාස්මයක් දරයි.
4. ව්‍යුහමය හා කෘත්‍යමය වශයෙන් විභේදනය වී නැත.
5. දළ වශයෙන් ඝනාකාර සෛල දරයි.

(20) ශාකවල වර්ෂීය පටක පද්ධතියට උදාහරණයක් වන අපිච්චමයේ සෛලවල කෘත්‍යයක් නොවන්නේ පහත ඒවායින් කවරක් ද?

1. ශාකය විජලනයෙන් ආරක්ෂාකරයි.
2. වායු හුවමාරුවට උපකාර කරයි.
3. ශාකවල සිදුවන බොහෝ පරිවෘත්තීය ක්‍රියාවලට ආධාර කරයි.
4. යාන්ත්‍රික හානිවලින් ශාකය ආරක්ෂා කිරීම.
5. ජලය හා ඛනිජ අයන අවශෝෂණය

• අංක 21 සිට 25 තෙක් ප්‍රශ්නවලට පහත උපදෙස් පිළිපදින්න.

මෙහි දී ඇති ප්‍රතිචාර අතරින් එකක් හෝ ඊට වැඩි ගණනක් හෝ නිවැරදිය. නිවැරදි ප්‍රතිචාරය/ප්‍රතිචාර තෝරා ඒ සඳහා අදාළ නිවැරදි අංකය යොදන්න.

- A, B, D ප්‍රතිචාර පමණක් නිවැරදි නම් (1)
- A, C, D ප්‍රතිචාර පමණක් නිවැරදි නම් (2)
- A, B ප්‍රතිචාර පමණක් නිවැරදි නම් (3)
- C, D ප්‍රතිචාර පමණක් නිවැරදි නම් (4)
- වෙනත් කිසියම් ප්‍රතිචාරයක් හෝ ප්‍රතිචාර සංයෝජනයක් නිවැරදි නම් (5)

උපදෙස් සම්පිණ්ඩනය				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A, B, D පමණක් නිවැරදිය	A, C, D පමණක් නිවැරදිය	A, B පමණක් නිවැරදිය	C, D පමණක් නිවැරදිය	වෙනත් කිසියම් ප්‍රතිචාරයක් හෝ ප්‍රතිචාර සංයෝජනයක් හෝ නිවැරදිය

(21) සංචිත කෘත්‍යය ඉටුකරන පොලිසැකරයිඩය/ය වන්නේ,

- A. පිෂ්ඨය
- B. ග්ලයිකොජන්
- C. පෙක්ටීන්
- D. ඉනියුලීන්
- E. සෙලියුලෝස්

(22) ද්විතීයික ප්‍රෝටීනවලට උදාහරණ වන්නේ,

- A. කෙරටීන්
- B. සිල්ක් ප්‍රෝටීන්
- C. මයොග්ලොබින්
- D. කොලැජන්
- E. හිමොග්ලොබින්

(23) පහත ප්‍රකාශ අතරින් ශාකවල මධ්‍ය රික්තකයන් හි කෘත්‍යය/යන් මොනවා ද?

- A. ආරක්ෂාව හා සන්ධාරණය
- B. සෛලයේ හැඩය පවත්වා ගැනීම
- C. සෛලයේ ජල තුල්‍යතාවය පවත්වා ගැනීම.
- D. සෛලයට ශුන්‍යතාවය හා සන්ධාරණය ලබා දීම.
- E. ඇපොප්ලාස්ට් මාර්ගයේ සංඝටකයක් වීම.

(24) ප්ලෝයම් පටකයේ සජීවී සෛල පහත ඒවායින් කවරක්ද/කවර ඒවා ද?

- A. පෙනේර නළ ඒකක
- B. සහවර සෛල
- C. ප්ලෝයමීය තන්තු
- D. වාහකාහ
- E. ප්ලෝයමීය මෘදුස්කර

(25) ශාක තුළ පවතින අක්‍රිය, කෙටි දුර පරිවහන ක්‍රමය/ක්‍රම මොනවා ද?

- A. විසරණය
- B. ආසූර්ණය
- C. තොග ප්‍රවාහය
- D. නිපානය
- E. පහසුකළ විසරණය

- (I) (A) (i) ශාක සෛල බිත්තියේ සංඝටක ලෙස ක්‍රියාකරන ප්‍රධාන පොලිසැකරයිඩ මොනවා ද?
-
-
- (ii) එම එක් එක් පොලිසැකරයිඩ තැනී ඇති තැනුම් ඒකක මොනවා ද?
- පෙට්ටි බහුඅවයවික කාණ්ඩය
-
-
- (iii) ක්ෂීරපායී කිරිවල අඩංගුවන සීනි වර්ග මොනවා ද?
-
-
- (iv) ග්ලූකොසැමින් නම් තැනුම් ඒකකයන් තැනී ඇති පොලිසැකරයිඩය නම් කර, එහි කාර්යයන් දෙකක් ලියන්න.
-
-
- (B) (i) මේද අම්ල අණුවක් යනු කුමක් ද?
-
-
- (ii) මේද සැදීමේ දී , සංඝටක අණු අතර ඇතිවන බන්ධන වර්ගය කුමක් ද?
-
-
- (iii) ප්‍රයිමරිසයිල් ග්ලිසරෝල් අණුවක් සෑදෙන අයුරු රූප සටහනකින් දක්වන්න.
-
-
- (iv) මේද අම්ලවල හයිඩ්‍රොකාබන් දාමයේ ස්වභාවයට අනුව, ඒවා වර්ග කළ හැකි ප්‍රධාන ආකාර මොනවා ද?
-
-
- (C) (i) Atherosclerosis රෝගී තත්ත්වය සඳහා බලපාන්නේ කුමන මේද වර්ග අධි පරිභෝජනය ද?
-
-
- (ii) පොස්පොලිපිඩ අණුවල රසායනික සංයුතිය කෙබඳු ද?
-
-

(iii) රීට් දේහගුණ , ලිපිඩවල ප්‍රධාන කාර්යයන් මොනවා ද?

(D)(i) ප්‍රෝටීනවල මූලද්‍රව්‍ය සංයුතිය කුමක් ද?

(ii) සමමිතික C පරමාණුවක් දරන ඇමයිනෝ අම්ලයක් නම් කරන්න.

(iii) ඇමයිනෝ අම්ල අණු උභයගුණී ලෙස හඳුන්වන්නේ ඇයි?

(iv) ප්‍රෝටීනයක ප්‍රාථමික ව්‍යුහය ලෙස හැඳින්වෙන්නේ කුමක් ද?

2) (A) (i) පාරිථිය මත ජීවය සම්භවය වී ඇත්තේ මීට කොපමණ කලකට ඉහත දී ද?

(ii) ප්‍රථම සෛලය බිහිවීමට පාදක වූණු අනුක්‍රමික පියවර මොනවා ද?

(iii) ප්‍රාක් සෛලය සම්භවයට අදාළව ජේ.බී.එස්. හැල්ඩේන් මගින් ප්‍රකාශ කළ මතය කුමක් ද?

(B) (i) මුල්ම ජාන සහ එන්සයිම ලෙස ක්‍රියාකර ඇති අණු වර්ගය කුමක් ද?

(ii) පසු - ප්‍රෝටෝරෝසොයික් අවධියේ දී බිහිවී ඇති සත්ත්ව කාණ්ඩ 3 ක් ලියන්න.

(iii) පහත සිදුවීම් සිදුවී ඇත්තේ කොපමණ වසර ගණනකට ඉහතදී දැයි ලියන්න.

a) ස්පෝරිෆයිට් පරිණාමය

b) මානව විශේෂයේ සම්භවය

c) මානව පෙළපතේ ආරම්භය

d) ශාක විභේදනය හා විවිධාංගීකරණය ඇරඹීම

e) ආක්‍රමණයට පත්වූයේ කිසි විටෙක.

(iv) භූ විද්‍යාත්මක ඉයෝන පිළිවෙලින් නම් කරන්න.

(C) (i) විද්‍යාත්මක පදනමකින් ජීවීන් වර්ගීකරණය කළ පළමු තැනැත්තා කවු ද?

(ii) ඔහු තම වර්ගීකරණය සඳහා යොදාගත් නිර්ණායක මොනවා ද?

(iii) ජීවීන් වර්ගීකරණය සඳහා අර්තස්ට් හේකල් දැක්වූ දායකත්වය කුමක් ද?

(iv) ජෛව ඉතිහාසයේ සිදුවූ පළමු, ප්‍රධාන භේදනය ලෙස හඳුන්වන්නේ කුමක් ද?

(D) (i) වර්තමාන වර්ගීකරණ පද්ධතිය පාදක වී ඇත්තේ කුමන නිර්ණායක මත ද?

(ii) ජීවීන් වර්ගීකරණයේ දී හඳුන්වා දී ඇති කෘතිම කාණ්ඩ 2 ක් නම් කරන්න.

(iii) වර්තමාන ධූරාවලි පද්ධතියේ ඇති ප්‍රධාන තක්සෝන මට්ටම්, අවරෝහණ පිළිවෙලට ලියන්න.

(iv) "ජීව විශේෂය" යන්න ජෛව විද්‍යාත්මකව අර්ථ දක්වන්න.

ආදර්ශ රචනා හුරුව

- (1) a) සත්ත්ව සෛලයක ප්ලාස්මා පටලයේ තරල විචිත්‍ර ආකෘතිය පැහැදිලි කරන්න.
b) ප්ලාස්මා පටලය මගින් සත්ත්ව සෛලවලදී ඉටු කරන සුවිශේෂී කාර්යය ලියන්න.
- (2) a) ශාක කදේ ප්‍රාථමික වර්ධනය සිදුවන ආකාරය දක්වන්න.
b) ශාක කදේ ප්‍රාථමික ව්‍යුහය පිළිබඳව විස්තර කරන්න.

DAY WORK BOOK - 09, පිළිතුරු පත්‍රය (රචනා)

- (1) මයිටොකොන්ඩ්‍රියම් සූක්ෂ්ම ව්‍යුහය පිළිබඳ කෙටියෙන් ලියන්න.
- * සුන්‍යාඡ්චික සෛලවල බහුලතම ඉන්ද්‍රයිකා වලින් එකකි.
 - * පටල දෙකකින් වට වූ
 - * දිගටි ඉන්ද්‍රයිකාවකි.
 - * පිටත පටලය සිනිඳු වේ.
 - * අතුළත පටලය මියරය සෑදීමට නැමී ඇති නිසා.
 - * එම පටලය රළුය.
 - * මියර මගින් පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය වැඩි කරයි.
 - * එහි සවෘන්ත අංශු /මිසසෝම ඇත.
 - * පටල අතර ඇති අවකාශය අන්තර්පටල අවකාශය ලෙස හඳුන්වයි.
 - * ඇතුළතින්ම ඇති කොටස මයිටොකොන්ඩ්‍රියම් පූරකයයි
 - * පූරකය තුළ
 - 70 S රයිබොසෝම
 - චක්‍රීය DNA / මයිටොකොන්ඩ්‍රියම් DNA
 - පොස්ටෝට් කණිකා
 - එන්සයිම ඇත.
 - * ක්‍රෝමීන් වක්‍රයට අවශ්‍ය එන්සයිම පූරකයේ ඇත.
 - * ඉලෙක්ට්‍රෝන පරිවහන දාමයට හා
 - * ඔක්සිකාරක පොස්පොරයිලීකරණයට
 - * අත්‍යාවශ්‍ය
 - * ප්‍රෝටීන, හා එන්සයිම වලින්
 - * මියර සමන්විත වේ.

B මයිටොකොන්ඩ්‍රියම් තුළ සිදුවන උපස්ථර පොස්පොරයිලීකරණය ගැන විස්තර කරන්න.

- * ජීව සෛල තුළ ප්‍රධාන ශ්වසන උපස්ථරය වනුයේ ශ්ලැකෝස් ය.
- * උපස්ථර පොස්පොරයිලීකරණයට අයත් ස්වායු ශ්වසනයේ පියවර 2 කි

- * ග්ලයිකොලිසිය
- * පයිරුවේට් ඔක්සිකරණය හා සිට්‍රික් අම්ල චක්‍රය (ක්‍රෙබ්ස් චක්‍රය)
- ග්ලයිකොලිසිය
- * සෛට් සෝලය තුළ සිදු වේ.
- * හේතුව නම් ප්‍රතික්‍රියා උත්ප්‍රේරණය කරන සියලු එන්සයිම සෛට්සෝලය තුළ පැවතීමයි.
- * O_2 මත රඳා නොපවතී.
- * C_6 ග්ලූකෝස් අණුවක් පියවරෙන් පියවර
- * C_3 පයිරුවේට් අණු 2 ක් බවට බිඳ වැටේ.
- * ආරම්භයේ දී ATP 2 ක් වැය වේ.
- * ග්ලූකෝස් බිඳ දැමීමේ දී පිටවන H^+ පරමාණු 4 හා ඉලෙක්ට්‍රෝන මගින්
- * NAD^+ අණු 2 ක් ඔක්සිහරණය කිරීමෙන්
- * $NADH$ අණු දෙකක් නිපද වේ.
- * අවසානයේ ATP 4 ක් නිපද වේ.
- * මූලික පියවරේ දී ATP 2 ක් වැයවන නිසා ශුද්ධ ATP ගණන 2 කි.
- * O_2 ඇති විට පමණක් පයිරුවේට් මයිටොකොන්ඩ්‍රියා තුළට ඇතුල් වී ඉතිරි පියවර සිදු වේ.
- පයිරුවේට් ඔක්සිකරණය / සම්බන්ධිත ප්‍රතික්‍රියාව
- * පයිරුවේට් CO_2 අණු දෙකක් පිටකරමින් ඇසිටයිල් කාණ්ඩයක් බවට පත් වේ.
- * එම කාණ්ඩය සහ එන්සයිම A සමඟ සම්බන්ධ වී,
- * ඇසිටයිල් Co - A සාදයි.
- * NAD^+ අණු 2 ක් $NADH$ අණු 2 ක් බවට පත් වේ.
- සිට්‍රික් අම්ල චක්‍රය
- * මයිටොකොන්ඩ්‍රියම් පූර්ණය තුළ
- * විශේෂිත එන්සයිම භාවිතයන් සිදු වේ.
- * ප්‍රධාන ඵලය සිට්‍රික් අම්ලය නිසා ඒ නමින් නම් කෙරේ.
- * C 4 ක් සහිත ඔක්සලෝ ඇසිටේට් / OAA
- * C 2 ක් සහිත ඇසිටයිල් Co- A සම්බන්ධ වී සිට්‍රික් අම්ලය සාදයි.
- * සිට්‍රික් අම්ලය ප්‍රතික්‍රියා ශ්‍රේණියක් මගින් නැවත OAA පුනර්ජනනය කරයි.
- * කාබොක්සිල් හරණයෙන් CO_2 අණු දෙකක් පිටවේ.
- * එක් ATP අණුවක් නිපද වේ.
- * ඔක්සිකරණ ප්‍රතික්‍රියා මගින් $FADH_2$ 1 ක් ද
- * $NADH$ අණු 3 ක් ද නිපද වේ.
- * එක් ග්ලූකෝස් අණුවක් සඳහා මෙම සංඛ්‍යා දෙගුණ වේ.

2) පහත දැක්වෙන ඒවා ගැන කෙටි සටහන් ලියන්න.

i.) පොලිසැකරයිඩ

- * මහා අණු වේ.

Dr. Vinesh Muthugala

- * සෛව බහුඅවයවික වේ.
- * මොනොසැකරයිඩ උප ඒකකවලින් සැදී ඇත.
- * ස්විකරණය නොවේ.
- * ජලයේ අද්‍රාව්‍යයි.
- * සංචිත පොලිසැකරයිඩ හා
- * ව්‍යුහමය පොලිසැකරයිඩ ලෙස පොලිසැකරයිඩ වර්ග කර ඇත.
- * නිර්මාණය වී ඇති ආකාරය අනුව ද ඒවා රේඛීය ආකාර හා
- * ශාඛනය වූ ආකාර ලෙස වර්ග කළ හැකිය.
- * ග්ලූකෝස් තැනුම් ඒකකය ලෙස ඇති පිණිස
- * ශාකවල සංචිතව ඇත.
- * ග්ලයිකොජන් ද ග්ලූකෝස් වලින් සැදී ඇත.
- * එය සතුන් /දිලීර තුළ සංචිත පොලිසැකරයිඩයකි.
- * සෙලියුලෝස් ශාක/ඇල්ගී සෛල බිත්තියේ සංඝටකයකි.
- * ඉනියුලින් ෆැක්ටෝස් වලින් සැදී ඇත.
- * එය ඩේලියා ආකන්දවල සංචිත වී ඇත.
- * පෙක්ටින් ගැලැක්ටොසුරිනික් අම්ලයෙන් සැදී ඇත.
- * එය ශාක සෛල බිත්තියේ මධ්‍ය සුස්තරයේ සංඝටකයකි.
- * හෙමිසෙලියුලෝස් පෙන්ටෝස් සීනි වලින් සැදී ඇත.
- * එය ද ශාක සෛල බිත්තිවල සංඝටකයකි.
- * කයිටින් සැදී ඇත්තේ ග්ලූකොසැමින් වලිනි.
- * එය දිලීර සෛල බිත්තිවල හා
- * ආත්‍රපෝඩා පිටසැකිල්ලේ සංඝටකයකි.

ii.) මයිටොකොන්ඩ්‍රියා

- * සූ න්‍යෂ්ටික සෛලවල බහුලව පවතින ඉන්ද්‍රියකාවකි.
- * පටල දෙකකින් වටවී ඇත./ද්විපටලමය වේ.
- * දිගැටි සිලින්ඩරාකාර හැඩතිය.
- * පිටත පටලය සිනිඳුය.
- * ඇතුළු පටල මීයර සැදීමට නැමී ඇත.
- * මීයර මගින් පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය වැඩි කරයි.
- * එහි ස්වාන්ත අංශු ඇත.
- * මෙම පිටත හා ඇතුළු පටල අතර අවකාශය, අන්තර් පටල අවකාශය ලෙස හඳුන්වයි.
- * ඉන්ද්‍රියකාවේ ඇතුළතින්ම ඇති කොටස මයිටොකොන්ඩ්‍රියම් පූරකයයි.
- * පූරකය තුළ 70 S රයිබසෝම
- * වක්‍රීය DNA අණු / මයිටොකොන්ඩ්‍රියම් DNA
- * පොස්ටේට් කණිකා හා

- * එන්සයිම ඇත.
- * ස්වායු ශ්වසනය මගින් ATP සංස්ලේෂණය , මෙහි ප්‍රධාන කාර්ය වන අතර
- * මෙය මගින් ප්‍රභාශ්වසනයට ද දායක වේ.

iii.) ලැමාක්වාදය

- * ලැමාක් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලදී.
- * මෙම වාදයේ එන ප්‍රධාන මූලධර්ම 2 කි.
- * ඒවා නම් වහරය හා අවහරය සහ
- * පරිවිත ලක්ෂණ සම්ප්‍රේෂණය වීමයි.
වහරය හා අවහරය
- * දේහයක නිරන්තරයෙන් භාවිතා කරනු ලබන අවයව
- * ක්‍රමයෙන් විශාල ව හා ශක්තිමත්ව වැඩෙන අතර
- * භාවිතා නොකර සිටින විට ඒවා පරිහානියට පත් වෙයි.
- * උදා: ඉහළ අනුවල කොළ කඩා කැමට ගෙල දික් කිරීම නිසා බෙල්ල දිකු ජිරාත් ඇති වීම.
පරිවිත ලක්ෂණ සම්ප්‍රේෂණය
- * පරිසරයේ අවශ්‍යතාවලට අනුකූලව ජීවිත තම ජීවිත කාලය තුළ අනුවර්තන ඇති කරගනියි.
- * ඔවුහු මෙම අනුවර්තන තම ප්‍රජනිතයන්ට සම්ප්‍රේෂණය කිරීමේ හැකියාව දරති.
- * එනිසා ජනිතයෝ එම පරිසර තුළ වඩා හොඳින් අනුවර්තීව ජීවත් වෙති.
- * උදා : පරම්පරා ගණනාව