

F. Rishma Sifasil

DAY - 18

Biology with Jasran

MCQ, Tips

ஒரு உணாவை அணுக, நமக்கு **பொறுமை, நிதானம், கவனம், புர்தல்** என்பன முக்கியம்

History  ATP Shortcut

• ஒரு நியூக்ளியோடைடு

① Ribose ஷெல்லம்

② அதின் N மூலம்

③ 3 பொஸ்பேற்றக் கூட்டங்கள் $\rightarrow$ ஒரு சங்கிலி

ATP நீடிப்பது

$\downarrow$
இருத்பொஸ்பேற்ற அகற்றம்

$\downarrow$

ADP, P_i தோற்றப்படு

உணாவை

$\downarrow$
மிக உயர்வான சக்தி

காரணம்

தாக்கீதர் $>$ உணாவை
ATP, H_2O ADP, P_i

$\downarrow$

• கட்டுவான சக்தி

ⓔ $\leftarrow$ Ⓡ

புறப்பறப்புத்தாக்கம்

$\downarrow$ 30.5 KJ/mol (சுயாதீன E)

$\rightarrow$ MCQ point

அனைத்தமான

use $\downarrow$

உயர்வான தாக்கங்கள்

முனைவுக்குரிய பொஸ்பேற்றம்
புணைப்பு

ⓔ

$\downarrow$
உடைக்கப்படும்

- ① எந்த ஒரு E use தாதகம்
② கலம் எந்த ஒரு இடம்

③ சக்தி காதுச் செல்லக்கூடியது

1. மிக குறுகிய காலப்பகுதி
 2. ADP, P_i, E use
 3. ATP
 4. உயர்தவங்களின் உள் தொகுப்பு
உகை (சக்திமூலம்) ←
- பொன்-பொன்
-வேற்றம்

30%	கீழ்ப்படை	30% உயர்வு
30% திடுகுப்பு	(கலச்சுவாசம்)	(கலச்சுவாசம்)
கூர்வ E use	சக்தவான் மூலக்கூறுகள்	மூலக்கூறுகள்
↪	↓ உடை	↓ E use
	எளியவை	30% உயர்வு

உயர்தவம்

ATP

↪ வெவ்வேறு தொழில் - பல்வேறு வடிவம் E

- 30% - உயர் + 30% உயர்
- வெப்பம் (Δ) - உடல் + T
- பொருள்முறை - தகை + சுருக்கம்
- மின் - மின் + கணத்தாக்கு + கடத்தல்
- இரசாயன - பல்வேறு + சேர்கைகள் + தொகுப்பு

① X ஓர் பொஸ்பர்லேற்றம் ✓

② ✓

③ X நாக்கீகர் > உதையகர்

④ X கீழ்ப்படை பொஸ்பர்லேற்றம் தசுநோரிநால் கவத்தின்
உட்கீயற்ற பொஸ்பர்லேற்றம் கீழமணி
உள் மென்சுயு
(உச்ச)
கூங்கக

⑤ X Ribose உலவம்

அடின் N கலம்

3 பொஸ்பற்றுகட்பத்கர்

Finally, Answer - 02

By. F. Rishma Sifasil...