



SCIENCE ORBIT

start is endless



Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026
 Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026
 Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026
 Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026
 Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026



DREAM WAY EXAMINATION



கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பயிற்சிப் பரீட்சை, 2026
 General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, 2026
 අධ්‍යන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) පුහුණු විභාගය, 2026

ජීව විද්‍යාව I
 உயிரியல் I
 Biology I

09 T I

පැය දෙකයි
 இரண்டு மணித்தியாலம்
 Two hours

அறிவுறுத்தல்கள்:

- ❖ எல்லா வினாக்களுக்கும் விடை எழுதுக.
- ❖ விடைத்தாளில் தரப்பட்டுள்ள இடத்தில் உமது சுட்டெண்ணை எழுதுக.
- ❖ விடைத்தாளின் மறுபக்கத்தில் தரப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களைக் கவனமாக வாசித்துப் பின்பற்று.
- ❖ 1 தொடக்கம் 50 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் (1), (2), (3), (4), (5) என இலக்கமிடப்பட்ட விடைகளில் சரியான அல்லது மிகப் பொருத்தமான விடையைத் தெரிந்தெடுத்து அதனைக் குறித்து நிற்கும் இலக்கத்தை விடைத்தாளின் மறுபக்கத்தில் தரப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களுக்கு அமைய விடைத்தாளில் புள்ளடி (X) இடுவதன் மூலம் காட்டுக.

1. புரதங்கள் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது எது?

- (1) அனைத்துப் புரதங்களிலும் 20 வெவ்வேறு வகையான அமினோஅமிலங்களையும் அவதானிக்க முடியும்.
- (2) அனைத்து அமினோ அமிலங்களும் கந்தகத்தை கட்டமைப்பு கூறாக கொண்டவை.
- (3) துணையான கட்டமைப்பில் காணப்படும் ஐதரசன் பிணைப்பு பக்கசங்கிலியில் காணப்படும்.
- (4) அனைத்து அமினோ அமிலங்களும் சமச்சீர் அற்ற காபன் அணுவை கொண்டமைந்தவை.
- (5) ஈமோகுளோபின் நாற்பகுதியான கட்டமைப்புக்குரியதும் சேமிப்புக்குரிய புரதமாகும்.

2. இலத்திரன் நுணுக்குகாட்டியினால் பெறப்பட்ட விம்பம்

- A. பக்க நேர்மாறல் அடைந்து இருக்கும்.
- B. நிறமுடையது ஆகும்.
- C. உயர் பிரிவலு உடைய வில்லையினால் தோற்றுவிக்கப்பட்டது ஆகும்.

- (1) A மட்டும் சரியானது. (2) B மட்டும் சரியானது. (3) C மட்டும் சரியானது.
- (4) A C மட்டும் சரியானது. (5) A B C யாவும் தவறு.

3. அங்கிகளின் சிறப்பியல்பு தொடர்பான சரியான கூற்று பின்வருவனவற்றுள் எது?

- (1) அனேக விலங்குகளும் அலைகளும் அசையக் கூடியன.
- (2) தாவரங்கள் இசைவாக்கத்தை காட்டாதன.
- (3) ஒட்டகங்களில் சாய்வான பாதம் வறழ் நிலத்துக்குரிய இசைவாக்கம் ஆகும்.
- (4) கண்டல் தாவரங்கள் அந்த சூழலை வெற்றி கொள்வதற்கு ஏற்றால் போல் கட்டமைப்புகளை விருத்தி செய்து உள்ளது.
- (5) பளிங்குகளும் - அங்கிகளும் வளராதவை.

4. பின்வரும் இயல்புகளில் எதனை எல்லா புரோக்கரியோற்றாவுக்கு தனித்துவமானது என கொள்ள முடியும்.

- (1) குழியவன்கூடு (2) 70s இறைபோசோம் (3) வில்லையம்
- (4) நைதரசன் பதிக்கும் ஆற்றல் (5) ஹிஸ்ட்ரோன் புரதம்

5. ஒளித்தொகுப்பில் நீரில் இருந்து வெளியேறும் இலத்திரனின் சரியான பாதை சேர்மானம்
- (1) PS- ii $\rightarrow$ PS- i $\rightarrow$ NADP⁺ $\rightarrow$ பஞ்சணை $\rightarrow$ 3 PGA
 - (2) PS- i $\rightarrow$ PS- ii $\rightarrow$ NADP⁺ $\rightarrow$ குழியவுரு $\rightarrow$ G3P
 - (3) PS- ii $\rightarrow$ PS- i $\rightarrow$ NADPH $\rightarrow$ குழியவுரு $\rightarrow$ 3 PGA
 - (4) PS- i $\rightarrow$ PS- ii $\rightarrow$ NADP⁺ $\rightarrow$ பஞ்சணை $\rightarrow$ 3 PGA
 - (5) PS- ii $\rightarrow$ PS- i $\rightarrow$ NADP⁺ $\rightarrow$ பஞ்சணை $\rightarrow$ G3P
6. இழைமணி - பச்சயவுருமணி ஆகிய இரண்டும்
- (1) எல்லா இயூக்கரியோற்றாக் கலங்களிலும் காணப்படும் புன்னங்கம் ஆகும்.
 - (2) ஒன்றுடன் ஒன்று தொடுக்கப்பட்ட இரட்டை மென்சவ்வை உடையன.
 - (3) 80s இறைபோசோமை உடையன.
 - (4) வட்டவடிவ DNA இனை கொண்டவை ஆகும்.
 - (5) இரண்டும் ஒட்சியேற்றம் நொதியங்களை கொண்டமைந்தவை.
7. பின்வரும் எந்த ஒழுங்காக்கல் மூலக்கூறு உயிர்ப்பற்ற வடிவத்தை உறுதியாக்கும்
- 1) ADP (2) ATP (3) O₂ (4) NADPH (5) Hg
8. புவிச்சரிதவியலில் நடைபெற்ற சில செயற்பாடுகள் கீழே தரப்படுகிறது, இவற்றில் அடுத்த அடுத்த நிகழ்வாக கருதக்கூடியது
- (1) ஒட்சிசன் விடுவிப்பு - நீர் நிலைகளில் ஒட்சிசன் நிரம்பல்.
 - (2) ஆத்திரப்போடாக்களின் மூதாதையரின் கூர்ப்பு - கோடேற்றாக்களின் மூதாதையரின் கூர்ப்பு
 - (3) உணவுச்சங்கிலிகளின் ஆக்கம் - விலங்குகளின் தரைக்குடியேற்றம்.
 - (4) புவியின் தோற்றம் - ஒட்சியேற்றம் வளிமண்டலம்.
 - (5) நாற்பாதமுளிகளின் தோற்றம் - மனித இனத்தின் தோற்றம்.
9. தனிக்கலப் புரொட்டிஸ்ரா யாவற்றுக்குமான பொதுவான இயல்பாக கருதக்கூடியது.
- (1) ஒளித்தொகுப்பு நிறப்பொருள் குளோரோபில் a காணப்படல்.
 - (2) பல்சக்கரைட்டினால் ஆக்கப்பட்ட கலச்சுவர் காணப்படல்.
 - (3) ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பொது மூதாதையில் இருந்து தருவிக்கப்பட்டவை.
 - (4) சுருங்கத்தக்க புன்வெற்றிடம் உடையவை.
 - (5) கரு உடையவை.
10. ஒத்த வித்தியுடைய தாவரங்களில் மாத்திரம் அவதானிக்க கூடிய மற்றும் ஒரு இயல்பு
- (1) அகக்கருக்கட்டல்
 - (2) ஒரிலிங்கத்தன்மை.
 - (3) புணரித்தாவரங்கள் ஒளித்தொகுப்புக்குரியவையாக காணப்படல்.
 - (4) காழில் கலன் மூலகம் காணப்படும் தன்மை.
 - (5) மேல் உள்ள எதுவும் அன்று.
11. விலங்குக் கணங்கள் / வகுப்புக்கள் - தனிச் சிறப்பியல்பு தரப்படுகிறது, இவற்றில் சரியான சேர்மானம்
- (1) செதில்கள் - மீன்கள் (2) சுரப்பிகள் உடைய தோல் - அம்பிபியா
 - (3) இறகு - பறவை (4) சிமிட்டுமென்சவ்வு - ரெப்ரீலியா
 - (5) கவசம் கழற்றல் - ஆத்திரப்போடா
12. தாவர இழையம் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது எது?
- (1) ஒட்டுக்கலவிழையக் கலங்கள் தண்டு மற்றும் வேரில் தாங்கல் தொழிற்பாட்டை மேற்கோள்ளும்.
 - (2) பிரியிழையக் கலங்களினால் தோற்றுவிக்கப்படும் சில கலங்கள் கலவியத்தத்திற்கு உள்ளாகாது.
 - (3) புடைக்கலவிழையக் கலங்கள் சேமிப்பு ஆதாரம் குறுந்தூரக் கடத்தலுக்கு உதவும்.
 - (4) காயங்களை பழுதுபார்க்க இடைபுகுந்த பிரியிழையங்கள் மட்டுமே பங்குகொள்ளும்.
 - (5) வேர்மயிர்கலங்கள் தோல் இழையத்துக்குரியதும் பல்கலமானதுமாகும்.

13. பின்வரும் கூற்றுக்களை கருதுக

கூற்று A – தாவரங்களில் நீர் இழப்பு நடைபெறும் எல்லா சந்தர்பங்களிலும், நீர் இழக்கப்படும் மேற்பரப்பினுடாக வாயுப்பரிமாற்றம் மேற்கொள்ளப்படும்.

கூற்று B – இலைவாய்,பட்டைவாய் மற்றும் புறத்தோலினுடாக நீர் இழப்பு மற்றும் வாயுப்பரிமாற்றம் நடைபெறும்.

- (1) கூற்று A மற்றும் கூற்று B ஆகிய இரண்டும் சரி கூற்று B இனால் கூற்று A விளக்கப்படுகிறது.
- (2) கூற்று A மற்றும் கூற்று B ஆகிய இரண்டும் சரி கூற்று B இனால் கூற்று A விளக்கப்படவில்லை.
- (3) கூற்று A சரியானது கூற்று B தவறானது.
- (4) கூற்று B சரியானது கூற்று A தவறானது.
- (5) கூற்று A மற்றும் கூற்று B ஆகிய இரண்டும் தவறானவை.

14. உரியத்தில் கடத்தப்படும் கூறில் மிக அதிக அளவு காணப்படுவது?

- (1) சுக்குரோசு (2) விற்றமின் (3) ஓமோன்கள் (4) நீர் (5) கனியுப்புக்கள்

15. ஒளி ஆவர்த்தனம் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது எது?

- A. இது பூத்தலைக் கட்டுப்படுத்தும்.
- B. இது ஒளிஉருவப்பிறப்பு ஆகும்.
- C. இது பைற்றோகுறோமினால் ஆழப்படும்.
- (1) A மட்டும் சரியானது. (2) B மட்டும் சரியானது. (3) C மட்டும் சரியானது.
- (4) A,C மட்டும் சரியானது. (5) A,B,C யாவும் தவறு.

16. தாவரங்களில் கல்சியம் குறைபாடு

- (1) மந்த வளர்ச்சி, வாடல் (2) இலை விளிம்பு மஞ்சள் மற்றும் கபில நிறமாதல்,
- (3) நலிந்த தண்டுகள். (4) இளம் இலைகள் சுருங்குதல்.
- (5) இளம் இலைகளில் வெண்பச்சை.

17. உறைபனிக்கு சகிக்கும் தாவரங்களில், குளிர்காலம் தொடங்க முன்னர்

- (1) முதலுரு மென்சவ்வில் நிரம்பாத கொழுப்பமிலங்களின் விகிதத்தை அதிகரிக்கும்.
- (2) இலைகளை உதிர்க்கும்.
- (3) குழியவுருவில் சில வெல்லங்களின் மட்டம் அசாதாரணமாக அதிகரிக்கும்.
- (4) அப்சிசிக்கமில மட்டம் அதிகரிக்கும்.
- (5) இலைகளை குழாய் வடிவாக சுருட்டிக்கொள்ளும்.

18. மனிதரில் தசை இழையங்களினால் ஆற்றப்படக்கூடிய தொழிலாவது

- (1) ஒலியைப் பிறப்பித்தல் (2) புலன் உணர்வு (3) கொண்டுசெல்லல்
- (4) ஆதாரம் (5) பாதுகாப்பு

19. மனித ஈரல் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது எது?

- (1) இது இரட்டை குருதி தரவு உடைய அங்கம் ஆகும்.
- (2) இதன் தொழிற்பாட்டு அலகு கனவடிவமான ஈரற் குழியங்களாகும்.
- (3) இங்கு குருதி சேமிக்கப்படும் பகுதி மைய நாளத்திலாகும்.
- (4) இங்கு கொழுப்பில் கரையும் விற்றமின்கள் மட்டுமே சேமிக்கப்படும்.
- (5) இதன் தொழிற்பாட்டை செக்கரட்டின் ஒழுங்காக்கும்.

20. மனித உடலில் வைரஸ் இனை அடையாளம் கண்டது முதல் அதனை அழிக்கும் வரை நடைபெறும் சரியான தொடர் ஒழுங்கு பின்வருவனவற்றில் எது?
- A. ஞாபகத்திற்குரிய T நிணநீர்க் குழியம் உருவாகும்.
 B. இயக்ககலங்களாக பெருகுதல்.
 C. முன்னிலைப்படுத்தப்படும் கலத்தினால் அடையாளம் காண்தல்.
 D. கலநச்சுக்குரிய T நிணநீர்க்குழியம் உதவிக்குரிய T நிணநீர்க்குழியம் தோற்றுவிக்கப்படல்.
 E. இணைதல் மற்றும் உணர்வுட்டப்படுதல். மாத்திரம்
 F. பிறப்பொருளெதிரியாக்கியை முதிர்ந்த T நிணநீர்க் குழியம் அடையாளங்காணல்.
- (1) C,E,F,B,D,A (2) E,C,F,D,B,A (3) E,C,F,B,D,A
 (4) F,B,D,C,E,A (5) A,C,B,D,F,E
21. மேற்குறிப்பிட்டவற்றில் முன்னரே எதிர்கொண்ட நோயாக்கியை மீண்டும் எதிர்கொள்ளும் போது எது/எவை நடைபெறுவது.
- (1) A,B மாத்திரம் (2) E,A மாத்திரம் (3) C மாத்திரம்
 (4) A மாத்திரம் (5) A,B,D,E மாத்திரம்
22. சுவாச சீராக்கலில் நடைபெறும் சில நிகழ்வுகள் தரப்படுகிறது, குருதி pH வீழ்ச்சி, நுரையீரலில் ஈர்வை, மேற்படி சந்தர்பங்களில் உடனடியாக தூண்டப்படும் கட்டமைப்புக்களின் சரியான தொடர்வரிசை
- (1) நீள்வளைய மையவிழையம், வரோலியின் பாலம்.
 (2) இரசாயண வாங்கிகள், வரோலியின் பாலம்.
 (3) நீள்வளைய மையவிழையம், நுரையீரலில் உள்ள உணரிகள்
 (4) இரசாயண வாங்கிகள், நுரையீரலில் உள்ள உணரிகள்
 (5) நீள்வளைய மையவிழையம், நுரையீரலில் உள்ள உணரிகள்
23. மனிதனில் ஒரு நோய்த்தொற்றினால் பெரும்பாலாலான சிறுநீரகத்திகளின் அண்மை மடிந்துள்ள சிறுகுழாய்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் ஏற்பட முடியாத நிகழ்வு எது?
- (1) குருதி pH சீராக்கத்தில் வழுக்கள்.
 (2) சிறுநீருடன் போசனை பொருட்கள் வெளியேறல்.
 (3) நீரின் கட்டுப்பட்ட மீள அகத்துறிஞ்சல்.
 (4) கழிவுப்பொருட்கள் சிறுநீருடன் சேர்க்கப்படல்.
 (5) சிறுநீருடன் கழிக்கப்படும் சோடியம் அயன்களின் அளவு அதிகரித்தல்.
24. தாக்க அழுத்தின் போது நடைபெறும் நிகழ்வுகள் பின்வருமாறு, இவற்றின் சரியான தொடர் ஒழுங்கு பின்வருவனவற்றில் எது?
- A. சோடியம் கால்வாய்கள் திறத்தல்.
 B. பொட்டாசியம் கால்வாய்கள் திறத்தல்.
 C. சோடியம் - பொட்டாசியம் பம்பி தொழிற்படல்
 D. சோடியம் கால்வாய்கள் மூடல்
 E. பொட்டாசியம் கால்வாய்கள் மூடல்
- (1) B,W,A,D,C (2) B,E,A,D,E (3) B,E,A,D,E,C
 (4) B,E,A,D,C (5) C,B,A,D,E
25. குருதி அழுக்கத்தில் பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் ஒமோன் உடைய சேர்மானம் பின்வருவனவற்றில் எது?
- (1) T₃, FSH, Melatonin (2) Glucagon, Epinephrine, Norepinephrine
 (3) Insulin , GnRH, Calcitonin (4) GnRH, FSH, LH
 (5) Erythropoietin, Gastrin, T₄
26. மண்டையோட்டுக்கும் முகத்துக்கும் பொதுவான தலையோட்டு என்பு எது?
- (1) அனு (2) செவிச்சிறுநென்பு (3) கடைநுதல் என்பு
 (4) ஆப்புப்போலி என்பு (5) நுதல் என்பு

- 27.** பின்வரும் எந்த கட்டமைப்பின் ஆக்கத்தில் ஆக கூடிய அளவு என்புகளின் பங்களிப்பு காணப்படும்?
 (1) தலையோடு (2) முள்ளந்தண்டுக்கம்பம் (3) நெஞ்சறைக்கூடு
 (4) மேல் அவயவம் (5) கீழ் அவயவம்
- 28.** மனிதபெண்ணின் இனப்பெருக்கம் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது எது?
 (1) கருப்பையின் அகத்தோலினை பராமரிக்க ஈஸ்திரஜன் மட்டும் போதுமானது.
 (2) மாதவிடாய் பாய்ச்சலுக்கு காரணம் ஓட்சிரோசின் மூலம் கருப்பை சுருக்கம் ஆகும்.
 (3) உண்மையான சூல் கருக்கட்டலின் பின்னர் தோற்றுவிக்கப்படும்.
 (4) முட்டையாக்கம் பூப்பெய்திய காலத்தில் ஆரம்பிக்கும்.
 (5) உட்பதிக்கப்படும் போது hCG சுரக்க ஆரம்பிக்கப்படும்.
- 29.** மனித விந்தாக்கம் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது எது?
 (1) இது உடல் வெப்பநிலையில் சிறப்பாக நடைபெறும் செயற்பாடு ஆகும்.
 (2) இங்கு ஒடுக்கற்பிரிவு மாத்திரம் நடைபெறுவது அன்று.
 (3) வசக்கடமி மேற்கொண்ட ஒருவரில் இது நிரந்தரமாக தடைப்படும்.
 (4) இன்கிபின் பரிவகக்கீழ் மற்றும் முற்பக்க கபச்சுரப்பியை நிரோதிக்கும்.
 (5) FSH, LH ஓமோன்கள் விதையில் சேற்றோலியின் கலங்களைத் தூண்டி விருத்தியடையும் விந்துக்களுக்குப் போசணையை வழங்கும்.
- 30.** உதவி வழி இனப்பெருக்கம் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது எது?
 (1) சில சந்தர்ப்பங்களில் விந்து உற்பத்தியைக் கூட்டலாம்
 (2) இனப்பெருக்கத் தொகுதிக்குரிய கான்களின் தடை அகற்றப்படும்.
 (3) எப்போதும் ஆய்வுகூட நிபந்தனைகளில் கருக்கட்டல் மேற்கொள்ளப்படுகின்றது.
 (4) எப்போதும் ஒரு விந்து போதுமானது.
 (5) இது ஆண்களின் மலட்டுத்தன்மையினை மட்டும் நீக்கக்கூடியது.
- 31.** பின்வரும் கலப்புக்களில் எது அதிக அளவு வித்தியாசமான தோன்றல்களை உருவாக்க வல்லது?
 (கலப்புக்கள் யாவும் மென்டலின் விதிக்கு உட்பட்டது எனக் கருதுக)
 (1) Aa X Aa (2) Aa BB CC X Aa BB CC (3) Aa Bb X Aa Bb
 (4) AA X aa (5) AA BB CC X Aa BB CC
- 32.** செயற்கை தேர்வு செயற்பாட்டின் பிரதான பிரதிகூலமாக அமைவது?
 (1) உள்ளகவிருத்தி தரமிழத்தல் (2) தன்மலட்டுத்தன்மை.
 (3) பரம்பரை அலகு தடாகம் பல்வகைமை குறைதல் (4) வீரியம் குன்றிய வித்துக்களின் தோற்றம்.
 (5) பரம்பரை அலகு தடாகம் பல்வகைமை அதிகரித்தல்.
- 33.** ஒப்பரோன்கள் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது எது?
 (1) ஒரு ஒப்பரோன்கள் ஒரு பல்பெப்பரைட்டை வகைகுறிக்கும்.
 (2) இது புரோக்கரியோற்றாக்களில் மாத்திரம் காணப்படும்.
 (3) தூண்டி பிரதி செய்தலை கட்டுப்படுத்தும்.
 (4) இங்கு எக்சோன்கள் மட்டும் பிரதிசெய்யப்படுகும்.
 (5) ஒரு ஒப்பரோன்கள் ஒரு பரம்பரை அலகை கொண்டது.
- 34.** நேரிய DNA காவியானது ஒருவகைக்குரிய ரெஸ்ரிக்சன் எண்டோ நியூக்கிளியேசினால் பரிகரிக்கப்பட்டு அகரோஸ் ஜெல் மின்னணயத்துக்கு உட்படுத்தப்பட்டு Visualizing செய்யப்பட்ட போது 03 பட்டிகள் பெறப்பட்டது எனில் குறித்த நொதியத்தினால் வெட்டப்படக்கூடிய பகுதிகள் அதன் மடங்கு முளைவகை பெருக்கதானத்தில்
 (1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4 (5) 6

35. கடல்மட்டத்துக்கு கீழான பகுதியில் காணப்படக்கூடிய இனங்களை கொண்ட கூட்டம் எது?

- (1) *Dipterocarpus zeylanicus*, *Chrysopogon nodulibarbis*, *Colocasia*
- (2) *Callophyllum walker*, *Cymbopogon nardus*, *Bruguiera spp*
- (3) *Elaeocarpus montanus*, *Avicennia marina*, *Halophyla spp*
- (4) *Manilkara hexandra*, *Saliconia*, *Nymphaea spp*
- (5) *Cissus quadrangularis*, *Nelumbo nucifera*, *Spinifex littoreus*

36. தாவரப்பிளாந்தன்களை பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தும் சமவாயம் பின்வருவனவற்றில் எது?

- (1) பேசல் சமவாயம். (2) கியோட்டோ வரைவேடு. (3) ரம்சார் சமவாயம்.
- (4) CITES (5) மொன்றியல் வரைவேடு.

37. உருளைக்கிழங்கு டெக்ரோஸ் ஏகார் வளர்ப்பூடகத்தில் சேர்க்கப்படும் டப்ரோமைசின்

- (1) திண்மமாக்கும் கருவியாக தொழிற்படும். (2) நைதரசனை வழங்கும்.
- (3) பக்ரீரியாவின் வளர்ச்சியை நிரோதிக்கும். (4) காபனை வழங்கும்.
- (5) போசனை பொருட்களை வழங்கும்.

38. குடிநீர் பரிகரிப்பில் பயன்படுத்தப்படும் அலம்

- (1) நஞ்சு இரசாயனங்கள் அகற்ற பயன்படும். (2) நீருக்கு சுவை வழங்கும்.
- (3) பற்றீரியாக்கள் கொல்லப்படும். (4) நுண்ணங்கிகளை வீழ்ப்படிவாக்கும்.
- (5) சேதனப்பதாரத்தங்களை அகற்றும்.

39. ஒரு நீர்இல்லம்

- (1) நேரடி ஒளிக்கு வெளிக்காட்டப்பட வேண்டி இருக்கும்.
- (2) எப்போதும் காற்றூட்டப்படல் வேண்டி இருக்கும்.
- (3) கனவளவு தேவைக்கு ஏற்றால் போல வேறுபடும்.
- (4) எப்போதும் மின் இணைப்புடன் காணப்படல் வேண்டும்.
- (5) தினமும் உணவு ஊட்டப்படல் வேண்டும்.

40. நுண்பைலேரியாக்கள் விருத்தியடைவதும் பகலில் காணப்படுவதும்

- (1) குருதியிலும் - சிறுநீரகத்திலும்.
- (2) நிணநீர் முடிச்சிலும் - நிணநீரிலும்.
- (3) நிணநீர் முடிச்சிலும் - நுரையீரலிலும்.
- (4) குருதியிலும் - நுரையீரலிலும்.
- (5) ஈரலிலும் - குருதியிலும்.

41. தொடக்கம் 50 வரையுள்ள வினாக்கள், ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு விடை அல்லது. ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட விடைகள் சரியாகும். சரியான விடையை / விடைகளைத் தீர்மானித்துப் பின்னர் சரியான இலக்கத்தைத் தெரிவுசெய்க


- (A), (B), (D) ஆகியன மாத்திரம் சரியாயின் (1)
- (A), (C), (D) ஆகியன மாத்திரம் சரியாயின் (2)
- (A), (B) ஆகியன மாத்திரம் சரியாயின் (3)
- (C), (D) ஆகியன மாத்திரம் சரியாயின் (4)
- வேறு விடை அல்லது விடைகளின் சேர்மானங்கள் சரியாயின் (5)

பொழிப்பாக்கிய பணிப்புரைகள்

(A), (B), (D) ஆகியன மாத்திரம் சரியாயின்	(A), (C), (D) ஆகியன மாத்திரம் சரியாயின்	(A), (B) ஆகியன மாத்திரம் சரியாயின்	(C), (D) ஆகியன மாத்திரம் சரியாயின்	வேறு விடை அல்லது விடைகளின் சேர்மானங்கள் சரியாயின்
01	02	03	04	05

41. நொதியங்களை கொண்ட புன்னங்கம் / புன்னங்கங்கள் பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை?
 (A) இலைசோசோம் (B) பேர்ஓட்சிசோம் (C) இழைமணி
 (D) பச்சையுருமணி (E) இறைபோசோம்
42. பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை இருகருக்கூட்டு உடைய பூஞ்சண உதாரணங்கள் எது / எவை?
 (A) *Chytridium* (B) *Penicillium* (C) *Agaricus*
 (D) *Shelf fungi* (E) *Mucor*
43. நீரழுத்தம் தொடர்பான சரியான கூற்று / கூற்றுக்கள் பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை?
 (A) தாவரக்கலங்களில் பொதுவாக நீரழுத்தம் பூச்சியமாகக் காணப்படும்.
 (B) முதலுருச் சுருக்க தொடக்க நிலையில் அழுக்க அழுத்தம் பூச்சியமாகக் காணப்படும்.
 (C) MPa எனும் அலகினால் இது பொதுவாக அளக்கப்படும்.
 (D) முதலுரு சுருங்கிய நிலையில் நீரழுத்தமும் - கரைய அழுத்தமும் சமபெறுமதியாகக் காணப்படும்.
 (E) இதன் உயர் பெறுமதி நேர்வலுவை எட்டும்.
44. குருதி நிணநீருடன் தொடர்புபட்ட கழித்தல் கட்டமைப்புக்கள் முறையே
 (A) பசுஞ்சுரப்பி (B) மல்பீஜியன் சிறுகுழாய் (C) கழிநீரகம்
 (D) கழித்தல்கான் (E) சிறுநீரகம்
45. குருதி உறைதல் தொடர்பான பின்வரும் கூற்று / கூற்றுக்கள் பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை?
 (A) பைபிரின் உருவாக்கத்தினை புரோத்துரொம்பின் தூண்டும்.
 (B) Heparin குருதியுறைவை தூண்டும் பதார்த்தம் ஆகும்.
 (C) கலன்கள் அழுத்தமாக இருத்தல் குருதி உறைதலை தடுக்கிறது.
 (D) கல்சியம் குருதியுறைதலில் முதலாவதாக விடுவிக்கப்படும் உறைதற் காரணியாகும்.
 (E) சில விற்றமின்கள் குருதியுறைதலை தடுக்கும்.
46. மனிதனில் மேற்றோலில் காணப்படும் வாங்கி / வாங்கிகள் பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை?
 (A) பசினியன் சிறுதுணிக்கை (B) குரோசின் குமிழ் (C) மேர்க்கல்வட்டத்தட்டு
 (D) மிசுனரின் சிறுதுணிக்கை (E) ரப்பினியின் சிறுதுணிக்கை
47. மெண்டலின் இரண்டாம் விதியில் இருந்து விலகும் பாரம்பரியங்கள் எது / எவை?
 (A) நிறைவில் ஆட்சி (B) இணையாட்சி (C) மேலாட்சி
 (D) பல் எதிருருத்தன்மை (E) இணைப்பு

48. பின்வரும் வினா கீழ்க்காட்டப்படும் உணவுசங்கிலி தொடர்பானது ஆகும்?



- (A) இங்கு மூன்று உற்பத்தியாளர்களை உடையது ஆகும்.
 (B) இங்கு உள்ள முதலான நுகரிகள் மூன்று அங்கிகளாகும்.
 (C) மூன்று இணைப்புக்களை உடைய உணவுச்சங்கிலிகள் இரண்டு உண்டு.
 (D) நான்காம் போசனை மட்டத்தில் ஒரு தனித்த அங்கி உண்டு.
 (E) இரண்டாம் போசனை மட்டத்தில் உள்ள ஒரு தனித்த அங்கி அற்றப்படும் போது உச்சமாக இரண்டு அங்கிகளில் எண்ணிக்கையில் மாத்திரம் மாறல்கள் ஏற்படும்.
49. நுண்ணங்கிகள் தொடர்பான சரியான கூற்று / கூற்றுக்கள் பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை?
 (A) வைரஸ்கள் கட்டுப்பட்ட ஒட்டுண்ணிகள் ஆகும்.
 (B) மூலக்கூற்று நிலை நுண்ணங்கிகள் பேரிராச்சியம் பற்றீரியாவுக்குரியது ஆகும்.
 (C) பங்கஸ் தவிர்ந்த இயூக்கரியோற்றாக்கள் எவையும் நுண்ணங்கிகள் அல்ல.
 (D) பங்கஸ்கள் யாவும் காற்றுவாழிகள் ஆகும்.
 (E) தாவர வேர் வலையத்தில் பற்றீரியாக்கள் மற்றும் அக்ரினோமைசிற்றேசு மாத்திரம் காணப்படும்.
50. உயிரியல் நனோ தொழில்நுட்பத்தின் பிரியோகம் பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை?
 (A) வாய்க்களிம்புகள் (B) பற்களை அடைக்கும் கலவை
 (C) ஒரு மனிதனுக்கு தனித்துவ மருந்துகள் (D) செயற்கை குருதிக்கலன்கள்
 (E) விலை குறைந்த புற்றுநோய் மருந்துகள்

👉 [Scienceorbit Common Channel](#)

👉 [Scienceorbit Students Forum](#)

Discussion Groups

👉 [Physics speed study](#)

👉 [Chemistry speed study](#)

👉 [Biology speed study](#)

👉 [Combined Maths speed study](#)

👉 www.scienceorbit.lk - Scienceorbit Website

👉 [@SLPHYSICALandBIO_2BOT](#) - Scienceorbit Bot

👉 Share with your friends and be a part in their success. 🏆

