



Valakam Institute, Wellawatte, Colombo

10 T I and 2017 Batch

Brilliant Institute, Kotahena, Colombo

Permutations and
Combinations

W/vinoth B.Sc Eng (Hons)
University of Moratuwa

இணைந்த கணிதம் I
Combined Mathematics I

- Q1) ELEVEN என்ற சொல்லில் உள்ள எல்லா எழுத்துக்களையும் பயன்படுத்தி பெறக்கூடிய வரிசைமாற்றங்களின் எண்ணிக்கையைக் காண்க. இவற்றில்
- (i) எத்தனை E யில் தொடங்கி E யில் முடியும்.
 - (ii) எத்தனை E யில் தொடங்கி N யில் முடியும்.
 - (iii) எத்தனை 3E யும் ஒன்றாக வரும்.
- Q2) Gangnam என்னும் சொல்லின் எல்லா எழுத்துக்களையும் பயன்படுத்தி ஆக்கத்தக்க ஒழுங்கமைப்புக்களின் எண்ணிக்கையைக் காண்க. இவ்வொழுங்கமைப்புக்களில் எத்தனையில் G யில் தொடங்கி m இல் முடியும் என்பதைக் காண்க. 2013 - moratuwa
- Q3) NAzriya என்னும் சொல்லின் எல்லா எழுத்துக்களையும் பயன்படுத்தி ஆக்கத்தக்க ஒழுங்கமைப்புக்களின் எண்ணிக்கையைக் காண்க. இவ்வொழுங்கமைப்புக்களில் எத்தனையில் Arya முதலில் வரும். 2014 -
- Q4) MERSALa4YITTEN என்னும் சொல்லின் எல்லா எழுத்துக்களையும் பயன்படுத்தி ஆக்கத்தக்க ஒழுங்கமைப்புக்களின் எண்ணிக்கையைக் காண்க. இவ்வொழுங்கமைப்புக்களில் எத்தனையில் AILa என்ற சொல் ஒன்றாக வரும். 2015
- Q5) 4 சிறுவர்களும் 3 சிறுமிகளும் வரிசை ஒன்றில் இருக்கக்கூடிய வழிகளின் எண்ணிக்கையைக் காண்க. இதில்
- (i) சிறுவர் சிறுமியர் மாறிமாறி இருக்கும் ஒழுங்குகளின் எண்ணிக்கை
 - (ii) சிறுவர்கள் ஒன்றாகவும் சிறுமியர் ஒன்றாகவும் இருக்கும் ஒழுங்குகளின் எண்ணிக்கை என்பவற்றைக் காண்க.
- Q6) 4 சிறுவர்களும் 4 சிறுமிகளும் வரிசை ஒன்றில் இருக்கக்கூடிய வழிகளின் எண்ணிக்கையைக் காண்க. இதில்
- (i) சிறுவர் சிறுமியர் ஒன்றுவிட்டு ஒன்று இருக்கும் ஒழுங்குகளின் எண்ணிக்கையைக் காண்க.
 - (ii) சிறுவர் சிறுமியர் ஒன்றுவிட்டு ஒன்று இருக்குமாறும், குறித்த ஒரு சிறுவனும் குறித்த ஒரு சிறுமியும் அருகருகே இருப்பதற்குமான ஒழுங்குகளின் எண்ணிக்கையைக் காண்க.
 - (iii) சிறுவர் சிறுமியர் ஒன்றுவிட்டு ஒன்று இருக்குமாறும், குறித்த ஒரு சிறுவனும் குறித்த ஒரு சிறுமியும் அருகருகே இருக்காமலும் இருக்கும் ஒழுங்குகளின் எண்ணிக்கையைக் காண்க.

Q7) 7 ஆசிரியர்களிலிருந்தும், 4 மாணவர்களிலிருந்தும் 6 பேரைக் கொண்ட குழு ஒன்று தெரிவு செய்ய வேண்டியுள்ளது.

(i) குழுவில் சரியாக 2 மாணவர்கள் இருப்பதற்குரிய,

(ii) குழுவில் குறைந்தது 2 மாணவர்கள் இருப்பதற்குரிய, தெரிவுகளின் எண்ணிக்கையைக் காண்க.

Q8) தகுதியான பன்னிரண்டு மாணவர்களில் இருந்து செப்பமாக நான்கு மாணவர்களைக் கொண்ட பாடசாலை விவாதக் குழு ஒன்றைத் தெரிவு செய்ய வேண்டியுள்ளது. இக்குழுதெரிவு செய்யப்படத்தக்க வழிகளின் எண்ணிக்கையைக் காண்க. தகுதியுள்ள அப்பன்னிரண்டு மாணவர்களில் கண்ணனும் முரளியும் உள்ளனர்.

(i) குழுவில் கண்ணனும் முரளியும் இருத்தல்,

(ii) குழுவில் முரளி அல்லது கண்ணன் இருத்தல்,

(iii) குழுவில் முரளியோ, கண்ணனோ இராமை,

ஆகிய சந்தர்ப்பங்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் குழு தெரிவு செய்யப்படத்தக்க வழிகளின் எண்ணிக்கையைக் காண்க.

Q9) 11 பேர் கொண்ட இலங்கை கிறிக்கு அணியில் 5 பேரை கொண்ட பந்து வீச்சாளர் குழுவை எத்தனை வழிகளில் தெரிவு செய்யலாம்.

(i) இவர்களில் முறளியும், வாசும் தெரிவுசெய்யப்பட்டு ஒன்றாக தெரிவு செய்ய வேண்டும் எனின் 5 பேரைக் கொண்ட குழுவை எத்தனை வழிகளில் தெரிவு செய்யலாம்.

(ii) ஒருவர் குழுவில் இருப்பின் மற்றவர் குழுவில் இருக்கமாட்டார் எனின் 5 பேரைக் கொண்ட குழுவை எத்தனை வழிகளில் தெரிவு செய்யலாம் எனக் காண்க.

Q10) 7 ஆண்களிலிருந்தும் 5 பெண்களிலிருந்தும் 5 பேரைக் கொண்ட குழு ஒன்றை இரு பாலரையும் பிரதிநிதித்துவப் படுத்தும் முகமாக ஆனால் குறிப்பிட்ட ஒரு ஆணையும், குறிப்பிட்ட ஒரு பெண்ணையும் ஒன்றாக குழுவில் வைத்திருக்கா வண்ணம். எத்தனை முறைகளில் தெரிவு செய்யலாம் எனக் காண்க.

Q11) 7 பெண் பிள்ளைகளிலும் 8 ஆண்பிள்ளைகளிலும் இருந்து 5 பேரைக் கொண்ட ஒரு விவாதக் குழுவை தெரிந்தெடுக்க வேண்டும்.

(i) குழுக்கள் இரண்டு பெண் பிள்ளைகளையும் மூன்று ஆண் பிள்ளைகளையும் கொண்டிருக்க வேண்டும்.

(ii) குழுக்கள் உயர்ந்தபட்டசம் மூன்று ஆண்பிள்ளைகளை கொண்டிருக்க வேண்டும்.

(iii) ஓர் குறிப்பிட்ட ஆண்பிள்ளையும், ஓர் குறிப்பிட்ட பெண்பிள்ளையும் ஒரே குழுவில் தெரிந்த தெடுக்க முடியாது எனின் தெரிந்தெடுக்கக்கூடிய குழுக்களின் எண்ணிக்கையைக் காண்க.

Q12) 1,2,3,4 என்னும் இலக்கங்களைப் பயன்படுத்தி 2000 இற்கும் 4000 இற்குமிடையே எத்தனை எண்கள், இலக்கங்களின் மறிதரங்கள்

(i) அனுமதிக்கப் படாதபோது, $10^4 - 10^3$

(ii) அனுமதிக்கப்படும்போது, ஆக்கப்படலாமெனக் காண்க. $10^4 - 10^3$

Q13) 0,1,2,3,4,5,6,7 எனும் இலக்கங்களில் இருந்து

(i) 5 இலக்கங்களை உடைய எத்தனை எண்கள் ஆக்கப்படலாம்.

(ii) 5 வெவ்வேறான இலக்கங்களை உடைய எத்தனை எண்கள் ஆக்கப்படலாம். $10^5 - 10^4$

(iii) இவற்றுள் ஒற்றை எண்கள் எத்தனை.

(iv) இவற்றுள் இரட்டை எண்கள் எத்தனை.

Q14) ORANGE என்ற சொல்லிலுள்ள எழுத்துக்கள் எல்லாவற்றையும் பயன்படுத்தி

(i) O வில் தொடங்கும் வரிசை மாற்றங்கள் எத்தனை. $5!$

(ii) O வில் தொடங்காத வரிசை மாற்றங்கள் எத்தனை. $5!$

Q15) மூன்று வேறு வேறான இலக்கங்களாலான எல்லா நேர் நிறை எண்களையும் கருதுக. இவற்றுள்

(i) ஒற்றை எண்கள் எத்தனை.

(ii) இரட்டை எண்கள் எத்தனை.

(iii) 700 இலும் பெரிதான எண்கள் எத்தனை.

(iv) 5 ஆல் பிரிபடக் கூடிய எண்கள் எத்தனை.

Q16) சைகையாளர் ஒருவரிடம் 6 கொடிகள் உள்ளன. அவற்றில் 1 நீலம், 2 வெள்ளை ஏனையவை கறுப்பு நிறமானவை. அவர் கொடிக்கம்பம் ஒன்றிலே கொடிகளை உயர்த்தி செய்திகளை அனுப்புகின்றார். இங்கு கொடிகள் அமைந்திருக்கும் வரிசைக்கிரமத்தின் மூலம் செய்திகள் அனுப்பப்படுகின்றன.

(i) எல்லா 6 கொடிகளையும் பயன்படுத்தி

(ii) சரியாக 5 கொடிகளையும் பயன்படுத்தி அனுப்பத்தக்க வெவ்வேறு செய்திகளின் எண்ணிக்கையைக் காண்க.

Q17) ஒரு கூட்டத்தில் 5 பேர் பேசுவதற்கு அழைக்கப்பட்டனர். பின்வரும் சந்தர்ப்பங்களில் அவர்களை பேச அழைக்கும் ஒழுங்குகளைக் காண்க

(i) நிபந்தனை எதுவும் இல்லாதிருக்கும் போது

(ii) அதிலுள்ள அரசாங்க அதிபர் ஒருவர் முதலில் பேச வேண்டும்.

(iii) அதிலுள்ள ஒரு ஆசிரியரும் அவர் மனைவியும் அடுத்தடுத்து பேச வேண்டும்

(iv) இரு கட்சிக்காரர் அடுத்தடுத்து பேசாதிருக்கும் வண்ணம்.

Q18) CHAYAKACHCHERI என்னும் சொல்லில் உள்ள எழுத்துக்களின் ஒழுங்கமைப்பைக் காண்க.

- (i) இவற்றுள் எத்தனைகளில் $3A$ களும் ஒருமித்து இருக்கும்.
- (ii) இவற்றுள் எத்தனைகளில் V யும் E யும் பிரிந்திருக்கும்.
- (iii) இவற்றுள் எத்தனைகளில் $3A$ கள் ஒருமித்தும் ஆனால் V யும் E யும் பிரிந்தும் இருக்கும்.

Q19) 10 ஆண்களில் இருந்தும் 7 பெண்களில் இருந்தும் 5 பேர் கொண்ட அலுவற்குழு தெரியப்பட வேண்டும்.

- (i) எத்தனை குழுக்கள் தெரியப்படலாம்.
- (ii) தனியே ஆண்களைக் கொண்ட குழுக்கள் எத்தனை.
- (iii) தனியே பெண்களைக் கொண்ட குழுக்கள் எத்தனை.
- (iv) இருபாலாரையும் கொண்ட குழுக்கள் எத்தனை.
- (v) 3 ஆண்களையும் 2 பெண்களையும் கொண்ட குழுக்கள் எத்தனை.
- (vi) குறிப்பிட்ட ஆணும் குறிப்பிட்ட பெண்ணும் ஒரே குழுவில் இடம்பெறும் குழுக்களின் எண்ணிக்கை யாது.
- (vii) குறிப்பிட்ட ஆணும் குறிப்பிட்ட பெண்ணும் ஒரே குழுவில் இடம்பெற மறுத்தால் ஆக்கக் கூடிய குழுக்களின் எண்ணிக்கை யாது.
- (viii) சரியாக ஒரு பெண் குழுவில் இடம் பெறும் குழுக்கள் எத்தனை.
- (ix) குறைந்தது ஒரு பெண்ணாவது இடம் பெறும் குழுக்கள் எத்தனை.

Q20) ஒரு விளையாட்டு பயிற்சியின் போது 7 பேர் ஒரு வரிசையில் நிற்க வேண்டி உள்ளனர்.

- (i) அவர்கள் நிற்கக் கூடிய வழிகளின் எண்ணிக்கை என்ன?
- (ii) அவர்களின் குறித்த A, B என்னும் இருவர், எப்போதும் A இற்கு அடுத்து B நிற்கும் வழிகளின் எண்ணிக்கை என்ன?
- (iii) A, B இருவரும் அருகருகே நிற்கும் வழிகளின் என்ன?
- (iv) A, B இருவரும் அருகருகே நிற்க மறுத்தால் அவர்கள் நிற்கக் கூடிய வழிகளின் எண்ணிக்கை என்ன?

Q21) தளமொன்றில் $A, B, C, \dots$ ஆகிய 10 புள்ளிகள் உள்ளன. எந்த ஒரு மூன்று புள்ளிகளும் நேர்கோடொன்றில் அமைந்திருக்கவில்லை.

- (i) இப் புள்ளிகளை இணைப்பதன் மூலம் பெறக் கூடிய நேர்கோடுகளின் எண்ணிக்கை யாது.
- (ii) A அல்லது B யினுடாகச் செல்லாத நேர்கோடுகளின் எண்ணிக்கை யாது.
- (iii) இப்புள்ளிகளால் பெறக் கூடிய முக்கோணிகளின் எண்ணிக்கை யாது.
- (iv) இம் முக்கோணிகளில் எத்தனை முக்கோணிகள் A ஐ உச்சியாக கொண்டுள்ளன.

PCE யில் நடைபெறும் பாட விவரங்களை அறிந்து கொள்ள உங்கள் Mobile லில் follow pceklm என Type செய்து 40404 க்கு sms பின்னவும்.
Mobile : 077 1767640 / 067 3697493

(v) இம் முக்கோணிகளில் எத்தனை முக்கோணிகள் AB ஐ ஒருபக்கமாக கொண்டுள்ளன.

Q22) 15 துடுப்பாட்டக்காரர்களைக் கொண்ட ஊர் சுற்றும் குழு, 7 துடுப்படிப்போரையும் (*batsman*), 6 பந்து எறிவோர்களையும் (*bowlers*), 2 விக்கற் காவலகளையும் (*wicket keepers*) கொண்டது. 11 ஆட்டக்காரர்களைக் கொண்ட ஒவ்வொரு குழுவிலும் குறைந்தது 5 துடுப்படிப்போரும் 4 பந்து எறிவோரும் 1 விக்கற் காவலனும் இருத்தல் வேண்டும்.

(i) துடுப்படிப்பவன் ஒருவனும் விக்கற் காவலன் ஒருவனும் காயமடைந்தனரெனின் தெரியப்படக் கூடிய வேறுபட்ட குழுக்களின் எண்ணிக்கையைக் காண்க.

(ii) எல்லா ஆட்டக்காரரும் உள்ளனரெனின் எத்தனை வேறுபட்ட குழுக்கள் தெரியப்படலாம்.

Q23) 4 தம்பதிகளிலிருந்து மூவர் கொண்ட குழுக்களை பின்வரும் வகைகளில் எத்தனை விதமாக தெரிவு செய்யலாம்

(i) எவரேனும் மூவரைத் தெரிதல்

(ii) 1 பெண்ணையும் 2 ஆணையும் தெரிதல்

(iii) ஒரு தம்பதியை கொண்ட மூவரைத் தெரிதல்

Q24) வெவ்வேறான 10 புத்தகங்கள் உள்ளன. 4 பச்சை, 4 நீலம், 2 சிவப்பு தட்டொன்றில் ஒழுங்குபடுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது. பின்வரும் சந்தர்ப்பங்கள் ஒவ்வொன்றிலும் எல்லா கணிப்பு பணிகளையும் தெளிவாக காட்டி புத்தகங்களை தட்டில் ஒழுங்குபடுத்தி வைக்கும் வழிகளின் எண்ணிக்கையைக் காண்க.

(i) நிறமும், ஒழுங்கும் புறக்கணிக்கத்தகும் போது

(ii) ஒரே நிறமுடைய புத்தகங்கள் எப்போதும் ஒருமிக்கவும் ஒரே ஒழுங்கிலும் வைக்கப்படும் போது

(iii) ஒரே நிறமுடைய புத்தகங்கள் எப்போதும் ஒருமிக்க வைக்கப்படும் போது

(iv) பச்சை நிறமுடைய புத்தகங்கள் எப்பொழுதும் ஒரு மிக்கவும் ஒரே ஒழுங்கிலும் ஆனால் சிவப்பு நிறமுடைய புத்தகங்கள் பிரித்தும் வைக்கப்படும் போது.

Q25) ஒரு வினாத்தாள் 12 வினாக்களை கொண்டுள்ளது. பின்வரும் சந்தர்ப்பங்களில் ஒரு பரீட்சார்த்தி வெவ்வேறான எத்தனை முறைகளில் வினாக்களை தெரிவு செய்யலாம்.

(i) ஏதாவது 6 வினாக்களுக்கு விடையளிக்க வேண்டியவிடத்து

(ii) முதல் மூன்று வினாக்கள் உட்பட ஏழு வினாக்களுக்கு விடையளிக்க வேண்டியவிடத்து

(iii) முதல் 4 வினாக்களில் குறைந்தது மூன்று உட்பட 7 வினாக்களுக்கு விடையளிக்க வேண்டியவிடத்து.



PCE யில் நடைபெறும் மாநில அறிஞர் விருந்தினர் அறிந்து கொள்ள உங்கள் M. P. C. க்கில் follow pceklm என Type விடுங்கள்
W. Vinodh
சென்னை

Q26) 6 ஆண்களிலும் குறித்த ஒரு தொகையான பெண்களில் இருந்தும் 5 பேரைக் கொண் குழு ஒன்று தெரியப்படுகிறது. இருபாலாரும் இடம் பெற வேண்டும் என நிபந்தனை இல்லை. ஆனால் பெண்களிலும் பார்க்க ஆண்கள் கூடிய எண்ணிக்கையில் இடம்பெற வேண்டும். இவ்வாறு மொத்தம் 186 வெவ்வேறு குழுக்கள் அமைக்கலாம் எனின் பெண்களின் தொகையைக் காண்க.

Q27) நிரையில் பெண் பிள்ளை ஒன்று முதலாவதாகவும் பெண் பிள்ளைகளும் ஆண்பிள்ளைகளும் மாறி மாறியும் இருக்குமாறும் 7 ஆண் பிள்ளைகளும் 7 பெண் பிள்ளைகளும் நிரைப்படுத்தப்படத்தக்க விதங்களில் எண்ணிக்கை யாது.

Q28) ஒரு குறித்த கல்வி நிறுவகத்தில் 9 செயற்றிட்ட அலுவலர்கள் உள்ளனர். ஒவ்வொரு குழுவிலும் குறைந்தபட்சம் இரு செயற்றிட்ட அலுவலர்களேனும் இருக்குமாறு நிறுவகம் 9 செயற்றிட்ட அலுவலர்களையும் மூன்று குழுக்களாகப் பிரிக்க விரும்புகின்றது. அமைக்கப்படத்தக்க குழுக்களின் எண்ணிக்கையைக் காண்க.

Q29) 15 மாணவர்களைக் கொண்ட மாணவர் சபை ஒன்று 3 விஞ்ஞான மாணவர்களையும் 5 கலை மாணவர்களையும் 7 வர்த்தக மாணவர்களையும் கொண்டுள்ளது. ஒரு செயற்றிட்டத்தில் பணியாற்றுவதற்கு இம் மாணவர் சபையிலிருந்து 6 மாணவர்களைத் தெரிந்தெடுக்க வேண்டும்.

(i) எல்லா 15 மாணவர்களும் தெரிந்தெடுக்கப் படுவதற்கான தகுதியை உடையவர்களாக இருப்பின்

(ii) இரு குறித்த மாணவர்கள் ஒருமிக்கப் பணியாற்றுவதற்கு அனுமதிக்கப் படுவதில்லை எனின்

(iii) பாடப் பிரிவுகள் ஒவ்வொன்றிலிருந்தும் இரு மாணவர்க வீதம் தெரிந்தெடுக்கப்பட வேண்டியிருப்பின் இது நடைபெறத்தக்க வெவ்வேறு விதங்களின் எண்ணிக்கையைக் காண்க

அத்துடன் மேலே (iii) இன் கீழ்த் தெரிந்தெடுத்த ஒரு குழு அதில் உள்ள விஞ்ஞானப் பிரிவிலிருந்தான இரு மாணவர்கள் அடுத்தடுத்து அமர்வதற்கு அனுமதிக்கப்படாவிட்டால் ஒரு வட்ட மேசையைச் சுற்றி அமர்வதற்கான வெவ்வேறு விதங்களின் எண்ணிக்கையைக் காண்க. — 2013 —

Q30) ARRANGE எனும் சொல்லிலுள்ள எல்லா எழுத்துக்களையும் பயன்படுத்தி செய்யத்தக்க வரிசைமாற்றங்களின் எண்ணிக்கையைக் காண்க. இவற்றில்

(i) இரண்டு R களும் ஒருபோதும் ஒன்றாக இருக்காமலிருக்க

(ii) இரண்டு A களும் ஒன்றாகவும் ஆனால் இரண்டு R களும் ஒன்றாக அமையாமலும் இருக்க

(iii) இரண்டு A களும் இரண்டு R களும் ஒன்றாக அமையாமலும் இருக்க.

வழிகளின் எண்ணிக்கையைக் காண்க.

END OF QUESTIONS
"Exam success through practice"



For more books and materials visit our website
அதற்கு விரைவில் எங்கள் Mobile இல்
How to get more books and materials
Type சென்னை 46404
77 1767640 / 067 3697493

2nd Important Concepts - (permutations and combinations)

2nd mo work - permutations.

* n അക്ഷരങ്ങളുള്ള ഒരു വേഗം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ഉപകരണം ഉണ്ടാക്കുക / ഉപയോഗിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം.

n വസ്തുക്കളിൽ r , വസ്തുക്കൾക്ക് 360 ഡിഗ്രി ഘूर्ണം, വസ്തുക്കൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സമയസമയം $\frac{n!}{r!}$

n വസ്തുക്കൾ r_1 , വസ്തുക്കൾ r_2 ഗ്രൂപ്പുകളായി
വസ്തുക്കൾ വിഭജിക്കുന്നതിന് r_1 ഗ്രൂപ്പിലേക്ക്
വിതരണമുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ
എന്നൊരു കാര്യം $\frac{n!}{r_1! r_2!}$ ആണ്.

എ) VINOTH ന്റെ പേരിൽ ഉത്തമ മിഷൻ സ്റ്റുഡിയോയ്ക്ക്
 ഹാൻഡ്‌വ്രൈറ്റ് പേറ്റന്റിലെ ഉപയോഗ പേറ്റന്റിലെത്തിയതിനെത്തുടർന്ന്
 നഷ്ടമുണ്ടാകുമോ?

1) കിവി ദൃശ്യമനുസരിച്ച് എഴുതുന്ന V ന് പ്രാധാന്യം?

11) മിമി ദൃശ്യമാനത്തിന്റെ സമീപനം എന്താണ്?

iii) ആദ്യത്തെ വരി നോക്കിയാൽ H^2 ആണ്.

Մ) Բաժանումը չի տրվում:

Վ) Պիզզոտոտալը Նյու Ինյու Յինգտոն ԶԹՎ?

1x4
= 120

Answers

Date

No

6!

V - 1




I - 1

N - 1

O - 1

T - 1

H - 1



iv) $5!$

~~IN~~


v) $5! \times 2!$

IN


T₁) ELEVEN

E	— 3	} No
L	— 1	
V	— 1	
N	— 1	

$$\frac{6!}{3!}$$



$$\frac{4!}{2!} //$$




$\frac{4!}{4! \times 1!} \rightarrow 4!$

T₂) Gangnam

$$\frac{7!}{2! \times 2!}$$

G	— 1
a	— 2
n	— 2
g	— 1
m	— 1



$$\frac{5!}{2! \times 2!}$$

T3) NAzriya

7!

A r y a . . .

3!

N - 1

A - 1

Z - 1

r - 1

i - 1

y - 1

a - 1

T4)

$$\frac{14!}{2! \times 2!}$$

~~AILA~~

$$\frac{10!}{2! \times 2!}$$

$$\frac{11}{2! \times 2!}$$

M - 1

E - 2

R - 1

S - 1

A - 1, A - 1

L - 1

a - 1

y - 1

I - 1

T - 2

N - 1

T5)

$$\frac{7!}{4! \times 3!}$$

~~7~~

4 B, 3 G

7! //

B G B G B G B or

G B G B G B B

$$4! \times 3!$$

11)

B B B B G G G G

or B G B G B B B B

$$2! \times 4! \times 3!$$

Tu)



4B 4G

$$8!$$

1) B G B G B G B G

or G B G B G B G B

$$4! \times 4! + 4! \times 4!$$




$$3! \times 3! \times 3$$

or

$$3! \times 3! \times 4$$



or



$$3! \times 3! \times 4$$

$$3! \times 3! \times 3$$

$$= 7 \times 3! \times 3!$$

$$14 \times 3! \times 3!$$


$$11) (4! \times 4! + 4! \times 4!) - (4 \times 3! \times 3!)$$

=

Note $\Rightarrow$ বস্তুটির ২টি সমান্তরাল উপস্থিতির
বস্তুটির ৩টি সমান্তরাল উপস্থিতির.

T12)

1, 2, 3, 4




$$= 2 \times 3 \times 2 \times 1$$

$$= 12 //$$

i)

ii)



$$= 2 \times 4 \times 4 \times 4$$


$$= 128 //$$

524/128

T13)

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

i)




$$7 \times 8 \times 8 \times 8 \times 8$$

$$= 28672$$

03333 $\rightarrow$ DX

33333 $\rightarrow$ DV


ii)



$$= 7 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4$$

$$= 5880$$


iii)



$$6 \times 6 \times 5 \times 4 \times 4$$

$$= 2880$$

1, 3, 5, 7



Date

No

10?

2

4


6

$$(7 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4) - (6 \times 6 \times 5 \times 4 \times 4)$$

$$= 5880 - 2880$$

$$= 3000 //$$


T15) 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9



1, 3, 5, 7, 9

$$8 \times 8 \times 5$$

$$= 320 //$$




$$(9 \times 9 \times 8) - (320)$$

$$648 - 320$$



$$= 328 //$$

$$\begin{array}{r} 648 \\ - 320 \\ \hline 328 \end{array}$$




$$3 \times 9 \times 8$$

$$= 216 //$$



$$9 \times 8 \times 1$$

+



$$8 \times 8 \times 1$$

$$= 134 //$$

ProMate

Date

No

T16) B_1, w, w, B_1, B_1, B_1

B, w, w, B_k, B_k, B_k

i)
$$\frac{6!}{3! \times 2!}$$

ii)
$$\frac{5!}{3! \times 2!} + \frac{5!}{3!} + \frac{5!}{2! \times 2!}$$

T17) i) $5!$

ii) $4!$

iii) $4! \times 2!$

iv) $5! - (4! \times 2!)$

T12) CHAVAKACHCHERI

Date

No

$$\frac{14}{3!3!3!}$$

$$C - 3$$

$$H - 3$$

$$A - 3$$

$$V - 1$$

$$K - 1$$

$$E - 1$$

$$R - 1$$

$$I - 1$$

i) (AAA)

$$\frac{12!}{3!3!}$$

$$ii) \left(\frac{14}{3!3!3!} \right) - \left(\frac{13!}{3!3!3!} \right) \cdot 2!$$

(VE)

$$iii) \left(\frac{12!}{3!3!} \right) \times \left(\frac{13!}{3!3!3!} \right) \cdot 2!$$

$$\frac{12!}{3!3!} - \frac{11!}{3!3!} \cdot 2!$$

(AAA)

(VE)

120)

i) $7!$

Date

No

ii) $6!$

AR

iii) $6! \times 2!$

iv) $7! - 6! \times 2!$

Combinations - combinations.

No

* n വസ്തുക്കളുള്ള ഗുണകത്തിൽ രണ്ടു r അംഗങ്ങളുള്ള ഗുണകത്തിൽ രണ്ടു വസ്തുക്കൾ ഉൾപ്പെടുന്ന nC_r ഉണ്ട്.

T7) 7T, 4S

$$1) {}^4C_2 \times {}^7C_4$$

$$11) {}^4C_2 \times {}^7C_4 + {}^4C_3 \times {}^7C_3 + {}^4C_4 \times {}^7C_2$$

T8) 12S $\rightarrow$

$${}^{12}C_4$$

$$1) {}^{10}C_2$$

$$11) {}^{10}C_3 + {}^{10}C_3$$

$$111) {}^{10}C_4$$

T9)

$${}^{11}C_5$$

Date

No

$$i) {}^9C_3 + {}^9C_5$$

$$ii) {}^9C_4 + {}^9C_4$$

T10)

$$7B, 5G$$

$${}^{12}C_5$$

$${}^{12}C_5 - {}^7C_5 - {}^5C_5 - {}^{10}C_3$$

T11)

$$7G, 8B$$

$${}^{15}C_5$$

$$i) {}^{12}C_5 - {}^7C_2 - {}^8C_3$$

$${}^7C_2 \times {}^8C_3$$

$$ii) {}^8C_3 \times {}^7C_2 + {}^8C_2 \times {}^7C_3 + {}^8C_1 \times {}^7C_4 + {}^7C_5$$

$$iii) {}^{15}C_5 - {}^{13}C_3$$

T19) 10B, 7G

Date

No

$${}^{17}C_5$$

i) ${}^{17}C_5$

ii) ${}^{10}C_5$

iii) 7C_5

iv) ${}^{17}C_5 - {}^{10}C_5 - {}^7C_5$

v) ${}^{10}C_3 \times {}^7C_2$

vi) ${}^{15}C_3$

vii) ${}^{17}C_5 - {}^{15}C_3$

viii) ${}^7C_1 \times {}^{10}C_4$

ix) ${}^{17}C_5 - {}^{10}C_5$

T21) A, B, C, ...

$${}^{10}C_2$$

i)

ii) 8C_2

$$iii) {}^{10}C_3$$

$$iv) {}^9C_2$$

$$v) {}^8C_1$$

T22) 7 hat, 6 bow, 2 wic

6 hat, 6 Bo, 1 w $\rightarrow$

i)

B	Bo	w	
5	5	1	${}^6C_5 \times {}^6C_5 \times {}^1C_1$
6	4	1	${}^6C_6 \times {}^6C_4 \times {}^1C_1$

$${}^6C_5 \times {}^6C_5 \times {}^1C_1 + {}^6C_6 \times {}^6C_4 \times {}^1C_1 //$$

ii)

B	Bo	w	
5	5	2	${}^7C_5 \times {}^6C_4 \times {}^2C_2$
5	5	1	${}^7C_5 \times {}^6C_5 \times {}^2C_1$
6	4	1	${}^7C_6 \times {}^6C_4 \times {}^2C_1$

(7B, 6Bo, 2w)

T23) i) 8C_3

ii) ${}^4C_1 \times {}^4C_2$

iii) ${}^4C_1 \times {}^6C_1$

T25)

i) ${}^{12}C_6$

ii) 9C_4

iii) ${}^9C_3 \times {}^8C_4 + {}^4C_4 \times {}^8C_3$

Note $\Rightarrow$ n വസ്തുക്കളുടെ എണ്ണം 36 No
 വസ്തുക്കളുടെ എണ്ണം / 36-ൽ ശതമാനം എടുത്ത്
 ഗുണിപ്പിക്കുക.
 $(n-1)!$ 36.