



ଚିଢ଼ିଠର

- එස්ටර් නිවැරදිවීම.

1) මධ්‍යසාර + කාබොක්සිලික් අම්ල/ අම්ල ක්ලෝරයිඩ





2) ගිනෝල් + අම්ල ක්ලෝරයිඩ්




ප්‍රතික්‍රියාව




1) තනුක H_2SO_4 සමඟ (ආම්ලික ජල විච්ඡේදනය)





2) තනුක NaOH සමඟ (ක්ෂාරීය ජල විච්ඡේදනය)



3) ඔක්සිහරණය




4) ග්‍රීනාඩ් සමග



හඳුනා ගැනීම

- ❖ ආවේණික ප්‍රසන්න සුවඳ මගින් හඳුනා ගනී.
- ❖ එස්ටර් ජල විච්ඡේදනය කර ලැබෙන ප්‍රතිඵල ඇසුරෙන් හඳුනා ගනී.

පරිවර්තන



නයිට්‍රජන් අඩංගු කාබනික සංයෝග

ඇමින

වර්ගීකරණය

(1)

(2)

(3)




භෞතික ගුණ

ජල ද්‍රාව්‍යතාවය



කාපාංකය

නිපදවීම


01) හැලජනඅඩංගු සංයෝග මගින්




02) ඇමයිඩ මගින්



03) ඇමයිඩයක චක්‍රාන්ත සමඟ



04) Nitrile යක් මගින්



ඇමිනවල රසායනික ගුණ

- ❖ ප්‍රධානතම රසායනික ගුණය වනුයේ භාෂ්මිකතාවයයි.

.....

.....

.....

.....

.....



.....

.....



.....

ඇමින වල ප්‍රතික්‍රියා



1) ඇල්කිල් හේලයිඩ සමඟ



2) අම්ල හේලයිඩ සමඟ




3) ඇල්ඩිහයිඩ හා කීටෝන සමඟ




4) HNO_2 සමඟ


I. ප්‍රාථමික ඇමීන



II. ද්විතියික ඇමීන



III. තෘතියික ඇමීන



ඇමීන හඳුනා ගැනීම

ආශ්‍රිත






සෞඛ්‍ය සේවකයෙක්

සා. NH_3 වෙත
 NaNH_2



(1) LiAlH_4
(2) H_2O

ක. NaOH


(1) LiAlH_4
(2) H_2O



පහත පරිවර්තනය කරන්න.



නිපදවීම



භෞතික ගුණ

❖ ජල ද්‍රාව්‍යතාව

❖ තාපාංකය

රසායනික ගුණ

.....

.....

.....

.....


.....

.....


.....

ප්‍රතික්‍රියා

1) Br_2 සමඟ



2) HNO_2 සමඟ





ඇතිලීන් හඳුනා ගැනීමට

01.



02.

03.





බෙන්සිල් චලිත ආරම්භ කර පහත සඳහන් සංයෝග සංස්ලේෂණය කරන්න.





බෙන්සීන් වලින් ආරම්භකර පහත සඳහන් සංයෝග සංශ්ලේෂණය කරන්න.





ඩයසෝනියම් ලවණ


- පහළ උෂ්ණත්ව වලදී ස්ථායීව පවතින සංයෝග වේ.

නිපදවීම




ප්‍රතික්‍රියා


I. H_2O සමඟ




II. ජලීය H_3PO_2




III. සෑන්ඩම්යර් ප්‍රතික්‍රියාව (Cu^+ ලවණ සමඟ)



IV. ඕනෝල සමඟ




V. β -නැප්තනෝල් සමඟ




හඳුනා ගැනීම

(1)

(2)










(5)

ඇමයිඩ



- ❖ කාබොක්සිලික් අම්ලවල ව්‍යුත්පන්නයකි.
- ❖ කාබොක්සිලික් අම්ල වල $-OH$ කාණ්ඩය වෙනුවට $-NH_2$ කාණ්ඩයක් ආදේශ වීමෙන් ඇමයිඩ සෑදී ඇත.

නිපදවීම

1) කාබොක්සිලික් අම්ලයක් හා අම්ල ක්ලෝරයිඩයක් මගින්



2) N - ආදේශිත ඇමයිඩ ලබා ගැනීම.



භෞතික ගුණ

- ❖ ජල ද්‍රාව්‍යතාවය

.....

.....

.....

.....

.....



.....

.....


රසායනික ගුණ

ප්‍රතික්‍රියා


- 1) ක. NaOH සමඟ (ජල විච්ඡේදනය)



- 2) LiAlH₄ සමඟ



3) HNO_2 සමඟ





ඇමසිඩ හඳුනා ගැනීම.




1)


2)

පහත පරිවර්තන කරන්න.





එකම කාබනික සංයෝගය ලෙස එතැනමයිඩ් භාවිතා කරමින් පහත සඳහන් සංයෝග සංස්ලේෂණය කරන්නේ කෙසේ ද?







ප්‍රතික්‍රියා වර්ගය	උදාහරණ
1)	
2)	
3)	
4)	

ආම්ලිකතාවය මගින් හඳුනා ගැනීම.

සංයෝගය	Na	NaOH	Na_2CO_3 / NaHCO_3
මධ්‍යසාර			
			
$\text{CH}_3 - \overset{\text{O}}{\parallel} \text{C} - \text{OH}$			
			
$\text{CH}_3 - \text{C} \equiv \text{C} - \text{H}$			

ඇල්ඩිහයිඩ් හා කීටෝන

ප්‍රතිකාරකය	ඇල්ඩිහයිඩ්		කීටෝන		නිරීක්ෂණ
	$\text{CH}_3-\text{C}(=\text{O})-\text{H}$		$\text{CH}_3-\text{C}(=\text{O})-\text{CH}_3$		
1) බ්‍රේඩ්(2,4-DNP)					
2) KMnO_4/H^+					
3) වොලන්ස්					
4) ෆෙල්ඩ්					

භාග්‍යා හෙට්ටිආරච්චි