Продвинутое использование git

Кузьмин Артем Дмитриевич¹ 5 марта, 2024, Москва, Россия

¹Российский Университет Дружбы Народов

Цели и задачи работы —

Цель лабораторной работы

Получение навыков правильной работы с репозиториями git.

Задачи лабораторной работы

- 1 Выполнить работу для тестового репозитория.
- 2 Преобразовать рабочий репозиторий в репозиторий с git-flow и conventional commits.

Процесс выполнения лабораторной работы

Node.js




Рис. 1: Node.js

commitizen

```
Update available! 8 12 8 + 8 15 4.

Changelog: https://github.com/pnpm/pnpm/releases/tag/v8.15.4

Run 'pnpm add -g pnpm' to update.

Follow @pnpmjs for updates: https://twitter.com/pnpmjs

Packages: *152

Downloading registry.npmjs.org/typescript/5.3.3: 5,76 MB/s,76 MB, done Progress: resolved 152, reused 0, downloaded 152, added 152, done

/home/adkuzmin/.local/share/pnpm/global/5:
commitizen 4.3.0

Done in 6.1s
adkuzmingadkuzmin:-$
```

Рис. 2: установка commitizen

standard-changelog

```
adkuzmin@adkuzmin:-$ pnpm add -g standard-changelog
Packages: +56

Progress: resolved 208, reused 152, downloaded 56, added 56, done

/home/adkuzmin/.local/share/pnpm/global/5:
+ standard-changelog 5.0.0

BDone in 4s
adkuzmin@adkuzmin:-$
```

Рис. 3: установка standard-changelog

package.json

```
OTXPANTS 

Package.json
-(git-extended 

"name": "git-extended",
"a "reprionie": 10.0°,

"descriptions": "fit repo for educational purposes",
"mains": "index.js",
"mains": "inde
```

Рис. 4: package.json

Использование commitizen

```
\blacksquare
                                          adkuzmin@adkuzmin:~/git-extended
 "main": "index.is".
 "keywords": [],
 "author": "".
 fkuzmin@adkuzmin:~/git-extended$ gedit package.json
 dkuzmin@adkuzmin:~/git-extended$ git add .
cz-cli@4.3.0, cz-conventional-changelog@3.3.0
 Select the type of change that you're committing: chore: Other changes that don't modify arc or test files
What is the scope of this change (e.g. component or file name): (press enter to skip)
Write a short, imperative tense description of the change (max 93 chars):
Provide a longer description of the change: (press enter to skip)
Are there any breaking changes? No
Does this change affect any open issues? No
[master 32cb1be] chore: v
1 file changed, 14 insertions(+)
create mode 100644 package, ison
Теречисление объектов: 4, готово.
Подсчет объектов: 100% (4/4), готово.
При сжатии изменений используется до 6 потоков
Сжатие объектов: 100% (3/3), готово
Запись объектов: 100% (3/3), 1.11 КиБ | 570.00 КиБ/с, готово.
Всего 3 (изменений 0), повторно использовано 0 (изменений 0), повторно использовано пакетов 0
To github.com:adkuzmin/git-extended.git
  e28df10..32cb1be master -> master
  uzmin@adkuzmin:~/git-extended$
```

Рис. 5: Отправка

```
dkuzmin@adkuzmin:~/git-extended$ git flow init
Which branch should be used for bringing forth production releases?
Branch name for production releases: [master]
Branch name for "next release" development: [develop]
How to name your supporting branch prefixes?
Feature branches? [feature/]
Bugfix branches? [bugfix/]
Release branches? [release/]
Hotfix branches? [hotfix/]
Support branches? [support/]
Version tag prefix? []
Hooks and filters directory? [/home/adkuzmin/git-extended/.git/hooks]
 dkuzmin@adkuzmin:~/git-extended$ git branch
 dkuzmin@adkuzmin:~/git-extended$ git push --all
Всего 0 (изменений 0), повторно использовано 0 (изменений 0), повторно использовано пакетов 0
remote: Create a pull request for 'develop' on GitHub by visiting:
            https://github.com/adkuzmin/git-extended/pull/new/develop
To github.com:adkuzmin/git-extended.git
* [new branch]
  kuzmin@adkuzmin:~/git-extendeds
```

Рис. 6: Инициализация и загрузка изменений

git-flow

```
adkuzmin@adkuzmin:~/git-extended
 |kuzmin@adkuzmin:-/git-extended$ git branch --set-upstream-to-origin/develop develop
branch 'develop' set up to track 'origin/develop'
   uzmin@adkuzmin:~/git-extended$ git flow release start 1.0.0
Переключились на новую ветку «release/1.0.0»
Summary of actions:
 A new branch 'release/1.0.0' was created, based on 'develop'
 You are now on branch 'release/1.0.0'
Follow-up actions:
 Bump the version number now!
 Start committing last-minute fixes in preparing your release
 When done, run:
  kuzmin@adkuzmin:~/git-extended$ standard-changelog --first-release
 created CHANGELOG.md
 output changes to CHANGELOG.md
  kuzmin@adkuzmin:-/git-extended$ git add CHANGELOG.md
    zmin@adkuzmin:~/git-extended$ git commit -am 'chore(site): add changelog'
release/1.0.0 3176c12] chore(site): add changelog
1 file changed, 4 insertions(+)
create mode 100644 CHANGELOG.md
     min@adkuzmin:~/git-extended$ git flow release finish 1.0.0
Переключились на ветку «master»
Эта ветка соответствует «origin/master».
Merge made by the 'ort' strategy.
CHANGELOG.md | 4 ****
1 file changed, 4 insertions(+)
create mode 100644 CHANGELOG.md
Ваша ветка опережает «origin/master» на 2 коммита.
 (используйте «git push», чтобы опубликовать ваши локальные коммиты)
```

Рис. 7: Завершение релиза

Отправим данные на github

```
Іеречисление объектов: 6, готово.
 юдсчет объектов: 100% (6/6), готово.
 При сжатии изменений используется до 6 потоков
 Сжатие объектов: 100% (4/4), готово
 Запись объектов: 100% (5/5), 2.67 КиБ | 2.67 МиБ/с, готово.
 Всего 5 (изменений 0), повторно использовано 0 (изменений 0), повторно использовано пакетов 0
To github.com:adkuzmin/git-extended.git
  32cb1be..e16d013 develop -> develop
   32cb1be..55456a1 master -> master
  dkuzmin@adkuzmin:~/git-extended$ git push --tags
 Перечисление объектов: 1. готово.
Подсчет объектов: 100% (1/1), готово.
 Запись объектов: 100% (1/1), 155 байтов | 155.00 КиБ/с, готово.
 Всего 1 (изменений 0), повторно использовано 0 (изменений 0), повторно использовано пакетов 0
To github.com:adkuzmin/git-extended.git
 * [new tag]
  dkuzmin@adkuzmin:-/git-extended$ gh release create v1.0.0 -F CHANGELOG.md
 ttps://github.com/adkuzmin/git-extended/releases/tag/v1.0.0
     zmin@adkuzmin:~/git-extended$
```

Рис. 8: Отправка

Объединение веток

```
dkuzmin@adkuzmin:~/git-extended$ git flow feature start feature branch
Переключились на новую ветку «feature/feature branch»
Summary of actions:
- A new branch 'feature/feature_branch' was created, based on 'develop'

    You are now on branch 'feature/feature branch'

Now, start committing on your feature. When done, use:
     git flow feature finish feature branch
 ndkuzmin@adkuzmin:~/git-extended$ touch test2
 ndkuzmin@adkuzmin:~/git-extended$ git flow feature finish feature_branch
Переключились на ветку «develop»
Эта ветка соответствует «origin/develop».
Уже актуально.
Ветка feature/feature_branch удалена (была e16d013).
Summary of actions:
- The feature branch 'feature/feature branch' was merged into 'develop'
 Feature branch 'feature/feature branch' has been locally deleted
 You are now on branch 'develop'
 dkuzmin@adkuzmin:~/git-extended$
```

Рис. 9: Объединение веток

git-flow

```
€
                                           adkuzmin@adkuzmin:~/git-extended
Переключились на ветку «develop»
Эта ветка соответствует «origin<u>/develop».</u>
derge made by the 'ort' strategy.
CHANGELOG.md | 4 ****
package, ison | 2 +
2 files changed, 5 insertions(+), 1 deletion(-)
Ветка release/1.2.3 удалена (была 8d4e302).
Summary of actions:
 Release branch 'release/1.2.3' has been merged into 'master'
 The release was tagged '1.2.3'
 Release tag '1.2.3' has been back-merged into 'develop'
 Release branch 'release/1.2.3' has been locally deleted
 You are now on branch 'develop'
Теречисление объектов: 9, готово.
Подсчет объектов: 100% (9/9), готово
При сжатии изменений используется до 6 потоков
Сжатие объектов: 100% (6/6), готово.
Запись объектов: 100% (6/6), 2.78 КиБ | 1.39 МиБ/с, готово.
Зсего 6 (изменений 1), повторно использовано 0 (изменений 🚱, повторно использовано пакетов 0
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To github.com:adkuzmin/git-extended.git
  e16d013..41ccdf5 develop -> develop
  55456a1..fllle64 master -> master
 dkuzmin@adkuzmin:-/git-extended$ git push --tags
Теречисление объектов: 1, готово.
Подсчет объектов: 100% (1/1), готово
Запись объектов: 100% (1/1), 155 байтов | 155.00 КиБ/с, готово.
Зсего 1 (изменений 0), повторно использовано 0 (изменений 0), повторно использовано пакетов 0
To github.com:adkuzmin/git-extended.git
* [new tag]
 dkuzmin@adkuzmin:-/git-extended$ gh release create v1.2.3 -F CHANGELOG.md
https://github.com/adkuzmin/git-extended/releases/tag/v1.2.3
```

Рис. 10: Завершение релиза

Подготовка рабочего репозитория

```
\blacksquare
                        adkuzmin@adkuzmin:~/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro
  kuzmin@adkuzmin:-/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro$ pnpm init
Wrote to /home/adkuzmin/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/package.ison
  "name": "os-intro",
  "main": "index.js",
   "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
         adkuzmin:~/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro$ gedit package.json
  lkuzmin@adkuzmin:-/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro$ git add
cz-cli@4.3.0, cz-conventional-changelog@3.3.0
 Select the type of change that you're committing: chore: Other changes that don't modify are or test files
 What is the scope of this change (e.g. component or file name): (press enter to skip)
  Write a short, imperative tense description of the change (max 93 chars):
  Provide a longer description of the change: (press enter to skip)
 Are there any breaking changes? No
 Does this change affect any open issues? No
 master 49b7d26] chore: v
1 file changed, 14 insertions(+)
create mode 100644 package.json
 епечисление объектов: 4. готово
Юдсчет объектов: 100% (4/4), готово
```

Рис. 11: package.json и коммит

Подготовка рабочего репозитория

```
adkuzmin@adkuzmin:~/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro
             izmin:-/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro$ standard-changelog --first-release
 output changes to CHANGELOG.md
         adkuzmin:-/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro$ git add CHANGELOG.md
       n@adkuzmin:-/work/study/2023-2024/Oперационные системы/os-intro$ git commit -am 'chore(site): add changelog'
 release/1.0.0 69902f31 chore(site): add changelog
 1 file changed, 2 insertions(+), 91 deletions(-)
             izmin:-/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro$ git flow release finish 1.0.0
Переключились на ветку «master»
Эта ветка соответствует «origin/master».
Merge made by the 'ort' strategy.
CHANGELOG and | 93 .
1 file changed, 2 insertions(+), 91 deletions(-)
 аша ветка опережает «origin/master» на 2 коммита.
  (используйте «git push», чтобы опубликовать ваши локальные коммиты)
 ереключились на ветку «develop»
Эта ветка соответствует «origin/develop».
Merge made by the 'ort' strategy.
CHANGELOG.md | 93 -
1 file changed, 2 insertions(+), 91 deletions(-)
Ветка release/1.0.0 удалена (была 69902f3).
Summary of actions:
 Release branch 'release/1.0.0' has been merged into 'master'
 The release was tagged '1.0.0'
  Release tag '1.0.0' has been back-merged into 'develop'
  Release branch 'release/1.0.0' has been locally deleted
  You are now on branch 'develop'
Теречисление объектов: 7, готово.
 одсчет объектов: 100% (7/7), готово.
 ри сжатии изменений используется до 6 потоков
жатие объектов: 100% (5/5), готово.
 апись объектов: 100% (5/5), 2.73 КиБ | 1.37 МиБ/с, готово.
 сего 5 (изменений 1), повторно использовано 0 (изменений 0), повторно использовано пакетов 0
```

Рис. 12: Завершение релиза

Выводы по проделанной работе

Вывод

Мы приобрели практические навыки взаимодействия с дополнительными функциями гитхаб.