

EXERCICE 1

\$a, valide

\$_a valide

\$a_a valide

, \$AAA, valide

\$a!, non valide

\$1a non valide

\$a1 valide

Exercice 2

```
<?php
```

```
$note_maths = 15;
```

```
$note_francais = 12;
```

```
$note_histoire_geo = 9;
```

```
$moyenne = ($note_maths + $note_francais + $note_histoire_geo) / 3;
```

```
echo 'La moyenne est de '.$moyenne.' / 20.';
```

```
?>
```

Exercice 3

```
<?php
```

```
$prix_ht = 50;
```

```
$tva = 20;
```

```
// Calcul du prix TTC
```

```
$prix_ttc = $prix_ht * (1 + $tva / 100);
```

```
// Affichage du prix TTC
```

```
echo 'Le prix TTC du produit est de '.$prix_ttc.' €.';
```

```
?>
```

Exercice 4

```
<?php
```

```
// Déclaration :
```

```
$test = 42;
```

```
// Affichage du type et de la valeur
```

```
var_dump($test);
```

```
?>
```

Exercice 5

```
<?php
```

```
$sexe = 'homme'; // Vous pouvez changer cette valeur pour tester différentes situations
```

```
if ($sexe == 'homme') { // Si sexe = 'homme'
```

```
    echo 'Bonjour Monsieur';
```

```
} elseif ($sexe == 'femme') { // Si sexe = 'femme'
```

```
    echo 'Bonjour Madame';
```

```
} else { // Si le sexe est inconnu
```

```
    echo 'Bonjour sexe inconnu';
```

```
}
```

```
?>
```

Exercice 6 :

```
<?php
```

```
$budget = 1553.89;
```

```
$achats = 1554.76;
```

```
if ($budget >= $achats) {
```

```
    echo 'Le budget (' . number_format($budget, 2, ',', ' ') . ' €) permet de payer tous les achats (' .  
    number_format($achats, 2, ',', ' ') . ' €).';
```

```
} else {
```

```
    echo 'Le budget (' . number_format($budget, 2, ',', ' ') . ' €) ne permet pas de payer tous les achats  
    (' . number_format($achats, 2, ',', ' ') . ' €).';
```

```
}
```

```
?>
```

Exercice 7

```
<?php
```

```
// Déclaration de la variable $age
```

```
$age = 17; // Vous pouvez changer cette valeur selon votre choix
```

```
// Tester si la personne est mineure ou majeure
```

```
if ($age >= 18) {
```

```
    echo 'La personne est majeure.';
```

```
} else {
```

```
    echo 'La personne est mineure.';
```

```
}
```

```
?>
```

Exercice 8

```
<?php
$heure = 14

// Vérifier si l'heure est incorrecte (en dehors de l'intervalle [0, 24])
if ($heure < 0 || $heure > 24) {
    echo 'Houla, cette heure est incorrecte.';
} elseif ($heure >= 7 && $heure <= 11) {
    echo 'Bonne matinée.';
} elseif ($heure >= 12 && $heure <= 21) {
    echo 'Bonne après-midi.';
} else {
    echo 'Bonne nuit.';
}
?>
```

Exercice 9

```
<?php
$n = 5;
for ($i = 1; $i <= 10; $i++) {
    echo $n.' x '.$i.' = ' . ($n * $i) . '<br />';
}
?>
```