Հուշումներ և հնարքներ մենթորի համար

Ինչպես դարձնել ուսուցումն արդյունավետ, հեշտ, տպավորիչ և ստեղծագործ՝ ամբողջ դասընթացի ընթացքում և յուրաքանչյուր առցանց պարապմունքի ժամանակ: Լրացնում է «Մենթորի ուղեցույցը». այնտեղ՝ կանոններն ու կառուցվածքը, այստեղ՝ գործնական հնարքները:

ՈՒՄ ՀԱՄԱՐ

Steply-ի մենթոր

ԴԱՍԸՆԹԱՑ

AI Discover, անհատական, 3 ամիս

ԱՄՍԱԹԻՎ

2026 թ. հոկտեմբերի 27

ՏԱՐԲԵՐԱԿ

1.0 · լրացնում է Մենթորի ուղեցույցը

ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ · ՀԵՇՏ · ՏՊԱՎՈՐԻՉ · ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾ

01 · ԻՆՉՊԵՍ ՕԳՏՎԵԼ

Չորս առանցք և մեկ կանոն

«Մենթորի ուղեցույցը» պատասխանում է «ի՞նչ անել» հարցին: Այս փաստաթուղթը պատասխանում է «ինչպե՞ս անել այնպես, որ ստացվի ավելի լավ, ավելի արագ և ավելի հաճելի»: Այստեղ կանոններ չկան, կան փորձված հնարքներ: Ընտրեք երեքը, կիրառեք այս շաբաթ, հետո ավելացրեք հաջորդները:

Արդյունավետ

Ժամանակը ծախսվում է արդյունքի վրա, ոչ թե որոնման, սպասելու և կրկնելու: Հնարքները՝ 02, 03 և 09 բաժիններում:

Հեշտ

Նորը ներկայացվում է ծանոթի միջոցով, մեկ քայլով, առանց վախի: Հնարքները՝ 04, 07 և 08 բաժիններում:

Տպավորիչ

Յուրաքանչյուր պարապմունքում կա պահ, որի մասին նա կպատմի գործընկերներին: Հնարքները՝ 05 բաժնում:

Ստեղծագործ

Ձևաչափերը փոխվում են, վարժությունները խաղի են նման, պրոմպտները՝ փորձերի: Հնարքները՝ 06 բաժնում:

Մեկ հնարք՝ մեկ պարապմունքում

Այս փաստաթղթից ամեն անգամ վերցրեք մեկ նոր բան, ոչ թե տասը: Հնարքը, որը փորձել եք երեք անգամ, դառնում է սովորություն: Տասը հնարք միանգամից փորձելիս ոչ մեկը չի դառնում:

Տասը հնարք, որոնք կարող եք կիրառել արդեն հաջորդ պարապմունքին

01

Սկսեք վերջից

Առաջին 3 րոպեում ցույց տվեք պատրաստի արդյունքը, որին գնում եք: Ուղեղը սովորում է, երբ գիտի, թե ուր է գնում:

02

Պրոմպտները՝ ֆայլից, ոչ թե ստեղնաշարից

Երկար պրոմպտ ուղիղ եթերում մի մեքենագրեք, պատճենեք պատրաստից: Խնայում է 10 րոպե և նյարդեր:

03

«Հարցերի կայանատեղի»

Ամեն հարց, որը թեմայից շեղում է, գրեք ընդհանուր փաստաթղթի վերջում: Պատասխանեք վերջին 5 րոպեում կամ չաթում:

04

«Ո՞ւմ մոտ է մկնիկը»

Էկրանի փոխանցումն ասեք բառերով. «Հիմա Դուք եք վարում»: Առանց հստակ փոխանցման երկուսդ էլ սպասում եք միմյանց:

05

Ժամաչափ՝ էկրանին

«Ինքը» փուլի համար՝ տեսանելի 15 րոպեանոց ժամաչափ: Սահմանափակ ժամանակը կենտրոնացնում է, անսահմանը՝ թուլացնում:

06

Մեկ տերմին՝ մեկ համեմատություն

Նոր բառը ներմուծեք միայն կենցաղային համեմատությամբ և միանգամից գրանցեք նրա բառարանում: Պատրաստի բանկը՝ 04 բաժնում:

07

«Գտեք սխալը»

Ամեն պարապմունքի մեկ արդյունքում նախապես թաքցրեք սխալ և խնդրեք գտնել: Ուշադրության լավագույն վարժությունն է:

08

Ամփոփման հաղորդագրություն՝ 10 րոպեում

Պարապմունքից հետո հինգ տող՝ ինչ արեցինք, ինչ պրոմպտ ավելացավ, հանձնարարություն, հաջորդ օր: Ամենատպավորիչ «անտեսանելի» քայլն է:

09

«Խնայված ժամանակ» հաշվիչ

Առաջընթացի աղյուսակում ավելացրեք սյունակ՝ քանի րոպե է խնայում ամեն նոր հմտություն: Գումարն ամսվա վերջում ներկայացրեք նրան:

10

Ձևաչափերի հերթափոխ

Ամեն երրորդ պարապմունքին փոխեք ձևաչափը՝ մրցույթ, դետեկտիվ, հակառակ դեր: Կանխատեսելի կառուցվածք, անկանխատեսելի ձև:

02 · ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔԻՑ ԱՌԱՋ

Նախապատրաստման հնարքներ՝ 20 րոպե, որոնք խնայում են 40

Լավ պարապմունքն սկսվում է զանգից մեկ օր առաջ: Ոչ թե ժամերով պատրաստվելու, այլ ճիշտ 20 րոպե՝ հստակ հերթականությամբ: Ամբողջական տեխնիկական ստուգաթերթը մնում է ուղեցույցի 08 և 12 բաժիններում. այստեղ՝ միայն այն, ինչ արագացնում է:

Քսան րոպեանոց ծեսը

Րոպե	Քայլ	Ինչ է ստացվում
0–3	Նայեք նախորդ պարապմունքի տողն առաջընթացի աղյուսակում և նրա հանձնարարությունը:	Հիշում եք, թե որտեղ կանգ առաք: Հետադարձ կապը պատրաստ է:
3–8	AI-ով (09 բաժնի առաջին պրոմպտ) կազմեք պարապմունքի մեկ էջանոց պլանը՝ աշխատանքային տետրի համապատասխան պարապմունքից:	Նպատակ, չորս բլոկ, հանձնարարություն՝ մեկ էջում:
8–13	Պատրաստեք «վերջնական արդյունքը»՝ աղյուսակը, տեքստը կամ սցենարը, որը ցույց կտաք առաջին 3 րոպեում:	Նա տեսնում է, թե ուր է գնում:
13–17	Պրոմպտները պատճենեք մեկ տեքստային ֆայլ՝ հերթականությամբ: Ուսումնական ֆայլերը բացեք ներդիրներում:	Ուղիղ եթերում ոչինչ չեք փնտրում:
17–20	Մեկ անգամ արագ «խաղարկեք» ցուցադրումն ուսումնական հաշվում:	Գիտեք, թե որտեղ է AI-ն այսօր սխալվելու:

«Երկու ներդիրի» կանոն ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ

Ցուցադրման բրաուզերում բաց է ճիշտ այն, ինչ պետք է՝ AI գործիքը և ուսումնական ֆայլը: Մնացած ամեն ինչ՝ երկրորդ պատուհանում կամ երկրորդ էկրանին: Տասը ներդիրը ձայնագրության մեջ երևում է որպես քաոս:

Պրոմպտների ֆայլ՝ պատճենելու համար ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ

Մեկ տեքստային ֆայլ կամ Notion էջ՝ պարապմունքի պրոմպտները հերթականությամբ, յուրաքանչյուրը՝ վերնագրով: Պատճենում եք և տեղադրում: Windows-ում `Win` + `V`-ն պահում է վերջին պատճենածները. միացրեք մեկ անգամ:

Երեք ֆայլ ամեն թեմայի համար ՀԵՇՏ

Յուրաքանչյուր թեմայի համար ունեցեք երեք ուսումնական ֆայլ՝ ցուցադրման, «միասին» փուլի և «ինքը» փուլի: Նույն ֆայլը երեք անգամ օգտագործելը սովորեցնում է հիշել, ոչ թե հասկանալ:

Հաղորդագրություն՝ երկու ժամ առաջ ՏՊԱՎՈՐԻՉ

Պարապմունքից 2 ժամ առաջ՝ մեկ հաղորդագրություն. «Այսօր՝ [թեմա]: Խնդրում եմ բաց ունենալ [գործիք] և [ֆայլ]»: Խնայում է առաջին 10 րոպեն և ցույց է տալիս, որ Դուք պատրաստ եք:

Վերջնական արդյունքը՝ նախապես ՏՊԱՎՈՐԻՉ

Ամենատպավորիչ պահը ոչ թե ընթացքն է, այլ արդյունքը: Բերեք այն պատրաստի. «Ահա սա ենք անելու 70 րոպեից»: Դրանից հետո յուրաքանչյուր քայլ իմաստ ունի:

Ժամային գոտին՝ ակնառու ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ

Պրահան Երևանից 2–3 ժամ հետ է: Օրացույցում պահեք երկու ժամանակը, հաղորդագրություններում գրեք երկուսն էլ. «18:00 Պրահա / 21:00 Երևան»: Մեկ շփոթված պարապմունքն ավելի թանկ է, քան երկու թիվ գրելը:

Վերջին 2 րոպեն զանգից առաջ

Ծանուցումներն անջատված են, բրաուզերի մասշտաբը՝ 150%, ցուցադրման պատուհանն ընտրված է, ձայնագրությունը՝ տեղային, ջուրը՝ կողքին, պլանը՝ երկրորդ էկրանին: Հետո՝ մեկ խորը շունչ և ժպիտ. առաջին 10 վայրկյանը որոշում է պարապմունքի տոնը:

03 · ԶԱՆԳԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ

Արդյունավետ 90 րոպե՝ հնարքներ ուղիղ եթերի համար

Ուղեցույցի 05 բաժինը տալիս է պարապմունքի կառուցվածքը: Այստեղ՝ այն, ինչ կառուցվածքի ներսում խնայում է րոպեներ և պահում է ուշադրությունը:

«Քարտեզ» 25 րոպեն մեկ

Ամեն 25 րոպեն մեկ՝ մեկ նախադասություն. «Արել ենք X, հիմա Y, մնաց Z»: Նա միշտ գիտի, թե որտեղ է: Կորած ուսանողը լռում է, ոչ թե հարցնում:

Ուղիղ եթերի օրագիր

Ընդհանուր Google Doc, որը բաց է ամբողջ պարապմունքի ընթացքում՝ այսօրվա նպատակը, փորձած պրոմպտները, գտնված սխալները, հարցերի կայանատեղին: Վերջում այն արդեն պատրաստի ամփոփում է, իսկ նրա համար՝ հիշողություն:

Պրոմպտը՝ չաթում, ոչ միայն էկրանին

Ամեն պրոմպտ, որը ցույց եք տալիս, տեղադրեք նաև Zoom-ի չաթում: Նա պատճենում է, ոչ թե մեքենագրում Ձեր էկրանից: Վերջում չաթը պահպանեք և ուղարկեք:

Երեք ուղղորդող հարց՝ պատրաստ

Լռության 20 վայրկյանից հետո՝ հարց, ոչ թե պատասխան: Պահեք երեքը. «Ի՞նչ չգիտի մոդելը հիմա», «Ի՞նչ ձևաչափ եք ուզում ստանալ», «Ի՞նչ կասեիք օգնականին այս պահին»: Երեքից մեկը միշտ աշխատում է:

Մեկ պատուհան՝ մեկ խնդիր

Երբ նա է վարում, խնդրեք փակել ամեն ինչ, բացի երկու պատուհանից: Ուշադրությունը բաժանվում է ներդիրների քանակով:

Ֆայլեր՝ ամսաթվով և թեմայով

Առաջին օրվանից ամեն ֆայլ անվանեք այսպես. «2026-11-05_քաղվածք_աղյուսակ»: Երկու շաբաթից «որտե՞ղ էր այն ֆայլը» հարցն անհետանում է:

Սխալը՝ դադարով

Երբ AI-ն սխալվում է, մի ուղղեք անմիջապես: Ասեք. «Կանգ: Այստեղ ինչ-որ բան այն չէ: Կարո՞ղ եք գտնել»: 30 վայրկյան դադարն ավելի շատ է սովորեցնում, քան 5 րոպե բացատրությունը:

Վերջին 5 րոպեն՝ նա է ասում

Ամփոփումը ոչ թե Դուք եք անում, այլ նա՝ երեք նախադասությամբ. ինչ արեցինք, ինչ պրոմպտ ավելացավ, ինչ կանեմ մինչև հաջորդ անգամ: Դուք միայն ճշտում եք:

Ստեղնային համակցություններ, որոնք խնայում են րոպեներ

Սովորեցրեք դրանք ոչ թե ցանկով, այլ մեկ-մեկ՝ հենց այն պահին, երբ պետք է գալիս: Առաջին պարապմունքին բավական է երեքը. `Shift` + `Enter`, `Ctrl` + `Shift` + `V` և `Win` + `Shift` + `S`:

Գործողություն	Windows	Mac
Նոր տող պրոմպտում կամ չաթում՝ առանց ուղարկելու	`Shift` + `Enter`	`Shift` + `Enter`
Տեղադրել առանց ձևաչափման (մաքուր տեքստ)	`Ctrl` + `Shift` + `V`	`Cmd` + `Shift` + `V`
Էկրանի հատվածի սքրինշոթ	`Win` + `Shift` + `S`	`Cmd` + `Shift` + `4`
Վերջին պատճենածների պատմություն	`Win` + `V`	Առանձին հավելվածով
Պատուհանների միջև անցում	`Alt` + `Tab`	`Cmd` + `Tab`
Որոնում AI-ի երկար պատասխանում	`Ctrl` + `F`	`Cmd` + `F`
Բրաուզերի մասշտաբ՝ մեծացնել / փոքրացնել	`Ctrl` + `+` / `Ctrl` + `-`	`Cmd` + `+` / `Cmd` + `-`
Խոշորացույց՝ մանրուքը ցույց տալու համար	`Win` + `+`	Կարգավորումներ → Հասանելիություն → Zoom
Zoom՝ էկրանի ցուցադրում սկսել / դադարեցնել	`Alt` + `S`	`Cmd` + `Shift` + `S`
Zoom՝ խոսափողը միացնել / անջատել	`Alt` + `A`	`Cmd` + `Shift` + `A`
Zoom՝ չաթը բացել / փակել	`Alt` + `H`	`Cmd` + `Shift` + `H`

Ամենահաճախ սկսնակի սխալը

Պրոմպտի կեսից պատահական `Enter`, և կիսատ հարցն ուղարկվում է: Shift+Enter-ը սովորեցրեք առաջին իսկ պրոմպտի ժամանակ, հետո՝ մի հիշեցրեք. թող ինքը հիշի:

04 · ՀԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆ

Ինչպես դարձնել բարդը հեշտ

Հեշտությունը ոչ թե նյութի պարզեցումն է, այլ ճանապարհի: Նույն բարդ բանը կարելի է տալ երեք քայլով կամ տասնհինգ: Ստորև՝ հնարքներ, որոնք կրճատում են քայլերը:

«Հինգ մատ» պրոմպտի հնարքը

Պրոմպտի հինգ մասը դժվար է հիշել որպես ցանկ, բայց հեշտ՝ որպես ձեռք: Ցույց տվեք ձեռքը խցիկին և անցեք մատներով: Երկու շաբաթից նա ինքը կանի դա՝ պրոմպտ գրելուց առաջ:

Մատ	Մաս	Հարցը, որին պատասխանում է	Օրինակ
Բութ	**Դեր**	Ո՞վ է պատասխանում:	«Դու դեսպանության հաղորդակցության փորձառու խմբագիր ես»:
Ցուցամատ	**Խնդիր**	Ի՞նչ պետք է անել:	«Գրիր ընդունելության մասին հայտարարության նախագիծ»:
Միջնամատ	**Համատեքստ**	Ի՞նչ պետք է իմանալ:	«Միջոցառումը՝ …, լսարանը՝ սփյուռք, տոնը՝ պաշտոնական, բայց ջերմ»:
Մատնեմատ	**Ձևաչափ**	Ինչպիսի՞ն պետք է լինի արդյունքը:	«Երեք պարբերություն, մինչև 120 բառ, վերնագրով»:
Ճկույթ	**Սահմանափակումներ**	Ի՞նչ չանել:	«Առանց անունների, առանց ամսաթվերի, առանց բացականչությունների»:

> **Արագ ախտորոշում**
> Պրոմպտը չաշխատեց՝ հարցրեք. «Ո՞ր մատն է բաց մնացել»: Ամենից հաճախ՝ միջնամատը, համատեքստը: Սա նաև հետադարձ կապի ամենամեղմ ձևն է. խոսքը մատի մասին է, ոչ թե մարդու:

Համեմատությունների բանկ

Ամեն տերմին ներմուծվում է մեկ անգամ՝ կենցաղային համեմատությամբ: Ահա պատրաստի համեմատություններ, որոնք աշխատում են դիվանագիտական աշխատանքի համատեքստում:

Տերմին	Համեմատություն	Մեկ նախադասությամբ
Պրոմպտ	Հանձնարարություն նոր օգնականին	Որքան հստակ է հանձնարարությունը, այնքան քիչ են հարցերն ու սխալները:
Լեզվական մոդել	Շատ կարդացած խորհրդական՝ առանց հիշողության	Ամեն զրույց սկսում է զրոյից. գիտի շատ բան, բայց Ձեր գործը՝ ոչ, մինչև չպատմեք:
Համատեքստի պատուհան	Սեղանի մակերեսը	Որքան սեղանին տեղ կա, այնքան փաստաթուղթ կարելի է միաժամանակ դնել: Մնացածն ընկնում է հատակին:
Հալյուցինացիա	Ինքնավստահ պրակտիկանտ	Ավելի շուտ կհորինի, քան կասի «չգիտեմ»: Թվերն ու մեջբերումները ստուգում ենք միշտ:
Թոքեն	Բառի կտոր, որով հաշվում են	Ինչպես SMS-ի նիշերը. հետաքրքիր է միայն այն ժամանակ, երբ սահմանին ենք մոտենում:

Ավտոմատացում (Make, n8n)	Նամակի ձևանմուշ, որն ինքն է լրացվում և ուղարկվում	Եթե ինչ-որ բան ամեն շաբաթ անում եք նույն կերպ, դա ավտոմատացման թեկնածու է:
Պրոմպտների գրադարան	Բաղադրատոմսերի տետր	Մեկ անգամ ստացվեց՝ գրեցինք: Հաջորդ անգամ՝ 2 րոպե, ոչ թե 20:
Անոնիմացում	Փաստաթղթի ուրվագիծ	Կառուցվածքը մնում է, անուններն ու թվերը փոխվում են: AI-ն աշխատում է ձևի վրա, ոչ թե բովանդակության:

Պատրաստի ձևակերպումներ ճիշտ պահի համար

Ճիշտ ընտրված նախադասությունը ճիշտ պահին հանում է լարվածությունը: Պահեք այս ցանկը երկրորդ էկրանին՝ պլանի կողքին:

Պահ	Ասեք	Մի ասեք
Նա կանգնել է	«Ի՞նչ կասեիք օգնականին հիմա, եթե նա մարդ լիներ»:	«Պարզապես գրեք...» և թելադրել:
AI-ն սխալվեց	«Հիանալի՛, ահա այն, ինչի համար եկել ենք: Որտե՞ղ է սխալը»:	«Հա, երբեմն այդպես է լինում» և անցնել առաջ:
Ներողություն է խնդրում դանդաղության համար	«Դանդաղը լավ է. առաջին անգամ բոլորն են այդպես անում, երկրորդն արդեն արագ է»:	«Ոչինչ, ես կանեմ»:
Ստացվեց	«Նկատեցի՞ք, թե որն էր որոշիչ քայլը»:	«Ապրե՛ք»՝ առանց կոնկրետության:
Հարց՝ թեմայից դուրս	«Լավ հարց է, գրում եմ կայանատեղի, վերջում կպատասխանեմ»:	Պատասխանել 10 րոպե:
Ժամանակը վերջանում է	«Մնաց 10 րոպե. կանգ առնենք այստեղ և գրանցենք արդյունքը»:	«Արագ ևս մեկ բան...»:
«Հայերենն անհեթեթություն է»	«Այո՛, ճիշտ եք: Հենց դրա համար ունենք խմբագրման պրոմպտ»:	«Նորմալ է, չէ՞»:

«Ոչինչ չի կոտրվի»

Առաջին պարապմունքին ասեք բացահայտ. «Ուսումնական հաշիվներում ոչ մի գործողություն հետևանք չունի: Ctrl+Z-ը միշտ կա, չաթը միշտ կարելի է ջնջել»: Սեղմելու վախն ամենամեծ արգելակն է:

Մեկ նախադասություն, մեկ օրինակ

Ամեն նոր գաղափար՝ մեկ նախադասությամբ, հետո՝ մեկ օրինակ նրա աշխատանքից: Եթե օրինակ նրա աշխատանքից չեք գտնում, գաղափարն այսօր պետք չէ:

Հանձնարարության քարտ՝ հինգ տող

Հանձնարարությունն ուղարկեք միշտ նույն ձևով. Նպատակ / Քայլեր / Արդյունք / Ժամանակ / Թակարդ (որտեղ AI-ն հավանաբար կսխալվի): Միևնույն ձևը հանում է «ինչի՞ց սկսել» հարցը:

Նոր գործիք՝ ծանոթ խնդրի վրա

Նոր գործիքը ցույց տվեք ամենածանոթ խնդրի վրա, որն արդեն լուծել եք այլ գործիքով: Նա համեմատում է, ոչ թե զրոյից սովորում: Նույն կանոնը՝ հակառակ ուղղությամբ. նոր խնդիր՝ ծանոթ գործիքով:

05 · ՏՊԱՎՈՐԻՉ

Զարմանքի պահեր՝ ինչի մասին նա կպատմի գործընկերներին

Տպավորությունը ոչ թե շոու է, այլ ապացույց. «սա իրոք աշխատում է իմ գործի վրա»: Լավ զարմանքի պահը տևում է 3–5 րոպե, անվտանգ է տվյալների տեսանկյունից և անմիջապես կապվում է նրա խնդրի հետ: Մեկ պարապմունք՝ մեկ պահ, ոչ ավելին:

01 · ՓՈՒԼ A

Ձայնից՝ արձանագրություն

Թելադրեք հայերեն 60 վայրկյան հորինված հանդիպման մասին՝ ChatGPT-ի ձայնային ռեժիմով կամ հեռախոսի թելադրանքով: Խնդրեք դարձնել արձանագրություն՝ որոշումներ, պատասխանատուներ, ժամկետներ՝ աղյուսակով: Սա նրա ամենօրյա խնդիրն է:

02 · ՓՈՒԼ B

Լուսանկարից՝ աղյուսակ

Հորինված անդորրագրի կամ ձեռագիր ցուցակի լուսանկարը բեռնեք և խնդրեք աղյուսակ: Հետո միտումնավոր ստուգեք գումարը. մեկ սխալ կլինի: Երկու դաս՝ մեկում:

03 · ՓՈՒԼ A / C

Մեկ պրոմպտ՝ երեք լեզու

Հայտարարության նախագիծ հայերեն, չեխերեն, անգլերեն՝ կողք կողքի աղյուսակով, երեք տոնով: Հետո հարց. «Ո՞ր չեխերեն նախադասությունը պետք է ստուգել տալ բնիկին»: Զարմանք գումարած զգուշություն:

04 · ՓՈՒԼ B

60 էջ՝ 5 հարց

Հանրային զեկույց (հրապարակված պետական կամ միջազգային փաստաթուղթ) NotebookLM-ում: Հինգ հարց, պատասխանները՝ էջերի հղումով: «Սա ես կարող էի անել երեկ» զգացումը:

05 · ՓՈՒԼ B

Քաոսային ֆայլից՝ գծապատկեր

Ուսումնական քաղվածք → Sheets → AI-ով գրված բանաձև → ծախսերն ըստ կատեգորիաների → գծապատկեր: Չորս րոպե, եթե ֆայլը նախապես պատրաստ է:

06 · ԱՄԵՆ ՓՈՒԼ

«Դետեկտիվ»

Ուսումնական հաշվետվության տեքստում նախապես թաքցրեք երեք սխալ: Խնդրեք AI-ին գտնել: Կգտնի երկուսը և կհորինի չորրորդը: Վերլուծեք միասին՝ ինչու:

07 · ՓՈՒԼ C

Տեքստից՝ ներկայացում

Gamma-ում մեկ պարբերությունից ութ սլայդ երկու րոպեում: Հետո ցույց տվեք, թե ինչը պետք է ուղղել ձեռքով: Արագություն գումարած չափանիշ:

08 · ՓՈՒԼ C

Բրենդային գրառում

Canva-ում դեսպանության հանրային ոճով՝ գույներ, տառատեսակ, գրառում երեք լեզվով հինգ րոպեում: Միայն արդեն հրապարակված նյութերի հիման վրա:

09 · ՓՈՒԼ D

Telegram-ից՝ աղյուսակ, ուղիղ եթերում

Make-ի սցենար. ուղարկում եք հաղորդագրություն թեստային բոտին, տողը հայտնվում է Sheets-ում: Առաջին ավտոմատացումը, որը նա տեսնում է աշխատելիս:

10 · ՓՈՒԼ A

Թարմ նորություններ՝ աղբյուրներով

Perplexity-ում՝ «Չեխիա–Հայաստան հարաբերությունների վերջին 30 օրվա հանրային նորությունները՝ աղբյուրներով»: Հետո մեկ աղբյուր բացեք միասին և ստուգեք:

11 · ՓՈՒԼ A

«Հորինված մեջբերում»

Խնդրեք մեջբերում գոյություն չունեցող հոդվածից: Մոդելը կհորինի: Ապա խնդրեք աղբյուրը: Ամենաանմոռանալի դասը ստուգման մասին:

12 · ՓՈՒԼ A / D

Անձնական օգնական

Claude Project կամ Custom GPT՝ «Դեսպանության կոնտենտի օգնական»՝ նրա ոճի կանոններով, առանց իրական տվյալների: Ամեն նոր զրույց արդեն գիտի նրա տոնը: Դա արդեն «իր» AI-ն է:

Չարմանքի պահերի երեք կանոն

Միայն ուսումնական կամ հրապարակված նյութեր: Մեկ անգամ նախապես փորձված՝ նույն հաշվում, նույն ֆայլով: Եվ միշտ մեկ ստուգում արդյունքից հետո՝ նրա աչքի առաջ: Չփորձված զարմանքի պահն ուղիղ եթերում դառնում է հակառակը:

Անտեսանելի պրոֆեսիոնալիզմ

Ժամանակը՝ րոպեով

Սկսեք ճիշտ ժամին, ավարտեք 2 րոպե շուտ: Երբեք մի երկարացրեք առանց հարցնելու: Դիվանագետը ժամանակը գնահատում է ամեն ինչից շատ:

Խնայված ժամանակի հաշվիչ

Առաջընթացի աղյուսակում՝ «Առաջ / Հիմա / Խնայվում է ամսական» սյունակներ: Ամսվա վերջին ասեք գումարը. «Այս ամիս՝ 9 ժամ»: Դա Ձեր դասընթացի արժեքն է՝ նրա լեզվով:

Շաբաթվա մեկ նորություն

Ամեն շաբաթ մեկ րոպե՝ AI-ի մեկ նորություն, որը վերաբերում է պետական կամ դիվանագիտական աշխատանքին: Միայն ստուգված աղբյուրով: Դուք դառնում եք նրա անձնական «մամուլի տեսությունը»:

Մաքուր էկրան

Չեզոք աշխատասեղան, մեկ թեմա բրաուզերում, խոշորացված կուրսոր (Windows-ի կարգավորումներում), ցուցադրման ժամանակ անջատված ընդլայնումներ: Հանգիստ էկրանն ընկալվում է որպես վստահություն:

Նրա հանրային նյութերը

Օրինակների համար վերցրեք դեսպանության հրապարակած գրառումները, հայտարարությունները, լուսանկարները: Ամեն վարժություն դառնում է «իրենը», իսկ գաղտնիությունը չի խախտվում:

«Հիշում եմ Ձեր բառերը»

Առաջին պարապմունքին գրառած նրա նպատակները մեջբերեք երրորդ և տասներորդ պարապմունքին. «Դուք ասել էիք, որ...»: Ոչինչ այնքան չի տպավորում, որքան հիշված մանրուքը:

06 · ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ

Ձևաչափեր և պրոմպտի հնարքներ, որոնք հանում են ձանձրույթը

Կառուցվածքը նույնն է ամեն պարապմունքի, բայց ձևը կարող է փոխվել: Երբ նա չգիտի, թե այսօր ինչ ձևաչափ է, ուշադրությունն ինքն իրեն գալիս է:

Ութ ձևաչափ, որոնք կարելի է հերթափոխել

Ձևաչափ	Ինչպես	Երբ
«Մրցույթ»	Նույն պրոմպտը երկու գործիքում: Նա որոշում է հաղթողին և բացատրում՝ ինչու:	4-րդ պարապմունքից, երբ գործիքներն արդեն ծանոթ են
«Դետեկտիվ»	Արդյունքում թաքցված սխալներ: Պետք է գտնել բոլորը և ապացուցել, որ ուրիշ չկա:	Ֆինանսական բլոկում՝ ամեն երկրորդ պարապմունք
«Հակառակ դեր»	Նա սովորեցնում է Ձեզ անցած մեթոդը: Դուք «սկսնակ» եք, որը սխալ հարցեր է տալիս:	Ամեն ամսվա վերջին պարապմունք
«Սպրինտ»	10 րոպե ժամաչափով՝ հասնել կոնկրետ արդյունքի, հետո ցույց տալ:	«Ինքը» փուլի փոխարեն, երբ տեմպ է պետք
«Ռեմիքս»	Նախորդ պարապմունքի պրոմպտը, բայց մեկ փոխված մասով՝ դեր, ձևաչափ կամ սահմանափակում:	Ամրապնդման համար
«Ղեկավարին՝ երեք կետով»	Ցանկացած արդյունք վերաշարադրել ղեկավարին ներկայացնելու համար՝ երեք կետ, 60 բառ:	Հաշվետվությունների թեմայում
«Օրվա դեպքը»	Հանրային նորությունից վերցված իրավիճակ, որը լուծում եք AI-ով 15 րոպեում:	Երբ հանձնարարությունը չի կատարվել և էներգիա է պետք
«Ստեղծագործ ուրբաթ»	Վերջին 10 րոպեն՝ պատկեր, վիդեո կամ երաժշտություն AI-ով, անկախ թեմայից:	Շաբաթվա երկրորդ պարապմունքին, հատկապես ֆինանսական բլոկում

Պրոմպտի հնարքներ, որոնք արժե սովորեցնել

Հնարք 1

«Նախ հարցրու ինձ»

Պրոմպտի վերջում. «Նախքան պատասխանելը տուր ինձ 5 հարց, որոնք կօգնեն ավելի լավ արդյունք տալ»: Մոդելն ինքն է հավաքում համատեքստը:

Հնարք 2

«Երեք տարբերակ»

«Տուր երեք տարբերակ՝ զուսպ, ստանդարտ, համարձակ»: Ընտրելն ավելի հեշտ է, քան զրոյից ձևակերպելը:

Հնարք 3

«Քննադատիր ինքդ քեզ»

Արդյունքից հետո. «Հիմա գտիր այս պատասխանի երեք թույլ կողմը և ուղղիր»: Երկրորդ անցումը գրեթե միշտ ավելի լավն է:

Հնարք 4

«Հակառակ պրոմպտ»

Ցույց տվեք լավ պատրաստի տեքստ և հարցրեք. «Ի՞նչ պրոմպտով կարելի էր սա ստանալ»: Սովորեցնում է պրոմպտի կառուցվածքը հակառակ կողմից:

Հնարք 5

«Քայլ առ քայլ, կանգառներով»

«Արա առաջին քայլը և կանգ առ, սպասիր իմ հաստատմանը»: Երկար խնդիրները վերահսկվում են, սխալները բռնվում են վաղ:

Հնարք 6

«Երեք զույգ աչք»

Նույն տեքստը՝ իրավաբանի, լրագրողի և դիվանագետի աչքերով: Երեք րոպեում՝ երեք տեսանկյուն, նախքան հաստատելը:

Հնարք 7

«Բացատրիր նոր աշխատակցին»

«Բացատրիր այնպես, ինչպես նոր աշխատակցին առաջին օրը»: Ամենաարագ միջոցն է ստուգելու, թե արդյոք ինքն է հասկացել:

Հնարք 8

«Անվանիր պրոմպտը»

Գրադարանի ամեն պրոմպտ ունի անուն և տարբերակ. «Քաղվածք → Աղյուսակ v2»: Անունով պրոմպտը գործիք է, անանունը՝ պատահականություն:

Մեկ պատկեր՝ մեկ գաղափար

Zoom-ի գրատախտակին կամ Excalidraw-ում ձեռքով գծեք երեք ուղղանկյուն և սլաք: Ձեռքով գծվածը հիշվում է, սլայդը՝ ոչ:

Մինի նախագիծ՝ ցուցադրելի

Ամեն ամիս մեկ արդյունք, որը կարելի է ցույց տալ ղեկավարին կամ գործընկերոջը. մեկ էջանոց ինֆոգրաֆիկա «AI-ն դեսպանության աշխատանքում» կամ ավտոմատացված հաշվետվության նմուշ:

Բառարանը՝ իր բառերով

Տերմինների սահմանումները գրում է նա, ոչ թե Դուք: Նրա սխալ սահմանումն ավելի լավ մեկնարկ է, քան Ձեր ճիշտը. ուղղելը հիշվում է, պատճենելը՝ ոչ:

Պատահական սահմանափակում

Երբեմն ավելացրեք խաղային պայման. «Նույն արդյունքը, բայց պրոմպտը՝ մինչև 20 բառ» կամ «առանց քաղաքավարական բառերի»: Սահմանափակումը ստիպում է հասկանալ, թե որն է էականը:

07 · ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Ինչպես անել, որ սովորածը մնա

Պարապմունքին ամեն ինչ պարզ է, մեկ շաբաթ անց՝ ոչ: Սա նրա թերությունը չէ, այլ հիշողության բնույթը: Ստորև հնարքները կառուցված են ուսուցման հոգեբանության երեք ապացուցված սկզբունքի վրա:

Վերհիշում, ոչ թե վերընթերցում

Հիշողությունն ամրանում է, երբ դժվարությամբ հանում ես, ոչ թե երբ նորից կարդում ես: Ամեն պարապմունք սկսեք երեք հարցով՝ առանց նյութերի:

Բաշխված կրկնություն

Երեք անգամ՝ 1, 3 և 7 օր հետո, ավելի ուժեղ է, քան երեք անգամ նույն օրը: Հանձնարարությունն ու չաթի հարցը հենց դրա գործիքներն են:

Բացատրություն ուրիշին

Ով բացատրում է, նա է սովորում: «Հակառակ դեր» ձևաչափը և ամփոփումը նրա բառերով հենց դրա համար են:

«1–3–7»

Պարապմունքի օրը՝ գործողություն: Երրորդ օրը՝ երկու հարց չաթում («Ո՞ր երեք մասն է պարտադիր պրոմպտում»): Յոթերորդ օրը՝ նույն հմտությունը նոր խնդրի վրա՝ հաջորդ պարապմունքին: Երեք հպում, և հմտությունը մնում է:

Երեք հարց՝ առանց էկրանի

Պարապմունքի առաջին 3 րոպեն. նա փակում է նյութերը և պատասխանում անցածի մասին երեք հարցի: Սխալ պատասխանը լավ է. ցույց է տալիս, թե ինչ կրկնել այսօր:

Սխալների օրագիր

Առանձին էջ՝ AI-ի ամեն գտնված սխալ, ամսաթիվ, գործիք, ինչպես հայտնաբերվեց: Երեք ամսից դա դասընթացի ամենաարժեքավոր փաստաթուղթն է, և նա ինքն է գրել:

Հիշողության քարտեր AI-ով

Պարապմունքի օրագրից AI-ով ստեղծեք հինգ հարց-պատասխան քարտ (09 բաժնի չորրորդ պրոմպտ) և ուղարկեք չաթում: Նա կարդում է մետրոյում երեք րոպե:

Հինն ու նորը՝ խառը

Նոր թեմայի վարժության մեջ միշտ մեկ քայլ անցած թեմայից. նոր աղյուսակը մշակելուց առաջ՝ անոնիմացնել 5-րդ պարապմունքի մեթոդով: Հմտությունները կապվում են, ոչ թե մոռացվում հերթով:

Նախ ինքն է ուղղում

Հանձնարարության հետադարձ կապից առաջ հարցրեք. «Ի՞նչ կփոխեիք, եթե նորից անեիք»: Շատ սխալներ նա ինքը կգտնի, և դրանք ավելի լավ կհիշվեն, քան Ձեր նշածները:

08 · ԷՆԵՐԳԻԱ

Էներգիան և ռիթմն առցանց պարապմունքում

Իննսուն րոպե Էկրանի առջև, հաճախ երեկոյան, աշխատանքային օրից հետո, այլ ժամային գոտում: Եթե Էներգիան չկառավարեք, վերջին 30 րոպեն կորչում է:

Րոպե	Ինչ է կատարվում ուշադրության հետ	Ինչ անել
0–10	Բարձր, բայց ցրված. նա դեռ «գալիս է» աշխատանքից:	Կարճ մուտք, հետո անմիջապես պատրաստի արդյունքը:
10–40	Ամենաբարձր կենտրոնացումը:	Ամենադժվարը՝ այստեղ. ցուցադրում և «միասին» փուլ:
40–50	Առաջին անկում:	Երկու րոպե դադար. խցիկն անջատած, ջուր, կանգնել: Հայտարարեք բացահայտ:
50–75	Երկրորդ ալիք՝ ավելի թույլ, քան առաջինը:	«Ինքը» փուլ՝ ժամաչափով: Դուք լռում եք:
75–90	Հոգնածություն, ուշադրությունը ցատկում է:	Միայն ամրապնդում և ելք. ոչ մի նոր բան:

Երկու րոպեանոց դադար

45-րդ րոպեին՝ միշտ, նույնիսկ եթե «ամեն ինչ լավ է ընթանում»: Դադարից հետո նրա ուշադրությունը ևս 30 րոպե Ձեր կողմն է:

Հայացքը՝ խցիկին

Հետադարձ կապ տալիս նայեք խցիկին, ոչ թե նրա պատկերին: Նրա պատուհանը քաշեք խցիկի մոտ, որ դա ինքնաբերաբար ստացվի:

Երեք վայրկյան հարցից հետո

Հարց տվեցիք՝ լռեք երեք վայրկյան: Առցանց լռությունն ավելի երկար է թվում, քան իրականում է: Պատասխանը գալիս է երրորդ վայրկյանին:

Տեխնիկական բառերը՝ դանդաղ և գրված

Հայերեն բացատրության մեջ անգլերեն տերմինն ասեք դանդաղ և մեկ անգամ գրեք չաթում: Ականջով լսված «workflow»-ն և գրված «workflow»-ն սկսնակի համար երկու տարբեր բառ են:

Երեկոյան՝ հաղթանակից, առավոտյան՝ դժվարից

Երեկոյան պարապմունք Պրահայի ժամանակով՝ սկսեք փոքր արդյունքից, տեսությունը՝ նվազագույն: Առավոտյան՝ հակառակը. ամենադժվարը՝ առաջին կես ժամում:

Ազդանշանները կարդալ

Երկար լռություն, արագ «հա, հա, հասկացա», ներդիրների փոխում, հայացքն Էկրանից դուրս. սա «չհասկացա» է, ոչ թե «ձանձրալի է»: Փոխեք ռեժիմը. տվեք նրան վարելու կամ դադար:

Ձեր սեփական էներգիան

Պարապմունքից առաջ 15 րոպե առանց զանգերի և չաթերի: Երկու պարապմունք անընդմեջ՝ ոչ: Ջուրը՝ կողքին, ցուցադրման ժամանակ՝ կանգնած, եթե հնարավոր է: Հոգնած մենթորը խոսում է երկու անգամ ավելի շատ:

Ձայնի երկու արագություն

Սովորական խոսքը՝ սովորական տեմպով, բայց հրահանգներն ու թվերը՝ դանդաղ և դադարով: Նա գրառում է: Եթե հրահանգը պետք է կրկնել, այն շատ արագ էր ասված:

09 · AI-Ն՝ ՁԵՐ ՕԳՆԱԿԱՆ

Յոթ պրոմպտ մենթորի համար

Ինչ սովորեցնում եք, կիրառեք ինքներդ: Ստորև պրոմպտները պատրաստումն ու հետադարձ կապը դարձնում են րոպեների հարց: Օգտագործեք ուսումնական հաշվում, առանց նրա իրական տվյալների: Քառակուսի փակագծերում՝ այն, ինչ փոխարինում եք:

ՊՐՈՄՊՏ 1 · ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔԻ ՄԵԿ ԷՋԱՆՈՑ ՊԼԱՆ

Դու AI Discover անհատական դասընթացի փորձառու մենթոր ես: Ուսանողուհին դեսպանության աշխատակից է, սկսնակ AI-ում, աշխատում է հայերեն, չեխերեն և անգլերեն:
Ահա պարապմունքի նյութն աշխատանքային տետրից՝ [տեղադրել պարապմունքի տեքստը]:
Կազմիր մեկ Էջանոց պլան՝ 1) նպատակը մեկ նախադասությամբ, 2) պատրաստի արդյունքը, որը ցույց կտամ սկզբում, 3) չորս բլոկ րոպեներով՝ ցույց տվեցի / միասին / ինքը / ամրապնդում, 4) AI-ի մեկ հավանական սխալ, որը պետք է ցույց տալ, 5) հանձնարարություն 30–45 րոպեի համար՝ կոնկրետ արդյունքով:
Ձևաչափ՝ աղյուսակ և կարճ ցանկեր, մինչև 300 բառ, հայերեն:

ՊՐՈՄՊՏ 2 · ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Ստեղծիր ուսումնական բանկային քաղվածք՝ 50 գործարք, 2026 թ. սեպտեմբեր, հորինված կոնտրագենտներ Պրահայից (գրասենյակային ապրանքներ, կոմունալ վճարներ, տրանսպորտ, ներկայացուցչական ծախսեր), գումարներ CZK-ով և EUR-ով: Երեք գործարք դարձրու միտումնավոր կասկածելի՝ կրկնություն, սխալ գումար, անհայտ կոնտրագենտ:
Սյունակներ՝ ամսաթիվ, կոնտրագենտ, նկարագրություն, գումար, արժույթ:
Տուր CSV ձևաչափով: Իրական կազմակերպություններ և մարդիկ մի օգտագործիր:

ՊՐՈՄՊՏ 3 · ՀԱՄԵՄԱՏՈՒԹՅՈՒՆ ՏԵՐՄԻՆԻ ՀԱՄԱՐ

Բացատրիր «[տերմին]» հասկացությունը դիվանագիտական աշխատանք ունեցող, AI-ում սկսնակ մարդուն:
Տուր երեք կենցաղային համեմատություն՝ յուրաքանչյուրը մեկ նախադասությամբ, հետո՝ մեկ օրինակ դեսպանության աշխատանքից՝ առանց իրական տվյալների: Հայերեն, պարզ, առանց ժարգոնի:

ՊՐՈՄՊՏ 4 · ՀԱՐՑԵՐ ՎԵՐՀԻՇՄԱՆ ՀԱՄԱՐ

Ահա պարապմունքի օրագիրը՝ [տեղադրել]: Կազմիր հինգ կարճ հարց վերհիշման համար՝ պատասխաններով: Հարցերը պետք է ստուգեն հասկացումը, ոչ թե հիշողությունը. «ինչո՞ւ» և «ե՞րբ չի աշխատի» տիպի: Հայերեն, յուրաքանչյուր հարց՝ մինչև 20 բառ:

ՊՐՈՄՊՏ 5 · ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԿԱՊ ԵՐԵՔ ՏՈՂՈՎ

Ուսանողուհին ուղարկել է հանձնարարության արդյունքը՝ [նկարագրել, թե ինչ ստացվեց և ինչ ոչ]: Գրիր հետադարձ կապ երեք տողով՝ 1) ինչն է աշխատել, կոնկրետ, 2) մեկ բան, որ արժե փոխել, և ինչու, 3) ինչ կանենք դրա հետ հաջորդ պարապմունքին: Տոնը՝ ջերմ, պրոֆեսիոնալ, Դուք-ով: Հայերեն:

ՊՐՈՄՊՏ 6 · «ԴԵՏԵԿՏԻՎ» ՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Ահա ուսումնական հաշվետվության տեքստը՝ [տեղադրել]: Ներմուծիր երեք սխալ, որոնք սկսնակը կարող է բաց թողնել՝ մեկ թվային (գումարը չի համընկնում), մեկ փաստական (ամսաթիվ կամ անուն), մեկ տրամաբանական (եզրակացությունը չի բխում տվյալներից): Տուր փոփոխված տեքստը և առանձին՝ սխալների ցանկը բացատրությամբ:

ՊՐՈՄՊՏ 7 · ՀԱՐՑԵՐԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ

Ահա վաղվա պարապմունքի պլանը՝ [տեղադրել]: Ուսանողուհին զբաղված դիվանագետ է, սկսնակ AI-ում, գնահատում է ժամանակն ու գաղտնիությունը: Թվարկիր հինգ հարց, որ նա, հավանաբար, կտա, և յուրաքանչյուրի համար՝ կարճ, ազնիվ պատասխան: Եթե պատասխանը «կախված է»-ն է, ասա, թե ինչից:

Հնարք պրոմպտների վրա

Այս յոթը պահեք Claude Project-ում կամ Custom GPT-ում՝ «Մենթորի օգնական» անունով, ուսանողուհու անոնիմ նկարագրով որպես հրահանգ: Այդ դեպքում ամեն անգամ գրում եք միայն փակագծերի մասը:

10 · ՄԵԿ ԷՋԱՆՈՑ ՀՈՒՇԱԹԵՐԹ

Տպեք և պահեք մոնիտորի կողքին

Ամբողջ փաստաթուղթը՝ մեկ Էջում: Ամեն պարապմունքից առաջ մեկ հայացք, ամեն շաբաթ՝ մեկ նոր կետ, որը դեռ չեք փորձել:

Արդյունավետ

- Արդյունքը՝ առաջին 3 րոպեում
- Պրոմպտները՝ ֆայլից և չաթով
- «Քարտեզ» 25 րոպեն մեկ
- Հարցերի կայանատեղի
- Ֆայլերը՝ ամսաթվով և թեմայով
- Ամփոփում՝ նա, ոչ թե Դուք
- Հաղորդագրություն՝ 2 ժամ առաջ և 10 րոպե հետո

Հեշտ

- «Հինգ մատ»՝ դեր, խնդիր, համատեքստ, ձևաչափ, սահմանափակումներ
- Մեկ տերմին՝ մեկ համեմատություն
- «Ոչինչ չի կոտրվի»
- Հանձնարարության քարտ՝ 5 տող
- Նոր գործիք՝ ծանոթ խնդրի վրա
- Պատրաստի ձևակերպումներ՝ կողքին

Տպավորիչ

- Մեկ զարմանքի պահ՝ նախապես փորձված
- Ժամանակը՝ րոպեով, ավարտը՝ 2 րոպե շուտ
- Խնայված ժամանակի հաշվիչ
- Նրա բառերը՝ մեջբերված
- Նրա հանրային նյութերը՝ օրինակներում
- Մաքուր Էկրան, խոշոր կուրսոր

Ստեղծագործ

- Ձևաչափ՝ ամեն երրորդ պարապմունքին
- Դետեկտիվ, մրցույթ, հակառակ դեր, սպրինտ
- «Նախ հարցրու ինձ»
- «Երեք տարբերակ»
- Անունով պրոմպտներ
- Ստեղծագործ ուրբաթ՝ 10 րոպե

Հիշողություն

1–3–7 · Երեք հարց առանց Էկրանի · Սխալների օրագիր · Հիշողության քարտեր չաթում · Հինն ու նորը՝ խառը · Նախ ինքն է ուղղում

Էներգիա

Դադար 45-րդ րոպեին · Երեք վայրկյան հարցից հետո · Հայացքը՝ խցիկին · Տերմինները՝ դանդաղ և գրված · Երեկոյան՝ հաղթանակից · Ձեր 15 րոպեն՝ առանց զանգերի

Պարապմունքն ստացվել է, եթե

նա երեք բառով ասում է, թե ինչ սովորեց, գրադարանում կա նոր պրոմպտ՝ անունով, գտնվել է AI-ի առնվազն մեկ սխալ, և հանձնարարությունն ունի կոնկրետ արդյունք: Եթե չորսից մեկը չկա, հաջորդ անգամ սկսեք հենց դրանից:

Ամսական ինքնաստուգում՝ երեք հարց մենթորին

Հարց	Եթե պատասխանը «ոչ» է
Այս ամիս փորձե՞լ եմ առնվազն երեք նոր հնարք այս փաստաթղթից:	Ընտրեք երեքը հուշաթերթից և գրեք հաջորդ ամսվա պլանում:
Կա՞ պարապմունք, որտեղ նա խոսել է ինձնից շատ:	Հաջորդ պարապմունքին կիրառեք «հակառակ դեր» կամ «սպրինտ» ձևաչափը:
Կարո՞ղ եմ անվանել ամսվա մեկ զարմանքի պահ, որի մասին նա ինքը պատմեց:	Ընտրեք 05 բաժնից մեկը, փորձեք նախապես, ցույց տվեք հաջորդ շաբաթ:

Մենթորին. այս էջը կարելի է առանձին ուղարկել ուսանողուհուն առաջին պարապմունքից հետո: Մնացած բաժինները ներքին են:

Ինչպես սովորել այնպես, որ ստացվի

AI Discover · անհատական դասընթաց · հուշաթերթ ուսանողի համար

ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔԻՑ ԱՌԱՋ

- Բացեք գործիքը և ֆայլը, որոնց մասին գրված է հաղորդագրության մեջ: Առաջին 10 րոպեն աշխատանքի համար է, ոչ թե մուտք գործելու:
- Գրեք շաբաթվա երկու իրավիճակ, որտեղ մտածեցիք՝ «սա AI-ով կարելի՞ էր»: Դրանք կդառնան այսօրվա օրինակները:
- Փակեք աշխատանքային չաթերը: Այս 90 րոպեն Ձեր ժամանակն է:

ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ

- Վարեք Դուք: Երբ մկնիկը Ձեր մոտ է, սովորում եք Դուք. երբ մենթորի մոտ է, նայում եք:
- Կանգնեցիք՝ ասեք բարձրաձայն. «Կանգնեցի այստեղ»: Դա թուլություն չէ, այլ պարապմունքի ամենաօգտակար պահը:
- Ամեն պրոմպտ, որն աշխատեց, անմիջապես գրանցեք գրադարանում՝ անունով: Գրադարանը Ձեր ակտիվն է, որը մնում է դասընթացից հետո:
- Կասկածելի թիվ կամ փաստ տեսաք՝ կանգ առեք և ստուգեք: AI-ն սխալվում է վստահ ձայնով:
- Հարցը թեմայից դուրս է՝ գրեք կայանատեղի: Պատասխանը կլինի վերջում:

ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔԻՑ ՀԵՏՈ

- 48 ժամում կիրառեք նորը երկու անգամ՝ իրական, բայց անոնիմացված խնդրի վրա: Առանց դրա հմտությունը չի մնում:
- Հանձնարարությունը՝ 30–45 րոպե, ոչ ավելին: Ստացվեց՝ գրեք, թե որտեղ, և դա արդեն արդյունք է:
- Ձեր գտած AI-ի ամեն սխալ գրեք սխալների օրագրում: Երեք ամսից դա Ձեր ամենաարժեքավոր փաստաթուղթն է:

ԻՆՉՊԵՍ ԽՈՍԵԼ AI-Ի ՀԵՏ՝ «ՀԻՆԳ ՄԱՏ»

- **Դեր** · ով է պատասխանում
- **Խնդիր** · ինչ պետք է անել
- **Համատեքստ** · ինչ պետք է իմանալ
- **Ձևաչափ** · ինչպիսին պետք է լինի արդյունքը
- **Սահմանափակումներ** · ինչ չանել
- Պատասխանը թույլ է՝ մատներից մեկը բաց է մնացել: Ամենից հաճախ՝ համատեքստը:

ԵՐԵՔ ԿԱՆՈՆ, ՈՐՈՆՔ ԵՐԲԵՔ ՉԵՆ ՓՈԽՎՈՒՄ

- Դեսպանության իրական փաստաթղթերը AI չեն մտնում: Միայն անոնիմացված պատճենները:
- AI-ի ամեն թիվ և մեջբերում ստուգվում է:
- Ստացվեց՝ դա նյութ է հաջորդ պարապմունքի համար, ոչ թե պատճառ՝ կանգ առնելու:

Steply · AI Discover steply.tech