


OUTLINE KULIAH HARI INI

- **Pendahuluan**
- **Defenisi Use Case Diagram**
- **Komponen – Komponen use case**
- **Spesifikasi Usecase**
- **Template Deskripsi Use Case**



Defenisi Use Case Diagram

Diagram use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut

○ Yang ditekankan pada diagram ini adalah “apa” yang diperbuat sistem, dan bukan

Komponen Use Case

Use Case Diagram memiliki komponen

- **sistem** dikembangkan (batasan sistem)
- **actor**
- **use-cases**
- **relationship** antar komponen


Gambaran komponen use case

Actor:

Someone/something outside the system that interacts with the system

Use Case:

Defines a piece of functionality of the system




... sistem...

- Menyatakan batasan sistem dalam relasi dengan actor-actor yang menggunakannya (di luar sistem) dan fitur-fitur yang harus disediakan (dalam sistem).

Digambarkan dengan segi empat yang membatasi semua use case dalam sistem terhadap pihak mana sistem akan berinteraksi

Sistem disertai label yang menyebutkan nama dari sistem, tapi umumnya tidak digambarkan karena tidak terlalu memberi arti tambahan pada diagram.

meet.google.com is sharing your screen. Stop sharing Hide



... aktor ...

- Seseorang atau sesuatu yang berinteraksi dengan sistem yang dikembangkan.
- Aktor menyatakan peranan (role) yang dimainkan oleh pengguna saat berinteraksi dengan sistem (use case)

Biasanya, aktor menyatakan peranan yang dilakukan oleh manusia, piranti perangkat keras atau sistem lain

meet.google.com is sharing your screen.

Stop sharing

Hide


... use case ...

A use case is a description of a set of sequences of actions, including variants, that a system performs to yield an observable result of value to an actor

Perilaku yang ditunjukkan oleh sistem. Use case menggambarkan sekuens transaksi yang dilakukan oleh aktor dan sistem dalam pola dialog.

Menggambarkan APA yang dilakukan oleh sistem.

meet.google.com is sharing your screen. Stop sharing Hide


NO	GAMBAR	NAMA	KETERANGAN
1		Actor	Menspesifikasikan himpunan peran yang pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan use case.
2		Dependency	Hubungan dimana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri (independent) akan mempengaruhi elemen yang bergantung padanya elemen yang tidak mandiri (independent).
3		Generalization	Hubungan dimana objek anak (descendent) berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya objek induk (ancestor).
4		Include	Menspesifikasikan bahwa use case sumber secara eksplisit.
		Extend	Menspesifikasikan bahwa use case target memperluas perilaku dari use case sumber pada suatu titik yang diberikan.
		Association	Apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya.
		Use Case	Merupakan simbol yang berfungsi untuk menyatakan fungsionalitas yang disediakan oleh sistem. Biasanya nama use case diawali dengan kata

meet.google.com is sharing your screen. Stop sharing Hide

NO	GAMBAR	NAMA	KETERANGAN
1		<i>Actor</i>	Menspesifikasikan himpunan peran yang pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan <i>use case</i> .
2		<i>Dependency</i>	Hubungan dimana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri (<i>independent</i>) akan mempengaruhi elemen yang bergantung padanya elemen yang tidak mandiri (<i>independent</i>).
3		<i>Generalization</i>	Hubungan dimana objek anak (<i>descendent</i>) berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya objek induk (<i>ancestor</i>).
4		<i>Include</i>	Menspesifikasikan bahwa <i>use case</i> sumber secara eksplisit.
5		<i>Extend</i>	Menspesifikasikan bahwa <i>use case</i> target memperluas perilaku dari <i>use case</i> sumber pada suatu titik yang diberikan.
6		<i>Association</i>	Apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya.
7		<i>Use Case</i>	Merupakan simbol yang berfungsi untuk menyatakan fungsionalitas yang disediakan oleh sistem. Biasanya nama <i>use case</i> diawali dengan kata

... relasi antar aktor ...

Use Case Spesification : Register



... relasi use case ...

2. Depedensi

1. Depedensi <<Include>>
2. Depedensi <<Extend>>

... relasi use case ...


Include


- Relasi ini digunakan untuk menghindari deskripsi yang sama secara berulang-ulang.
 - Dengan menetapkan perilaku sering yang digunakan dalam sebuah use case tersendiri.

... relasi use case ...

Include

- `X << includes >> Y` menunjukkan bahwa proses melakukan X selalu melibatkan Y (sedikitnya satu kali)
- included use case (Y) harus selesai
- X harus memenuhi kondisi awal (pre condition) Y sebelum melakukan inklusi.






... relasi use case ...

Extend

- Relasi ini digunakan untuk memodelkan bagian dari use case yang dipandang hanya sebagai perilaku opsional dari sistem.
- Dalam suatu kondisi tertentu use case mengikuti suatu varian.

Renny Puspita Sari (Anda, mempre...

Generalization



.. deskripsi use case ...


Setiap use case harus mencakup rincian apa yang harus dilakukan untuk memenuhi fungsionalitas.

Rincian fungsionalitas mencakup

- Fungsionalitas dasar
- Fungsionalitas Alternatif
- Kondisi error

• Keadaan atau kondisi yang harus dipenuhi sebelum use case

SIAKAD



User Belum terdaftar

Registrasi

Sprifikasi Usecase



Nama usecase / <u>Name of usecase</u>	
Deskripsi/ <u>Description</u>	
Kondisi awal/ <u>Pre-Condition</u>	
Alur Dasar / <u>Basic Flow</u>	
Alur Alternatif/ <u>Alternatif Flow</u>	
Alur <u>Kesalahanm/ Error FLOW</u>	
Kondisi Akhir/ <u>Post-Condition</u>	

Word File Edit View Insert Format Tools Table Window Help

Document1 Search in Document

Insert Draw Design Layout References Mailings Review View Table Design Layout Share

Calibri (Body) 12 A A A A

B I U abc X₂ X² A A

AaBbCcDdEe AaBbCcDdEe Normal No Spacing Styles Pane

Update To keep up-to-date with security updates, fixes, and improvements, choose Check for Updates. Check for Updates

	yang di inputkan oleh actor
	5. <u>Sistem Menyimpan data</u>
	6. <u>Usecase Selesai</u>
ur <u>Alternatif/ Alternatif Flow</u>	Ketika <u>aktor tidak jadi melakukan registrasi</u> maka akan <u>kembali ke tampilan awal</u> Actor <u>dapat melakukan registrasi langsung melalui gmail</u> Actor <u>dapat melakukan registrasi langsung melalui Facebook</u> Aktor <u>bisa langsung login sudah memiliki akun sebelumnya</u>
ur <u>Kesalahanm/ Error FLOW</u>	E-1 Data yang di <u>masukkan actor tidak sesuai atau kurang lengkap</u>
ndisi Akhir/ <u>Post-Condition</u>	

1 of 1 2 of 160 words English (Indonesia)

meet.google.com is sharing your screen. Stop sharing Hide

Document1 Calibri (Body) 12 A A A A B I U abc X₂ X² A A Normal No Spacing Styles Pane Check for Updates	
	username dan password 4. Sistem melakukan memeriksa/ meverifikasi data yang di inputkan oleh actor a. E-1 Data yang di masukkan actor tidak sesuai atau kurang lengkap 5. Sistem Menyimpan data 6. Usecase Selesai
Alur Alternatif/ Alternatif Flow	Ketika aktor tidak jadi melakukan registrasi maka akan kembali ke tampilan awal Aktor dapat melakukan registrasi langsung melalui gmail Aktor dapat melakukan registrasi langsung melalui Facebook Aktor bisa langsung login sudah memiliki akun sebelumnya
Alur Kesalahanm/ Error FLOW	E-1 Data yang di masukkan actor tidak sesuai atau kurang lengkap

Word File Edit View Insert Format Tools Table Window Help

Document1

Search in Document

Insert Draw Design Layout References Mailings Review View Picture Format

Share

Calibri (Body) 12 A A A A

B I U abc X₂ X² A A A

AaBbCcDdEe AaBbCcDdEe

Normal No Spacing

Styles Pane

Update To keep up-to-date with security updates, fixes, and improvements, choose Check for Updates. Check for Updates

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Sprsfikasi Usecase

<u>Nama usecase /Name of usecase</u>	<u>Registrasi</u>
<u>Aktor /Actor</u>	<u>User Belum terdaftar</u>
<u>Deskripsi/ Description</u>	<u>Usecase ini digunakan oleh actor untuk memperoleh hak akses masuk kedalam system.Registrasi ini didasarkan pada sebuah id unik yang berupa email maupun username dari pengguna. Serta password yang berupa rangkain karakter.</u>
<u>Kondisi awal/ Pre-Condition</u>	<u>Aktor belum memiliki akun</u>
<u>Alur Dasar /Basic Flow</u>	<u>1. Use case ini di mulai Ketika aktor memilih untuk melakukan registrasi</u> <u>2. System menampilkan antarmuka registasi</u> <u>3. Aktor mengisi data nama, email, alamat, no hp, username dan password</u> <u>4. Sistem melakukan memeriksa/ meverifikasi data yang di inputkan oleh actor</u> <u>a. E-1 Data yang di masukkan actor tidak sesuai atau kurang lengkap</u> <u>5. Sistem Menyimpan data</u> <u>6. Ilcase Selesai</u>
<u>Alur Alternatif/ Alternatif Flow</u>	<u>Ketika</u>

1 of 2 200 words English (Indonesia) Accessibility: Invest

meet.google.com is sharing your screen. Stop sharing Hide 50%


Use Case Diagram



Spesifikasi Use Case

Nama Use Case / <i>Name of usecase</i>	Login
Deskripsi / <i>Description</i>	Admin melakukan login ke dalam sistem menggunakan username dan password agar dapat mengakses fitur administrasi.
Kondisi awal / <i>Pre-Condition</i>	Admin sudah memiliki akun yang terdaftar dan berada di halaman login.
Alur Dasar / <i>Basic Flow</i>	1. Admin membuka halaman login. 2. Sistem menampilkan form login. 3. Admin memasukkan username dan password. 4. Admin menekan tombol Login. 5. Sistem memvalidasi data login. 6. Sistem mengizinkan akses dan menampilkan halaman dashboard admin.
Alur Alternatif / <i>Alternative Flow</i>	Jika admin lupa password, admin memilih menu Lupa Password dan sistem mengarahkan ke proses reset password.
Alur Kesalahan / <i>Error Flow</i>	Jika username atau password salah, sistem menampilkan pesan kesalahan dan meminta admin menginput ulang data login.
Kondisi Akhir / <i>Post-Condition</i>	Admin berhasil masuk ke sistem dan dapat mengakses fitur sesuai hak akses admin.


Use Case Diagram



Spesifikasi Usecase

<u>Nama usecase /Name of usecase</u>	Login
<u>Aktor /Actor</u>	Admin
<u>Deskripsi/ Description</u>	Usecase ini digunakan oleh aktor (admin) untuk masuk ke dalam sistem SIAKAD dengan memasukkan username dan password yang valid.
<u>Kondisi awal/ Pre-Condition</u>	Aktor (admin) sudah memiliki akun yang terdaftar dalam sistem SIAKAD.
<u>Alur Dasar /Basic Flow</u>	1. Admin membuka halaman login. 2. Sistem menampilkan form login. 3. Admin memasukkan username dan password. 4. Admin menekan tombol "Login". 5. Sistem memvalidasi username dan password. 6. Sistem menampilkan halaman dashboard admin.
<u>Alur Alternatif/ Alternatif Flow</u>	Jika admin lupa password, admin memilih menu "Lupa Password" dan sistem mengarahkan ke proses reset password.
<u>Alur Kesalahan/ Error Flow</u>	Jika username atau password salah, sistem menampilkan pesan kesalahan "Username atau Password salah" dan meminta admin menginput ulang data login.
<u>Kondisi Akhir/ Post-Condition</u>	Admin berhasil login dan dapat mengakses fitur-fitur yang sesuai dengan hak aksesnya.


Use Case Diagram



Spesifikasi Usecase


Nama usecase / <i>Name of usecase</i>	Login
Aktor / <i>Actor</i>	Admin
Deskripsi / <i>Description</i>	Usecase ini digunakan oleh aktor (admin) untuk masuk ke dalam sistem SIAKAD dengan memasukkan username dan password yang valid.
Kondisi awal / <i>Pre-Condition</i>	Aktor (admin) sudah memiliki akun yang terdaftar dalam sistem SIAKAD.
Alur Dasar / <i>Basic Flow</i>	1. Admin membuka halaman login. 2. Sistem menampilkan form login. 3. Admin memasukkan username dan password. 4. Admin menekan tombol "Login". 5. Sistem memvalidasi username dan password. 6. Sistem menampilkan halaman dashboard admin.
Alur Alternatif / <i>Alternative Flow</i>	A-1 : Jika admin lupa password, admin memilih menu "Lupa Password" dan sistem mengarahkan ke proses reset password. A-2 : Jika admin memilih "Remember Me", sistem menyimpan sesi login sehingga pada login berikutnya admin tidak perlu memasukkan username kembali. A-3 : Jika admin membatalkan proses login sebelum menekan tombol "Login", sistem kembali ke halaman utama tanpa menyimpan data.
Alur Kesalahan / <i>Error Flow</i>	E-1 : Username tidak terdaftar pada sistem, sehingga sistem menampilkan pesan "Username tidak ditemukan." E-2 : Password yang dimasukkan salah, sehingga sistem menampilkan pesan "Password salah." E-3 : Username atau password tidak diisi (kosong), sehingga sistem menampilkan peringatan "Username dan password wajib diisi." E-4 : Akun admin dinonaktifkan atau diblokir, sehingga sistem menolak proses login dan menampilkan pesan "Akun tidak aktif." E-5 : Terjadi gangguan pada server atau koneksi, sehingga sistem menampilkan pesan "Login gagal. Silakan coba beberapa saat lagi."
Kondisi Akhir / <i>Post-Condition</i>	Admin berhasil login dan dapat mengakses fitur-fitur yang sesuai dengan hak aksesnya.

USE CASE DIAGRAM



SPESIFIKASI USECASE

Nama usecase / <i>Name of usecase</i>	Login
Aktor / <i>Actor</i>	Admin
Deskripsi / <i>Description</i>	Usecase ini digunakan oleh aktor (admin) untuk masuk ke dalam sistem SIAKAD dengan memasukkan username dan password yang valid.
Kondisi awal / <i>Pre-Condition</i>	Aktor (admin) sudah memiliki akun yang terdaftar dalam sistem SIAKAD.
Alur Dasar / <i>Basic Flow</i>	1. Use case dimulai ketika admin memilih menu "Login". 2. Sistem menampilkan antarmuka login. 3. Admin memasukkan username dan password. 4. Admin menekan tombol "Login". 5. Sistem memverifikasi username dan password. • E-1 : Username tidak terdaftar. • E-2 : Password salah. • E-3 : Username atau password kosong. • E-4 : Akun tidak aktif / diblokir. • E-5 : Terjadi gangguan server atau koneksi. 6. Sistem mengizinkan akses ke dashboard admin. 7. Use case selesai.
Alur Alternatif / <i>Alternative Flow</i>	A-1 : Jika admin lupa password, admin memilih menu "Lupa Password" dan sistem mengarahkan ke proses reset password. A-2 : Jika admin memilih "Remember Me", sistem menyimpan sesi login sehingga pada login berikutnya admin tidak perlu memasukkan username kembali. A-3 : Jika admin membatalkan proses login sebelum menekan tombol "Login", sistem kembali ke halaman utama tanpa menyimpan data.
Alur Kesalahan / <i>Error Flow</i>	E-1 : Sistem menampilkan pesan "Username tidak ditemukan." E-2 : Sistem menampilkan pesan "Password salah." E-3 : Sistem menampilkan pesan "Username dan password wajib diisi." E-4 : Sistem menampilkan pesan "Akun tidak aktif." E-5 : Sistem menampilkan pesan "Login gagal. Silakan coba beberapa saat lagi."
Kondisi Akhir / <i>Post-Condition</i>	Admin berhasil login dan dapat mengakses fitur-fitur yang sesuai dengan hak aksesnya.



Keterangan:

—— Asosiasi (akses langsung aktor ke use case)

----- <<include>> (use case memerlukan login)

