

תפוצה:

הם בדרום-, מערב אירופה, חצי מאוכלוסיית הארנבים העולמית נמצאת בצפון אמריקה ובחלקים מאפריקה ומדרום במספר איים בארכיפלג היפני, בסומטרה, מזרח אסיה במסגרת ההחלפה האמריקנית הגדולה אמריקה. הארנבים היגרו לדרום אמריקה.

סוגים:

- ארנב ננסי סוג ומין יחיד (Brachylagus idahoensis)
- סוג ומין יחיד ארנב הנהרות (Bunolagus monticularis)
 - סוג ארנב מפוספס (Nesolagus)
 - סוג ומין יחיד ארנבון מצוי (Oryctolagus cuniculus)
 - סוג ומין יחיד ארנבון בר (Pentalagus furnessi)
 - סוג ומין יחיד ארנב אוגנדי (Poelagus marjorita)
 - סוג ומין יחיד ארנבון געשי (Romerolagus diazi)
 - סוג ארנב כותנה (Sylvilagus)

בתרבות:

ובהן המיתולוגיה האצטקית [דרוש מקור]הארנב מופיע בתורה, ובמספר מיתולוגיות הרפתקאות אליס "מ עם הארנבים המפורסמים בספרות נמנים הארנב הלבן .והקוריאנית מספריה של ביאטריקס ופיטר הארנב "גבעת ווטרשיפ"הארנבונים מ, "בארץ הפלאות שהוא אחד הארנבים, של האחים וורנר ארנב בדיוני מפורסם אחר הוא באגס באני .פוטר האנושיים המוכרים ברחבי העולם.

הארנב מסמל גם שאננות, הארנב בדרך כלל מסמל מהירות. במשל הצב והארנב.







צבים רכים בישראל:

נחל ,נחל הירקון :בכמה מן הנחלים הנשפכים לים התיכון חי המין צב-רך מצוי בישראל כמו כל הזוחלים, לצבים הרכים אין חום גוף קבוע .ובנחל קישון בנחל שורק ,אלכסנדר ובחורף, כשהטמפרטורה נמוכה, הם אינם פעילים ומתחפרים בקרקעית הנחל. כדי את ביצי הצבים, להבטיח את גדילת הצבים הקטנים, אוספים אנשי רשות הטבע והגנים מדגירים אותם בסביבה מלאכותית ומחזירים את הצבים הקטנים למים לאחר התבגרותם.

בסוף שנות השישים ותחילת שנות השבעים של המאה העשרים נמצאו הצבים הרכים בנחלי הים העביר היינריך מנדלסון התיכון בסכנת הכחדה חמורה, עקב זיהום הנחלים ופיתוח מואץ. הזואולוג בעקבות השיפור במצב הנחלים, ,2004כדי להבטיח את הישרדות המין. בשנת ,צבים לשמורת החולה ועקב הנזקים שגרמה אוכלוסיית הצבים למערכת הטבעית באגם החולה, הוחל בהעברת הצבים הרכים ושורק ירקון ,חדרה ,קישון ,משמורת החולה לחופי הנחלים נעמן.



