

ÉVORA CHARM VILLAGE

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


ENDEREÇO: Rua Presidente Linhares com Rua Avelino Rosa, quadra 52, lotes 01/02/03, Vila Rosa, Goiânia-GO.

DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO:

O empreendimento com o nome de **ÉVORA CHARM VILLAGE** é um condomínio horizontal e possui 12 (doze) sobrados autônomos. A área comum é composta por área de circulação para pedestres e veículos, guarita com banheiro, playground com brinquedos para crianças e subestação de energia elétrica.

LOCALIZAÇÃO DAS UNIDADES:

As unidades do Évora Charm Village serão numeradas colocando-se um observador na entrada do empreendimento, na Rua Avelino Rosa, conforme croqui apresentado a seguir. Teremos a unidade 01 (um) à esquerda seguindo numeração em sentido horário terminando com a unidade 12 (doze) à direita.



DESCRIÇÃO DOS SOBRADOS E FRAÇÃO IDEAL DO TERRENO:

Cada unidade autônoma possui área privativa composta de área permeável. Todas as unidades autônomas são constituídas de Suíte 01 com closet e varanda, Suíte 02, Suíte 03, circulação, Sala de estar/jantar, Cozinha, Área de serviço, depósito, lavabo, circulação e garagem para 2 (dois) carros. Cada unidade autônoma possui um reservatório superior para caixa d'água, com acesso por corredor externo privativo. Segue quadro resumo com áreas de cada unidade e fração ideal respectiva:

QUADRO RESUMO DE ÁREAS												
Unidade	Área Privativa				Área Comum				Área total (m²)		Fração ideal Terreno	
	Coberta		Descoberta		Coberta		Descoberta					
	Alvará	NBR 12721	Alvará	NBR 12721	Alvará	NBR 12721	Alvará	NBR 12721	Alvará	NBR 12721	(M²)	(%)
Sobrado 01	153,69	160,63	54,25	71,35	1,46	1,46	7,33	41,33	155,15	162,09	192,88	8,5127%
Sobrado 02	152,73	159,64	30,14	43,74	1,43	1,43	7,17	40,39	154,16	161,07	163,75	8,3187%
Sobrado 03	153,70	160,88	30,38	44,02	1,44	1,44	7,22	40,71	155,14	162,32	164,97	8,3844%
Sobrado 04	153,69	160,46	30,38	44,16	1,44	1,44	7,20	40,61	155,13	161,89	164,86	8,3630%
Sobrado 05	152,73	159,64	30,14	43,74	1,43	1,43	7,17	40,39	154,16	161,07	163,75	8,3187%
Sobrado 06	153,70	160,88	30,10	44,02	1,44	1,44	7,22	40,71	155,14	162,32	164,97	8,3844%
Sobrado 07	153,70	160,88	14,48	25,47	1,42	1,42	7,14	40,24	155,12	162,31	145,94	8,2885%
Sobrado 08	152,73	159,64	12,50	25,33	1,41	1,41	7,08	39,93	154,14	161,05	144,85	8,2235%
Sobrado 09	153,69	160,45	12,60	25,61	1,42	1,42	7,12	40,14	155,11	161,87	145,83	8,2666%
Sobrado 10	153,70	160,88	12,60	25,47	1,42	1,42	7,14	40,24	155,12	162,31	145,94	8,2885%
Sobrado 11	152,73	159,64	12,50	25,33	1,41	1,41	7,08	39,93	154,14	161,05	144,85	8,2235%
Sobrado 12	153,69	160,63	39,22	54,91	1,45	1,45	7,26	40,92	155,14	162,08	175,94	8,4276%
Totais	1.840,48	1.924,27	309,29	473,12	17,16	17,16	86,15	485,54	1.857,64	1.941,43	1.918,51	100,00%

Observação: as diferenças de áreas construídas das unidades privativas se devem à diferença dos tijolos externos utilizados na construção para melhores condições acústicas das unidades. Todas possuem mesma divisão de ambientes.

Incorporação

SPE Vila Rosa Empreendimentos Imobiliários Ltda - CNPJ: 44.534.411/0001-32

Realização e Construção

CST Construtora Incorporadora Ltda – CNPJ: 40.778.497/0001-98

Responsáveis Técnicos: Eng. Civil Ernesto Rassi Neiva Moreira – CREA nº 15862/D-GO

Eng. Civil Fausto Rassi Neiva Moreira – CREA nº 15416/D-GO

Projetos

Projeto de Arquitetura: Carolina Gontijo Guimarães – CAU nº 000A338222

Projeto de Estrutura e Fundações: Walid Joseph Esper – CREA nº 7119/D-GO

Murillo Martins Hannum – CREA nº 1018413901/D-GO

Projeto de Instalações Hidrossanitárias: Mauro Augusto Netto – CREA nº 3213/D-GO

Projeto de Instalações Elétricas: Daniel Pires Gomes – CREA nº 1019189630/D-GO

Documentação

Alvará de Construção nº 28772 emitido pela Prefeitura Municipal de Goiânia em 08 de setembro de 2022.

Incorporação registrada na matrícula 173.897 junto ao Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição de Goiânia.

A. EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

1. SENSORIAMENTO PERIMETRAL

Será deixada previsão de tubulação seca para futura instalação, por conta do condomínio, do sistema de sensoramento perimetral.

2. CIRCUITO FECHADO DE TV

Será deixada previsão de tubulação seca para a instalação de câmeras a serem adquiridas e instaladas pelo condomínio.

3. PORTÕES AUTOMATIZADOS DE ACESSO

Os portões de acesso de veículos serão entregues automatizados, em funcionamento, comandados eletricamente pelas portarias. Os portões de acesso de pedestres serão entregues com fechaduras elétricas comandadas pelas portarias.

4. TELEFONE

Será instalada a tubulação seca com as caixas de passagem necessárias para futuros cabeamentos de cada unidade autônoma, sob responsabilidade de cada proprietário.

5. INTERFONE

Será instalada a tubulação seca com as caixas de passagem necessárias para um sistema de intercomunicação ligando as unidades autônomas à portaria a ser instalado pelo Condomínio.

6. AR CONDICIONADO

Serão deixados pontos de dreno e previsão elétrica para equipamento de ar condicionado nas 3 (três) suítes e sala de estar de todas as unidades autônomas, para instalação a cargo do proprietário. Será deixado ponto de dreno e previsão elétrica para equipamento de ar condicionado na guarita, para instalação a cargo do condomínio.

7. MEDIÇÃO INDIVIDUAL

Serão entregues equipamentos para medição individual de água em todas as unidades autônomas.

B. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serão executadas conforme projeto específico, atendendo às exigências das concessionárias e de acordo com as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

1. MATERIAIS

Condutores: Fios de cobre

Eletrodutos: PVC rígido e/ou flexível de material antichama, eletrodutos aparentes ou entreforro em alumínio galvanizado

Quadros e Caixas: Caixas octogonais de material antichama, chapa metálica ou PVC

Dispositivos de Proteção: Disjuntores eletromagnéticos

Interruptores e Tomadas: Iriel ou Legrand ou Tramontina ou Alumbra ou Siemens ou equivalente.

2. LUMINÁRIAS

Serão instaladas luminárias nas áreas comuns do empreendimento. As luminárias das áreas externas atenderão as especificações do projeto luminotécnico.

C. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serão executadas conforme projeto específico, atendendo às exigências das concessionárias e de acordo com as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

1. MATERIAIS

Água fria: Tubo PVC rígido marrom

Esgoto: Tubo PVC rígido branco

Água pluvial: Tubo PVC rígido branco

2. LOUÇAS

As louças serão das marcas Deca ou Incepa ou Celite ou Icasa ou equivalente.

3. METAIS

Os metais serão das marcas Deca ou Docol ou Fabrimar ou Esteves ou Tramontina ou Poly ou Imperatriz ou equivalente.

D. ESQUADRIAS METÁLICAS / ALUMÍNIO

Os caixilhos serão em alumínio com acabamento anodizado.

1. A porta de entrada do sobrado será em alumínio com acabamento branco, pivotante;
2. As janelas dos quartos e a porta da suíte master serão caixilhos em alumínio com acabamento preto com vidro temperado. Serão do tipo correr de 2 folhas e terão persianas embutidas;
3. As portas sala de jantar e cozinha serão caixilhos em alumínio com acabamento preto com vidro temperado, do tipo correr de 2 folhas;
4. As portas do tipo abrir da cozinha, depósito e alçapão serão com veneziana em alumínio com acabamento preto;
5. A porta do corredor lateral será em perfis de alumínio, tipo painel, com acabamento preto;
6. Os banheiros terão janelas do tipo correr em alumínio com vidro com acabamento preto;
7. Serão executados os gradis e os portões de acesso de veículos e pedestres com pintura eletrostática ou esmalte, obedecendo ao projeto arquitetônico e/ou detalhamento.

E. ESQUADRIAS DE MADEIRA / FERRAGENS

1. As portas dos quartos, banheiros e lavabo serão em madeira ou compensado ou fórmica com acabamento em seladora ou pintura.
2. Os batentes serão de madeira ou compensado com acabamento em seladora ou pintura.
3. As ferragens serão das marcas Papaiz ou Fama ou Arouca ou Haga ou Pado ou Soprano.

F. VIDROS

Os vidros serão dos tipos lisos, temperados, laminados, incolores ou não, conforme especificações do projeto de arquitetura e normas técnicas específicas.

G. EQUIPAMENTOS DECORAÇÃO

Alguns ambientes e/ou áreas comuns serão entregues equipadas e/ou mobiliadas, conforme relação a seguir.

1. PLAYGROUND

01 Brinquedo tipo “Casa do Tarzan”

H. ACABAMENTOS DE ÁREA COMUM

1. ACESSO E CIRCULAÇÃO VEÍCULOS

Piso: bloco intertravado e/ou bloco de concreto intertravado;

Meio fio: guia pré moldada ou executada in loco.

2. ACESSO E CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES

Piso: concreto desempenado liso.

3. GUARITA

Piso: Porcelanato ou cerâmica esmaltada;

Rodapé: Porcelanato ou cerâmica esmaltada;

Soleira: Granito nacional;

Parede: Pintura acrílica sobre massa PVA;

Teto: Pintura PVA.

4. BANHEIRO GUARITA

Piso: Porcelanato ou cerâmica esmaltada;

Soleira: Granito nacional;

Parede: Cerâmica esmaltada e pintura acrílica sobre massa PVA;

Teto: Pintura PVA.

Louças: Deca ou Incepa ou Celite ou Icasa.

Metais: Deca ou Docol ou Fabrimar ou Esteves ou Tramontina ou Poly ou Imperatriz.

5. PLAYGROUND

Piso: Calçada em concreto desempenado e grama, conforme projeto arquitetônico.

Paredes: Acabamentos conforme fachada.

6. SUBESTAÇÃO ENERGIA

Piso: Concreto desempenado;

Parede: Pintura texturizada sobre alvenaria;

Esquadrias: Gradil de proteção em estrutura metálica

7. VAGA PNE EXTERNA

Piso: concreto desempenado liso com pintura de demarcação;

Paredes: Acabamentos conforme fachada.

8. ÁREAS EXTERNAS

Conforme projeto arquitetônico.

9. FACHADAS

Conforme Projeto Arquitetônico: reboco massa única com aplicação de diferentes revestimentos de cimento, pedras naturais e pintura texturizada.

I. ACABAMENTOS DAS UNIDADES AUTÔNOMAS

1. GARAGEM

Piso e rodapé: Porcelanato 80x80 ou 84x84 ou 87x87 ou 90x90 ou equivalente

Soleira: Granito nacional

Parede: Pintura texturizada e aplicação de pedras naturais e revestimentos de cimento

Teto: Pintura PVA sobre emassamento

2. DEPÓSITO

Piso e rodapé: Porcelanato 60x60 ou equivalente

Parede: Pintura acrílica sobre massa PVA

Teto: Pintura PVA sobre emassamento

3. CORREDOR CIRCULAÇÃO EXTERNO

Piso: Concreto desempenado liso

Parede: Pintura texturizada

4. ÁREA DE SERVIÇO

Piso: Porcelanato 60x60 ou equivalente

Parede: Cerâmica esmaltada ou porcelanato e pintura texturizada

Teto: Pintura PVA sobre emassamento

Tanque: Material sintético - Deca ou Incepa ou Celite ou Icasa

Metais: Deca ou Docol ou Fabrimar ou Esteves ou Tramontina ou Imperatriz

5. QUINTAL

Piso: concreto desempenado e grama

Parede: Pintura texturizada e/ou quartzo e aplicação de revestimentos de cimento

6. COZINHA

Piso: Porcelanato 80x80 ou 84x84 ou 87x87 ou 90x90 ou equivalente

Parede: Revestimento cerâmico esmaltado ou porcelanato

Bancada pia: granito preto são Gabriel

Bancada ilha: granito nacional

Soleira: granito nacional

Teto: Pintura PVA sobre emassamento e sobre forro de gesso liso

Metais: Deca ou Docol ou Fabrimar ou Esteves ou Tramontina ou Imperatriz.

Cuba inox: Tramontina ou Fabrinor ou Eternox

7. SALA DE ESTAR / JANTAR

Piso e rodapé: Porcelanato 80x80 ou 84x84 ou 87x87 ou 90x90 ou equivalente

Parede: Pintura acrílica sobre massa PVA

Soleira: granito nacional

Teto: Pintura PVA sobre emassamento e sobre forro de gesso liso

8. LAVABO

Piso: Porcelanato 60x60 ou equivalente

Parede: Revestimento cerâmico esmaltado ou porcelanato e pintura

Bancada: granito nacional

Soleira e peitoril: granito nacional

Teto: Pintura PVA sobre emassamento e sobre forro de gesso liso

Louças: Deca ou Incepa ou Celite ou Icasa.

Metais: Deca ou Docol ou Fabrimar ou Esteves ou Tramontina ou Imperatriz.

9. ESCADA

Piso e rodapé: granito nacional

Parede: Pintura acrílica sobre massa PVA

Teto: Pintura PVA sobre emassamento

10. CIRCULAÇÃO

Piso e rodapé: Porcelanato 80x80 ou 84x84 ou 87x87 ou 90x90 ou equivalente

Parede: Pintura acrílica sobre massa PVA

Teto: Pintura PVA sobre emassamento

11. QUARTOS E CLOSET

Piso e rodapé: Porcelanato 80x80 ou 84x84 ou 87x87 ou 90x90 ou equivalente

Parede: Pintura acrílica sobre massa PVA

Teto: Pintura PVA sobre emassamento e sobre forro de gesso liso

Peitoril e soleira: granito nacional

12. BALCÃO (VARANDA) SUÍTE 01

Piso e rodapé: Porcelanato 60x60 ou equivalente

Parede: Pintura texturizada e/ou quartzo e aplicação de revestimentos cimentícios

Teto: Pintura PVA sobre emassamento

Soleira: granito nacional

Guarda corpo: alumínio com acabamento preto e vidro temperado

13. BANHEIROS 01, 02 E 03

Piso: Porcelanato 60x60 ou equivalente

Parede: Revestimento cerâmico esmaltado ou porcelanato

Bancada: granito nacional

Soleira e peitoril: granito nacional

Teto: Pintura PVA sobre emassamento e sobre forro de gesso liso

Louças: Deca ou Incepa ou Celite ou Icasa.

Metais: Deca ou Docol ou Fabrimar ou Esteves ou Tramontina ou Imperatriz.

J. OBSERVAÇÕES

1. As cerâmicas e/ou azulejos e/ou porcelanatos e/ou pastilhas serão das marcas Eliane, Cecrisa, Portobello, Portinari, Incepa, Biancogress, Vilagress ou equivalente.
2. Em virtude do grande número de lançamentos de materiais e equipamentos novos, a SPE Vila Rosa Empreendimentos Imobiliários se reserva o direito de substituir alguns dos itens apresentados neste memorial por outros de qualidade equivalente.
3. Eventualmente, por motivos técnicos, poderão ser executadas sancas e molduras de gesso, para passagem de instalações, nas dependências das unidades autônomas.
4. Em função da execução da estrutura de concreto armado pode haver a presença de requadrações nos encontros das vigas e pilares com as alvenarias das unidades autônomas.
5. Para os itens onde constam alternativas de materiais e/ou acabamentos, a escolha da opção a ser adotada no empreendimento ficará a critério da construtora.
6. Os pisos, revestimentos, mármore e granitos estão sujeitos a alterações de cor, tonalidade e veios, características dos materiais provenientes da natureza.

7. As condições de garantia de uso e manutenção do imóvel são as constantes no “Manual do Proprietário” entregue ao proprietário quando da entrega do imóvel.
8. Os registros de comando das instalações hidráulicas existentes na cozinha, na área de serviço e nos banheiros deverão ser localizados em projeto entregue no “Manual do Proprietário”.
9. As instalações elétricas preveem pontos de tomadas de energia 220 volts. Para instalação de equipamentos diferentes desse padrão, os proprietários deverão consultar os projetos de instalações elétricas do empreendimento fornecido no “Manual do Proprietário”.
10. As imagens, ilustrações, artes, perspectivas, plantas humanizadas e maquetes referentes ao imóvel apresentadas no stand de vendas, folders, material publicitário, outdoors, anúncios ou qualquer outra forma de veiculação são ilustrativas e artísticas, podendo apresentar variações em relação à obra final em função do desenvolvimento dos projetos executivos, da necessidade de adequabilidade técnica ou do atendimento a postulados legais.
11. O esgoto sanitário será destinado para rede coletora e/ou estação de tratamento conforme solicitado AVTO 1.036/2022 de 25 de abril de 2022 e recomendações específicas.
12. As áreas comuns serão entregues equipadas e/ou mobiliadas conforme este memorial.

Goiânia, 27 de fevereiro de 2023.

ERNESTO RASSI NEIVA
MOREIRA:00000714127

Assinado de forma digital por ERNESTO
RASSI NEIVA MOREIRA:00000714127
Dados: 2023.02.27 15:18:57 -03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENG. CIVIL ERNESTO RASSI

ERNESTO RASSI NEIVA
MOREIRA:00000714127

Assinado de forma digital por ERNESTO
RASSI NEIVA MOREIRA:00000714127
Dados: 2023.02.27 15:19:11 -03'00'

SPE VILA ROSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
ERN INCORPORAÇÕES - ERNESTO RASSI

FAUSTO RASSI NEIVA
MOREIRA:00491054181

Assinado de forma digital por FAUSTO RASSI
NEIVA MOREIRA:00491054181
Dados: 2023.02.27 15:03:54 -03'00'

SPE VILA ROSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
JOLIE E NOAH INC – FAUSTO RASSI