

Manual do Usuário - Transkriptor

Transkriptor é um aplicativo para Windows que fica na bandeja do sistema, detecta Google Meet, transcreve o áudio em segundo plano (Whisper offline), separa vozes (diarização) e oferece um assistente local via Ollama. Durante uma reunião aceita, o aplicativo faz apenas a captura leve do áudio. O Whisper e a separação de vozes entram no processamento após a reunião, em um processo separado e de prioridade baixa. Isso mantém a chamada responsiva. Tudo roda no seu computador - transcrições e perfis de voz ficam em disco local.

1. Instalação

Requisitos

- Windows 10 ou 11
- Python 3.12 ou superior
- Microfone (para identificar sua voz como VOCÊ)
- Opcional: GPU NVIDIA com CUDA (acelera o Whisper)
- Opcional: Ollama (<https://ollama.com>) instalado (assistente de resumo/perguntas)
- Opcional: Google Chrome (extensão para nomes no Meet)

Passo a passo

1. Extraia ou clone o projeto em uma pasta, por exemplo C:\projetos\transkriptor.
2. Execute instalar.bat. Ele cria .venv, escolhe CPU ou CUDA, instala pelo lock com hashes (requirements/requirements-cpu.lock ou requirements/requirements-cuda.lock), executa pip check e cria o atalho. Não instale PyTorch separadamente na mesma .venv.
3. Inicie pelo atalho Transkriptor ou iniciar_bandeja.bat (usa o .venv).
4. O ícone aparece na bandeja (seta ^ se estiver oculto).
5. Para remover, use desinstalar.bat depois de sair do app. Ele preserva transcrições, áudio, perfil de voz e configuração por padrão; apagar dados exige uma segunda escolha explícita.

Primeira execução

- O app cria a pasta transcricoes/. Em instalação nova, o modo protegido grava o resultado em .tkpt e o áudio em TKAS/1 (.tks), sem .txt aberto como resultado principal. Instalações existentes sem a opção de proteção mantêm o modo compatível, com .txt, até escolha explícita.
 - Na primeira execução, gera a chave local protegida por DPAPI em _modelo_voz/transkriptor_key.dpapi, separada da configuração.
 - Modelos Whisper e de voz baixam no primeiro processamento após uma reunião (pode demorar alguns minutos).
 - Apenas uma instância pode rodar; uma segunda exibe aviso e encerra.
-

2. Bandeja do sistema

Clique com o botão direito no ícone da bandeja para abrir o menu.

Item: Função

Status (primeira linha): O que o app está fazendo agora: Aguardando reunião, Gravando, Processando reunião, Separando vozes, Pausado ou Erro - o mesmo vocabulário da Central

Abrir Transkriptor: Abre a Central (Início, Reuniões, Assistente, Participantes, Configurações, Diagnóstico) no navegador, em janela de aplicativo quando há Edge ou Chrome

Gravação automática: Marcado = detecta reuniões e pergunta antes de gravar. Desmarcar exige confirmação e significa não gravar reuniões

Separar vozes: Marcado = separa quem falou o quê ao terminar a reunião

Reuniões ?: Abrir assistente (IA local), Renomear falante e participantes (Central), Retranscrever áudio... (Central), Abrir pasta de transcrições

Configurações ? Minha voz: Cadastrar minha voz (20s), Identificar minha voz (marcado = rótulo VOCÊ), Apagar perfil de

voz, Abrir pasta vozes conhecidas

Configurações ? Google Meet: Identificar nomes do Meet (marcado = ponte local ligada), Modo legendas Meet (Tactiq), Instalar extensão Meet (pasta)

Configurações ? Proteção: Criar cópia criptografada (.tkpt) (marcado), Ativar modo protegido para novas reuniões... (com confirmação)

Configurações ? Modelo Whisper: Escolha do modelo; vale a partir da próxima transcrição

Configurações ? Iniciar com o Windows: Marcado = atalho na pasta de inicialização

Configurações ? Abrir log: Abre transkriptor.log

Diagnóstico (por que não está gravando?): Abre a página Diagnóstico da Central e salva o relatório .txt

Sair: Encerra o app (confirma se estiver gravando)

Tudo isso também está na Central, em Configurações, com a consequência de cada opção ao lado. A regra "confirmar antes de gravar" é fixa: somente Sim no diálogo permite capturar.

Estados do ícone

Cada estado tem uma cor e um símbolo no canto do ícone, para não depender só da cor:

!Ícone da bandeja em todos os estados, sobre barra clara e escura (manual/capturas/bandeja-ícones.png)

- Azul-acinzentado, sem símbolo - aguardando reunião
- Verde, ponto - gravando a reunião, sem carregar a IA
- Âmbar, três ondas - separando vozes
- Roxo, engrenagem - processando a reunião depois do encerramento
- Cinza, duas barras - gravação automática pausada
- Vermelho, exclamação - erro crítico (reverte após ~30 s)

Notificações

- Durante a reunião não aparecem trechos, balões, janelas ou sons por bloco.
- O estado fica no ícone, tooltip e primeira linha do menu.
- Ao terminar ou falhar o processamento, pode aparecer uma única notificação usando o mesmo ícone da bandeja.

Como abrir e fechar

O Transkriptor não usa atalho de teclado. Para abrir, dê dois cliques no atalho "Transkriptor" da Área de Trabalho (ou em iniciar_bandeja.bat / transkriptor.pyw).

O app fica na bandeja do sistema até ser fechado pelo menu (Sair). Abrir de novo com ele já rodando apenas avisa que já está em execução - nunca cria segunda instância.

Não existe comando de gravação genérica ou transcrição manual. O atalho .lnk da Área de Trabalho apenas inicia o detector e não tem tecla de atalho associada.

3. Transcrição automática (Google Meet)

1. Deixe o Transkriptor na bandeja com detecção ativa.
2. Entre em uma reunião no Google Meet (Chrome, Edge, etc.) ou no Zoom.
3. Em cerca de 10 segundos, um diálogo pergunta se você quer gravar antes de abrir o dispositivo ou criar qualquer arquivo.
4. Somente Sim inicia a captura. Não, falta de resposta em 30 segundos ou erro no diálogo não gravam nada e não repetem a pergunta na mesma reunião.
5. Durante a chamada, o app apenas grava o áudio em disco, sem Whisper, diarização, trechos na tela ou notificações por bloco.
6. Quando título e extensão deixam de confirmar a reunião por cerca de 30 segundos, a captura fecha os WAVs e entra na fila de processamento.
7. O menu passa por Em fila -> Processando -> Pronta (ou Falhou). O resultado aparece em transcrições/ como .tkpt no modo protegido ou .txt no modo compatível; ambos abrem pelo assistente local.

Como o Transkriptor sabe que há uma reunião

Ele observa três fontes, mas apenas sinais fortes podem iniciar a gravação ou mantê-la indefinidamente:

Sinal: O que observa

Título da janela: Meet: <nome>, Meet ? abc-defg-hij, <sala> - Google Meet, Zoom Meeting

Microfone em uso: Indicador auxiliar do Windows

Extensão do Meet: A própria página da reunião (opcional - seção 6)

Por que combinar: o título só mostra a aba que está na frente. A extensão do Meet mantém a reunião confirmada quando você troca de aba. Sem título nem extensão, a janela de graça termina mesmo que algum programa continue usando o microfone. Áudio do WhatsApp, música, vídeo, ditado e microfone isolado não iniciam reunião. Depois do encerramento detectado, nada do restante do computador é capturado.

O pedido de consentimento

Quando uma reunião é detectada, o Transkriptor abre uma janela própria, sempre visível e sem travar a reunião, com a fonte detectada ("Detectado: Google Meet"), uma barra de tempo decrescente e dois botões. Só Gravar esta reunião inicia a captura; Não gravar, fechar a janela ou deixar o tempo acabar significam não gravar. A janela acompanha a escala do Windows (100 %, 150 %, 200 %).

!Consentimento em 100 % (manual/capturas/consentimento-100pct.png)

!Consentimento em 200 % (manual/capturas/consentimento-200pct.png)

Arquivos gerados

Para cada reunião processada, conforme o modo de proteção:

- resultados/<id>.json no modo compatível ou resultado estruturado cifrado no modo protegido - segmentos, atribuições e referências validadas por manifesto.
 - transcricao_*.tkpt - arquivo principal no modo protegido, aberto pelo Transkriptor. A exportação em .txt é uma ação explícita e sensível.
 - transcricao_*.txt - arquivo principal no modo compatível, UTF-8 legível; pode ter cópia .tkpt opcional. Arquivos legados permanecem acessíveis.
 - audio/_audio.tks e audio/_mic.tks - loopback e microfone em TKAS/1 no modo protegido. No modo compatível, os áudios legados podem ser .wav.
 - .jobs_processamento/*.json - estado técnico da fila, sem conteúdo falado.
- O áudio é mantido quando o processamento falha, para permitir nova tentativa. Quando o resultado existe, a retenção remove áudios antigos conforme a configuração.

Por que não grava outros áudios

Não há botão que ignore o detector. A captura só nasce depois de uma fonte forte de Meet/Zoom e do seu Sim. Ao perder a fonte forte, ela termina mesmo se o WhatsApp, navegador, player ou microfone continuarem produzindo áudio.

4. Diarização (separação de vozes)

Com separação de vozes ativa, o worker de processamento após a reunião:

1. Analisa trechos de áudio com modelo ECAPA (SpeechBrain)
2. Agrupa vozes semelhantes em FALANTE_00, FALANTE_01, ...
3. No modo compatível, gera *_diarizado.txt com formato:

[Ana Silva 00:01-00:05] Bom dia a todos.

[VOCÊ 00:05-00:08] Obrigado por participar.

No modo protegido, a diarização integra o resultado cifrado; use a exportação TXT explícita no assistente quando precisar de um arquivo legível.

A diarização roda no subprocesso de prioridade baixa. A bandeja continua responsiva e consegue detectar e capturar uma nova reunião.

5. Identificação da sua voz (VOCÊ)

O áudio do Meet pelo alto-falante não inclui sua voz na maioria dos casos. O Transkriptor usa:

1. Perfil cadastrado - 20 s de fala no seu microfone
2. Gravação paralela do mic durante a reunião
3. Matching por similaridade de embedding na diarização

Cadastrar perfil

1. Menu -> Cadastrar minha voz (20s)
2. Após o aviso, fale em voz alta por 20 segundos (leia um texto)
3. Toast confirma Perfil de voz salvo

Usar na reunião

- Mantenha Identificar minha voz marcado ([OK])
- Use fone ou microfone aberto no Meet
- Se o mic estiver mudo, o reforço VOCÊ pode falhar

Apagar perfil

Menu -> Apagar perfil de voz

6. Nomes no Meet (extensão Chrome)

Para substituir FALANTE_XX por nomes reais dos participantes.

Guia completo de instalação: [extension/meet/README.md](#) ([../extension/meet/README.md](#)) (passo a passo, solução de problemas e privacidade).

Configuração

1. Menu -> Identificar nomes do Meet (ativa ponte em 127.0.0.1:5051)
 2. Menu -> Instalar extensão Meet (pasta) - ou siga o README da extensão ([../extension/meet/README.md](#))
 3. No Chrome: `chrome://extensions` -> Modo desenvolvedor -> Carregar sem compactação -> selecione `extension/meet/`
 4. Abra a página de pareamento da extensão (`pairing.html`), copie o código pair-... exibido em Diagnóstico na Central, cole e clique em Parear. A página mostra o estado: carregando (anel), sucesso ([OK], campo travado) ou erro com o próximo passo
 5. Entre no Meet com a extensão habilitada
- !Pareamento da extensão (tema escuro) ([manual/capturas/extensao-pareamento-dark.png](#))
- !Pareamento da extensão (tema claro) ([manual/capturas/extensao-pareamento-light.png](#))
- A extensão não aparece na reunião como participante nem bot - funciona em silêncio no navegador.

Modo legendas (recomendado)

1. Ative legendas (CC) no Google Meet
2. Menu -> Modo legendas Meet (Tactiq)
3. A extensão lê o nome do falante nas legendas

Se o modo legendas estiver ativo mas nenhum evento for recebido, você verá o aviso: "Ative legendas no Meet para identificar participantes".

Prioridade de rótulos

Nome do Meet > Nome cadastrado (vozes conhecidas) > VOCÊ > FALANTE_XX

Renomear falante manualmente

Após uma diarização, na Central -> Participantes (ou Menu -> Reuniões ?

Renomear falante e participantes (Central)):

1. Escolha a reunião; cada falante aparece como Falante 1, 2... com a sugestão de nome, a origem (legendas do Meet, voz conhecida) e a confiança (ex.: "Ana Souza · legendas · 91 %")
 2. Confirmar aceita a sugestão; Escolher outro nome corrige só esta reunião; Desfazer volta a revisão anterior
 3. Aprender voz é uma ação separada e confirmada: só então o embedding vai para `vozes_conhecidas.enc` para as próximas reuniões
-

7. A Central (Início, Reuniões, Assistente, Participantes, Configurações, Diagnóstico)

A Central é a interface principal do Transkriptor: uma página local

(<http://127.0.0.1:PORTA>, porta automática - 5051 reservada para o Meet)

aberta em janela de aplicativo pelo Edge ou Chrome. Tem tema escuro e claro (segue o Windows; alterne no botão do canto superior direito) e uma barra de status com o mesmo vocabulário da bandeja: Aguardando reunião, Gravando, Processando reunião, Separando vozes, Pausado, Erro.

Abrir

Menu da bandeja -> Abrir Transkriptor (item padrão; duplo clique no ícone também abre). A Central só responde ao navegador que recebeu o token da sessão; nenhuma requisição sai de 127.0.0.1.

Início

Estado atual, últimas reuniões, proteção em vigor e atalhos para o Assistente e o Diagnóstico. Quando algo impede a gravação, o cartão de estado diz o motivo e o próximo passo.

!Início (tema escuro) (manual/capturas/central-inicio-dark.png)

!Início (tema claro) (manual/capturas/central-inicio-light.png)

Reuniões

Lista de todas as reuniões com data, duração, estado (Protegida ou Legível, Separar vozes, com sua voz) e busca. Setas e Enter funcionam no teclado; Abrir no Assistente leva a reunião selecionada para o chat.

!Reuniões (tema escuro) (manual/capturas/central-reunioes-dark.png)

!Reuniões (tema claro) (manual/capturas/central-reunioes-light.png)

Assistente (resumo e perguntas)

Pré-requisito: instale e inicie o Ollama com pelo menos um modelo (ex.: ollama pull llama3.2).

1. Selecione a reunião na lista à esquerda (as que têm suas falas aparecem marcadas com sua voz)
2. Use os atalhos: resumo, pontos principais, tarefas, decisões, próximos passos - ou escreva uma pergunta
3. A resposta chega em texto formatado (títulos, listas, tabelas); Copiar resposta guarda a última; Esc cancela uma geração em andamento
4. O histórico é por reunião; trocar de reunião troca o contexto

O assistente lê .tkpt e .txt automaticamente. Um .txt do modo compatível ou exportado pode ser aberto em um editor comum; trate essa cópia como dado sensível.

!Assistente (tema escuro) (manual/capturas/central-assistente-dark.png)

!Assistente (tema claro) (manual/capturas/central-assistente-light.png)

Sem Ollama: a transcrição continua funcionando; a Central avisa

"Ollama não respondeu" com o botão Tentar de novo, e o restante das páginas segue disponível.

Participantes

Revisão de quem falou o quê: falantes com sugestão, origem e confiança (ex.: "Ana Souza · legendas · 91 %"), confirmação, correção só desta reunião, Desfazer por revisão, Aprender voz (ação separada e confirmada) e Exportar TXT (texto legível - pede confirmação e explica a consequência).

!Participantes (tema escuro) (manual/capturas/central-participantes-dark.png)

!Participantes (tema claro) (manual/capturas/central-participantes-light.png)

Configurações

As mesmas opções do menu da bandeja, cada uma com a consequência escrita ao lado. Mudanças valem na hora e ficam salvas. Ações com efeito irreversível ou que desligam a gravação pedem confirmação com o mesmo texto na Central e na bandeja; o botão padrão é sempre o seguro (Cancelar / Não).

!Configurações (tema escuro) (manual/capturas/central-configuracoes-dark.png)

!Configurações (tema claro) (manual/capturas/central-configuracoes-light.png)

!Confirmação na Central (tema escuro) (manual/capturas/confirmacao-central-dark.png)

!Confirmação na Central (tema claro) (manual/capturas/confirmacao-central-light.png)

!A mesma confirmação na bandeja (manual/capturas/confirmacao-bandeja.png)

Diagnóstico

"Por que não está gravando?": roda as verificações de áudio, fontes de reunião (título, microfone, extensão, Zoom), modelos e pastas; mostra o código de pareamento da extensão; lista áudios retidos com Retranscrever; exporta o relatório .txt sem dados pessoais.

!Diagnóstico (tema escuro) (manual/capturas/central-diagnostico-dark.png)

!Diagnóstico (tema claro) (manual/capturas/central-diagnostico-light.png)

Todas as capturas deste manual são sintéticas (nomes e reuniões inventados, como "Ana Souza"); ver docs/manual/capturas/README.md.

8. Segurança e privacidade (uso local)

Tópico: Comportamento

Rede: Assistente e ponte Meet escutam só em 127.0.0.1 (localhost)

API: Rotas /api/* exigem sessão local; mutações validam Host, Origin e JSON, e ausência de Origin exige header secreto

Arquivos: API rejeita paths com ../ (403)

XSS: Nomes de arquivo não são injetados via innerHTML no assistente

Logs: Conteúdo de transcrições não é gravado no log

Dados sensíveis: transcrições/, perfil de voz e vozes conhecidas ficam locais

Criptografia em repouso: Instalação nova usa .tkpt, áudio TKAS/1 (.tks) e resultado estruturado cifrado; chave local protegida por DPAPI

Instância única: Mutex impede duas cópias simultâneas

Modo protegido e compatibilidade

- Instalação nova usa modo protegido: .tkpt, TKAS/1 e resultado estruturado cifrado. Esses arquivos não são legíveis em um editor comum.

- Instalação existente sem preferência registrada permanece no modo compatível; o .txt principal continua legível até escolher ****Ativar modo protegido para novas reuniões...**** no menu da bandeja e confirmar. Faça a mudança após a gravação e o processamento terminarem.

- Em Assistente -> Participantes, selecione a reunião e use Exportar TXT.

Confirme o aviso: o navegador baixa um arquivo legível, sensível, e o app não grava uma cópia TXT no servidor durante essa exportação.

- Ativar proteção não apaga automaticamente arquivos antigos em claro. Revise as cópias e exportações antes de movê-las ou compartilhá-las.

- Se a chave DPAPI não puder ser aberta, o app sinaliza protection_pending e preserva a fonte para recuperação; não considera a proteção concluída.

Boas práticas

- Restrinja o acesso à pasta transcricoes/, sobretudo a .txt antigos ou exportados.

- Não copie transkriptor_key.dpapi entre usuários Windows diferentes (a chave é por usuário).

- Feche o assistente quando não estiver em uso (aba do navegador).

- Mantenha o Windows e o Chrome atualizados.

Voz, retenção e responsabilidade

- Perfil de voz desligado por padrão. O cadastro exige finalidade e consentimento explícitos no ato; sem cifra disponível, o cadastro é recusado em vez de salvar em claro. A correção de um nome numa reunião nunca cadastra biometria (ação separada e revogável).

- Revogação verificável. Apagar o perfil remove os dois arquivos e confirma a ausência; só o perfil selecionado é removido.

- Retenção. Áudio e eventos brutos: 7 dias após resultado válido.

Transcrições/resultados: até exclusão manual. Perfil de voz: até revogação.

- Diagnóstico sem PII. A exportação remove paths pessoais, credenciais, títulos e nomes de detecção; logs usam códigos de evento, nunca fala.

- Responsável e base. O operador que consente cada gravação é o responsável pelos dados; use o app conforme a legislação aplicável (ex.: LGPD no Brasil). Nenhum checkbox substitui essa avaliação.

9. Configurações (config_user.json)

Arquivo na raiz do projeto (criado/atualizado pelo menu):

```
{
  "versao_config": 2,
  "iniciar_com_windows": false,
  "protection_mode": "protected",
  "criptografar_transcricoes": true,
  "backup_txt_na_migracao": false,
  "identificar_minha_voz": true,
  "rotulo_usuario": "VOCÊ",
  "capturar_mic": true,
  "usar_nomes_meet": false,
  "modo_legendas_meet": false,
  "meet_bridge_token": "<gerado automaticamente>"
}
```

Constantes globais ficam em config.py (modelo Whisper, portas, limiares). A confirmação antes de gravar é obrigatória e não aparece como configuração. A chave DPAPI fica no arquivo dedicado _modelo_voz/transkriptor_key.dpapi.

10. Solução de problemas

Ícone não aparece na bandeja

- Clique na seta ^ na barra de tarefas
- Verifique se não há segunda instância bloqueada no log

Nada é gravado - comece pelo Diagnóstico

Menu da bandeja -> Diagnóstico (por que não está gravando?). Ele grava meio segundo de áudio de verdade, consulta as três fontes de detecção e abre um relatório dizendo, item a item, o que está OK, AVISO ou ERRO.

Leia primeiro as linhas com ERRO - são as que impedem a gravação. AVISO costuma ser normal (por exemplo, "loopback em silêncio" quando nada está tocando).

Meet não inicia transcrição

- Confirme que a detecção não está pausada (o status do menu diz o que ele vê agora)
- Confirme que respondeu Sim ao diálogo; qualquer outra resposta não grava
- Rode o Diagnóstico e veja a linha Fonte: titulo - ela mostra se alguma janela foi reconhecida
- Com exigir_janela_visivel ativo, janela minimizada não conta

WhatsApp, vídeo ou música iniciou gravação

Microfone e áudio do sistema, sozinhos, não iniciam reunião.

Abra o menu e confirme o status. Se estiver Gravando reunião, use Diagnóstico para identificar qual título ou extensão está sendo tratado como fonte forte e anexe o relatório ao suporte; ele não inclui o conteúdo falado.

Gravou, mas a transcrição saiu vazia

Sinal clássico de captura de áudio quebrada: o arquivo em transcricoes/audio/ fica com pouquíssimos bytes.

- Rode o Diagnóstico: a linha soundcard aponta incompatibilidade de versão
- Confira pip check na .venv e reinstale pelo instalar.bat se a instalação estiver incompleta; não atualize pacotes isolados fora do lock.
- Confira também se o dispositivo de saída do Windows não mudou (fone conectado no meio da reunião)

"Já está em execução" mas não há ícone na bandeja

O controle de instância única usa um mutex do Windows. Confira pelo Gerenciador de Tarefas se o processo do Transkriptor desta instalação ainda está ativo e saia pelo menu da bandeja quando possível. Se o aviso persistir, use o Diagnóstico; não encerre outros processos Python nem apague locks às cegas.

Diarização não gera arquivo

- Verifique se separação de vozes está ativa
- Reunião muito curta pode ter poucos segmentos (1 falante apenas)
- Veja erros em transkriptor.log

O áudio existe, mas o texto ainda não apareceu

- Veja a primeira linha do menu: Em fila e Processando ainda não são erro
- Pronta indica um resultado validado em .tkpt ou .txt, conforme o modo
- Falhou preserva o áudio em transcripciones/audio/; use Retranscrever áudio...
- O primeiro processamento pode demorar mais por causa do download dos modelos

VOCÊ não aparece

- Cadastre o perfil de voz (20 s)
- Ative Identificar minha voz
- Verifique se o microfone captura durante a reunião
- Headset com cancelamento agressivo pode atrapalhar

Nomes do Meet não aparecem

- Extensão instalada e Meet aberto no Chrome?
- Identificar nomes do Meet ativo na bandeja?
- Legendas CC ativas (modo Tactiq)?
- Firewall bloqueando 127.0.0.1:5051?

A Central ou o Assistente não abre

- Menu -> Abrir Transkriptor; se nada aparecer, veja transkriptor.log (porta ocupada - o app tenta portas alternativas)
- A Central abre, mas o Assistente diz "Ollama não respondeu": Ollama rodando? (ollama serve); depois Tentar de novo
- Aguarde até 10 s no primeiro acesso

Transcrições ilegíveis ou erro ao abrir arquivo

- Abra .tkpt pelo assistente local; .txt é legível apenas no modo compatível ou quando foi exportado explicitamente
- Chave DPAPI inválida: verifique se está no mesmo usuário Windows que criou os arquivos
- Reinicie o app após trocar de conta Windows

Erro crítico (ícone vermelho)

- Abra Abrir log no menu
- Reinicie o Transkriptor
- Verifique espaço em disco e permissões da pasta

11. Estrutura de pastas

```
Transkriptor/
+-- transkriptor.pyw      # App principal (bandeja)
+-- app_processamento.py # Fila e worker depois da reunião
+-- crypto_storage.py     # Criptografia .tkpt / .enc
+-- transcricao_core.py   # Captura leve; IA opcional fora da reunião
+-- fila_processamento.py # Jobs atômicos pending/processing/ready/failed
+-- processador_reuniao.py # Subprocesso whisper/diarização
+-- retranscritor.py      # Geração do texto exportável
+-- assistente.py         # Interface web + Ollama
+-- diarizador.py         # Separação de vozes
+-- identificador_voz.py  # Perfil VOCÊ + vozes conhecidas
```

```
+-- meet_bridge.py          # WebSocket Meet
+-- correlacionador.py      # Nomes <-> segmentos
+-- extension/meet/         # Extensão Chrome (+ README de instalação)
+-- transcricoes/           # Resultados protegidos ou compatíveis
+-- _modelo_voz/            # Perfil (.enc) e vozes conhecidas
`-- docs/                   # Documentação
```

12. Suporte e verificação técnica

Desenvolvedores podem validar a instalação:

```
python scripts/verificar_fase.py --fase all
python -m pytest tests/ -v --tb=short
```

O gate Windows de recursos recebe o PID do processo da bandeja e mede 10 minutos, sem ler títulos, áudio ou transcrições:

```
python scripts/verificar_recursos_gravacao.py --pid 12345 --duracao 600
```

Ele exige crescimento menor que 100 MB, CPU média menor que 10% de um núcleo e um único ícone pystray. Documentação SDD: remediação em docs/sdd/v1.8/; interface (Central e design system) em docs/sdd/v1.9/.

13. Glossário rápido

Termo: Significado

Loopback: Captura do áudio que sai no alto-falante do PC

Diarização: Separação automática de quem falou o quê

Whisper: Motor de transcrição offline usado pelo Transkriptor

Ollama: Servidor local para modelos de linguagem (assistente)

ECAPA: Modelo de embedding de voz usado na identificação

CC / Legendas: Closed Captions do Google Meet

.txt: Resultado compatível ou exportação explícita, legível em UTF-8

.tkpt: Resultado principal protegido; também pode ser cópia do modo compatível

.tks: Áudio protegido em stream TKAS/1

.enc: Perfil de voz e vozes conhecidas criptografados

DPAPI: Proteção da chave mestra pelo Windows (por usuário)

Central: A interface principal (Início, Reuniões, Assistente, Participantes, Configurações, Diagnóstico), local em 127.0.0.1

Reunião: Item da lista, com data, duração e estado; a transcrição é o texto produzido dela

Transcrição: O texto produzido de uma reunião (não o nome do item)

Falante 1, 2...: Voz separada pela diarização ainda sem nome

Participante: Pessoa identificada pelo Meet ou por você

VOCÊ: Você, identificado pelo perfil de voz

Identificação pendente: Falante sem evidência suficiente para receber um nome

Sugestão: Nome proposto para um falante, com origem (legendas, voz conhecida) e confiança

Protegida / Legível: Resultado cifrado (.tkpt) / em texto claro (.txt)

Separar vozes: A diarização, como aparece nos menus e badges

Estados: Aguardando reunião · Gravando · Processando reunião · Separando vozes · Pausado · Erro - os mesmos na bandeja, no ícone e na Central

Transkriptor - Manual do usuário - 2026