PRESUPUESTO 1596

FECHA	2023-12-05
CÓDIGO PRESUPUESTO	1596

C.I.F. B-42691709
PS-POOL AUTOMATIC COVER SL
POL. IND. LA ALBERCA, C/BENIFATO 21
03530 - LA NUCIA
E-mail: info@ps-cover.com

12958 - JAVIER CARMONA(PS COVER)
NO PROCEDE
03530 - ALBERCA, LA
ALICANTE
TLF:
FAX:
E-MAIL: javier@ps-pool.com
CIF:

CUBIERTA DELTA-B 13m x 5.2m - PROF. TAPA 20 cm - LAMA PVC DARK GRAY

L.	CÓD.	DESCRIPCIÓN
1	**19383**	**Enrollador modelo DELTA-B sumergido motor tubular Ø170 - 250 Nm hasta 6 mts (max. 15 mts)**
2	**18458**	**Cubierta de lamas de PVC DARK GRAY 75 mm - ancho hasta 5,52 m. (□/mt lineal)**
3	**17635**	**Viga PACIFIC-TOP 1 y 2 - hasta 6 mts en acero INOX 316L - 120x60x3mm**
4	**18474**	**Tapa completa para revestir cajon PACIFIC de 498 x 718 x 8 mm**
5	**18212**	**Anclaje de seguridad BLANCA tipo hebilla (precio/ud)**
6	**18215**	**PORTES PAGADOS CUBIERTAS**
7	**18019**	**EMBALAJE DE CARTON 620 x 70 x 70 cm**

Subtotal sin IVA: 15071.45 € 38.08% 9331.78 €

		INSTALACIÓN CUBIERTA
8	**21712**	**INSTALACION INTERNA GRUPO ZONA DE BAÑO**

Subtotal sin IVA: 100 € 0% 100 €

Nota: Presupuesto pendiente de medidas definitivas

FORMA DE PAGO	Oferta válida 30 días	
50% transferencia y 50% segun condiciones de CYC	% DTO	0.00%
	BASE IMPONIBLE	9431.78€
	% IVA	21%
	TOTAL	**11412.45€**

Información básica sobre Protección de Datos: Se garantiza el estricto cumplimento de la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal, informándole que la finalidad de dicho tratamiento es la gestión contable, fiscal y administrativa de los datos facilitados. La base jurídica del tratamiento está basada en el consentimiento. NO CEDEMOS DATOS A TERCEROS salvo en aquéllos supuestos en que la cesión resulte imprescindible para el correcto cumplimiento de la relación establecida. Los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación de tratamiento, u oposición al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos podrán ser ejercitados ante el Responsable del tratamiento por cualquier medio sujeto en derecho acompañando de copia de documento oficial que le identifique: PS POOL AUTOMATIC COVER, S.L., con domicilio en POL. IND. LA ALBERCA C/ BENIFATO 21 - C.P. 03530 LA NUCIA (ALICANTE) o en la dirección electrónica: info@ps-cover.com adjuntando fotocopia de su DNI, según los términos que la normativa aplicable establece. Puede consultar la información adicional y detallada en protección de datos en nuestros Sitios Web http://www.ps-cover.com.

GARANTÍAS

- Motor y cuadro eléctrico: 2 años
- Lama de PVC opacas: 2 años
- Lamas de Policarbonato: 3años

La garantía **incluye:**

- Esta garantía cubre, en general, cualquier defecto de frabricación.
- Cubre todo el equipo eléctrico (motores, buen funcionamiento de los finales de carrera y cuadro), con la condición expresa de que el cableado entre el cuadro y el motor haya sido instalado de acuerdo con las instrucciones que se proporcionan, y especialmente en lo que se refiere a la seccón del cable y su longitud
- La garantía se hará efectiva únicamente cuando las piezas hayan sido devueltas a fábrica para su examen y cuando, una vez revisadas en fábrica, se determine que se trata de un defecto o fallo de fabricación
- La garantía está limitidad a la sustitución de las piezas que sean defectuosas y no incluye los gastos de desmontaje y montaje, ni tampoco daños y perjuicios.

La garantía **no incluye:**

- Deteriores debidos al transporte. (ver apartado de transporte)
- Montajes o instalaciones defectuosas o no conformes con nuestro manual de instalación
- Modificaciones del material sin el consentimiento del fabricante
- Error de conexión o de tensión
- Desgastes debidos a una mala instalación del eje.
- Desgastes del motor y cuadro provocados por no respetar las reglas de conxión
- Daños debidos a tormentas eléctricas.
- PS Cover declian cualquier responsabilidad por los daños físicos o materiales que se pudieran producir en el caso de que la cubierta haya sido instalada sin alguno de los elementos que se indican en el manual de instalación.

RECOMENDACIONES

- Cuando la cubierta está cerrada es recomendable poner periódicamente en funcionamiento la filtración.
- No dejar nunca las lamas al aire libre sin protección o sin que esté en contacto con el agua.
- No caminar nunca sobre la cubierta
- En el caso de piscinas desbordantes, tomar las precauciones necesarias para estar seguro de que la piscina no desbordará si se produce una tormenta.
- Eliminar de la superficie de la cubierta las hojas y otros residuos ya que, de lo contrario, pueden aparecer con rapidez manchas irreversibles en las lamas. Se trata de un proceso biológico que no está cubierto por nuestra garantía.
- Es recomendable instalar una toma de tierra, y es absolutamente imprescindible en aquellas piscinas en las que existe un aparato de electrólisis salina.

ACLARACIONES:

- La cubierta se calcula con forma rectangular. Los recortes se presupuestarán aparte.
- Es necesario dejar instalado, previamente a la colocación de la cubierta, un tubo corrugado o tubo flexible empotrado a la altura del eje del enrollador para pasar por su interior el cable del motor.
- La cubierta tendrá de anchura 3cm. menos con respecto al ancho de la piscina como margen para permitir su correcto deslizamiento.
- Se incluye mando a distancia
- El cuadro eléctrico presenta un interruptor de 3 posiciones para utilizar en caso de pérdida del mando.
- La instalación de la cubierta no está incluida en el precio, pero disponemos de servicio técnico que podría realizarla. Consultar presupuesto y disponibilidad en función de zona geográfica.
- Comunicar cualquier modificación, ya que puede suponer cambios en el presupuesto.
- La forma de pago es la siguiente: 50% al realizar pedido, 40% antes de la salida de fábrica de la cubierta, resto según condiciones Crédito y Caución

Aceptación de presupuesto nº 1596 y Condiciones Generales:

Información básica sobre Protección de Datos: Se garantiza el estricto cumplimento de la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal, informándole que la finalidad de dicho tratamiento es la gestión contable, fiscal y administrativa de los datos facilitados. La base jurídica del tratamiento está basada en el consentimiento. NO CEDEMOS DATOS A TERCEROS salvo en aquéllos supuestos en que la cesión resulte imprescindible para el correcto cumplimiento de la relación establecida. Los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación de tratamiento, u oposición al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos podrán ser ejercitados ante el Responsable del tratamiento por cualquier medio sujeto en derecho acompañando de copia de documento oficial que le identifique: PS POOL AUTOMATIC COVER, S.L., con domicilio en POL. IND. LA ALBERCA C/ BENIFATO 21 - C.P. 03530 LA NUCIA (ALICANTE) o en la dirección electrónica: info@ps-cover.com adjuntando fotocopia de su DNI, según los términos que la normativa aplicable establece. Puede consultar la información adicional y detallada en protección de datos en nuestros Sitios Web http://www.ps-cover.com.

PLAZOS

- Fabricación: 1 Semana desde la recepción de la hoja de fabricación. La producción de la cubierta no se iniciará hasta que no se reciba la hoja de fabricación completamente rellena. No se planificará, ni iniciará la producción de ninguna cubierta cuya hoja de fabricación* esté incompleta. (**Todos los datos que se solicitan en la hoja de fabricación son necesarios para asegurar la correcta fabricación de la cubierta, ya que esta se realizará siguiendo las medidas exactas recogidas en ese documento, por ello es muy importante no dejar ningún campo sin completar. En el caso de piscinas con escaleras integradas es preciso completar también el Anexo: medidas escalera.*)
- Entrega: 2 semanas desde el inicio de la producción, para Península y Baleares.

TRANSPORTE Y ENTREGA

- La cubierta será entregada en la dirección que se indica en la hoja de fabricación por un camión trailer, que no cuenta con medios de descarga, y dentro de una caja de embalaje de protección paletizada.
- El cliente debe asegurarse de que es posible el acceso de un camión de gran volumen hasta la dirección que se ha indicado, sin que existan impedimentos tales como cables, árboles, vías demasiado estrechas, etc.
- En el caso de que el acceso de un camión tráiler no sea posible, o que no se disponga de los medios de descarga necesarios, es preciso comunicarlo con antelación realizar la entrega en un camión especial, con un coste adicional.
- En el transporte NO se incluyen grúa, torito, descarga de la mercancía, camiones especiales, 2ª entregas por causas no atribuibles a PS Pool, permisos especiales, etc...
- El cliente deberá tener previstos los medios necesarios para la descarga de la caja y su traslado hasta el lugar en que se va a instalar la cubierta.
- En el momento de recepcionar la mercancía hay que asegurarse de que la caja no ha sufrido golpes y está intacta. Incluso aunque no se observe daño aparente, se deberá abrir el embalaje y , en caso de daños, notificarlo en un plazo no superior a 24 horas. En este caso hay que hacerlo constar en el albarán de la empresa de transporte, realizar unas fotografías y notificarlo inmediatamente. Si en el justificante de entrega no se ha comunicado ningún desperfecto, el responsable del daño será el receptor de la mercancía. Estas meidas son ajenas a PS Cover y responden a la Ley de Contrato de Transporte Terrestre de mercancías.
- PS Cover no correrá con los gastos de cualquier cambio, retraso o modificación que se produzca en el transporte y entrega de la cubierta y cuyas causas no le sean directamente atribuibles.

ACLARACIONES ESPECÍFICAS PARA CADA MODELO DE CUBIERTA

- TERRA: En el caso de quela coronación tenga voladizo será necesario realizar un recorte en la coronación de 30 cm para permitir el funcionamiento correcto de la cubierta.
  Más detalles consultar FICHA TÉCNICA CUBIERTA TERRA.
- PACIFIC DECK: Medidas del cajón 75 x 80 cm para cubiertas de hasta 15 mts de longitud.
  Más detalles consultar FICHA TÉCNICA PACIFIC DECK.
- PACIFIC TOP: Las medidas del cajón deben ser de 80 cm de alto y 77 cm de ancho para cubiertas de hasta 15 mts de longitud.
  Más detalle consultar FICHA TÉCNICA PACIFIC TOP.
- PACIFIC CAVE: Las esquinas del extremo de la piscina en el que irá ubicado el enrollador deben ser a 90° para garantizar la correcta instalación del enrollador y de las tapas.
  Más detalles consultar FICHA TÉCNICA PACIFIC CAVE,
- PACIFIC DUO: Las medidas del cajón serán de 74 x 74 cm + 7 cm de separación de la pared.
  Más detalle: consultar FICHA TÉCNICA PACIFIC DUO.

Aceptación de presupuesto nº 1596 y Condiciones Generales:

Información básica sobre Protección de Datos: Se garantiza el estricto cumplimento de la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal, informándole que la finalidad de dicho tratamiento es la gestión contable, fiscal y administrativa de los datos facilitados. La base jurídica del tratamiento está basada en el consentimiento. NO CEDEMOS DATOS A TERCEROS salvo en aquéllos supuestos en que la cesión resulte imprescindible para el correcto cumplimiento de la relación establecida. Los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación de tratamiento, u oposición al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos podrán ser ejercitados ante el Responsable del tratamiento por cualquier medio sujeto en derecho acompañando de copia de documento oficial que le identifique: PS POOL AUTOMATIC COVER, S.L., con domicilio en POL. IND. LA ALBERCA C/ BENIFATO 21 - C.P. 03530 LA NUCIA (ALICANTE) o en la dirección electrónica: info@ps-cover.com adjuntando fotocopia de su DNI, según los términos que la normativa aplicable establece. Puede consultar la información adicional y detallada en protección de datos en nuestros Sitios Web http://www.ps-cover.com.