




estadistica_jugador_partido	
PK	<u>id</u> int NOT NULL
FK	estadistica_deporte_id int NOT NULL

Si definimos las estadísticas sean dinámicas), ¿cómo ino dato? ¿La guardamos como convertimos el dato al tipo

s en una tabla (que  
dicaremos el tipo de  
o texto y en el back  
que necesitamos?







FK	municipio_id int NOT NULL
	nombre varchar(100) NOT NULL
	calle varchar(200) NOT NULL
	colonia varchar(200) NOT NULL
	codigo_postal varchar(5) NOT NULL
	numero_exterior varchar(6) NOT NULL
	numero_interior varchar(6) NULL

FK	estado_id, int, NOT NULL
	nombre, varchar(100), NOT NULL

estado	
PK	<u>id. int, NOT NULL</u>
	nombre, varchar(100), NOT NULL



domicilio_usuario	
FK	usuario_id NOT NULL
FK	municipio_id int NOT NULL
	calle varchar(200) NOT NULL
	colonia varchar(200) NOT NULL
	codigo_postal varchar(5) NOT NULL
	numero_exterior varchar(6) NOT NULL
	numero_interior varchar(6) NULL

permiso	
PK	<u>id, int, NOT NULL</u>
	nombre varchar(60) NOT NULL
	descripcion text NOT NULL

permiso_rol	
FK	rol_id int NOT NULL
FK	permiso_id int NOT NULL

