





Si definimos las estadísticas sean dinámicas), ¿cómo ino dato? ¿La guardamos como convertimos el dato al tipo

s en una tabla (que  
dicaremos el tipo de  
o texto y en el back  
que necesitamos?

migracion_equipo_evento_deportivo	
PK	<u>id</u> int NOT NULL
FK	equipo_id int NOT NULL
FK	evento_deportivo_origen_id int NOT NULL
FK	evento_deportivo_destino_id int NOT NULL
FK	organizador_id int NOT NULL
	fecha_peticion datetime NOT NULL
	fecha_veredicto datetime NULL
	autorizado tinyint(1) NOT NULL

estadistica_deporte	
PK	<u>id</u> int NOT NULL





cancha	
PK	<u>id</u> int NOT NULL
FK	deportivo_id int NOT NULL
	numero int NOT NULL
	nombre varchar(100) NOT NULL

deportivo	
PK	<u>id</u> , int, NOT NULL
FK	municipio_id int NOT NULL
	nombre varchar(100) NOT NULL
	calle varchar(200) NOT NULL
	colonia varchar(200) NOT NULL
	codigo_postal varchar(5) NOT NULL
	numero_exterior varchar(6) NOT NULL
	numero_interior varchar(6) NULL

municipio	
PK	<u>id</u> , int, NOT NULL
FK	estado_id, int, NOT NULL
	nombre, varchar(100), NOT NULL

estado	
PK	<u>id</u> , int, NOT NULL
	nombre, varchar(100), NOT NULL

1:1

1:M

1:1

1:M

1:1

