



INSTITUCIONAL



Servicios profesionales



Eficiencia

Los productos químicos de limpieza son una necesidad en toda empresa, oficina u organización, desde la limpieza de muebles, pasando por el fregado de suelos o la limpieza en cocinas, aseos, etc, necesitan de productos de limpieza y normalmente ésto se traduce en numerosas botellas, garrafas y acumulación de espacio. Como solución a su negocio presentamos los productos químicos concentrados **ATOMIC FORMULA PREMIUM**, que combinan eficiencia, ahorro e innovación.



Formula Premium de Limpieza

Nuestra Formula Premium de limpieza combina ingredientes de última generación con tecnología avanzada para ofrecer resultados excepcionales. Nuestra fórmula, desarrollada con las materias primas más avanzadas, ofrece resultados sorprendentes con cada uso. Está diseñada para ofrecer una limpieza profunda, efectiva y de alto rendimiento aptos para todo tipo de superficies, nuestra formula es la combinación perfecta de ciencia y tecnología para mantener tus espacios impecables y saludables.



Beneficios / EcoDiseño

- La química de los concentrados mejora tu compromiso con el medio ambiente. Disminuye enormemente los consumos y el transporte, así como la cantidad de plástico a eliminar.
- La química de los concentrados permite que se utilicen envases más pequeños de forma menos regular, impactando positivamente en tus costes logísticos, reduciendo los costes de transporte y almacenamiento, a la vez que proporcionando en paralelo un ahorro en costes operativos.



SUPERCAL

DETERGENTE LAVAVAJILLAS

PROPIEDADES

SUPERCAL es un producto líquido alcalino para el lavado de vajilla en máquina automática.

Detergente líquido enérgico desengrasante de espuma controlada y gran rendimiento de lavado.

No ataca el cristal, la porcelana, la loza ni las partes metálicas de la máquina lavavajillas.

Incorpora secuestrantes que le permiten actuar eficazmente en aguas DURAS.

SUPERCAL es un detergente formulado para actuar a la perfección aún con una elevada dureza de las aguas de lavado, consiguiendo unos excelentes resultados de lavado de las vajillas y cuberterías, eliminando todo tipo de resto adherido a ellos.

Está exento de fosfatos evitando de esta forma la eutrofización de las aguas residuales.

Producto totalmente estable a la presencia de luz y calor.

PRESENTACIÓN

6 / 12 / 30 kilogramos



ESPUMA CONTROLADA



SIN AROMA



PRODUCTO BIODEGRADABLE



ELIMINADOR DE GRASAS



LIMPIEZA

DETERGENTE LÍQUIDO PARA MÁQUINAS LAVAVAJILLAS

APLICACIONES

Especialmente indicado para la limpieza en máquinas lavavajillas industriales de colectividades, bares, restaurantes, cafeterías, colegios, residencias, hospitales, etc.

INSTRUCCIONES DE USO

SUPERCAL, es un producto que se puede emplear en cualquier tipo de máquinas lavavajillas industriales.

Producto de fácil manejo, puede dosificarse manualmente o con nuestros aparatos dosificadores, los cuales absorben directamente del envase sin tener que preocuparse hasta su agotamiento.

Las dosificaciones normales de empleo son de 2 a 4 grs/ l de agua, dependiendo de la suciedad a eliminar.

La temperatura del tanque de agua de lavado deberá ser de 45 a 55° C

PRECAUCIONES

RESTRINGIDO A USOS PROFESIONALES. CONSÉRVESE ÚNICAMENTE EN EL RECIPIENTE DE ORIGEN

Skin Corr. 1A: H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia:

P260: No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación.

P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

Familia Detergentes lavavajilla automaticos

SUPERCAL-E

Aguas Muy Duras

SUPERCAL

Aguas Duras

SUPERCAL-CLORO

clorado

DETER-85

Aguas Universales

DETER

Aguas Blandas

SUPERCAL-L

Aluminio





SUPERCAL-BOX

DETERGENTE LAVAVAJILLAS

PROPIEDADES

SUPERCAL es un producto líquido alcalino para el lavado de vajilla en máquina automática.

Detergente líquido energético desengrasante de espuma controlada y gran rendimiento de lavado.

No ataca el cristal, la porcelana, la loza ni las partes metálicas de la máquina lavavajillas.

Incorpora secuestrantes que le permiten actuar eficazmente en aguas DURAS.

SUPERCAL es un detergente formulado para actuar a la perfección aún con una elevada dureza de las aguas de lavado, consiguiendo unos excelentes resultados de lavado de las vajillas y cuberterías, eliminando todo tipo de resto adherido a ellos.

Está exento de fosfatos evitando de esta forma la eutrofización de las aguas residuales.

Producto totalmente estable a la presencia de luz y calor.

PRESENTACIÓN

6 / 12 / 30 kilogramos



ESPUMA CONTROLADA



SIN AROMA



PRODUCTO BIODEGRADABLE



ELIMINADO R DE GRASAS



LIMPIEZA

DETERGENTE LÍQUIDO PARA MÁQUINAS LAVAVAJILLAS

APLICACIONES

Especialmente indicado para la limpieza en máquinas lavavajillas industriales de colectividades, bares, restaurantes, cafeterías, colegios, residencias, hospitales, etc.

INSTRUCCIONES DE USO

SUPERCAL, es un producto que se puede emplear en cualquier tipo de máquinas lavavajillas industriales.

Producto de fácil manejo, puede dosificarse manualmente o con nuestros aparatos dosificadores, los cuales absorben directamente del envase sin tener que preocuparse hasta su agotamiento.

Las dosificaciones normales de empleo son de 2 a 4 grs/ l de agua, dependiendo de la suciedad a eliminar.

La temperatura del tanque de agua de lavado deberá ser de 45 a 55° C

PRECAUCIONES

RESTRINGIDO A USOS PROFESIONALES. CONSÉRVESE ÚNICAMENTE EN EL RECIPIENTE DE ORIGEN

Skin Corr. 1A: H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia:

P260: No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación.

P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

Familia Detergentes lavavajilla automaticos

SUPERCAL-E

Aguas Muy Duras

SUPERCAL

Aguas Duras

SUPERCAL-CLORO

clorado

DETER-85

Aguas Universales

DETER

Aguas Blandas

SUPERCAL-L

Aluminio



ABRILLANTADOR N°10

ABRILLANTADOR LAVAVAJILLAS

PROPIEDADES

Aditivo secante para el aclarado en máquinas lavavajillas. Especialmente indicado para eliminar las manchas debido a gotas de agua; facilita el secado de la vajilla. Producto formulado con una mezcla de tensoactivos no iónicos de baja espuma y aditivos humectantes para el abrillantado de la vajilla y cristalería. Permite obtener unos resultados excelentes en aguas universales consiguiendo un abrillantado perfecto libre de velos. Idóneo para todo tipo de máquinas lavavajillas industriales.

PRESENTACIÓN

5 / 10 / 25 kilogramos



ESPUMA CONTROLADA



SIN AROMA



PRODUCTO BIODEGRADABLE



ELIMINADOR DE GRASAS



ABRILLANTADOR PARA MÁQUINAS LAVAVAJILLAS



LIMPIEZA

APLICACIONES

ABRILLANTADOR N 10 es idóneo para todo tipo de máquinas lavavajillas industriales. Imprescindible en hoteles, bares, restaurantes, comedores, cuarteles, hospitales, residencias de ancianos, etc.

INSTRUCCIONES DE USO

Se dosificará al agua de aclarado de las máquinas lavavajillas a la concentración de 1 por 10.000 según la dureza y temperatura del agua. Se recomienda emplear agua desmineralizada, o no superior a 30 ° F de dureza.

Sin embargo en caso de no ser posible se aconseja bajar al máximo posible la temperatura del aclarado, con el fin de dar tiempo a escurrir el agua antes de secarse, evitando velos calcáreos. La temperatura óptima de empleo es de 75 a 90 ° C.

PRECAUCIONES

RESTRINGIDO A USOS PROFESIONALES. CONSÉRVESE ÚNICAMENTE EN EL RECIPIENTE DE ORIGEN

No ingerir.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20.

Indicaciones de peligro suplementarias:

EUH208 Contiene Masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.

EUH210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Familia Abrillantadores lavavajilla automaticos

ABRILLANTADOR-N 10

Aguas Muy Duras

ABRILLANTADOR-N 5

Aguas Duras

ABRILLANTADOR-N 3

Aguas Universales

ABRILLANTADOR-N 30

Aguas Muy Duras Salinas

ABRILLANTADOR-N 20

Aguas Duras Salinas





ABRILLANTADOR N°10 BOX

ABRILLANTADOR LAVAVAJILLAS

PROPIEDADES

Aditivo secante para el aclarado en máquinas lavavajillas. Especialmente indicado para eliminar las manchas debido a gotas de agua; facilita el secado de la vajilla.

Producto formulado con una mezcla de tensoactivos no iónicos de baja espuma y aditivos humectantes para el abrillantado de la vajilla y cristalería. Permite obtener unos resultados excelentes en aguas universales consiguiendo un abrillantado perfecto libre de velos. Idóneo para todo tipo de máquinas lavavajillas industriales.

PRESENTACIÓN

5 / 10 / 25 kilogramos



ESPUMA
CONTROLADA



SIN AROMA



PRODUCTO
BIODEGRADABLE



ELIMINADOR
DE GRASAS



ABRILLANTADOR PARA
MÁQUINAS LAVAVAJILLAS



LIMPIEZA

APLICACIONES

ABRILLANTADOR N 10 es idóneo para todo tipo de máquinas lavavajillas industriales.

Imprescindible en hoteles, bares, restaurantes, comedores, cuarteles, hospitales, residencias de ancianos, etc.

INSTRUCCIONES DE USO

Se dosificará al agua de aclarado de las máquinas lavavajillas a la concentración de 1 por 10.000 según la dureza y temperatura del agua.

Se recomienda emplear agua desmineralizada, o no superior a 30 ° F de dureza.

Sin embargo en caso de no ser posible se aconseja bajar al máximo posible la temperatura del aclarado, con el fin de dar tiempo a escurrir el agua antes de secarse, evitando velos calcáreos.

La temperatura óptima de empleo es de 75 a 90 ° C.

PRECAUCIONES

RESTRINGIDO A USOS PROFESIONALES. CONSÉRVESE ÚNICAMENTE EN EL RECIPIENTE DE ORIGEN

No ingerir.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20.

Indicaciones de peligro suplementarias:

EUH208 Contiene Masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.

EUH210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Familia Abrillantadores lavavajilla automaticos

ABRILLANTADOR-N 10

Aguas Muy Duras

ABRILLANTADOR-N 5

Aguas Duras

ABRILLANTADOR-N 3

Aguas Universales

ABRILLANTADOR-N 30

Aguas Muy Duras Salinas

ABRILLANTADOR-N 20

Aguas Duras Salinas





SUPERKAY-1.000

LAVAVAJILLAS MANUAL CONCENTRADO

PROPIEDADES

SUPERKAY-1000 es un lavavajillas manual concentrado para la limpieza de todo tipo de vajillas y menaje de cocina. Por su concentración en sustancias activas, limpia y desengrasa sin dañar las manos, dejando la vajilla limpia y brillante.

SUPERKAY-1000 es un producto viscoso, neutro, altamente concentrado, miscible a cualquier proporción y temperatura, con un elevado índice secuestrante, lo que le hace apto para trabajar con cualquier tipo de dureza de agua. De fácil y rápido aclarado, formando sus soluciones abundante espuma.

PRESENTACIÓN

1 / 2 / 5 / 10 / 25 kilogramos



ESPUMA CONTROLADA



SIN AROMA



PRODUCTO BIODEGRADABLE



ELIMINADOR DE GRASAS



LAVAVAJILLAS MANUAL
MULTIUSOS.



LIMPIEZA

APLICACIONES

Ideal para la limpieza y desengrase de todo tipo de grasas, incluyendo grasas animales y vegetales, manchas proteínicas y residuos alimenticios. Es apto para su uso en diversas superficies, como paredes, suelos, superficies pintadas, vehículos, vajillas y cristalería. Su formulación permite su uso en cualquier superficie lavable. Es imprescindible en bares, restaurantes, hoteles, colegios, comedores, cuarteles y residencias de ancianos.

INSTRUCCIONES DE USO

Al tratarse de un producto concentrado pequeñas dosis bastarán para obtener abundante espuma y excelentes resultados. Aunque se puede utilizar con agua fría, es aconsejable su uso con agua templada para mejorar el proceso de lavado.

PRECAUCIONES

Indicaciones de peligro:

H319 Provoca irritación ocular grave.

Consejos de prudencia:

P264 Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación

P280 Llevar guantes y gafas de protección para los ojos.

P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. No ingerir.

Indicaciones de peligro suplementarias:

EUH208 Contiene Masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.

Contiene:

amidas, coco, N,N-bis(hidroxietil)

ácido bencenosulfónico, 4-C10-13-sec-alkil derivados

Familia Detergentes lavavajilla Manual

SUPERKAY FAHRY

Ultraconcentrado

SUPERKAY-1000

Ultraconcentrado

SUPERKAY-500

Concentrado Perfumado

SUPERKAY-LEMON

Concentrado Perfumado



SUPERPLAC

DESENGRASANTE PLANCHAS/HORNOS

PROPIEDADES

SUPERPLAC es un producto diseñado especialmente para la limpieza de todo tipo de planchas, hornos, freidoras, cocinas, etc., las cuales presentan una fuerte capa de grasa carbonizada o carbonillas.

SUPERPLAC tiene un aspecto líquido, con reacción alcalina y de color marrón.

SUPERPLAC es una mezcla de detergente y disolvente que actúa como disgregante, penetrando y limpiando los lugares más difíciles.

Muy fácil de aclarar, simplemente con agua, no dejando restos que den sabores, ni olores a los alimentos. Económico por sus bajas dosis de empleo, ya que con poca cantidad se limpian grandes superficies.

PRESENTACIÓN

1 / 2 / 5 / 10 / 25 kilogramos



ESPUMA CONTROLADA



SIN AROMA



PRODUCTO BIODEGRADABLE



ELIMINADOR DE GRASAS



LIMPIEZA

DESENGRASANTE ENERGÉTICO
PARA HORNOS Y PLANCHAS

APLICACIONES

Es la solución para la limpieza de fogones, hornos, planchas, freidoras y restos quemados. Indispensable en la limpieza profesional en las cocinas industriales como: Restaurantes, colegios, hoteles, residencias, comedores, cafeterías, bares, cuarteles, etc.

INSTRUCCIONES DE USO

Rociar la plancha o el horno estando todavía caliente de 40-60° C y dejando actuar algunos minutos con el fin de que el producto penetre en la grasa o carbonilla.

Aclarar con agua ayudado de un paño.

No se debe utilizar en superficies de aluminio pulidas.

Se recomienda el uso de guantes para su manipulación.

PRECAUCIONES

RESTRINGIDO A USOS PROFESIONALES. CONSÉRVESE ÚNICAMENTE EN EL RECIPIENTE DE ORIGEN

H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia:

P260: No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación.

P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

P321: Se necesita un tratamiento específico (acuda al médico con la Ficha de seguridad de este producto).

Familia Desengrasantes Hornos/ Planchas

SUPERPLAC

Concentrado

SUPERPLAC-B

Concentrado



DEGRAS

DESENGRASANTE INDUSTRIAL

PROPIEDADES

DEGRAS es un detergente desengrasante adecuado para la limpieza de instalaciones y útiles de trabajo en la industria alimentaria. Su reserva alcalina le hace apropiado para la eliminación de grasas y aceites.

Los componentes que entran en su formulación confieren rapidez y eficacia al preparado, facilitando su penetración en los lugares de difícil acceso, disolviendo todo tipo de materia orgánica. Disuelve las grasas, tanto las de tipo animal como las de tipo vegetal, saponificándolas y emulsionándolas. No ataca al hierro, ni a los vitrificados. considerable ahorro de tiempo y mano de obra.

La espuma formada aumenta el tiempo de acción del mismo con lo que la operación de limpieza es más efectiva.

PRESENTACIÓN

1 / 2 / 5 / 10 / 25 kilogramos



ESPUMA CONTROLADA



SIN AROMA



PRODUCTO BIODEGRADABLE



ELIMINADOR DE GRASAS



LIMPIEZA

DESENGRASANTE ALCALINO
MULTIFUNCIONAL.

APLICACIONES

Producto diseñado para trabajos pesados, capaz de limpiar fácilmente las suciedades más difíciles de alcanzar y tenaces. Su gran versatilidad permite su uso en suelos, paredes, maquinaria y superficies lavables en lugares relacionados con la fabricación y consumo de alimentos y bebidas, como carnicerías y mataderos. También es efectivo en campanas de extracción de humos, filtros de aire, suelos de diversos materiales, superficies de acero inoxidable, plásticos, surtidores de gasolina, interiores de autobuses y trenes, motores diésel, maquinaria industrial y pesada, e industria naviera.

INSTRUCCIONES DE USO

Diluir el producto preferentemente en agua caliente a 1: 20.
Aplicar en la superficie a tratar con mopa, escobilla, pistola, esponja, etc..
Dejar bien impregnada la superficie con producto y esperar 5 minutos.
Eliminar los restos de suciedad recogiendo bien el producto.
Aclarar bien con agua templada.
Puede afectar el aluminio y a la pintura si no se aclara antes de que se seque.
Precauciones en caso de limpieza a mano deben utilizarse guantes.

PRECAUCIONES

RESTRINGIDO A USOS PROFESIONALES. CONSÉRVESE ÚNICAMENTE EN EL RECIPIENTE DE ORIGEN

H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia: P260: No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación.

P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. P321: Se necesita un tratamiento específico (acuda al médico con la Ficha de seguridad de este producto).

Familia Desengrasantes Alcalinos

DEGRAS-R

Ultraconcentrado

DEGRAS

Concentrado

DEGRAS-50

Concentrado



ALUMISOL ULTRA

DESENGRASANTE ULTRASONIDOS

PROPIEDADES

ALUMISOL es un limpiador por acción química, de todo tipo de suciedades y fermentos originados sobre el aluminio. Producto APTO para su utilización en la limpieza y desengrasado de piezas en PROCESOS DE LIMPIEZA POR ULTRASONIDOS.

El tratamiento periódico con este limpiador devuelve a las superficies ennegrecidas la claridad y brillo característicos de este metal. Exento de disolventes orgánicos, no tiene olor ni es inflamable. No raya las superficies. Quita óxidos blancos, restos de polvo, grasa y sedimentos de humos de motores Diésel de camiones y remolques, cisternas, autobuses y otros vehículos automóviles de aluminio, y limpia acero inoxidable, carpintería y cualquier superficie de aluminio en general.

PRESENTACIÓN

1 / 2 / 5 / 10 / 25 kilogramos



ESPUMA CONTROLADA



SIN AROMA



PRODUCTO BIODEGRADABLE



ELIMINADOR DE GRASAS



LIMPIEZA

DESENGRASANTE ALCALINO
ULTRASONIDOS

APLICACIONES

Quita óxidos blancos, restos de polvo, grasa y sedimentos de humos de motores Diésel de camiones y remolques, cisternas, autobuses y otros vehículos automóviles de aluminio, y limpia acero inoxidable, carpintería y cualquier superficie de aluminio en general.

Para la limpieza exterior de radiadores y condensadores de aire acondicionado.

INSTRUCCIONES DE USO

BAÑOS DE ULTRASONIDOS

ALUMISOL Ultra es especialmente eficaz en bañeras de ultrasonidos para la limpieza de piezas metálicas, carburadores, inyectores y componentes mecánicos de desguace. Diluir al 5–10% (1:20 / 1:10) en función del grado de suciedad. La cavitación ultrasónica potencia la acción del producto, reduciendo significativamente los tiempos de ciclo y eliminando incrustaciones de aceite, grasa carbonizada y óxido superficial sin necesidad de cepillado.

Uso general:

(aluminio, rejillas A/A) 10% (1:10) Plata 12,5% (1:8) Baños electrolíticos / cubetas de desengrase 5% (1:20) Suciedades extremas Hasta 25–33% (1:3 / 1:4)

PRECAUCIONES

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia:

P260 No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/...

P264 Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación

P280 Llevar guantes y gafas de protección para los ojos.

No ingerir.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20.



LUDEX-MULTIUSOS

LIMPIADOR GENERAL PERFUMADO

PROPIEDADES

LUDEX MULTIUSOS limpia prácticamente cualquier tipo de mancha sobre cualquier superficie sin deteriorar y sin dejar olor residual. No deja velos ni rayas. Alto rendimiento y económico por sus bajas dosis de empleo.

PRODUCTO APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA.

Producto especialmente concebido para limpiar cualquier tipo de superficies lavable. Tiene una alta eficacia detergente por su composición y asegura una limpieza total.

PRESENTACIÓN

1/ 2 / 5 / 10 / 25 kilogramos



PH 6.5 +/- 0.5



PERFUMADO



LIMPIEZA

INSTRUCCIONES DE USO

Dilución: Preparar la solución diluyendo el producto según el tipo de superficie y nivel de suciedad:

- Limpieza Ligera: Diluir al 1% (10 ml por litro de agua) para superficies ligeramente sucias.
- Limpieza Moderada: Diluir al 5% (50 ml por litro de agua) para suciedad moderada en encimeras y mesas.
- Limpieza Intensa: Diluir al 10% (100 ml por litro de agua) para barras y superficies con grasa acumulada.
- Aplicación: Aplicar la solución con una esponja, paño o rociador sobre la superficie a limpiar.
- Acción: Dejar actuar durante unos minutos para que los tensoactivos penetren y disuelvan la suciedad.
- Fregado: Frotar suavemente si es necesario para eliminar residuos persistentes.
- Enjuague: Enjuagar con agua limpia hasta eliminar todo el residuo del producto.
- Secado: Secar la superficie con un paño limpio o dejar secar al aire.

PRECAUCIONES

H319 Provoca irritación ocular grave.

P264 Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación

P280 Llevar guantes y gafas de protección para los ojos.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños.

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20.

Familia Detergentes Multifunción

LUDEX-MULTIUSOS

Ultraconcentrado

LUDEX-MULTIUSOS / X

Ultraconcentrado Perfumado

LUDEX-MULTIUSOS / A

Concentrado

MULTICLEAN

Listo al Uso



LUDEX-R

FRIEGASUELOS PERFUMADO

PROPIEDADES

LUDEX R es un detergente neutro para el mantenimiento general de todo tipo de superficies. Limpia multitud de sustratos. Especialmente indicado para suelos encerados, abrillantados y vitrificados. No ataca ni daña las ceras ni las resinas. Limpia todo tipo de suciedad siendo un producto de alto rendimiento y de múltiples aplicaciones gracias a su PH neutro. LUDEX R fija una película protectora sobre la superficie tratada con el fin de mantener un brillo uniforme; evita que la suciedad se deposite de nuevo. Deja un agradable perfume en el ambiente tras su utilización.

PRESENTACIÓN

1/ 2 / 5 / 10 / 25 kilogramos



PH 6.5 +/- 0.5



PERFUMADO



LIMPIEZA

LIMPIADOR ENERGÍCO CON
PERFUME INTENSO

APLICACIONES

Se puede utilizar para la limpieza de cualquier tipo de superficies lavables sin atacarlas y sin dejar residuos, así como para la limpieza diaria de todo tipo de Instituciones donde se requiera una limpieza cómoda, eficaz y rentable.

INSTRUCCIONES DE USO

- Se puede utilizar el producto por medio de Mopa /fregona algodón o Microfibras.
- Diluir el producto en agua de 3 a 10 gr/Lt para el tratamiento de superficies de limpiezas de mantenimiento.
- Para limpiezas mas exhaustivas aumentar la dosis de Brilox para obtener una limpieza optima y deseada.

PRECAUCIONES

H319 Provoca irritación ocular grave.

Consejos de prudencia:

P264 Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación

P280 Llevar guantes y gafas de protección para los ojos.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Familia Fregasuelos industriales

LUDEX-R

Concentrado floral

LUDEX-MANZANA

Concentrado Manzana

LUDEX-BIOALCOHOL

Concentrado con Bioalcohol

LUDEX-FRESH

Concentrado Perfumado

LUDEX-NEUTRO

Concentrado p.h. neutro

LUDEX-NEUTRO / A

Concentrado con Cera



DETERCLORO

FREGASUELOS CLORADO

PROPIEDADES

DETERCLORO Fregasuelos Clorado Concentrado Detergente limpiador clorado de alta concentración, formulado con hipoclorito para proporcionar una limpieza profunda, higienizante y de alto rendimiento. Su potente acción elimina eficazmente suciedad, manchas y malos olores, dejando las superficies limpias y un agradable aroma fresco en el ambiente.

Especialmente indicado para suelos, baños, cocinas, vestuarios, zonas húmedas y todo tipo de superficies lavables donde se requiera máxima higiene y blancura.

Su fórmula concentrada garantiza un gran poder de limpieza con un consumo reducido, aportando máxima eficacia y economía en cada aplicación.

PRESENTACIÓN

1/ 2 / 5 / 10 / 25 kilogramos



PH 11.50
+/- 0.5



OLOR
CONIFERAL



LIMPIEZA

LIMPIADOR HIGIENIZADOR
CLORADO.

APLICACIONES

- Limpieza e higienización de suelos en industrias y colectividades.
- Cocinas industriales y zonas de manipulación alimentaria.
- Baños, vestuarios y aseos públicos.
- Talleres, garajes y áreas de alto tránsito.
- Centros educativos, gimnasios y hoteles.
- Hospitales, residencias y centros sanitarios.
- Superficies lavables resistentes al cloro.
- Eliminación de malos olores y mantenimiento higiénico diario.
- Limpieza de zonas húmedas con riesgo de proliferación bacteriana.
- Ideal para mantenimiento profesional e industrial.

INSTRUCCIONES DE USO

- Se dosificará según el nivel de suciedad a eliminar siendo prácticamente insensible a la dureza del agua.
- Dosificación del 5 al 10% en agua para suciedades normales..
- NO mezclar con amoníaco...

PRECAUCIONES

H315 Provoca irritación cutánea.

H318 Provoca lesiones oculares graves.

H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.

H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia:

P280 Llevar guantes y gafas de protección para los ojos.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

P273 Evitar su liberación al medio ambiente.

P501 Elimínense el contenido y/o su recipiente como residuo peligroso a través de un gestor autorizado, de acuerdo con la normativa vigente. No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Familia Fregasuelos industriales

DETERCLORO

UltraConcentrado Perfumado

DETERLEJIA XENON

Concentrado Perfumado



LUDEX-MULTIUSOS X

LIMPIADOR MULTIFUNCIÓN

PROPIEDADES

LUDEX MULTIUSOS X está concebido para su uso profesional en todos aquellos sectores que requieren una limpieza eficaz, segura y versátil sobre múltiples tipos de superficies y tipologías de suciedad.

LUDEX MULTIUSOS X es un detergente limpiador concentrado de pH alcalino, formulado a base de tensioactivos aniónicos y no iónicos biodegradables, potenciadores de alcalinidad y agentes secuestrantes, diseñado para la limpieza y desengrase de superficies en entornos profesionales e industriales.



LIMPIEZA

LIMPIADOR MULTIFUNCIÓN

APLICACIONES

- Limpieza e higienización de suelos en industrias y colectividades.
- Cocinas industriales y zonas de manipulación alimentaria.
- Baños, vestuarios y aseos públicos.
- Talleres, garajes y áreas de alto tránsito.
- Centros educativos, gimnasios y hoteles.
- Hospitales, residencias y centros sanitarios.
- Superficies lavables resistentes al cloro.
- Eliminación de malos olores y mantenimiento higiénico diario.
- Limpieza de zonas húmedas con riesgo de proliferación bacteriana.
- Ideal para mantenimiento profesional e industrial.

INSTRUCCIONES DE USO

Dosificación Dilución Aplicación recomendada

- Ligera 1:50 (2%) Vidrios, espejos, superficies lisas con suciedad superficial
- Normal 1:20 (5%) Suelos, paredes, baños, cocinas, maquinaria, tapicerías, metales, carrocerías
- Fuerte 1:10 (10%) Manchas difíciles: grasas, tinta, chicle, cromados, motores

PRECAUCIONES

H315 Provoca irritación cutánea.

H318 Provoca lesiones oculares graves.

H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.

H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia:

P280 Llevar guantes y gafas de protección para los ojos.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

P273 Evitar su liberación al medio ambiente.

P501 Elimínense el contenido y/o su recipiente como residuo peligroso a través de un gestor autorizado, de acuerdo con la normativa vigente.

No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños.



PRESENTACIÓN

1/ 2 / 5 / 10 / 25 kilogramos



PH 11.50
+/-0.5



OLOR
CONIFERAL



AMBIENTADOR

AROMATIZANTE INTERIORES

PROPIEDADES

Ambientador desodorizante de uso profesional, especialmente formulado para mantener espacios comerciales perfumados, frescos y limpios durante horas. Deja el ambiente gratamente perfumado durante varias horas con una agradable sensación de frescor y limpieza, gracias a sus efectos residuales duraderos. Desodoriza y purifica el aire de forma inmediata.

Características clave:

Efecto residual duradero - perfuma durante horas

Desodoriza y purifica el aire efectivamente

No mancha superficies.

Amplia variedad de aromas profesionales.

PRESENTACIÓN

1/ 2 / 5 / 10 / 25 kilogramos



PH 11.50
+/- 0.5



OLOR
CONIFERAL



AMBIENTADOR



LIMPIEZA

APLICACIONES

Pulverizar en el ambiente deseado desde una distancia aproximada de 30-50 cm, realizando movimientos amplios para garantizar una distribución uniforme.

La cantidad de pulverizaciones recomendada dependerá del tamaño del espacio y del nivel de desodorización requerido.

INSTRUCCIONES DE USO

Procedimiento recomendado:

Dirigir el spray hacia el centro del espacio a desodorizar

Realizar 2-4 pulverizaciones según la dimensión del espacio

Permitir que el producto se disperse naturalmente en el ambiente

Dosificación orientativa:

Espacios pequeños (10-15 m²): 1-2 pulverizaciones

Espacios medianos (15-30 m²): 2-4 pulverizaciones

Espacios grandes (>30 m²): 4-6 pulverizaciones

PRECAUCIONES

Indicaciones de peligro:

H319 Provoca irritación ocular grave.

H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

H226 Líquidos y vapores inflamables.

Consejos de prudencia:

P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.

P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

P264 Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad.

Proseguir con el lavado. No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños.

FAMILIA AMBIENTADORES

AROMAS AMBIENTADOR DETERIN

DETERIN - Elegancia y sofisticación

DRACK - Frescura y dinamismo

HER - Aroma floral delicado

AIRLIMP - Frescor natural

LOEWE - Floral intenso y cautivador

LAVANDA - Relajante y clásico

LIMON - Cítrico fresco y energético

PIRULETA - Refinado y equilibrado

CHUPACHUS - Moderno y versátil

MANZANA - Frutal fresco y joven





GEL-COCO


GEL DE MANOS

PROPIEDADES

El gel higienizante tiene un agradable olor, es miscible en agua y produce abundante espuma. Con pH neutro, no irrita la piel. Posee un alto poder detergente y dispersante, y no corroe los equipos en los que se usa habitualmente. Es económico debido a sus bajas dosis de empleo y está especialmente indicado para aseos y servicios. Es imprescindible en lugares con alta frecuencia de lavado para evitar problemas dermatológicos. Es un jabón líquido con propiedades antisépticas y suavizantes, ideal para la limpieza de manos, baño y ducha.

PRESENTACIÓN

1/ 2 / 5 / 10 / 25 kilogramos



LIMPIEZA

GEL DE MANOS
AROMATIZADO

APLICACIONES

Ideal en todo tipo de industria o actividad en que se quiera un gel de limpieza de alta calidad, oficinas, hoteles, bares, restaurantes, polideportivos, gimnasios, etc.

INSTRUCCIONES DE USO

Se recomienda su utilización mediante cualquier tipo de dosificador, con el fin de consumir la cantidad adecuada sin desperdiciar el producto.

La dosis normal de empleo para el lavado de manos oscila de 1 a 3 grs.

PRECAUCIONES

No ingerir.
Manténgase fuera del alcance de los niños.

FAMILIA GELES

GEL-COCO

Aromatico coco

GEL-FRESA

Aromatico Fresa

GEL-LIMÓN

Aromatico Limón

GEL-MENTA

Aromatico Menta

GEL-NACARADO

Aromatico

DERMOGEL

Ducha/Baño Aromatico

