# **Guia ACBrBoleto – Especificidades dos Bancos**

Este documento tem por finalidade orientar os usuários do ACBrBoleto quanto ao correto uso das propriedades que são particularidades de alguns bancos.

# 1. Tabela com principais campos do grupo ACBrBoleto.Cedente e quais bancos os utilizam.

Componente	Monitor/ Lib	Bradesco	Banco do Brasil	Banco da Amazonia	Banestes	Itau	Sicredi	Mercantil	Caixa	Caixa (Sicob)	HSBC	Banco Nordeste	BRB	BIC	Safra	Daycoval	Pine	Cecred
Agencia/DV	Agencia/ DigitoAgencia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Conta/DV	Conta/ DigitoConta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Endereço <sup>1</sup>	Logradouro/ Numero/ Bairro/ Cidade/CEP/ UF	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Х
CaracTitulo <sup>2</sup>	CaracTitulo	X	X		X							X			X			X
Tipo Inscricao	TipoPessoa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CNPJ(CPF)	CNPJCPF	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Telefone <sup>1</sup>	<del>Não</del> <del>Implementado</del>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cod. Cedente	Codigo Cedente	X		X				X	X	X	X		X	X	X	X	X	
Cod. Transmissão	Cod Transmissão													X				
Convenio	Convenio		X	X					X	X	X		X					
DV Agencia Conta	DigitoVerifica dorAgenciaCo nta						X											
Fantasia <sup>1</sup>	Não Implementado								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
IdentDistribui cao	<del>Não</del> <del>Implementado</del>																	
Modalidade	Modalidade		X		X		X	X	X				X	X				

Operacao	<del>Não</del> <del>Implementado</del>										X	
Respon Emissao	RespEmis	X	X	X	X	X	X	X	X		X	
TipoCarteira	TipoCarteira					X				X		
Tipo Documento	Tipo Documento	X		X						X		

Componente	Monitor/ Lib	Uniprime XX	Unicred XX	Banese	Credsis	Cresol	CitiBank	ABC Brasil	Bancoob	Banrisul	Santander
Agencia/DV	Agencia/ DigitoAgencia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Conta/DV	Conta/DigitoConta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Endereço <sup>1</sup>	Logradouro/ Numero/Bairro/ Cidade/CEP/UF	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CaracTitulo <sup>2</sup>	CaracTitulo							X		X	X
Tipo Inscricao	TipoPessoa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CNPJ(CPF)	CNPJCPF	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Telefone <sup>1</sup>	Não Implementado	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cod. Cedente	CodigoCedente	X							X	X	X
Cod. Transmissão	CodTransmissão							X			X
Convenio	Convenio							X		X	
DV Agencia Conta	DigitoVerificadorAg enciaConta								X		
Fantasia <sup>1</sup>	Não Implementado	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
IdentDistribuicao	Não Implementado							X			
Modalidade	Modalidade							X	X		X
Operacao	Não Implementado							X	X		
ResponEmissao	RespEmis	X						X	X	X	X

TipoCarteira	TipoCarteira				X		X
TipoDocumento	TipoDocumento				X		X

Componente	Monitor/ Lib	Alfa	Money Plus	Banco C6	Banco Rendimento	Banco Inter	BS2	PenseBank API	BTG Pactual	Banco Original	Votorantin	Pefisa	Fibra	Industrial do Brasil
Agencia/DV	Agencia/DigitoAgencia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Conta/DV	Conta/DigitoConta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Endereço¹	Logradouro/Numero/ Bairro/Cidade/CEP/UF	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CaracTitulo <sup>2</sup>	CaracTitulo													
Tipo Inscricao	TipoPessoa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CNPJ(CPF)	CNPJCPF	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Telefone <sup>1</sup>	Não Implementado													
Cod. Cedente	CodigoCedente			X	X	X	X		X	X	X	X		X
Cod. Transmissão	CodTransmissão											X	X	
Convenio	Convenio							X	X		X			
DV Agencia Conta	DigitoVerificadorAgenci aConta								X					
Fantasia <sup>1</sup>	Não Implementado													
IdentDistribuicao	Não Implementado								X					
Modalidade	Modalidade			X										
Operacao	Não Implementado									X			X	X
ResponEmissao	RespEmis			X					X			X		
TipoCarteira	TipoCarteira		X						X					
TipoDocumento	TipoDocumento								X					

Componente	Monitor/ Lib	Bocom BBM	UY3						
Agencia/DV	Agencia/DigitoAgencia	X	X						
Conta/DV	Conta/DigitoConta	X	X						
Endereço <sup>1</sup>	Logradouro/Numero/ Bairro/Cidade/CEP/UF	X	X						
CaracTitulo <sup>2</sup>	CaracTitulo	X	X						
Tipo Inscricao	TipoPessoa	X	X						
CNPJ(CPF)	CNPJCPF	X	X						
Telefone <sup>1</sup>	Não Implementado	X	X						
Cod. Cedente	CodigoCedente	X	X						
Cod. Transmissão	CodTransmissão								
Convenio	Convenio								
DV Agencia Conta	DigitoVerificadorAgenci aConta								
Fantasia <sup>1</sup>	Não Implementado								
IdentDistribuicao	Não Implementado								
Modalidade	Modalidade								
Operacao	Não Implementado								
ResponEmissao	RespEmis								
TipoCarteira	TipoCarteira								
TipoDocumento	TipoDocumento	_							

			Correspondentes	6				
Componente	Monitor/ Lib	Banco do Brasil Sicoob	Safra Bradesco	Pine Bradesco	Bradesco Sicoob	Banco Sofisa Itau	Banco Athena Bradesco	Banco Pensebank
Agencia/DV	Agencia/DigitoAgencia	X	X	X	X	X	X	X
Conta/DV	Conta/DigitoConta	X	X		X	X	X	X
Endereço¹	Logradouro/Numero/Bairro/ Cidade/CEP/UF	X	X	X	X	X	X	X
CaracTitulo <sup>2</sup>	CaracTitulo	X					X	X
Tipo Inscricao	TipoPessoa	X	X	X	X	X	X	X
CNPJ(CPF)	CNPJCPF	X	X	X	X	X	X	X
Telefone <sup>1</sup>	X	X	X	X	X	X	X	X
Cod. Cedente	CodigoCedente	X		X			X	
Cod. Transmissão	CodTransmissão				X	X		
Convenio	Convenio			X	X			X
DV Agencia Conta	DigitoVerificadorAgenciaConta							
Fantasia <sup>1</sup>	Não Implementado	X	X	X	X			
IdentDistribuicao	Não Implementado							
Modalidade	Modalidade							X
Operacao	Não Implementado							
ResponEmissao	RespEmis		X	X				X
TipoCarteira	TipoCarteira							
TipoDocumento	TipoDocumento							X

# 2. Tabela com principais campos do grupo ACBrBoleto.Banco e quais bancos os utilizam.

Componente	Monitor/ Lib	Bradesco	Banco do Brasil	Banco da Amazonia	Banestes	Itau	Sicredi	Mercantil		Caixa (Sicob)	HSBC	Banco Nordeste	BRB	BIC	Safra	Daycoval	Pine	Cecred
Casas Decimais MoraJuros	<del>Não</del> <del>Implementado</del>								X									
Layout Versao Arquivo*	Versao Arquivo	X	X						X									
Layout VersaoLote*	VersaoLote	X							X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Local Pagamento <sup>3</sup>	Local Pagamento								X									X

Componente	Monitor/ Lib	Uniprime XX	Unicred XX	Banese	Credsis	Cresol	CitiBank	ABC Brasil	Bancoob	Banrisul	Santander
Casas Decimais MoraJuros	<del>Não</del> <del>Implementado</del>										X
Layout Versao Arquivo*	Versao Arquivo			X	X						X
Layout VersaoLote*	VersaoLote		X	X							X
Local Pagamento <sup>3</sup>	Local Pagamento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

		C	Correspondentes		
Componente	Monitor/ Lib	Banco do Brasil Sicoob	Safra Bradesco	Pine Bradesco	Bradesco Sicoob
CasasDecimaisMoraJuros	Não Implementado				
LayoutVersaoArquivo*	VersaoArquivo				
LayoutVersaoLote*	VersaoLote				
LocalPagamento <sup>3</sup>	LocalPagamento	X	X	X	X
NumeroCorrespondente <sup>3</sup>	NumeroCorrespondente	X	X	X	X

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Informações utilizadas somente para impressão do boleto

# 3. Outras Informações Importantes

Obs.: Para Integração Bancária por WebService ou API, consulte o tópico abaixo para saber os bancos com essa disponibilidade e os campos específicos para integração WEB.

https://www.projetoacbr.com.br/forum/topic/57991-acbrboleto-via-webservice/

#### 3.1 Banco do Brasil

ACBrBoleto.Banco.LayoutVersaoArquivo: Informar a versão do layout sendo utilizado, assume valor default caso nada seja informado.

ACBrBoleto.Cedente.Convenio: deve-se informar o convênio sem 0 a esquerda, pois junto com a carteira determina a quantidade de digitos livres para uso no nosso número.

Modalidade: Informar o valor chamado de variação pelo banco.

DataLimitePagto: esse campo é utilizado para cálculo dos dias para recebimento após vencimento.

#### 3.2 Banestes

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Propriedade que poder informada tanto no cedente, quanto no titulo, se informado no cedente o titulo herdará o mesmo valor.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Componente atribui valor default conforme regras dos bancos.

Modalidade: Tipo de cobrança informado pelo banco, com valores possíveis conforme manual do banco (2, 3, 4, 5, 6 e 7), usado para montar o campo AsBace.

### 3.3 Sicredi

ACBrTitulo.ACBrBoleto.Cedente.AgenciaDigito: Valor informado pelo banco como Posto Beneficiário, com 2 digitos.

Modalidade: Tipo de cobrança, 1- Com Registro ou diferente de 1 -Sem registro (atualmente em vigor somente cobrança com registro).

Titulo[x].CodigoGeração: Valor definido pelo banco como sendo o Byte de geração.

Titulo[x].CodigoMora: A- Valor ou B-Percentual.

Titulo[x].Informativo: Stringlist para envio de texto a ser impresso no boleto quando o mesmo é feito pelo banco.

#### 3.4 Caixa Econômica Sicob

Titulo[x].Carteira: Informar RG para cobrança registrada e SR para cobrança sem registro (em vigor somente a registrada)

Titulo[x].CarteiraEnvio: Informar TceCedente para emissão do boleto pelo beneficiário e TceBanco para emissão pelo banco.

# 3.5 Caixa Econômica (SIGCB)

ACBrBoleto. Cedente. Convenio: deve-se informar o convênio incluíndo o Código de Operação.

Titulo[x].Carteira: Informar CS- Carteira Simples (11), CR- Carteira Rápida(12), SR – Sem Registro(14) ou DE- Carteira Descontada. (SR- Sem Registro fora de vigor atualmente)

### **3.6 HSBC**

Titulo[x].Carteira: Informar CSB / 1 – Carteira Registrada ou CNR / 2 – Carteira Sem Registro. (Atualmente somente Carteira Registrada em vigor)

Titulo[x].ValorAbatimento: Além de informar aqui o valor do abatimento, a propriedade Titulo[x].OcorrenciaOriginal.Tipo deverá ser toRemessaConcederAbatimento ou toRemessaCancelarAbatimento.

Titulo[x].PercentualMulta: Além de informar o percentual de multa aqui, deverá ser informado também a propriedade Titulo[x].DataMoraJuros e em Titulo[x].Instrucao1 os códigos 15 ou 16, quando trata-se de data definida para inicio da cobrança de multa.

Quando a multa for cobrada X dias após o vencimento, deverão ser informados os valores 22 (dias úteis e multa em valor), 73 (dias corridos e multa em percentual) ou 74 (dias úteis e multa em percentual) na propriedade Titulo[x].Instrucao1.

Quando a multa for cobrada logo após o vencimento, a propriedade Titulo[x].Instrucao1 deverá receber o valor 24.

#### 3.7 Banco do Nordeste

Titulo[x]. Carteira: Informar 01- Cobrança Simples Escritural, 02- Cobrança Vinculada, 04-Cobrança Simples, 05- Cobrança Vinculada ou I-Cobrança Simplificada.

Cedente.CaracTitulo: Informar tcSimples para Cobrança Simples ou tcVinculada para cobrança vinculada.

Cedente.ResponEmissao: Informar tbBancoEmite para emissão pelo banco ou tbCliEmite para emissão pelo beneficiário.

#### 3.8 Banco BRB

Titulo[x].DataLimitePagto, Titulo[x].DataProtesto: Devido as instruções de multa e juros ficarem alocadas na remessa nas mesmas posições relativas a Limite para Pagamento e Protesto, se houver sido informado multa e juros, nem o Limite para Pagamento e nem o Protesto serão incluídos na remessa, se somente uma instrução tiver sido utilizada será incluído o Limite para Pagamento e se ambos as instruções estiverem disponíveis, então serão informados

#### 3.9 Banco Safra

Titulo[x].PercentualMulta: Para que este campo seja tratado corretamente pelo banco, deverá ser informado na propriedade Titulo[x].Instrucao1 o valor 16, relativo a instrução de multa.

Titulo[x]. Valor Abatimento: Se informado multa, o mesmo não derá incluido na remessa, uma vez que neste banco são usadas as mesmas posições.

Banco Safra Bradesco

Titulo[x].CaracTitulo: Informe aqui a informação passada pelo banco como Código da Carteira, sendo tcSimples(1) ou tcVinculada(2).

## 3.10 Cecred

Titulo[x].CaracTitulo: Informe aqui a informação passada pelo banco como Código da Carteira, sendo: tcSimples (1), tcVinculada (2), tcCaucionada (3) ou tcDescontada (4).

#### 3.11 Banco ABC Brasil

Cedente.IdentDistribuicao: Informar de quem é a responsabilidade de distribuição dos boletos, tbBancoDistribui ou tbClienteDistribui.

Titulo[x].CaracTitulo: Informe aqui a informação passada pelo banco como Código da Carteira, sendo: tcSimples (1), tcCaucionada (3), tcVinculada (5) ou tcDescontada (4).

Titulo[x].DataProtesto: Somente será adicionada a remessa se não houver sido informada nenhuma informação a propriedade Titulo[x].Instrucao1.

Titulo[x].DataProtesto: Somente será adicionada a remessa se não houver sido informada nenhuma informação a propriedade Titulo[x].Instrucao1.

Titulo[x].Instrucao2: Informar 1, 2 ou 3 conforme opção para baixa ou devolução do titulo, se nada for informado será adicionado automaticamente o código para Não Baixar.

Titulo[x].InstrucaoX: Se alguma das instruções contiver o código 94, a primeira mensagem da lista de mensagens será incluída no registro do Tipo 1 e as demais no registro específico para mensagens.

#### 3.12 UnicredES

ACBrBoleto.Banco.LayoutVersaoLote: Informar "44" para que a remessa seja gerada com o valor "UNICRED" ou "944" para ter o valor "UNICRED DO BRASIL" no header do arquivo.

#### 3.13 Banco Itaú

Para Protesto ou Negativação preencher os campos:

Titulo[x].CodigoNegativacao: Utilizar Código "7" para Negativação ou códigos para Protesto "1" ProtestoDiasCorrido, "2" ProtestoDiasUteis.

 $Titulo[x]. Data Protesto Negativa cao ou \ Titulo[x]. Data Protesto \\$ 

#### 3.14 Banco Inter

Para o calculo do campo livre necessário para a construção do código de barras e linha digitavel, é necessário na propriedade ACBrBoleto.Cedente.CodigoCedente informar o Número da Operação informado pelo banco Inter (Conta Digital > Emissão via CNAB > Retorno).

Carteira 110: Necessário registrar primeiro a remessa para obter o nosso número de posse do nosso número é possível realizar a impressão da ficha de compensação

## Diferenças entre a carteira 110 e 112:

Carteira **110**: Você precisa aguardar o retorno do banco para capturar o NossoNumero criado por eles (utiliza-se o seuNumero para que você possa identificar o retorno) Carteira **112**: Você já envia o boleto com o NossoNumero, não depende do retorno do Inter como na carteira 110.

Para comunicação com a API, necessário no banco Inter alimentar as propriedades em WebService além dos campos tradicionais ClientID, ClientSecret:

ArquivoCRT = Caminho e arq CRT ('C:\INTER\InterAPI\_Certificado.crt')
ArquivoKEY = Caminho e arq Key ('C:\INTER\InterAPI\_Chave.key')
Scope = (conforme manual/documentação)

## Atenção para quem quer utilizar boleto híbrido:

É necessário você salvar a informação de retorno da propriedade "**NossoNumeroCorrespondente**" que é devolvida após a inclusão. Esta propriedade é necessária para realizar as consultas, alterações e baixas na API Cobrança Inter PIX Para saber mais sobre este novo endpoint, <u>clique aqui</u>

Saiba Como configurar, clique aqui

#### **3.15 Banco BS2**

Atualmente existem 02 (dois) layout's de Remessa – registro Header (duas versões de manuais)

Para a versão de layout menor que 006, o resultado do nosso número de verificação (DV) será diferente. Para versões iguais ou maiores que 006, o resultado será sempre 0. Já para versões menores que 006, o resultado do DV será 1, sempre quando ele for igual a 10 ou 11.

Para garantir que seu sistema esteja configurado corretamente, é importante que a propriedade LayoutVersaoArquivo esteja devidamente parametrizada.

#### 3.16 Banco Bancoob/ Sicoob

Atenção com os preenchimentos dos dados. No campo "Digito da agência" informar o Número do Posto. No campo "Agência" informar o Cooperativa.

Para API, as chaves pode ser exportadas desta forma:

https://www.projetoacbr.com.br/forum/topic/73380-exportar-certificado-pem-crt-e-key/

#### 3.17 Banco Santander

Necessário o código de transmissão fornecido pelo banco.

Carteira, exemplo: 05, 06, 04 Modalidade, exemplo: 101,102,201

# 3.18 Banco MoneyPlus

Existem 2 manuais de enviou, ou seja, 2 (dois) tipos de remessa diferentes. Para utilizar Layout novo da Grafeno, informar a propriedade LayoutVersaoArquivo = 2; LayoutVersaoArquivo diferente de 2, é assumido Layout da XP Investimentos.

#### 3.19 Banco Mercantil

No Banco Mercantil existe uma particularidade na composição do "Nosso Número" onde eles pedem para inciar com um número especifico do beneficiário. Exemplo: eles informaram que precisa iniciar com "30" Então na propriedade "Modalidade" você deve informar 30, ficando Modalidade = 30

#### 3.20 Banco Athena Bradesco

No Banco Athena Bradesco CNAB 400 informar os dados referente a NFe

Exemplo Delphi/Lazarus:

DadosNota := FACBrBoleto.CriarTituloNaLista.CriarNFeNaLista;

DadosNota.NumNFe := '001';

DadosNota.ValorNFe := 100.00;

DadosNota.EmissaoNFe := 01/11/2023;

DadosNota.ChaveNFe := '12333322288811000103552211230912751230003950';

Exemplo INI para ACBrMonitor ou ACBrLibBoleto:

[NFe1-1]

NumNFe='001'

ValorNFe=100.00

EmissaoNFe=01/11/2023

ChaveNFe='12333322288811000103552211230912751230003950'

# 3.20 Banco Daycoval

No Banco Daycoval existem até o momento 3 (Três) versões de layouts diferentes, então é necessário determinar a propriedade LayOutVersãoLote com um dos valores da tabela abaixo:

ACBrBoleto.Banco.LayoutVersaoLote = 3 (quando o código de remessa citado no manual for igual a 3)

ACBrBoleto.Banco.LayoutVersaoLote = 4 (quando o código de remessa citado no manual for igual a 4)

ACBrBoleto.Banco.LayoutVersaoLote = 6 (quando o código de remessa citado no manual for igual a 6 - Padrão)