

Ferrine Etap v1.0


Manual Instalasi

Deploy Program


Buat direktori baru di drive C, dengan nama fe-etap-v1, dan copy seluruh direktory ke C:\fe-etap-v1

Memulai Konfigurasi


Pada direktori C:\fe-etap-v1, klik file etapconfig.




Kemudian akan muncul halaman login.




Setelah berhasil login, pada menu program silakan klik pada menu **Client Config**




Kemudian berikutnya akan ditampilkan daftar site dimana anda dapat melakukan konfigurasi pada hari tersebut. Apabila site yang dimaksud belum muncul, silakan hubungi admin untuk dapat dijadwalkan melakukan konfigurasi pada site yang dimaksud.



Setelah toko di pilih, akan muncul konfigurasi database, pastikan bahwa engine yang terpilih sesuai dengan kondisi yang ada pada site. Apabila tidak sesuai silakan hubungi admin untuk melakukan konfigurasi pemilihan engine database dari pusat.



Isikan parameter login dengan benar, dan klik tombol selanjutnya.



Langkah berikutnya adalah memilih tipe skema untuk penyimpanan data transaksi POS. Pilihlah sesuai dengan kondisi di site. Tipe skema ini dapat diketahui saat interview dengan penanggung jawab sistem informasi di site tersebut.

Client Config Home

Konfigurasi Skema HEAD OFFICE

TX

TXITEM

Skema 2

Menggunakan Master detail untuk data header transaksi dan detail itemnya. Tipe ini menggunakan satu macam pembayaran yang disimpan di header.

TABEL HEADER TRANSAKSI

TABLENAME: pos_header_schema1
FIELD_TXID: header_id
FIELD_TXDATE: header_date
FIELD_TXVOID: header_void

☐ Telah diverifikasi
[Preview Data](#)

TABEL DETIL ITEM PENJUALAN

TABLENAME: --PILIH--

Selanjutnya

Anda harus melengkapi konfigurasi tabel dan field sesuai dengan skema yang dipilih.

Setelah itu klik pada Preview Data untuk melakukan verifikasi.

Client Config Home

Verifikasi Skema HEAD OFFICE

TABEL HEADER TRANSAKSI

Limit: 10

Load

TXID	TXDATE	TXVOID
SL05.045.20.10010003	Sun Oct 11 2020 15:20:00 GMT+0700 (Indochina Time)	1
SL05.045.20.10010003	Sun Oct 11 2020 15:20:00 GMT+0700 (Indochina Time)	1
SL05.045.20.10010003	Sun Oct 11 2020 15:20:00 GMT+0700 (Indochina Time)	1
SL05.000.19.12010003	Wed Nov 20 2019 00:00:00 GMT+0700 (Indochina Time)	1
SL05.000.19.12010003	Wed Nov 20 2019 00:00:00 GMT+0700 (Indochina Time)	1
SL05.000.19.12010003	Wed Nov 20 2019 00:00:00 GMT+0700 (Indochina Time)	1
SL05.000.19.12010003	Wed Nov 20 2019 00:00:00 GMT+0700 (Indochina Time)	1
SL05.000.19.12010003	Wed Nov 20 2019 00:00:00 GMT+0700 (Indochina Time)	1
SL05.045.19.03010001	Sun Mar 03 2019 17:36:00 GMT+0700 (Indochina Time)	1
SL05.045.19.03010001	Sun Mar 03 2019 17:36:00 GMT+0700 (Indochina Time)	1

☒ Saya telah melakukan verifikasi tabel di atas, dan memastikan ini adalah benar tabel transaksi sesuai skema 1

Verify

Centak box konfirmasi, dan klik tombol verifikasi.

Client Config Home

Konfigurasi Skema HEAD OFFICE

TX

TXITEM

Skema 2

Menggunakan Master detail untuk data header transaksi dan detail itemnya. Tipe ini menggunakan satu macam pembayaran yang disimpan di header.

TABEL HEADER TRANSAKSI

TABLENAME: pos_header_schema1
FIELD_TXID: header_id
FIELD_TXDATE: header_date
FIELD_TXVOID: header_void

☒ Telah diverifikasi
[Preview Data](#)


TABEL DETIL ITEM PENJUALAN

TABLENAME: pos_header_schema1
FIELD_TXID: header_id
FIELD_ITEMNAME: item_name
FIELD_ITEMQTY: item_qty
FIELD_ITEMSUBTOTAL: item_subtotal
FIELD_ITEMTAX: item_taxvalue


☒ Telah diverifikasi
[Preview Data](#)

Selanjutnya

Setelah konfigurasi tabel diisi dengan benar dan diverifikasi, klik tombol selanjutnya.




Kemudian ilih tanggal dimana data awal akan dikirimkan, kemudian klik Run. Tunggu sampai proses selesai, dan klik, setelah itu klik tombol Selesai.



Install Service

Buka command prompt **as administrator**, dan masuk ke direktori C:\fe-etap-v1




kemudian eksekusi perintah untuk install service

```
prompt> run --service install
```

setelah berhasil, pada windows service akan muncul service baru bernama **FerrineEtapDataSync**

Name	Description	Status	Startup Type	Log On As
Diagnostic Policy Service	The Diagnostic Pol...	Started	Automatic	Local Service
Diagnostic Service Host	The Diagnostic Ser...	Started	Manual	Local Service
Diagnostic System Host	The Diagnostic Sys...		Manual	Local Syste...
Disk Defragmenter	Provides Disk Defra...		Manual	Local Syste...
Distributed Link Tracking Client	Maintains links bet...	Started	Automatic	Local Syste...
Distributed Transaction Coordinator	Coordinates transa...		Manual	Network S...
DNS Client	The DNS Client ser...	Started	Automatic	Network S...
Encrypting File System (EFS)	Provides the core fi...		Manual	Local Syste...
Epson Scanner Service		Started	Automatic	Local Syste...
Extensible Authentication Protocol	The Extensible Aut...		Manual	Local Syste...
Fax	Enables you to sen...		Manual	Network S...
FerrineEtapDataSync	Sinkronisasi Data S...		Automatic	Local Syste...
Function Discovery Provider Host	The FDPHOST serv...		Manual	Local Service
Function Discovery Resource Publication	Publishes this com...	Started	Automatic	Local Service
Group Policy Client	The service is resp...	Started	Automatic	Local Syste...
Health Key and Certificate Management	Provides X.509 cert...		Manual	Local Syste...
HomeGroup Listener	Makes local comp...		Manual	Local Syste...
HomeGroup Provider	Performs networki...		Manual	Local Service
Human Interface Device Access	Enables generic in...		Manual	Local Syste...
IKE and AuthIP IPsec Keying Modules	The IKEEXT service...	Started	Automatic	Local Syste...
Interactive Services Detection	Enables user notifi...		Manual	Local Syste...

Pastikan bahwa service **start** dengan type startupnya adalah **automatic**. Apabila service belum start, silakan anda klik, kemudian tekan tombol Start



Catatan

Pada saat konfigurasi, service harus di **stop** terlebih dahulu

Uninstall Service

Sebelumnya, matikan dahulu service **FerrineEtapDataSync**.

Kemudian Buka command prompt **as administrator**, dan masuk ke direktori C:\fe-etap-v1

```
prompt> run --service uninstall
```