
Kami

Design system

Cores, variáveis CSS, tipografia, componentes e ecrãs-tipo para a plataforma de gestão de restaurantes: página pública, pedidos por QR Code e back-office.



O talão de pedido é o elemento central: um cartão com barra lateral que muda de cor com o estado.

Versão 0.2, 28 de Outubro de 2026. Baseado no documento de requisitos README-KAMI e nos tokens da toolkit Evolium.

Kami é um nome de trabalho, retirado do nome do ficheiro de requisitos.

Princípios

Um estilo vivo e amigável, inspirado em apps de comida e entregas: cor quente em áreas grandes, formas redondas e estrutura calma.

Quem usa o back-office está a trabalhar, de pé, muitas vezes com pressa. A interface deve ser lida num relance.

Cor viva, estrutura calma

Laranja e amarelo ocupam as áreas grandes (barras de topo, destaques, botão principal). A estrutura é feita de cremes e castanho escuro, nunca de cinzento frio.

Contornos suaves

Cartões e tabelas têm um contorno de 1 px num cinzento quente muito claro. O contorno forte fica só em campos e controlos, onde é preciso para o contraste.

Formas redondas

Botões, selectores e etiquetas em pílula; cartões com cantos de 20 px. Cada nível tem o seu raio, para um botão não parecer um cartão.

Feito para mãos ocupadas


Alvos de toque de pelo menos 40 px, texto a 14 px ou mais e uma só acção principal por ecrã.

Fundamentos num relance

Fundamento	Valor	Token
Contorno decorativo	1 px, **#EBE3D8**	**--evo-color-border**
Contorno de controlo	1 px, **#948B81** (só campos)	**--evo-color-border-strong**
Foco	Anel de 3 px laranja, afastado 2 px	**--evo-focus-ring-***
Raios	8 / 12 / 20 px e pílula	**--evo-radius-***
Sombra	Nenhuma, excepto no modal	**--evo-elevation-1**, **--kami-shadow-modal**
Tipo	Nunito, 400 a 800	**--evo-font-sans**

Cores

A paleta foi extraída de duas referências (apps de entregas e de histórias infantis) e ajustada para cumprir os contrastes do contrato de tokens: texto 4,5 para 1 e controlos 3 para 1.



Referência 1

- **#FFD35C** — Amarelo-ouro de fundo
- **#FEF1BD** — Creme amarelado
- **#F25623** — Laranja-tomate
- **#FCCA58** — Amarelo de apoio



Referência 2

- **#FAB902** — Âmbar
- **#FFF2DD** — Creme quente
- **#FC6440** — Coral do botão
- **#E4E2DF** — Cinzento claro

Paleta Kami e variáveis que a aplicam

primary **#D43E12** Botão principal, foco	**primary-hover** **#B5300B** Hover, texto sobre soft	**primary-soft** **#FFE8DC** Botão secundário	**on-primary** **#FFFFFF** Texto sobre laranja	**warning** **#FAB902** Novo pedido	**warning-soft** **#FFF0C2** Fundo de aviso	**on-warning** **#3B2300** Texto sobre âmbar	**kami-sun** **#FFD35C** Barras de topo
surface **#FFFFFF** Fundo base	**surface-sunken** **#FFF6E5** Fundo do back-office	**on-surface** **#3B1F14** Texto principal	**on-surface-muted** **#7A5645** Texto secundário	**border** **#EBE3D8** Contorno suave	**border-strong** **#948B81** Campos e controlos	**success** **#15803D** Pronto	**danger** **#BE123C** Erro, cancelado

Estados do pedido: Novo usa o âmbar, Em preparação o laranja, Pronto o verde, Concluído o neutro e Cancelado o rosa-escuro. É uma proposta a validar, porque o README ainda não fecha os estados.

Variáveis CSS: cor

Os 20 tokens semânticos de cor exigidos pela toolkit (**variable-tokens.md**), com o valor Kami e a omissão da toolkit. Os componentes usam só estes nomes, nunca os primitivos.

Token (--evo-color-...)	**Kami**	**Omissão**	**Uso**
surface	#FFFFFF	#FFFFFF	Fundo base
surface-sunken	#FFF6E5	#F8FAFC	Fundo do back-office
surface-raised	#FFFFFF	#FFFFFF	Cartões e menus
on-surface	#3B1F14	#0F172A	Texto principal
on-surface-muted	#7A5645	#64748B	Texto secundário
border	#EBE3D8	#E2E8F0	Contorno decorativo
border-strong	#948B81	#64748B	Controlos (3:1)
primary	#D43E12	#2563EB	Acção principal
primary-hover	#B5300B	#1D4ED8	Hover
primary-soft	#FFE8DC	#EFF6FF	Fundo suave
on-primary	#FFFFFF	#FFFFFF	Texto sobre primary
success	#15803D	#15803D	Pronto
success-soft	#DDF2DC	#DCFCE7	Fundo suave
on-success	#FFFFFF	#FFFFFF	Texto sobre success
warning	#FAB902	#B45309	Novo pedido
warning-soft	#FFF0C2	#FEF3C7	Fundo suave
on-warning	#3B2300	#FFFFFF	Texto sobre warning
danger	#BE123C	#DC2626	Erro, cancelado
danger-soft	#FDE4EA	#FEE2E2	Fundo suave
on-danger	#FFFFFF	#FFFFFF	Texto sobre danger

```
/* styles.css, fora de camada */
:root {
  --evo-color-primary: #d43e12;
  --evo-color-primary-hover: #b5300b;
  --evo-color-primary-soft: #ffe8dc;
  --evo-color-warning: #fab902;
  --evo-color-on-warning: #3b2300;
  --evo-color-on-surface: #3b1f14;
  --evo-color-border: #ebe3d8;
  --evo-color-border-strong: #948b81;
  /* … os 20 estão em kami-theme.css */
}
```

Com provideEvoTheme()
as cores são reescritas pelo **EvoThemeStore**. Para elas, usar **theme.setToken('color-primary', '#d43e12')** ou o ficheiro exportado do Theme Studio.

Regra de contraste
Texto sobre fundo 4,5 para 1. Bordas e ícones de controlos 3 para 1. O âmbar não serve de texto sobre branco, por isso **on-warning** é escuro.

Variáveis CSS: forma, tipo e movimento

Os restantes tokens do contrato. Só raios e tipo de letra mudam face às omissões; o resto da toolkit fica como veio.

Token	Kami	Omissão
--evo-radius-sm	**8px**	4px
--evo-radius-md	**12px**	6px
--evo-radius-lg	**20px**	10px
--evo-radius-full	9999px	9999px
--evo-space-xs … xl	0,25 / 0,5 / 1 / 1,5 / 2 rem	igual
--evo-border-width	1px	1px
--evo-focus-ring-color / -width / -offset	primary / 0 / 2px (o componente desenha 3px)	igual
--evo-elevation-1 / -2	none / sombra leve	igual
--evo-font-sans	**Nunito**, Segoe UI, system-ui	system-ui
--evo-font-size-sm / -md / -lg	13 / 14 / 16 px	igual
--evo-duration-fast / --evo-easing	120ms / cubic-bezier(.2,0,0,1)	igual

Tokens próprios do projecto

--kami-sun	#FFD35C
--kami-sun-soft	#FEF1BD
--kami-radius-phone	36px
--kami-shadow-modal	0 16px 40px, castanho a 28%

Prefixo **--kami-**, para não colidir com a toolkit. Os componentes referem estes tokens, nunca os declaram.

Pré-requisito
O **@layer …** é a primeira regra do **styles.css** e o **evolium-theme.css** é importado antes dos outros. O ficheiro **kami-theme.css**, junto a este PDF, cumpre ambos.

Ainda por mapear
O ficheiro **index-components.md** não estava na pasta. Quando o tiver, troco as classes deste documento pelos componentes reais da toolkit.

Tipografia

Uma só família, Nunito. As terminações arredondadas dão calor e combinam com as formas em pílula, e lê-se bem em ecrãs pequenos.

Os preços usam algarismos tabulares, para que valores em coluna fiquem alinhados. Em português escreve-se em minúsculas, com maiúscula só no início da frase.

Token **--evo-font-sans**. Fallback: Segoe UI, depois a fonte de sistema.

Aa

Nunito

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ç ã õ é ê á
0123456789 Kz 4.500

Normal 400 Semi-negrito 600 **Negrito 700** **Extra-negrito 800**

Estilo	Tamanho / linha / peso	Amostra
Título de página	28 / 34 / 800	**Pedidos de hoje**
Título de secção	20 / 28 / 800	**Mesa 4, atendimento activo**
Título de cartão	16 / 22 / 800	**Muamba de galinha**
Corpo	14 / 20 / 400	Frango cozinhado em óleo de palma, com quiabo, servido com funge.
Corpo pequeno	13 / 18 / 400	Pedido recebido às 13:05 por Mesa 4
Etiqueta	12 / 16 / 800	**Em preparação**
Preço	16 / 22 / 800, tabular	**4.500 Kz** **12.800 Kz** **130.000 Kz**

Linhas de texto com menos de 70 caracteres. Texto de botão em extra-negrito, sempre em frase: "Aceitar pedido", nunca "ACEITAR".

Forma e espaço

Contornos finos e suaves, cantos bem redondos. Cada nível de elemento tem o seu raio, de modo que um botão e um cartão não parecem a mesma coisa.

O espaço segue uma escala de 4 px, exposta nos tokens **--evo-space-***. Num ecrã de telemóvel a margem lateral é 18 px; no back-office, a barra lateral tem 200 px.

Contornos

1 px, suave
Cartões, tabelas e divisórias

1 px, forte
Só campos, caixas de selecção e interruptores

Foco e selecção
Contorno laranja com halo suave de 3 px

1 px, tracejado
Zonas vazias (mesa livre, adicionar fotografia)

Raios

8, etiquetas 12, campos 20, cartões pílula, botões

36, telemóvel

Elevação

Cartão, sem sombra

Modal

Escala de espaço



4, xs 8, sm 16, md 24, lg 32, xl

Dentro de um cartão: md ou lg. Entre cartões: 12 a 14. Entre secções: lg.

Ícones



Traço de 2 px, cantos arredondados, 18 px no texto e 24 px sozinhos. Herdam a cor do texto.

Componentes: acções e campos

Botões, campos e controlos de selecção. Cada estado tem um sinal visível além da cor: contorno mais forte, anel de foco ou texto de erro.

Botões

Aceitar pedido | Recusar | Corrigir

Encerrar

Hover | Foco | Desactivado

Grande, 52 | Normal, 40

Pequeno, 32

\+ − Só ícone, 36 px

Uma acção principal (laranja) por ecrã. A acção destrutiva usa o rosa suave com texto rosa-escuro.

Quantidade e selector de canal

− 2 +

Levantamento | Entrega

Campos

Nome do produto

Muamba de galinha

Preço em Kz

4.500

Foco: contorno laranja e halo suave.

Telefone

923 45

Indique um número com 9 dígitos.

Descrição (opcional)

Ingredientes e acompanhamento

Categoria

Pratos principais

Identificador do endereço

quilamba

Selecção

- [x] Sem gindungo
- [ ] Sem cebola
- (•) Levantamento
- ( ) Entrega
- [•] Disponível no menu
- [ ] Som de novos pedidos

Alvos de toque com pelo menos 40 px de altura, incluindo a etiqueta ao lado.

Componentes: estado e conteúdo

Etiquetas de estado, avisos, separadores, cartões e tabelas. Os avisos usam sempre ícone, título curto e a acção que o utilizador pode tomar.

Etiquetas de estado

Novo · Em preparação · Pronto · Concluído · Cancelado

Separadores

Todos 6 | Presencial | Online

Pratos | Bebidas | Sobremesas

Avisos

⚠ **Mesa 4 já tem um atendimento activo**
Peça a um funcionário para o encerrar.

✕ **Não foi possível enviar o pedido**
Verifique a ligação e tente outra vez.

Talão de pedido (em três estados)

Mesa 7 — Novo
Pedido 0143, há 1 min

1x Calulu de peixe
2x Sumo de maracujá

7.200 Kz — Aceitar

Entrega, Maria Cardoso — Em preparação
Pedido 0141, aceite às 13:02

2x Mufete de cacusso

Pronto em cerca de 20 min — Marcar pronto

Levantamento, João Neto — Pronto
Pedido 0139

1x Muamba de galinha

4.500 Kz — Concluir

Tabela

Produto	Categoria	Preço
Muamba de galinha	Pratos	**4.500 Kz**
Calulu de peixe	Pratos	**5.200 Kz**
Cuca 33 cl	Bebidas	**800 Kz**
Gelado de múcua	Sobremesas	**1.500 Kz**

Item de menu

Mufete de cacusso
Peixe grelhado, feijão de óleo de palma e banana.

6.800 Kz +

Aviso de sistema


✓ **Pedido aceite** Desfazer

Ecrãs: pedido online

O cliente abre o endereço partilhado no WhatsApp, escolhe produtos e decide entre levantamento e entrega.

O botão de carrinho fica sempre fixo na base do ecrã. Um produto pode não ter fotografia e continua a ter o mesmo tamanho de linha.

No fluxo de entrega, a localização é recolhida automaticamente e o cliente confirma ou corrige antes de enviar, como definido no ponto 10.1 dos requisitos.



Menu da página pública
Produto sem fotografia permitido

Carrinho
Editar quantidades e remover antes de finalizar


Entrega
Localização recolhida e confirmada pelo cliente

Ecrãs: pedido na mesa

O cliente lê o QR Code da mesa. O menu abre já com a mesa identificada e, depois de enviar, acompanha o pedido.

A estimativa de tempo só aparece depois de o restaurante aceitar o pedido. Os passos do estado formam uma sequência real, por isso usam linha temporal.

Para validar: o ecrã de sessão activa mostra "Ver o menu" em modo de consulta. Os requisitos ainda não definem como atender um cliente novo numa sessão antiga.




Sessão já activa
Não cria uma segunda sessão (RN-05)

Menu da mesa
Mesa identificada pelo QR Code

Acompanhamento
Estimativa depois de aceite (RT-01)

Back-office: pedidos

Quadro em três colunas. Um pedido novo abre um modal com som e fica a repetir o aviso até alguém o tratar. O talão novo tem a barra de âmbar.



Back-office: mesas e atendimentos

Cada mesa mostra se tem atendimento activo. O funcionário autorizado encerra o atendimento e imprime o QR Code da mesa.



Back-office: produto

Nome, preço e categoria são obrigatórios. Descrição e fotografias são opcionais, com um aviso que incentiva mas não bloqueia a publicação.



Acessibilidade e regras de uso

Os pares de cores abaixo foram verificados contra o mínimo de 4,5 para 1 em texto e 3 para 1 em contornos de controlos.

Alertas sonoros

O navegador só deixa tocar som depois de um toque do utilizador. O back-office deve ter um botão "Iniciar turno" que o activa.

Movimento

Sem animações de entrada. Só há movimento como resposta a uma acção, e é desligado com a preferência de movimento reduzido.

Ecrãs pequenos

Desenhar primeiro para 360 px de largura. O back-office funciona de 768 px para cima, ideal em tablet no balcão.

Cor nunca é o único sinal: os estados têm sempre texto e, quando faz sentido, ícone.

Texto / elemento	Fundo	Contraste	Uso
#3B1F14	#FFFFFF	**15.1 para 1**	Texto principal
#7A5645	#FFFFFF	**6.5 para 1**	Texto secundário
#7A5645	#FFF6E5	**6.0 para 1**	Texto secundário sobre creme
#FFFFFF	#D43E12	**4.7 para 1**	Botão principal
#FFFFFF	#B5300B	**6.2 para 1**	Botão principal em hover
#B5300B	#FFE8DC	**5.3 para 1**	Botão secundário e navegação activa
#3B1F14	#FFF0C2	**13.3 para 1**	Etiqueta Novo, aviso
#3B2300	#FAB902	**8.4 para 1**	Texto sobre âmbar
#3B1F14	#FFD35C	**10.6 para 1**	Barras de topo e estimativa
#3B1F14	#FFE8DC	**12.8 para 1**	Etiqueta Em preparação
#3B1F14	#DDF2DC	**12.8 para 1**	Etiqueta Pronto
#BE123C	#FDE4EA	**5.2 para 1**	Botão destrutivo
#948B81	#FFFFFF	**3.3 para 1**	Contorno de campo (mínimo 3:1)

✓ Fazer

- Verbo + objecto nos botões: "Aceitar pedido", "Guardar produto".
- Manter o nome da acção até ao aviso: "Aceitar pedido" leva a "Pedido aceite".
- Erros que dizem o que fazer: "Indique um número com 9 dígitos."
- Mostrar o foco com o anel laranja em todos os elementos.
- Um botão laranja por ecrã, o resto em tom suave.

✗ Evitar

- Pedir desculpa em erros ou usar "Ocorreu um erro".
- Texto de botão como "Submeter" ou "OK".
- Rosa-escuro fora de erros, recusas e cancelamentos.
- Sombras em cartões, gradientes e contornos escuros.
- Elementos clicáveis com menos de 40 px de altura.