

Webmediaproductie 3

WordPress - De basis

Kristof Michiels

Inleiding

Wat gaan we vandaag zien?


- Een lokale site opstarten met Local by Flywheel
- Content aanmaken, beheren en publiceren met behulp van WordPress en de nieuwe block editor
- Voor de ongeduldigen: volgende week zien we het algemeen beheer van de site
- Ondertussen is het niet verboden om te experimenteren :-)

Local (by Flywheel)

Local (by Flywheel)

- Maakt het opzetten van een lokale ontwikkelmachine zo pijnloos mogelijk
- Normaal gezien eenvoudig te installeren. Bij wie het niet lukt: laat ons dit bekijken
- Gebruikt VirtualBox: een virtuele server
- Duurt even voor Local opstart, dus wees geduldig
- Met Live Link: zelfs tijdelijk toegang van buitenaf naar je WP-site
- Toegang bestanden: home folder => local sites. Richt Atom op app => public
- Toegang databank => met Adminer

Flywheel



The screenshot shows the Flywheel website homepage. At the top, a dark blue header bar features a yellow button with the text "Free guide: Learn how to make extra cash and provide a better client experience by reselling hosting" and a "DOWNLOAD" button. Below the header, the Flywheel logo is on the left, and a navigation bar with "SOLUTIONS", "PRICING", "RESOURCES", "LOG IN", and "SIGN UP" is on the right. The main content area has a teal background. It includes a "Free MIGRATIONS" badge, the text "Delightful managed WordPress hosting", and the tagline "Thoughtfully built for busy creatives". A laptop displaying a dashboard of website thumbnails is shown to the right. A yellow sun icon is positioned between the text and the laptop. At the bottom, a white button says "SIGN UP FOR FREE" and a link says "Or, watch a demo! >". A small blue icon with three hearts is in the bottom right corner.

Free guide: Learn how to make extra cash and provide a better client experience by reselling hosting

DOWNLOAD

FLYWHEEL

SOLUTIONS ▾ PRICING RESOURCES ▾ LOG IN SIGN UP

Contact Sales | Help

Free MIGRATIONS

Delightful managed WordPress hosting


Thoughtfully built for busy creatives

SIGN UP FOR FREE

Or, watch a demo! >

<https://getflywheel.com>


Flywheel hosting => duurder marktsegment



The screenshot shows the Flywheel website's pricing section. The header includes the Flywheel logo, navigation links for SOLUTIONS, PRICING, and RESOURCES, and buttons for LOG IN and SIGN UP. The main title is "Pricing and plans" with a subtext "Get one month free with an annual plan!" Below this, a "Pay:" dropdown shows "ANNUALLY" and "MONTHLY" options. The pricing table features four plans: Starter, Freelance, Agency, and Custom. Each plan includes an icon, a description, and a price. The Starter plan costs \$25/mo for up to 10 sites. The Freelance plan costs \$115/mo for up to 10 sites. The Agency plan costs \$290/mo for up to 30 sites. The Custom plan is a made-to-order option for up to 30+ sites. A "Contact us" button and a speech bubble icon are also present.


Plan	Icon	Description	Price	Visits
STARTER	Paper airplane	A neat and tidy lil' starter option	\$25/MO	Up to 10 sites
FREELANCE	Small airplane	A great setup for your growing client list	\$115/MO	Up to 10 sites
AGENCY	Rocket	A powerful deal for your next-level business	\$290/MO	Up to 30 sites
CUSTOM	Orbiting planet	A made-to-order option for your WordPress sites		30+ WordPress installs Custom monthly visits

Combell hosting




The screenshot shows the homepage of the Combell hosting website. The header features the Combell logo and navigation links for Hosting, Domeinnamen, E-mail, Tools, Reseller, and Support, along with a login and shopping cart icon. The main section is titled "Hosting waar je op kan bouwen" (Hosting where you can build) with a subtext about reliable hosting for websites. It highlights that 167.752 businesses choose Combell. A large blue graphic on the right shows a server stack, a laptop, and a database icon connected by glowing lines. Below this is a search bar with the placeholder "Typ domeinnaam" and a "Domein zoeken" button. A banner at the bottom lists domain name promotions: ".BE € 14,95/jaar", ".NL € 14,95/jaar", ".EU € 6,95/jaar", ".COM € 12,95/jaar", and ".NET € 14,95/jaar".

Local: nieuwe site toevoegen




Local by Flywheel




Af en toe zijn updates beschikbaar

Local: nieuwe site naamgeving en keuzes




11 / 56 Kies een naam. Je kan hier ook zien/bepalen welke naam en plaats voor de bestanden zal worden gekozen

Local: omgevingskeuzes




Veilige keuze: "preferred"

Local: administrator account



De sleutels tot je site. Opschrijven en onthouden is de boodschap

Local by Flywheel




The screenshot shows the Local by Flywheel interface. On the left, a sidebar titled 'Local Sites' lists 'AUTOMATIC.DESIGN' and 'WMP3-WEEK2'. The main area is titled 'WMP3-WEEK2' with the URL '~/Local Sites/wmp3week2'. The 'OVERVIEW' tab is selected, showing the following site details:

Local Environment	
Web Server	nginx
PHP Version	7.2.9 ⓘ
MySQL Version	5.7.23
WordPress Version	5.2.3
Site Name	WMP3-WEEK2
Site Domain	wmp3week2.local ⓘ
Site Path	~/Local Sites/wmp3week2
Multisite	No

At the bottom, there are buttons for 'STOP ALL' (red), 'ENABLE' (Live Link), and 'CONNECT TO FLYWHEEL'.

Nieuwe site toegevoegd: admin panel

Local: "voorkant" van de nieuwe site



WMP3-WEEK2 — Just another WordPress site

Hello world!


Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

admkrm September 24, 2019 Uncategorized 1 Comment

Recent Posts


[Hello world!](#)

Local: "achterkant" van de nieuwe site



Inloggen met het administrator account: <https://domeinnaam/wp-login>


Local: "achterkant" van de nieuwe site



The screenshot shows the WordPress dashboard for a site named 'WMP3-WEEK2'. The dashboard includes a 'Welcome to WordPress!' message, 'Get Started' and 'Next Steps' sections, and various 'More Actions' like managing widgets or menus, turning comments on or off, and learning more about getting started. It also displays 'At a Glance' stats (1 Post, 1 Page, 1 Comment), 'Activity' (Recently Published post 'Hello world!' and a recent comment from 'A WordPress Commenter'), and a 'Quick Draft' section for writing new content. The bottom right shows a 'WordPress Events and News' section with an event for 'Co-Meetup met WordPress Antwerp: WordSesh' on Wednesday, Sep 25, 2019.

Het dashboard wanneer je ingelogd bent

Local: een veilige https-site ipv http



Selecteer SSL en klik daarna op "Trust"

Local: je kan een volledige export doen van je site




Control+klik hiervoor op je sitenaam en kies export uit het menu. Download de export als zip-bestand

Local: de WP site-bestanden



Op Mac: ~/Local Sites/naamvanjesite

Local: de WP site-bestanden benaderen via Atom



The screenshot shows the Atom code editor interface. On the left, the 'Project' sidebar displays a hierarchical list of files and folders, including 'slide.zone', 'IT3', '11ty', 'IT12VK', 'Local Sites' (which contains 'automaticdesign' and 'wmp3week2'), and 'wmp3week2/app/public/index.php' (which is currently selected). The main editor area shows the content of 'index.php':

```
1 <?php
2 /**
3  * Front to the WordPress application. This file doesn't do
4  * anything, but loads
5  * wp-blog-header.php which does and tells WordPress to load
6  * the theme.
7 *
8 */
9 /**
10 * Tells WordPress to load the WordPress theme and output it.
11 *
12 * @var bool
13 */
14 define( 'WP_USE_THEMES', true );
15
16 /** Loads the WordPress Environment and Template */
17 require( dirname( __FILE__ ) . '/wp-blog-header.php' );
18
```

At the bottom of the editor, status icons indicate file type (PHP), encoding (UTF-8), and other project details (GitHub, Git).

In Atom: file => add project folder

Local: de Databank van je site

Language: English

MySQL » Server » Database: local

Adminer 4.4.0 4.7.3

DB: local

SQL command Import
Export Create table

```
select wp_commentmeta
select wp_comments
select wp_links
select wp_options
select wp_postmeta
select wp_posts
select wp_termmeta
select wp_terms
select wp_term_relationships
select wp_term_taxonomy
select wp_usermeta
select wp_users
```

Database: local

Alter database Database schema Privileges

Tables and views

Search data in tables (12)

<input type="checkbox"/>	Table	Engine?	Collation?	Data Length?	Index Length?	Data Free?	Auto Increment?	Rows?	Comment?
<input type="checkbox"/>	wp_commentmeta	InnoDB	utf8mb4_unicode_520_ci	16,384	32,768	0	1	0	
<input type="checkbox"/>	wp_comments	InnoDB	utf8mb4_unicode_520_ci	16,384	81,920	0	2	~ 1	
<input type="checkbox"/>	wp_links	InnoDB	utf8mb4_unicode_520_ci	16,384	16,384	0	1	0	
<input type="checkbox"/>	wp_options	InnoDB	utf8mb4_unicode_520_ci	507,904	16,384	0	141	~ 135	
<input type="checkbox"/>	wp_postmeta	InnoDB	utf8mb4_unicode_520_ci	16,384	32,768	0	3	~ 2	
<input type="checkbox"/>	wp_posts	InnoDB	utf8mb4_unicode_520_ci	16,384	65,536	0	5	~ 4	
<input type="checkbox"/>	wp_termmeta	InnoDB	utf8mb4_unicode_520_ci	16,384	32,768	0	1	0	
<input type="checkbox"/>	wp_terms	InnoDB	utf8mb4_unicode_520_ci	16,384	32,768	0	2	~ 1	
<input type="checkbox"/>	wp_term_relationships	InnoDB	utf8mb4_unicode_520_ci	16,384	16,384	0		~ 1	
<input type="checkbox"/>	wp_term_taxonomy	InnoDB	utf8mb4_unicode_520_ci	16,384	32,768	0	2	~ 1	
<input type="checkbox"/>	wp_usermeta	InnoDB	utf8mb4_unicode_520_ci	16,384	32,768	0	19	~ 18	
<input type="checkbox"/>	wp_users	InnoDB	utf8mb4_unicode_520_ci	16,384	49,152	0	2	~ 1	
	12 in total		latin1_swedish_ci	688,128	442,368	0			

Selected (0)

Analyze Optimize Check Repair Truncate Drop

Move to other database: local

Create table Create view

Routines

Create procedure Create function

Events

Benader je via Adminer: Local => Database => Adminer

Local: de Databank van je site

```
-- Adminer 4.4.0 MySQL dump

SET NAMES utf8;
SET time_zone = '+00:00';
SET foreign_key_checks = 0;
SET sql_mode = 'NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO';

SET NAMES utf8mb4;

DROP TABLE IF EXISTS `wp_commentmeta`;
CREATE TABLE `wp_commentmeta` (
  `meta_id` bigint(20) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `comment_id` bigint(20) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
  `meta_key` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_520_ci DEFAULT NULL,
  `meta_value` longtext COLLATE utf8mb4_unicode_520_ci,
  PRIMARY KEY (`meta_id`),
  KEY `comment_id` (`comment_id`),
  KEY `meta_key` (`meta_key`(191))
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_520_ci;

DROP TABLE IF EXISTS `wp_comments`;
CREATE TABLE `wp_comments` (
  `comment_ID` bigint(20) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `comment_post_ID` bigint(20) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
  `comment_author` tinytext COLLATE utf8mb4_unicode_520_ci NOT NULL,
  `comment_author_email` varchar(100) COLLATE utf8mb4_unicode_520_ci NOT NULL DEFAULT '',
  `comment_author_url` varchar(200) COLLATE utf8mb4_unicode_520_ci NOT NULL DEFAULT '',
  `comment_author_IP` varchar(100) COLLATE utf8mb4_unicode_520_ci NOT NULL DEFAULT '',
  `comment_date` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
  `comment_date_gmt` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
  `comment_content` text COLLATE utf8mb4_unicode_520_ci NOT NULL,
  `comment_karma` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `comment_approved` varchar(20) COLLATE utf8mb4_unicode_520_ci NOT NULL DEFAULT '1',
  `comment_agent` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_520_ci NOT NULL DEFAULT '',
  `comment_type` varchar(20) COLLATE utf8mb4_unicode_520_ci NOT NULL DEFAULT '',
  `comment_parent` bigint(20) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
  `user_id` bigint(20) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
  PRIMARY KEY (`comment_ID`),
  KEY `comment_post_ID` (`comment_post_ID`),
  KEY `comment_approved_date_gmt` (`comment_approved`, `comment_date_gmt`),
  KEY `comment_date_gmt` (`comment_date_gmt`),
  KEY `comment_parent` (`comment_parent`),
  KEY `comment_author_email` (`comment_author_email`(10))
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_520_ci;

INSERT INTO `wp_comments` (`comment_ID`, `comment_post_ID`, `comment_author`, `comment_author_email`, `comment_author_url`, `comment_author_IP`, `comment_date`, `comment_date_gmt`, `comment_content`, `comment_karma`, `comment_approved`, `comment_agent`, `comment_type`, `comment_parent`, `user_id`) VALUES
(1, 1, 'A WordPress Commenter', 'wapuu@wordpress.example', 'https://wordpress.org/', '2019-09-24 13:30:52', '2019-09-24 13:30:52', 'Hi, this is a comment.\nTo get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard.\nCommenter avatars come from <a href="https://gravatar.com">Gravatar</a>.', 0, '1', '', '', 0, 0);

DROP TABLE IF EXISTS `wp_links`.
```


Ook via Adminer kan je de databank exporteren

Het admin panel


Het admin panel

- Er zijn bij WP geen pagina's: enkel een idee van een pagina
- WP scheidt content van contentbeheer en van presentatie van de content
- Je vindt het admin panel op site-url/wp-admin
- Het admin panel bestaat uit (1) de top toolbar, (2) de admin navigation en (3) de admin panels

Het admin panel




Screen options



Hiermee kan je features toevoegen of verwijderen. De panels kunnen met drag/drop ook verplaatst worden
27 / 56

Taal van de site (settings => general => site language)




28 / 56 Altijd aanpassen aan de taal van de site (SEO!). Jouw profiel heeft ook een taalsetting (enkel voor jou)

Content management

WP heeft 3 content types

- Post/bericht (= verzameling van verschillende types content)
- Pagina (= verzameling van verschillende types content)
- Media element (bestand)

Posts/berichten



WMP3-WEEK2 0 + Nieuw Hallo admkrm Scherminstellingen Hulp

Berichten Nieuw bericht

Alle (1) | Gepubliceerd (1)

Bulkacties Toepassen Alle datums Alle categorieën Filter

	Titel	Auteur	Categorieën	Tags	Reacties	Datum
<input type="checkbox"/>	Hello world!	admkrm	Uncategorized	—	1	Gepubliceerd 3 uur geleden
<input type="checkbox"/>	Titel	Auteur	Categorieën	Tags	Reacties	Datum

Bulkacties Toepassen


1 item

1 item

Bedankt voor het gebruiken van [WordPress](#). Versie 5.2.3


31 / 56 Zijn het belangrijkste content type. Worden getoond in een lijst volgens omgekeerd-chronologische volgorde

Post/bericht aanmaken of bewerken



Let op: concept vs gepubliceerd, de content blokken, permalink, categorieën, tags

Pagina's



WMP3-WEEK2 Nieuw Hallo admkrm Scherminstellingen Hulp

Pagina's Nieuwe pagina

Alle (2) | Gepubliceerd (1) | Concept (1)


Bulkacties Toepassen Alle datums Filter 2 items

<input type="checkbox"/> Titel	Auteur	Datum
Privacy Policy — Concept, Privacybeleid pagina	admkrm	Laatst gewijzigd 4 uur geleden
Sample Page	admkrm	Gepubliceerd 4 uur geleden

Titel Bulkacties Toepassen 2 items

Bedankt voor het gebruiken van [WordPress](#). Versie 5.2.3

Een enkele pagina



The screenshot shows the WordPress admin dashboard with the following elements:

- Left sidebar:** Shows the navigation menu with "Pagina's" highlighted in blue and selected.
- Page content area:** Displays a page titled "Sample Page" with the following text:

This is an example page. It's different from a blog post because it will stay in one place and will show up in your site navigation (in most themes).
Most people start with an About page that introduces them to potential site visitors. It might say something like this:

Hi there! I'm a bike messenger by day, aspiring actor by night, and this is my website. I live in Los Angeles, have a great dog named Jack, and I like piña coladas. (And gettin' caught in the rain.)

...or something like this:

The XYZ Doohickey Company was founded in 1971, and has been providing quality doohickeys to the public ever since. Located in Gotham City, XYZ employs over 2,000 people and does all kinds of
- Right sidebar:** Shows the "Document" tab of the page editor with the following settings:
 - Status & zichtbaarheid:** Zichtbaarheid is set to "Openbaar".
 - Publiceren:** Date is set to "24 sep 2019 13:30".
 - Permalink:** The permalink is listed as <http://wmp3week2.local/sample-page/>.
 - Uitgelichte afbeelding:** (not visible in the screenshot)
 - Discussie:** (not visible in the screenshot)
 - Pagina-attributen:** (not visible in the screenshot)
- Top right:** Shows the user "Hallo admkrm" and a profile icon. The top bar also includes buttons for "Zet om naar concept", "Voorbeeld", "Bijwerken", and a gear icon.


Bericht of pagina?

- Zal het gedeeld worden op sociale media? = bericht
- Hoort het in het navigatiemenu te staan? = pagina
- Is de content altijd aanwezig (= pagina) of eerder vluchtig (=bericht)

Media


- Bestanden
- Metadata: titel, beschrijving, alt-tekst, bestands grootte...
- Kunnen gebruikt/herbruikt worden op berichten/pagina's

Media



The screenshot shows the WordPress Media library interface. The left sidebar is dark with white text and icons. The 'Media' section is highlighted with a blue background, and the 'Bibliotheek' option is selected, indicated by a yellow box around it. The main area is titled 'Mediabibliotheek' with a 'Nieuw bestand' button. It features a search bar 'Media-items zoeken...' and filters for 'Alle mediabestanden' and 'Alle datums'. A 'Bulkselectie' button is also present. A single image thumbnail, which is a blue advertisement for 'lightful managed WordPress hosting', is displayed. The bottom of the screen shows the WordPress footer with 'Bedankt voor het gebruiken van [WordPress](#)' and 'Versie 5.2.3'.

Media



The screenshot shows the WordPress Media library interface. The left sidebar has a dark theme with the following menu items:

- Dashboard
- Berichten
- Media** (selected)
- Bibliotheek
- Nieuw bestand** (highlighted with a yellow box)
- Pagina's
- Reacties
- Weergave
- Plugins
- Gebruikers
- Gereedschap
- Instellingen
- Menu invouwen


The main content area is titled "Nieuwe uploaden" and features a dashed box for dropping files. Below it is a "Bestanden selecteren" button. A note says: "Je maakt gebruik van de multi-bestand uploader. Problemen? Probeer de [browser uploader](#)." A "Maximale bestandsgrootte van upload: 300 MB" message is also present. A file named "wmp3-flywheel-home" is listed with a "Bewerken" button. The bottom of the screen includes the text "Bedankt voor het gebruiken van [WordPress](#)." and "Versie 5.2.3".

Media

WMP3-WEEK2 0 + Nieuw

Gegevens - Combell

Bijlagedetails



The image shows the Flywheel homepage with a teal background. It features a 'Free MIGRATIONS' badge, the text 'Delightful managed WordPress hosting' and 'Thoughtfully built for busy creatives', a 'SIGN UP FOR FREE' button, and a 'Or, watch a demo!' button. To the right, there's a laptop displaying a dashboard with various website thumbnails. Below the laptop is a yellow sun-like icon with orange rays, positioned above a white cloud. At the bottom, there's a 'Afbeelding bewerken' (Edit image) button.

Bestandsnaam: wmp3-flywheel-home.png
Bestandstype: image/png
Geüpload op: 24 september 2019
Bestandsgrootte: 1 MB
Afmetingen: 2880 bij 1594 pixels

Alternatieve tekst: *Omschrijf het doel van de afbeelding. Laat dit leeg als de afbeelding puur decoratief is.*

Titel: wmp3-flywheel-home

Onderschrift:

Omschrijving:

Geüpload door: admkrm

Kopieer link: <http://wmp3week2.local/wp-content/uploads/2019/09/wmp3-flywheel-home.png>

Bijlagepagina tonen | Overige details bewerken | Permanent verwijderen

Bedankt voor het gebruiken van WordPress.


Versie 5.3

Werken met blokken

Werken met blokken


- Nieuw vanaf WordPress versie 5
- Elk onderdeeltje informatie op een bericht/pagina is een blok
- Elke blok heeft eigen kenmerken en mogelijkheden
- De volgorde van de blokken kan worden gewijzigd
- Diverse bloktypen zijn mogelijk: hoofding, paragraaf, afbeelding, ...
- Blokken kunnen uitgelijnd worden naast elkaar, de breedte aangepast (als thema dit ondersteunt)
- Sterk gelinkt aan het geïnstalleerde thema (verhoogt beetje drempel om zelf thema's te maken)

Diverse bloktypes



The screenshot shows the WordPress editor interface for creating a new post. The left sidebar is visible with the 'Berichten' tab selected. The main area is titled 'Een nieuwe post' and contains the placeholder text 'Hier komt de content'. A yellow box highlights the 'Zoek naar een blok' search bar and the 'Meest gebruikt' section of the block inserter. This section displays nine block types: Paragraaf, Afbeelding, Kop, Galerij, Lijst, Citeren, Audio, Bedekking, and Bestand. The right sidebar shows the 'Blok' tab is active, with sections for 'Paragraaf' (description: 'Begin met de bouwsteen van alle verhalen.'), 'Tekst instellingen' (with 'Grootte lettertype' set to 'Normaal'), 'Initiaal' (with a note: 'Klik om een grote eerste letter te tonen.'), 'Kleurinstellingen', and 'Geavanceerd'.


Diverse bloktypes



The screenshot shows the WordPress editor interface. On the left is the sidebar with navigation links: Dashboard, Berichten (selected), Alle berichten, Nieuw bericht, Categorieën, Tags, Media, Pagina's, Reacties, Weergave, Plugins, Gebruikers, Gereedschap, Instellingen, and Menu invouwen. The main content area displays a post with the title 'Een nieuwe post' and the placeholder text 'Hier komt de content'. Below the post is an image of a Flywheel hosting landing page, which is highlighted with a yellow border. The right side of the screen shows the post editor with various settings: 'Concept opslaan' (Save as draft), 'Voorbeeld' (Preview), 'Publiceer...' (Publish), and a gear icon for settings. The right panel contains a sidebar with sections: Document (selected), Blok, Status & zichtbaarheid, Permalink, Categorieën, Tags, Uitgelichte afbeelding, Samenvatting, and Discussie. Under 'Status & zichtbaarheid', 'Zichtbaarheid' is set to 'Openbaar' and 'Publiceren' is set to 'Onmiddellijk'. There are also checkboxes for 'Vastmaken aan de bovenkant van de blog' and 'Wachtend op review', and a red button labeled 'Verplaats naar prullenmand' (Move to trash).

Allemaal blokken

De blok-editor taakbalk



De drie puntjes: heel wat functionaliteit. Sidebar verdwijnt door op wiel te klikken. Bekijk ook opties onderaan

Diverse bloktypes

- Maak ook eens een link/knop blok aan
- Je kan ermee linken naar andere berichten/pagina's op je site
- Experimenteer met zoveel mogelijk blokken
- Bekijk zeker de "meer" blok (teaser na de meer blok :-))
- Bekijk hun eigenschappen en probeer uit
- Je kan blokken van type doen veranderen
- Goed berichten/pagina's kunnen maken is het begin van goed kunnen werken met WordPress :-)


Blokken in WordPress

- Elk blok heeft een taakbalk, opties en eigenschappen
- Teksblokken: lettergroottes aangepast aan het thema, initiaal, kleursettings, achtergrond
- Afbeeldingsblok: standaard uitlijning is thema-afhankelijk
- Bedekking/cover: afbeelding als achtergrond met tekst erover, bvb als hoofding, vaste achtergrond, bedekkingskleur, opacity van de achtergrond
- Galerijblok: afbeeldingsgalerij maken van afbeeldingen
- Layout-elementen: bvb media&tekst is een container van andere blokken, kolommen die individuele blokken kunnen bevatten
- Insluitingen: instagram, twitter (WP herkent bovendien automatisch geplakte links)

Herbruikbare blokken

- Elk blok kan tot een herbruikbare blok worden omgevormd (bvb een terugkomend element dat je onderaan elk bericht wil vermelden)
- Blok => opties (drie puntjes) => voeg toe aan herbruikbare blokken

De blok editor als code



The screenshot shows the WordPress admin interface for a new post. The left sidebar is dark with white text, showing the 'Berichten' (Posts) menu item as active. The main content area has a light gray background and displays the title 'Een nieuwe post'. Below the title is a large block of code representing the post's content. The code includes HTML and XML-like blocks for a paragraph, an image, a button, and a heading. To the right of the content is a right-hand sidebar with several sections: 'Status & zichtbaarheid' (Status & visibility) with 'Zichtbaarheid' set to 'Openbaar' (Public) and 'Publiceren' (Publish) set to 'Onmiddellijk' (Immediately); 'Permalink' (Permalink) with 'URL Slug' set to 'een-nieuwe-post'; 'Voorbeeld' (Preview) with a link to 'http://wmp3week2.local/een-nieuwe-post'; 'Categorieën' (Categories); 'Tags'; and 'Uitgelichte afbeelding' (Featured image). The top right of the screen shows the user 'Hallo admikrm' and a gear icon. A yellow box highlights the gear icon in the top right corner of the interface.

```
<!-- wp:paragraph -->
<p>Hier komt de content. Dit is een <a href="https://google.be">link</a>. </p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:image {"id":23} -->
<figure class="wp-block-image"></figure>
<!-- /wp:image -->

<!-- wp:button {"backgroundColor":"light-gray","textColor":"white"} -->
<div class="wp-block-button"><a class="wp-block-button__link has-text-color has-white-color has-background has-light-gray-background-color" href="https://wmp3week2.local/sample-page/">Een link naar een andere pagina</a></div>
<!-- /wp:button -->

<!-- wp:heading -->
<h2>Een titel</h2>
<!-- /wp:heading -->
```


Je kan je berichten/pagina's ook zien als code (via document opties)

De document context

De document context


- Je hebt een blok context en een document context
- Belangrijkste kenmerken: opslaan als draft, preview, publiceren
- Status en zichtbaarheid: openbaar, privé, beschermd met een wachtwoord. Onmiddellijk publiceren/later, ...
- Permalink: het url-adres die het document zal krijgen
- Categorieën: het belangrijkste organisatiesysteem van je site. Richtlijn: alle berichten (minstens) in één categorie. Categorieën kunnen subcategorieën hebben
- Tags: een bijkomend en losser systeem van bijkomende metadata. Overdrijf er niet mee
- Uitgelichte afbeelding: metadata. Waar het verschijnt hangt af van het thema. In principe: elke post/pagina heeft het nodig
- Samenvatting (legacy; moderne thema's maken gebruik van meer/more blok)

De document context



The screenshot shows a WordPress editor interface. On the left is a sidebar with various menu items: Dashboard, Berichten (selected), Alle berichten, Nieuw bericht, Categorieën, Tags, Media, Pagina's, Reacties, Weergave, Plugins, Gebruikers, Gereedschap, Instellingen, and Menu invouwen. The main content area displays a post titled "Een nieuwe post" with the placeholder text "Hier komt de content. Dit is een [link](#)". Below the post is an image of a Flywheel hosting service landing page. A context menu is open on the right, with the "Document" tab selected. The menu includes sections for "Status & zichtbaarheid" (with "Zichtbaarheid" set to "Openbaar" and "Publiceren" set to "Onmiddellijk"), "Permalink", "Categorieën", "Tags", "Uitgelichte afbeelding", "Samenvatting", and "Discussie". A red box highlights the "Status & zichtbaarheid" section. At the bottom of the menu, there is a red button labeled "Verplaats naar prullenmand".

Beheer categorieën



Categorieën

Nieuwe categorie toevoegen

Naam

De naam zoals deze getoond wordt op je website.

Slug

The "slug" is de URL-vriendelijke versie van de naam. Een slug bevat alleen (kleine) letters, cijfers en koppeltekens.

Hoofdcategorie

Geen

Categorieën kunnen, in tegenstelling tot tags, een hiërarchie hebben. Je zou een categorie Muziek kunnen hebben en daaronder subcategorieën voor Classic Rock en Hardrock. Dit is optioneel.

Omschrijving

De beschrijving is standaard niet prominent aanwezig maar wordt door sommige thema's getoond.

Nieuwe categorie toevoegen

Naam	Omschrijving	Slug	Aantal
Uncategorized	—	uncategorized	2

Een categorie verwijderen verwijderd niet de berichten in die categorie. Berichten die waren toegewezen aan de verwijderde categorie worden daarom toegewezen aan de standaard categorie Uncategorized. De standaard categorie kan niet verwijderd worden.

Categorieën kunnen selectief geconverteerd worden naar tags met behulp van de [categorie-naar-tag conversietool](#).


Scherminstellingen ▾ Hulp ▾

1 item

1 item

Versie 5.2.3

Beheer tags



Nieuwe tag toevoegen

Naam

De naam zoals deze getoond wordt op je website.

Slug

The "slug" is de URL-vriendelijke versie van de naam. Een slug bevat alleen (kleine) letters, cijfers en koppeltekens.

Omschrijving

De beschrijving is standaard niet prominent aanwezig maar wordt door sommige thema's getoond.

Bulkacties

Naam	Omschrijving	Slug	Aantal
<input type="checkbox"/> test-tag	—	test-tag	0
Naam	Omschrijving	Slug	Aantal

Bulkacties

Tags kunnen selectief geconverteerd worden naar categorieën met behulp van [tag naar categorie verplaatsen](#).

Nieuwe tag toevoegen

Bedankt voor het gebruiken van [WordPress](#).

Versie 5.2.3

Opdracht

Opdracht

- Maak enkele berichten en pagina's in je eerste eigen WordPress
- Experimenteer met zoveel mogelijk blokken en hun kenmerken
- Overloop nog eens alles wat we in deze les hebben gezien en experimenteer ermee

WMP3 - WP - De basis