Ibermutua
Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274

Guía para la elaboración de un plan de movilidad sostenible al trabajo



Índice

Introducción

Fases para la elaboración de un plan de movilidad sostenible al trabajo

1. Decisión inicial
2. Recogida de información, análisis y diagnóstico
3. Diseño del Plan
4. Registro del Plan
5. Implementación
6. Seguimiento y evaluación
7. Actualización
8. Plan de comunicación y participación de la plantilla a lo largo de todas las etapas del Plan

Glosario


Bibliografía y fuentes de información

Herramientas

Introducción

La movilidad desempeña un papel fundamental en la vida de las personas. La facilidad de los desplazamientos no solo favorece la libertad de elección del lugar de residencia y el ejercicio efectivo del derecho al trabajo, sino que es indispensable para acceder a otros servicios públicos esenciales como son la educación y la sanidad, así como al ocio y disfrute del tiempo libre.

La separación espacial de estas actividades demanda un sistema de movilidad que permita su adecuada realización. Pero a su vez, el reto climático y la salud exigen reorientar la movilidad hacia modos de transporte más sostenibles que permitan proteger la salud, el medioambiente, el bienestar y la seguridad de toda la ciudadanía.



Impactos negativos a combatir de la movilidad al trabajo
Fuente IDAE

En este contexto, se aprueba la Ley 9/2025, de 3 de diciembre, de Movilidad Sostenible con el fin de establecer un marco legal que garantice la movilidad como un derecho fundamental, promoviendo un sistema de transporte más sostenible, eficiente, accesible e inclusivo para todos los ciudadanos, a la vez que se lucha contra el cambio climático, se reduce la contaminación y se mejora la calidad de vida urbana, a través de la planificación, la innovación tecnológica y la promoción del transporte público y compartido.

Una de las repercusiones más significativas de esta Ley para las empresas, es que aquellas que tengan centros de trabajo con más de 200 personas trabajadoras o 100 por turno deberán disponer de un plan de movilidad sostenible al trabajo. Esta obligación se hace extensible a los grandes centros de actividad que se determinen reglamentariamente.

Básicamente, un plan de movilidad sostenible al trabajo consiste en llevar a cabo un conjunto de medidas seleccionadas mediante un proceso participativo y ejecutadas por la dirección del centro de trabajo, para racionalizar los desplazamientos al lugar donde se desarrolla la actividad, tanto de los propios empleados como de los clientes, proveedores y visitantes velando por prevenir los riesgos de accidentes de tráfico y fomentando el cambio modal hacia los modos más sostenibles de transporte (a pie, en bicicleta, o en transporte público).

Estos planes deben estar integrados con el entorno en el que se encuentra el centro de trabajo, por lo que deberán tener en cuenta el plan de movilidad sostenible de la entidad local en cuyo ámbito territorial se ubica el centro, así como, en su caso, las herramientas estratégicas, normativas y de planificación aprobadas por las autoridades competentes (Ayuntamientos, Comunidades Autónomas, Estado) en materia de transporte.

La movilidad sostenible no implica necesariamente una movilidad segura. Cambiar el modo de transporte no garantiza una reducción del riesgo si no se analizan previamente las condiciones reales de seguridad. Por lo tanto, los planes de movilidad sostenible al trabajo no pueden olvidar abordar medidas relativas a la seguridad vial tendentes a reducir los accidentes laborales de tráfico. De ahí, la denominación muy extendida en la literatura especializada, de planes de movilidad segura y sostenible al trabajo.

De todas maneras, la Ley de Movilidad Sostenible prevé la aprobación de “Recomendaciones metodológicas” con herramientas básicas para elaborar planes de movilidad sostenible al trabajo y la publicación de “Guías de buenas prácticas” con actuaciones y experiencias satisfactorias de administraciones públicas, entidades y empresas, que puedan ser adoptadas o ejecutadas por otras. En el momento de editarse esta Guía, todavía no se dispone de tales recomendaciones.

Antes del 5 de diciembre de 2026*, los grandes centros de actividad que se determinen reglamentariamente y las empresas y entidades del sector público con centros de más de 200 trabajadores o 100 por turno, deberán disponer de un plan de movilidad.

* R.D. 7/2026, de 20 de marzo: Dada la actual situación de inestabilidad internacional derivada de los conflictos en Oriente Medio y el previsible aumento en los costes de movilidad a los que deben hacer frente las personas trabajadoras, se modifica el artículo 26 de la Ley 9/2025, reduciendo de 24 a 12 meses el plazo para cumplir con la obligación de disponer de PMST.



Fases para la elaboración de un plan de movilidad sostenible al trabajo

A la hora de diseñar e implementar un plan de movilidad sostenible al trabajo es necesario estructurar las distintas etapas en las que se va a desarrollar.

Las fases para elaborar un plan de movilidad sostenible al trabajo son las siguientes:

1. Decisión inicial

- Contar con la participación de todos los implicados
- Fijar los objetivos generales del Plan
- Nombrar a los responsables del mismo
- Comunicar al personal la decisión de iniciar el Plan

2. Recogida de información, análisis y diagnóstico

- Recogida de información
  - Información propia del centro de trabajo y su entorno
  - Información sobre los accidentes laborales viales ocurridos en los últimos años
  - Información sobre las pautas de movilidad de los trabajadores
  - Información sobre el nivel de implantación del teletrabajo
  - Información sobre la percepción del estado de la movilidad en la empresa
- Análisis DAFO
- Diagnóstico

3. Diseño del Plan

- Objetivos específicos
- Los indicadores
- Selección de medidas

4. Registro del Plan


5. Implementación

6. Seguimiento y evaluación

7. Actualización

8. Plan de comunicación y participación de la plantilla a lo largo de todas las etapas del Plan

La metodología expuesta anteriormente se puede resumir en el siguiente esquema:



En cuanto a la estimación del tiempo necesario para desarrollar una iniciativa de estas características es difícil de precisar.

Para dar una aproximación, un centro de trabajo con menos de 1.000 empleados puede invertir entre 6 y 12 meses. En centros de trabajo de mayor tamaño, la duración puede superar el año.

Hay que tener en cuenta que estos plazos se ven afectados por la necesidad de negociar acuerdos, lograr aprobaciones o, en el caso de centros pertenecientes a la Administración, cumplir con los plazos de contratación cuando se requieren servicios de asistencia técnica.

En la Herramienta I se adjunta un posible modelo de programa de trabajo para la elaboración, control y seguimiento del PMST.



1. Decisión inicial

Una vez que se ha decidido – ya sea por voluntad propia o por imperativo legal – elaborar el plan de movilidad sostenible al trabajo se debe:

- Contar con la participación de todos los implicados
- Fijar los objetivos generales del Plan
- Nombrar a los responsables del mismo
- Comunicar al personal la decisión de iniciar el Plan

Contar con la participación de todos los implicados

Este punto es fundamental.

El éxito de un plan de movilidad sostenible al trabajo se basa en la participación activa de todos los implicados.

Desde los empresarios y ejecutivos de alta dirección hasta los trabajadores, todos se deben sentir partes de ese Plan. A modo de ejemplo, las principales funciones a asumir y desarrollar por los distintos actores serían las siguientes:

Los empresarios

- Liderar la iniciativa para la elaboración del Plan.
- Asegurar el presupuesto necesario para la implantación de las diferentes medidas que se vayan a adoptar.
- Establecer un proceso ágil, dinámico y eficaz de participación de los trabajadores y de sus representantes.
- Garantizar a los grupos de trabajo el tiempo que precisen para sus reuniones, y a los trabajadores el necesario para las tareas relacionadas con el Plan.
- Adoptar las decisiones oportunas que hagan posible que se lleven a buen término las medidas que se propongan.

Los trabajadores y sus representantes

Los planes de movilidad sostenible al trabajo son objeto de negociación con la representación legal de las personas trabajadoras. A falta de ella, se deberá crear una comisión negociadora con los sindicatos más representativos del país y del Sector.

La participación de los trabajadores de un centro de trabajo en la preparación de su plan de transporte es esencial, ya que son estas personas las que, con la adopción voluntaria de propuestas adaptadas a sus preferencias en cuanto a la forma de desplazarse al trabajo, lograrán los objetivos buscados de los que ellos mismos se beneficiarán. Una adecuada participación en la elaboración, ejecución y control del Plan permite un mayor compromiso por parte de los involucrados, previniendo la contraproducente sensación de imposición. Además, favorece la selección y adopción de medidas más efectivas y su mejor aceptación.

Los trabajadores y sus representantes deberán ser participantes activos del Plan y deberán ser informados y consultados en relación al mismo, teniendo en cuenta las obligaciones generales y específicas de consulta en materia preventiva en todas aquellas cuestiones que afecten a la seguridad y salud de los trabajadores.

Los trabajadores pueden formar parte de los diferentes grupos de trabajo o de apoyo al Plan que se constituyan, en función de la medida a considerar: grupos de formación, de vehículo compartido, de fomento del uso del transporte público…

Los representantes de los trabajadores (comités de empresa, sindicatos, delegados de personal, delegados de prevención o los trabajadores designados) juegan igualmente un importante papel, no solamente a través de la negociación colectiva, sino también a través su participación en las distintas fases de implantación del Plan. Entre las acciones que pueden llevar a cabo destacan:

- Elaborar propuestas y promover iniciativas en materia de movilidad.
- Servir como negociadores con la dirección o, incluso, con las autoridades de transporte, operadores y resto de entidades o instituciones afectadas.
- Dar impulso y difusión al Plan con objeto de implicar al mayor número posible de trabajadores.

Fijar los objetivos generales del Plan

Estos objetivos no señalan resultados concretos ni directamente medibles pero si expresan un propósito. Tratándose de un Plan de movilidad (segura) y sostenible al trabajo, los objetivos generales deberían estar referidos a los siguientes aspectos:

- Reducción de las cifras de siniestralidad vial laboral, tanto en jornada de trabajo, como *“in itinere”*
- Promoción de la movilidad sostenible
- Disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero, contaminantes y ruido, así como del consumo ineficiente de los recursos energéticos
- Fomento de la formación en seguridad vial y prevención de accidentes

Nombrar a los responsables del Plan

La Ley 9/2025 establece que reglamentariamente se podrá crear la figura de un **Gestor de movilidad.**

Este gestor sería la persona designada para coordinar el desarrollo e implantación del Plan, e incluso, en ocasiones para la elaboración del mismo.

Sus funciones pueden variar según los casos, pero en general se podrían señalar las siguientes:

- Supervisar el desarrollo e implementación del Plan.
- Asesorar a la dirección y a los representantes legales de los trabajadores.
- Dirigir las acciones de comunicación, concienciación y promoción.
- Coordinar la obtención de la información necesaria para los estudios del Plan.
- Coordinar y dirigir las reuniones de grupos de trabajo y del Comité de seguimiento del Plan.
- Responder a las consultas del personal en lo referido al Plan.
- Presentar los resultados de su ejecución.
- Elaborar y coordinar el programa de seguimiento.
- Realizar un seguimiento de los indicadores del Plan
- Establecer contactos y mantener reuniones con otras empresas próximas al centro de trabajo para acordar medidas conjuntas de interés para todos, reivindicando instalaciones o servicios a las autoridades locales etc.

La confianza que tenga el personal en el gestor normalmente influye en los resultados, por lo que es importante que esté convencido de la importancia del rol que le corresponde y que dé ejemplo personalmente con sus comportamientos y actitudes.

Si se considera necesario en función del tamaño y naturaleza de la empresa, también se puede constituir un Comité de seguimiento como encargado de supervisar el desarrollo, implantación y seguimiento del Plan. Este grupo:

- No debe ser muy numeroso, de 5 a 8 personas.
- Y convendría que incluyese al menos a un miembro de la alta dirección, al gestor de movilidad, a personal clave de distintos departamentos, a representantes legales de los trabajadores y a miembros de la plantilla entusiastas del plan de movilidad.
- A nivel general, sus funciones serían:
  - Impulsar el avance del Plan.
  - Aportar propuestas para el avance del Plan y gestionarlas.
  - Ejercer una labor de control en la implantación de las medidas, para lo cual deberá tener acceso a toda la información relativa al Plan.
  - Mantener informadas a las personas clave de la empresa sobre el avance del Plan.
  - Supervisar la información que reciben los empleados.

Comunicar al personal la decisión de iniciar el Plan

Debe lanzarse una campaña de concienciación con el objetivo de interesar a todos los empleados en el Plan explicándoles los motivos del mismo y poniendo en relieve los valores sociales y ambientales subyacentes. Para ello, se pueden organizar reuniones informativas, enviar cartas, correos electrónicos… etc (Ver Herramienta II. Modelo de carta para concienciar sobre los beneficios del Plan).

Hay que transmitir a los empleados que son parte necesaria y activa de la iniciativa y que sus propuestas serán atendidas. En esta tarea resulta esencial el compromiso y la participación de los representantes legales de los trabajadores.

Asimismo, **deberá enfatizarse el hecho de que las propuestas que surjan del Plan, en lo que se refiera a desplazamientos *"in itinere"*, no serán de obligada adopción por parte de los trabajadores. Dichas propuestas tendrán que ser lo suficientemente atractivas por si mismas para que las adopten de manera voluntaria, ya que estos desplazamientos se producen en el ámbito privado de los trabajadores.**



2. Recogida de información, análisis y diagnóstico

Para cumplir con los objetivos generales establecidos en la fase anterior, es necesario conocer la situación de partida del estado de la movilidad del centro de trabajo. Con este fin, se debe obtener información y analizarla para, a partir de ahí, elaborar un diagnóstico de situación que sirva de base para diseñar el Plan.

Recogida de información

Por una parte, hay que recabar información propia del centro de trabajo y de su entorno y por otra, de las pautas de movilidad de los propios trabajadores y la motivación de las mismas. En este estudio, también se tendrá en cuenta a los clientes, proveedores y a cualquier persona que requiera acceder al centro de trabajo.

Otros aspectos importantes a considerar son la información sobre los accidentes/incidentes laborales viales acaecidos y las diferentes percepciones de los empleados y visitantes sobre el estado de la movilidad en la empresa.

A.- Información propia del centro de trabajo y su entorno

Esta información se recoge mediante una evaluación de los accesos al centro de trabajo en su conjunto y sirve para **examinar la facilidad con la que se puede acceder al lugar de trabajo mediante distintos modos de transporte y si las propias instalaciones del centro fomentan o desincentivan el uso de uno u otro modo de transporte.**
(Ver Herramienta III. Modelo de evaluación del centro de trabajo).

Se recomienda que esta evaluación se realice mediante una visita al entorno del centro, acompañado por los representantes legales de las personas trabajadoras, obteniendo fotografías o videos, de modo que sirvan de acompañamiento a la evaluación de los accesos al centro.

La información que se necesita acerca de la situación de la empresa la podemos agrupar en tres categorías:

1. Localización y entorno
2. Instalaciones y servicios
3. Política laboral



Localización y entorno

Da información sobre la ubicación del centro de trabajo; sus vías de acceso y su estado; los servicios de transporte público; la accesibilidad a las paradas y estaciones; los aparcamientos en los alrededores; las bicicletas públicas; las ofertas de coche compartido….

Para reseñar el transporte público que llega a nuestro centro de trabajo se debe:

- Identificar las líneas de transporte público colectivo más adecuadas para acceder a nuestro centro de trabajo.
- Definir los carriles bici, precisar si llegan a nuestro centro de trabajo y si hay estaciones de bicicletas en el recorrido. Del mismo modo, si hay estaciones de alquiler de otro tipo de transportes cerca del centro.
- Localizar las paradas de taxi y calcular la distancia a nuestro centro de trabajo.
- Describir si hay parking de bicicletas o motos en las cercanías del centro de trabajo y especificar sus características.
- Señalar si hay cargadores de vehículos eléctricos en los aledaños indicando su número, su tipo de conexión…

Toda esta información se puede apoyar o complementar con planos de situación, fotografías, recorridos…

Instalaciones y servicios

Aquí hay que indicar si se dispone de aparcamiento propio para distintos tipos de vehículos, de vestuarios y duchas para las personas que pudieran acudir en bicicleta al centro de trabajo, de comedor, de servicio de videoconferencias, de cargadores de coches eléctricos….

Política laboral

Este punto engloba la gestión de aparcamientos, los horarios laborales, la retribución por desplazamientos de trabajo, los incentivos para el uso de transporte público o bicicleta….



B.- Información sobre los accidentes/incidentes laborales viales

Los datos más relevantes para poder hacer un análisis son:

1. **Con respecto a los datos identificativos del trabajador/a**
   - Edad y sexo
   - Función que desarrolla
   - Antigüedad en la empresa
   - Tipo de contrato

2. **Con respecto a los datos de desplazamiento**
   - Tipo de desplazamiento (en jornada, *"in itinere"*)

3. **Con respecto a los datos del accidente**
   - Temporalidad: mes, día y hora
   - Tipo de vehículo
   - Tipo de accidente (colisión frontal, salida de la vía…)
   - Tipo de vía y condiciones de la misma

El análisis de la información recopilada permite identificar los niveles de riesgo de accidente que tiene la empresa.

En la Herramienta IV se ofrecen modelos de tablas de datos de siniestralidad y de accidentes.



C.- Información sobre las pautas de movilidad de los trabajadores y la razón de las mismas

Esta información se obtiene mediante encuestas, entrevistas, aforos o conteos que se efectúen en las instalaciones o en el entorno de trabajo….

Encuestas

Permiten recoger datos acerca de los hábitos de movilidad de los trabajadores, los motivos que tienen para tomar sus decisiones de movilidad y las opiniones o ideas sobre aspectos que pueden influir en cambios de sus pautas dedesplazamiento. (Ver Herramienta VI: Modelo de encuesta de movilidad).

Contenido de las encuestas

En estas encuestas se captan tres categorías de datos (siempre respetando la normativa de protección de datos personales y la confidencialidad de los mismos)

1. Datos personales
2. Datos sobre el viaje
3. Dificultades y oportunidades

Datos personales	Datos sobre el viaje	Dificultades y oportunidades
• Dirección del domicilio (o código postal) • Centro de trabajo • Categoría laboral • Dedicación (a tiempo completo, parcial, teletrabajo) • Sexo • Edad • Horarios de trabajo	• Distancia media recorrida cada día en función del modo de transporte • Tiempo de viaje • Modo o modos que emplea: a pie, en transporte público, en bicicleta, moto, vehículo propio, vehículo compartido, vehículos de movilidad personal… • Motivos para utilizar ese modo • El itinerario habitual y sus alternativas • Es recomendable el apoyo de gráficas y representaciones circulares.	• Razones por las que no se emplean otros modos • Interés en considerar su uso • Mejoras que debería tener para considerar utilizarlos



Características de las encuestas

- Deben ser voluntarias y anónimas; las respuestas deben ser procesadas en conjunto, sin posibilidad de que puedan ser segregadas.

- Cuantas más personas participen, más rica será la información disponible y más ajustadas podrán ser las propuestas. Por lo tanto, tal como se ha comentado anteriormente, es muy importante insistir en la sensibilización de la plantilla. Para ello, es útil colocar pósteres en lugares estratégicos de la empresa con mensajes del tipo «Ha respondido el 40% de la plantilla; vayamos a por el 75% para fin de mes». En general, se puede afirmar que participaciones de más de un 50% se consideran suficientemente representativas y participaciones de más del 70% son todo un éxito.

- Deberían realizarse en momentos que se den situaciones ordinarias (no en periodo de vacaciones), siendo las mejores épocas la primavera y el otoño.

- Deben ser breves, con preguntas en su mayoría cerradas, que se puedan contestar de una manera sencilla e intuitiva. El tiempo máximo para responder a la totalidad de las preguntas no debería superar los 20-30 minutos.

- Se aconseja que la encuesta vaya acompañada de una nota firmada por un directivo en la que explique los motivos y la importancia de la misma, asegure la confidencialidad de las respuestas y subraye la fecha límite para su cumplimiento. (Ver Herramienta V: Modelo de carta introductoria a la encuesta de movilidad).

- Una vez recogida la información, esta se debe filtrar para eliminar las respuestas incoherentes y agrupar las opciones que interesen resaltar en función de cada caso.

- Es recomendable dar a conocer los resultados de la encuesta, ya que así se mantiene a la plantilla involucrada sirviendo a su vez como herramienta de promoción del Plan.

- Como también hay que estudiar los hábitos de movilidad de las personas que tienen que acceder a nuestro centro de trabajo, habrá que realizar encuestas a los clientes, proveedores y visitantes hasta completar un número de respuestas que se considere significativo. Lógicamente, estas encuestas incluirán preguntas diferentes a las que se han propuesto a los trabajadores, debiendo incidir particularmente en su conocimiento de los medios de transporte público existentes para acceder al centro en cuestión y a las necesidades de información previa que hubieran necesitado antes de su desplazamiento (Ver Herramienta VII. Modelo de cuestionario a visitantes).

La información obtenida será utilizada para establecer un diagnóstico de la movilidad de los trabajadores de nuestro centro de trabajo y de las personas que nos visitan.

Existen páginas web que sirven de apoyo para analizar los resultados de este tipo de encuestas. Ejemplo de algunas de ellas son:

http://www.e-encuesta.com
http://www.survio.com/es/
http://www.encuestafacil.com/
https://www.onlineencuesta.com/
https://es.surveymonkey.com/
http://www.portaldeencuestas.com/

D.- Información sobre el nivel de implantación del teletrabajo

Analizar el nivel de implantación del teletrabajo en la empresa midiendo el porcentaje de empleados que teletrabajan en cualquiera de sus modalidades:

- A tiempo completo
- Híbrido
- Móvil
- Ocasional
- Etc.

E.- Información sobre la percepción del estado de movilidad de la empresa

Otro tipo de información importante es la visión que tienen los empleados y visitantes sobre el estado de movilidad de la empresa. Para conseguir estos datos, se puede entrevistar a actores del centro cuya opinión y participación sea clave en el desarrollo del Plan.

El objetivo de estas entrevistas es obtener información relevante sobre necesidades y diferentes percepciones o puntos de vista a través de preguntas a personas que, por sus experiencias, poseen un conocimiento completo de la movilidad en su conjunto o de algún aspecto concreto de la misma del centro de trabajo.

En relación al plan de movilidad al trabajo, se puede entender como actores clave del centro los siguientes:

- La dirección/alta dirección de la empresa o del centro de trabajo.
- Los representantes legales de los trabajadores, puesto que son quienes ostentan la representación de la plantilla, que es la verdadera destinataria de las medidas que se van a proponer en el Plan.
- El director de personas y RRHH, puesto que las propuestas que se materialicen deberán estar alineadas con la política de RRHH de la empresa.
- El responsable del Plan, ya que es él quien gestiona el área de transportes, logística, aparcamientos, etc.
- El responsable de logística o de almacén del centro.
- El responsable de prevención del centro.
- El gestor de movilidad, si existiera.

Contenido orientativo de las entrevistas

- Opinión de aplicar un plan de movilidad sostenible al trabajo.
- Aspectos del entorno de la empresa (céntrica, periférica, polígono…).
- Considerar la situación real y actual como plazas de aparcamiento, cercanía de paradas de transporte público, instalaciones como plazas para bicicletas.
- Aspectos de copago de abonos de transporte y la disponibilidad de vehículos de empresa para los desplazamientos en misión.
- Situación actual de la empresa: presencial, teletrabajo, flexibilidad horaria.
- Compromiso de promocionar, informar a la plantilla con opciones de mejora de movilidad.

Características de las entrevistas

- Se deben plantear como una conversación guiada por el entrevistador y en la que lo verdaderamente importante son las respuestas del entrevistado/a.

- Los entrevistadores deben ser profesionales formados en RRHH y prevención de riesgos laborales o miembros del Servicio de Prevención Propio (si lo hubiera).

- Para no perder ningún detalle, se recomienda grabar las entrevistas (siempre con el consentimiento de los actores). Las opiniones no deben hacerse públicas, ni son un compromiso de cumplimiento. Simplemente son un avance de las valoraciones que hacen los actores sobre las posibles medidas y sus argumentos para el posicionamiento concreto de que se trate y así asegurar la pluralidad de los puntos de vista existentes respecto a la movilidad en la empresa.

- El resultado de las entrevistas queda a disposición de los técnicos que realizan el Plan para ser analizadas posteriormente.

Análisis DAFO

DAFO es una herramienta de planificación estratégica que analiza los factores internos (fortalezas y debilidades) y externos (oportunidades y amenazas) de un proyecto para obtener un diagnóstico completo y así ayudar a tomar decisiones, elaborar estrategias y anticipar desafíos, permitiendo aprovechar lo positivo y mitigar lo negativo.

Aplicándolo a un plan de movilidad sostenible al trabajo, con toda la información recogida en las encuestas, entrevistas etc, se puede realizar un análisis que permita detectar los aspectos negativos e identificar los positivos para cumplir con los objetivos generales del Plan.

Las debilidades se refieren a todos aquellos aspectos negativos internos que constituyen barreras para lograr la buena marcha del Plan. Su existencia demuestra que existen márgenes de mejora sobre los que se puede trabajar.

Algunos ejemplos de debilidades internas: Resistencia al cambio de modo de movilidad, poco conocimiento de los problemas derivados de la movilidad en vehículo privado, reticencias a emplear medios de transporte sostenibles…

Las amenazas son situaciones negativas, externas al Plan y a la propia empresa, que pueden suponer un problema para el desarrollo del mismo.

Algunos ejemplos de amenazas externas: Accidentada orografía de la ciudad, falta de carriles bici, edad media de la plantilla elevada, ciudad con un ritmo de vida ajetreado que propicia la movilidad en vehículo privado…

Las fortalezas son aspectos positivos internos que permiten aprovechar las oportunidades o hacer frente a las amenazas.

Algunos ejemplos de fortalezas: La actitud constructiva hacia la adopción de medidas tendentes a la sostenibilidad de los desplazamientos, la disposición favorable hacia la promoción del coche compartido con otros compañeros….

Las oportunidades son factores positivos que se generan en el entorno y que pueden ser aprovechados una vez esté en marcha el Plan.

Algunos ejemplos de oportunidades: Creciente conciencia social hacia la sostenibilidad, tendencias generales europeas de fomento de la movilidad sostenible, impulso a nivel nacional de la bicicleta eléctrica como modo favorable de transporte en ciudades con pendientes pronunciadas, posibilidad de encontrar aliados en el entorno empresarial más próximo….

	Internos	Externos
Negativo	**Debilidades** No hay lugares adecuados para aparcar bicicletas. Se ofertan gratuitamente plazas de aparcamiento en el centro de trabajo y habitualmente se saturan 15 minutos antes del horario de entrada de los empleados.	**Amenazas** Líneas regulares de autobuses con bajas frecuencias. El 60% de los trabajadores soporta más de 20 minutos de demoras diarias por congestión. Aparcamiento en el entorno sin regulación y con mucha oferta.
Positivo	**Fortalezas** El 40% de los empleados que llegan en coche solos realizan un itinerario similar y con iguales horarios, y de ellos dos tercios podrían estar interesados en compartir vehículo. La dirección está dispuesta a aportar una partida a la financiación de medidas. Un 15% de los empleados que llegan en coche al trabajo y viven a menos de 5 km afirman que irían en bicicleta si dispusieran de un aparcamiento protegido. Posibilidad de flexibilizar los horarios al 20% de la plantilla y de teletrabajar. El aparcamiento se puede gestionar de otra forma.	**Oportunidades** Posibilidad de subvención parcial por parte de la Administración. Hay centros de trabajo cercanos interesados en las mismas mejoras de accesibilidad al área de actividad económica. Empresas cercanas buscan compartir los costes de una lanzadera a una estación de cercanías. El Ayuntamiento está estudiando mejorar la conexión peatonal con la estación de cercanías.

Fuente IDAE

Diagnóstico

Una vez realizado el análisis DAFO, es necesario definir una estrategia que lleve a potenciar las fortalezas, superar o corregir las debilidades, controlar o afrontar las amenazas y beneficiarse de las oportunidades.

Por ejemplo, en el gráfico anterior se observa que un 15% del personal que actualmente va en coche a trabajar, se animaría a hacerlo en bicicleta si tuviera un lugar seguro para aparcarla.

La elaboración del diagnóstico con la detección del potencial de cambio y las barreras a vencer es clave para la selección de las medidas a adoptar en el diseño del Plan de movilidad.
(Ver Herramienta VIII. Ejemplo de diagnóstico de movilidad de la empresa).

3. Diseño del plan

En esta etapa se fijan los objetivos específicos y sus indicadores, se seleccionan las medidas a tomar, se aseguran los recursos necesarios y se planifica la ejecución del Plan. El producto final de esta etapa tiene que ser la aprobación del proyecto a ejecutar y su presupuesto.

Objetivos específicos

Contando con las oportunidades potenciales y las barreras a salvar detectadas en el diagnóstico, los objetivos generales que se han fijado en la etapa de la preparación del Plan se tienen que concretar en objetivos específicos.

Características de los objetivos

Los objetivos son el propósito, el resultado deseado o la meta final a alcanzar. Deben ser:
- Específicos, es decir, concretos, determinados, sin vaguedades ni abstracciones o generalizaciones.
- Medibles mediante alguna variable (indicador).
- Relevantes, apropiados para el cumplimiento de los objetivos generales.
- Alcanzables, realizables.
- Con plazos establecidos para alcanzarlos.

Algunos ejemplos de objetivos específicos pueden ser:
- Aumentar el número de empleados que vienen a trabajar en bicicleta durante el primer año de aplicación del Plan.
- Reducir los accidentes *"in itinere"*.
- Aumentar la eficiencia de los desplazamientos mediante estrategias de vehículo compartido.
- Reducir las emisiones de gases contaminantes propiciados por la plantilla del centro.
- Aumentar la utilización del transporte público entre los integrantes de la plantilla.



Los indicadores

Un indicador es una variable que sirve para medir el grado de consecución de un objetivo. Consiste en una herramienta cuantitativa o cualitativa que mide el desempeño (ej. "% de reducción de los accidentes viales").

Características de los indicadores
- Se deben calcular con una metodología determinada y debe ser posible obtenerlo con los recursos disponibles para el Plan.
- Sus valores se miden antes de implantar la medida y luego en ciertos periodos de tiempo establecidos.
- La meta es el valor que debe alcanzar el indicador en el plazo fijado para determinar si se ha cumplido el objetivo.

Ejemplos de indicadores
Algunos indicadores que se pueden aplicar para medir la consecución de los objetivos específicos de un plan de movilidad al trabajo son:

- **Reparto modal (RM):** expresa el porcentaje de trabajadores que emplea un modo principal para ir al trabajo.

$$RM_{modo} = \frac{Empleados\ que\ llegan\ en\ un\ modo}{Total\ de\ empleados\ que\ llegan\ al\ centro\ de\ trabajo} \times 100\%$$

- **Ratio de viajes en coche en solitario (VCS):** es un indicador que debería decrecer tras la ejecución del Plan.

$$VCS = \frac{Empleados\ que\ llegan\ conduciendo\ en\ coche\ solos}{Total\ de\ empleados\ que\ llegan\ al\ centro\ de\ trabajo} \times 100\%$$

- **Ocupación de coches (OC):** indica, en promedio, cuántos empleados llegan en coche. Las medidas para fomentar el coche compartido deberían reflejarse en un aumento de este valor.

$$OC_{coche} = \frac{Empleados\ que\ llegan\ en\ coche}{Total\ de\ empleados\ que\ llegan\ al\ centro\ de\ trabajo}$$

- **Persona-kilómetro por día (PKD):** Representa la distancia que los empleados recorren diariamente en sus desplazamientos, discriminada por modo. Los viajes medios por día no siempre son dos; varían según si el trabajador, en horario partido, retorna al hogar, si hace teletrabajo o si tiene horario comprimido. La distancia de viaje al hogar se puede obtener de las encuestas a los empleados que usan cada modo.

$$PKD_{modo} = \sum_{\substack{i=Empleado \\ que\ usa\ el\ modo}} distancia\ de\ viaje_i \times nº\ viajes\ medios\ por\ día_i$$

- **Vehículo-kilómetros por día (VKD):** Indica los kilómetros diarios realizados por los desplazamientos al trabajo en vehículo (coche, moto, transporte colectivo, etc.).

$$VKD_{modo} = \sum_{\substack{i=Para\ cada\ modo \\ vehicular}} distancia\ de\ viaje_i \times nº\ viajes\ medios\ por\ día_i$$

- **Consumo de energía y emisiones de CO2:** Estos índices se utilizan para visibilizar el impacto del Plan en el consumo energético, así como en la emisión de gases de efecto invernadero. Pueden ser exigibles cuando se solicite financiación pública para apoyar el Plan.

El consumo energético por día laboral, medido en gramos equivalentes de petróleo (gep), puede calcularse para cada modo multiplicando las personas kilómetro diarios (PKD) por el factor de consumo correspondiente al modo utilizado, calculado por persona-km (fCE).

Este factor de consumo dependerá del tipo de vehículo, la forma de conducir, el lugar de conducción (ciudad, carretera) o el estado del tráfico (fluido, con congestión). Las emisiones podrían calcularse a partir de los consumos energéticos y el tipo de energía empleado en cada vehículo.

Otros indicadores que también pueden también resultar prácticos para hacer el seguimiento de la ejecución y los resultados de la aplicación de ciertas medidas son:

- El número de coches que entran en el aparcamiento de la empresa por cada 100 empleados.
- Las personas registradas en la base de datos de vehículo compartido, para medir la penetración de esta medida.
- El número de empleados que trabajan en casa, si se quiere medir el teletrabajo.
- La cantidad de trabajadores acogidos a programas de horario intensivo.
- El número de empleados que utilizan los servicios de autobús de ruta y/o lanzaderas, para evaluar el éxito de estas medidas.
- El número de viajes al trabajo al mes por empleado (para seguir medidas como teletrabajo u horario intensivo).

Selección de medidas

Una vez que se han definido los objetivos específicos y la forma de medir su grado de consecución, se tienen que decidir las medidas que hay que tomar para conseguir esos objetivos.

Algunas medidas pueden estar dirigidas a los trabajadores y/o a los visitantes.

a) Medidas dirigidas principalmente a los trabajadores

- Información, concienciación y experimentación
- Fomentar la movilidad a pie
- Fomentar el uso de la bicicleta
- Fomentar el uso del transporte público colectivo
- Proporcionar transporte colectivo privado
- En relación con el vehículo privado favorecer los que supongan menos emisiones contaminantes
- Fomentar la movilidad colaborativa
- Gestión del aparcamiento propio
- Medidas relacionadas con reducción del número de viajes
- Formación en seguridad vial y prevención de accidentes
- Formación en la conducción eficiente
- Participación en mesas de movilidad

b) Medidas dirigidas a visitantes, clientes o proveedores

- Información de acceso en transporte público
- Lanzaderas para visitantes
- Exigir a proveedores la adopción de medidas de sostenibilidad

Otras medidas

En cambio, otro tipo de medidas pueden estar orientadas a:

- Mejorar la seguridad y eficiencia de los vehículos o a la gestión de los desplazamientos en jornada
- La aplicación de criterios de seguridad y sostenibilidad en la adquisición de vehículos de la empresa
- La revisión y mantenimientos de la flota de vehículos
- La planificación de las rutas de repartos, visitas comerciales… etc para elegir los trayectos más seguros y eficientes
- La organización del trabajo con el fin de evitar presiones de tiempo y rendimiento



a) Medidas dirigidas principalmente a los trabajadores

Información, concienciación y experimentación

Es importante ofrecer información sobre las distintas alternativas para desplazarse desde el domicilio al centro de trabajo - transporte público, transporte de empresa, bicicleta, a pie- , así como sobre los recursos que el centro de trabajo pone a disposición del empleado para facilitar estos trayectos.

Al mismo tiempo, se pueden realizar campañas generales de concienciación sobre la importancia de una movilidad más sostenible al trabajo mediante infografías, folletos, carteles, charlas, presentaciones, correos…

Viabilidad: Alta. Bajo coste.

Ejemplo de cartel para sensibilizar sobre la importancia de la movilidad sostenible
Fuente: IDAE



Fomentar la movilidad a pie

- Mediante campañas que recuerden los beneficios que suponen para la salud y el medioambiente.
- Organizando rutas guiadas, buscando el recorrido más corto y seguro.
- Retribuyendo a los trabajadores que deciden ir a pie, bien monetariamente o en especie.

Viabilidad: Alta. Bajo coste.

Infografía de Ibermutua con consejos para caminar de una manera segura





Fomentar el uso de la bicicleta

Estas medidas tienen mayor impacto si una proporción importante de personas que acude al centro de trabajo en coche, reside a una distancia no mayor de 10 kilómetros y cuenta en las cercanías con vías acondicionadas para una circulación segura en bicicleta.

Algunas de las iniciativas que se pueden llevar a cabo para promover el uso de la bicicleta para acudir al centro de trabajo son:

- Impartir charlas sobre los beneficios del uso de la bicicleta.
- Dar formación para un uso más efectivo y seguro de la bicicleta: selección del tipo de bicicleta más adecuado, cómo transportar objetos, elementos de seguridad de la bicicleta, manera correcta de conducir…
- Es importante ofrecer aparcamiento de bicicletas seguro y gratuito cerca del centro de trabajo. Incluso se pueden transformar plazas de aparcamiento de coches en espacios reservados a las bicicletas.
- Habilitar puntos de recarga para bicicletas eléctricas.
- Dar ayudas para el mantenimiento de la bicicleta; llegar a acuerdos con talleres especializados para facilitar el mantenimiento de las mismas.
- Facilitar duchas, vestuarios, armarios, taquillas para que las personas puedan cambiarse de ropa.
- Conceder ayuda para la compra de bicicleta e indumentaria adecuada.
- Poner bicicletas de empresa a disposición de empleados.
- Incentivo económico a quienes empleen la bicicleta como medio de transporte al trabajo.
- Hacer un servicio de acompañamiento en los primeros viajes al trabajo. Las personas que realizan el acompañamiento pueden ser otros compañeros de trabajo que realizan esta acción voluntariamente.
- Organizar el Día de acudir al trabajo en bici. Esta actividad podría realizarse el 3 de junio (Día mundial de la bicicleta), en la Semana europea de la movilidad (a mediados de septiembre), en el Día mundial del transporte sostenible (26 de noviembre)…etc y básicamente consistiría en difundir la actividad o dar flexibilidad en los horarios de llegada y salida para evitar altas intensidades de tráfico o la oscuridad, además de organizar en los días previos un seminario de fomento de la bicicleta.

Viabilidad: Alta. Bajo coste.

Infografía de Ibermutua con consejos para circular con la bicicleta de una manera segura



Fomentar el uso del transporte público colectivo

- Ofrecer tarjetas de transporte tramitadas a través de una empresa emisora de vales de transporte público o adquiridas como retribución flexible con importantes ventajas fiscales.
- Facilitar la adquisición del bono anual de transporte colectivo para lograr una bonificación en el coste del título de transporte.
- Subvencionar el uso de aparcamientos disuasorios.

Viabilidad: Media.

Ejemplo de cartel para fomentar el uso del transporte público
Fuente: IDAE







Proporcionar transporte colectivo privado

La acción consiste en la puesta en marcha de rutas de autobuses de la empresa, y/o autobuses lanzadera desde las principales estaciones de autobús/tren/metro de la ciudad o puntos de recogida y depósito acordados con los trabajadores.

- La lanzadera conecta con el transporte ferroviario, metro y autobús de la zona, con carácter gratuito para los trabajadores. Los servicios se distribuyen en turnos que se corresponden con las franjas horarias de entrada y salida de la empresa, si es posible teniendo en cuenta los horarios de los transportes con los que se pretende enlazar.
- Autobús o ruta de empresa. Se trata de un autobús que recoge y devuelve a los empleados en lugares cercanos a sus domicilios.

Estas medidas son interesantes para áreas industriales, logísticas y parques científicos y tecnológicos situados en la periferia que no dispongan de una buena oferta de transporte público, pudiéndose llegar a un acuerdo entre varias empresas para compartir este servicio.

Además de los beneficios relacionados con la seguridad vial, se consiguen otra serie de beneficios paralelos: disminución de la contaminación y del consumo energético, eficiencia en la utilización del espacio público, ahorro para los trabajadores.

Viabilidad: Variable según el enfoque y alcance de la medida.



En relación con el vehículo privado, favorecer los que supongan menos emisiones contaminantes

- Facilitar el uso y recarga de vehículos cero emisiones instalando puntos de recarga en el aparcamiento o en la zona que pueda habilitarse para ello.

Viabilidad: Baja. Alto coste para la empresa pero hay posibilidad de subvenciones.

Fomentar la movilidad colaborativa (carpooling)

Esta medida consiste en animar a los empleados que viven cerca unos de otros y que tengan un horario parecido a que realicen el desplazamiento al trabajo en un solo vehículo. De esta manera, además de contaminar menos, reducen el coste de los viajes y tienen la posibilidad de utilizar carriles para vehículos de alta ocupación.

Para incentivar esta modalidad se debe facilitar el contacto entre posibles compañeros de viaje y el aparcamiento en el lugar de destino.

- Plataforma de contacto

Se trata de poner a disposición de los empleados una aplicación que permita encontrar compañeros para compartir viaje al trabajo. El sistema puede ser desde una lista de correo, un foro, o incluso una plataforma o página web en la intranet de la empresa o el desarrollo de una app propia de la empresa para tal fin. Para ello, se puede crear un Fichero de Coche Compartido con los datos de los trabajadores interesados en compartir coche con otros compañeros. Las fichas, contendrán la información necesaria para elaborar los posibles agrupamientos de personas cuyos desplazamientos son susceptibles de ser realizados conjuntamente en cuanto a origen, itinerario, horario, etc.

- Reservar plazas en aparcamiento propio situadas próximas a la puerta de acceso al centro cuando se acude en coche compartido.
- Dar incentivo económico como vales de combustible o revisiones de coche a quienes comparten coche.
- Poner un vehículo a disposición de un empleado, sin coste para este, a condición de que recoja a otros compañeros que residan en las proximidades de su ruta al trabajo. Es una solución más flexible y barata que las rutas de empresa.

Viabilidad: Media. Su desarrollo depende del interés de terceros y del centro en el que se aplique.




Gestión del aparcamiento propio

Se podría utilizar el aparcamiento como medida disuasoria para potenciar otros modos de desplazamiento tales como el transporte público, la bicicleta o el desplazamiento a pie.

Algunas de las medidas que pueden resultar útiles para incentivar formas más eficientes de movilidad son:

- Reservar plazas para empleados que no dispongan de otros medios para acudir al trabajo, o que presenten muchas dificultades para acudir en transporte alternativo (personas con movilidad reducida, distancia al centro de trabajo, horarios laborales especiales, situación familiar especial, trabajadores de perfil comercial o transportista, etc.…).
- Cobrar a los empleados que hagan uso del aparcamiento del centro de trabajo. En este caso, la política de tarificación debe estar dirigida a desincentivar el uso menos racional del coche.
- Compensar a los trabajadores que no utilicen el aparcamiento de la empresa (vales, tickets descuento, premios, etc.…).
- Destinar plazas de aparcamiento de coches a otro uso: aparcamiento para bicicletas, reserva de plazas para coches compartidos.
- Instalar puntos de recarga para coches eléctricos o híbridos enchufables para fomentar estas motorizaciones alternativas.

Viabilidad: Media. Coste para la empresa.



Medidas relacionadas con la reducción del número de viajes

La información recopilada en la evaluación de riesgos y en el análisis de la movilidad de los trabajadores puede identificar desplazamientos susceptibles de ser eliminados. La acción debe diseñarse para evitar aquellos desplazamientos que no son imprescindibles.

Deberá considerarse como una acción prioritaria, puesto que elimina el riesgo vial en sí mismo, al mismo tiempo que se evitan las emisiones contaminantes de los desplazamientos.

Algunas medidas a tener en cuenta son:

- Adoptar jornadas de trabajo irregular que consisten en distribuir la carga de horas de trabajo de tal manera que se aumente la duración de la jornada laboral para librar unos días adicionales al mes, habitualmente uno o dos.
- Cambiar las jornadas partidas por jornadas intensivas.
- Implantar el teletrabajo
  - La posibilidad de que los trabajadores puedan desempeñar su actividad desde sus hogares, favorece la consecución de 0 lesionados (menor exposición al riesgo), 0 contaminación ambiental y 0 congestión. Además, contribuye a la motivación de los trabajadores y a la mejor conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
  - La aplicación de esta medida puede redundar en una menor demanda de espacio en el lugar de trabajo. En ciertas empresas que no estén adecuadamente digitalizadas, requerirá la adopción de algunos cambios.
- Realizar las reuniones a través de videoconferencia o teleconferencia evita a empleados y visitantes trayectos por razones de trabajo.

Viabilidad: Alta. Fácil implementación.



Formación en seguridad vial y prevención de accidentes

Se trata de ofrecer a los trabajadores de la empresa formación específica en seguridad vial para que conozcan los riesgos tanto en carretera como en ciudad con el fin de corregir malos hábitos y aprender a actuar de una manera rápida y eficaz ante una situación de emergencia.

Sería conveniente que el curso tratase los factores fundamentales en la generación de accidentes:

- La persona (percepción y repuesta, condiciones físicas, fatiga, somnolencia, estado anímico, alcohol y drogas, etc.)
- El vehículo (seguridad activa, seguridad pasiva, mantenimiento, etc.)
- La vía (consejos para una conducción segura y situaciones de emergencia).

Esta formación debe mantenerse actualizada, ofrecerse a todos los trabajadores de nueva incorporación y revisarse en función de los resultados obtenidos, especialmente en caso de que se produzcan incidentes relacionados con la seguridad vial en la empresa.

Viabilidad: Alta. Bajo coste.

Dos ejemplos de la actividad de Ibermutua en este sentido son la acción divulgativa “Buenas prácticas preventivas en seguridad vial” impartida a través de su Portal divulgativo PRL y el Taller de sensibilización frente a los accidentes laborales de tráfico que con un carácter marcadamente práctico aborda cuestiones como la modificación de la percepción con el consumo de alcohol y drogas o la conducción en condiciones meteorológicas adversas.





Taller de sensibilización frente a los ALT

Simulador de conducción

Formación en conducción eficiente

La conducción eficiente es un modo de conducir el vehículo que tiene como objetivo lograr un bajo consumo de combustible a la vez que reducir la contaminación ambiental. A su vez se obtiene un mayor confort en la conducción y una disminución de los riesgos en la carretera.

La iniciativa puede implementarse mediante un curso de formación.

Viabilidad: Media. Hay empresas especializadas en impartir cursos prácticos.

Participación en mesas de movilidad

Los centros de trabajo situados en una misma área de actividad económica pueden crear mesas de movilidad o grupos de trabajo con el fin de mejorar la accesibilidad y movilidad. Estas mesas facilitan la coordinación entre sus miembros para realizar solicitudes y negociaciones conjuntas con la Administración y aunar esfuerzos para lograr mejoras en la infraestructura peatonal, ciclista y viaria en general y en la oferta de transporte público.

Otras soluciones coordinadas son la implantación de lanzaderas o rutas de empresa compartidas entre centros de trabajo.

Viabilidad: Alta. Bajo coste para la empresa.



b) Medidas dirigidas a los visitantes, clientes o proveedores



Ofrecer información de acceso en transporte público al centro de trabajo

Suministrar información sobre cómo llegar en transporte público al centro de trabajo puede evitar que visitantes, clientes o proveedores empleen el coche.

Esta información se puede ofrecer en la página web del centro, al pie de los correos electrónicos y en la publicidad de la empresa.


Viabilidad: Alta. Bajo coste.



Lanzaderas para visitantes

Se pueden ofrecer lanzaderas que conecten el centro urbano o importantes nodos de transporte con el centro de trabajo para transportar a visitantes y clientes. A veces los costes de este servicio se cubren con las mayores ventas que se producen, con la mejora de la imagen o la publicidad que se obtiene, con el precio de la visita cuando son de pago o eventualmente con los ahorros de reducir plazas de estacionamiento para clientes o visitantes.

Viabilidad: Baja. Coste alto para la empresa.



Exigir a proveedores la adopción de medidas de sostenibilidad en su sistema de transporte

Se puede exigir a los proveedores que dispongan de un plan de transporte al trabajo o empleen vehículos de bajas emisiones para efectuar los servicios contratados.

Viabilidad: Alta. No supone coste para la empresa.

En todo caso, los planes de movilidad podrán contemplar la compensación de la huella de carbono generada para aquella movilidad emisora de gases de efecto invernadero sobre la que no se haya podido actuar.

Ello implica calcular las emisiones de CO_2, reducirlas y financiar proyectos verificados que absorban o eviten una cantidad equivalente al CO_2, emitido, principalmente a través de reforestación o plataformas como “CeroCO2” o “CO2 Revolution”, que facilitan la inversión en sumideros de carbono.

Pasos a seguir en la selección de las medidas

- Hay que reflexionar sobre cuáles son las medidas más adecuadas, factibles, efectivas y de probable aceptación.
- Es importante identificar las medidas que están vinculadas a otras y las que son independientes. Un ejemplo de medidas vinculadas podría ser lanzar una plataforma de coche compartido y ofrecer un lugar prioritario de aparcamiento a quienes comparten coche.
- Tal como se lleva a cabo en los planes preventivos de seguridad y salud en el trabajo, es necesario indicar quiénes van a ser los responsables de implementar las acciones que implica cada medida. Normalmente, es el gestor de movilidad quien distribuye las tareas o quien las asume directamente, en función del tamaño del centro y la complejidad de las mismas.
- Deben calcularse los recursos necesarios para implementar las medidas, las fuentes de donde se van a obtener esos recursos y los beneficios que la implantación de esas medidas va a generar.
- Habrá que tener en consideración las medidas prioritarias por si hubiera limitación de recursos.

La mejor manera de seleccionar las medidas que podrían ser incluidas en el Plan es realizando un análisis multicriterio que consiste en seleccionar la mejor alternativa y además aportar los argumentos objetivos que fundamentan esa conclusión.

Así, se procede a calcular la magnitud para el coste de cada medida en el eje de ordenadas y la magnitud correspondiente en el eje de abscisas para los criterios de impacto que origina la medida en cuestión.

Entre los primeros, se incluyen las estimaciones de la inversión inicial para la puesta en marcha de las correspondientes medidas y el coste de operación/gestión que supone mantenerlas.

Entre los segundos, se tienen en cuenta los impactos previstos en la reducción de emisiones de CO_2 y NO_2 y de incidentes y accidentes, así como que sean secundadas por un amplio número de trabajadores de la empresa y su impacto sobre la actividad de la empresa sea lo menor posible para que no haya resistencias al cambio.


Por tanto, como se observa, **el análisis multicriterio a realizar se basa en la comparativa entre coste e impacto**, para lo cual, al definir las medidas a desarrollar, se debe establecer tanto el coste que supondrá (considerando la inversión y el mantenimiento) así como el impacto esperado (definido como una reducción de emisiones, aumento de la seguridad vial, desplazamientos ineficientes no realizados, etc.).



De este modo, cada medida queda enmarcada dentro de un diagrama de dispersión de tipo impacto-coste que se divide en cuadrantes según su coste y su impacto sean bajos, medios o altos.

Lógicamente, para la implantación del Plan, se debe iniciar el proceso por las medidas que resulten baratas y tengan impactos altos. Posteriormente, con las medidas de bajo coste e impactos medios, o medidas de un cierto coste siempre y cuando tengan impactos altos.

Además, hay que tener en cuenta que las medidas con bajo impacto pero que apenas suponen un esfuerzo económico son medidas transversales que, si bien, no tienen un retorno inmediato, sí que generan una cultura de vinculación a los objetivos del Plan. Se distinguen de este modo las medidas a implementar al inicio del periodo de vigencia del Plan, las medidas que es necesario planificar para ir implantando de forma progresiva, y las medidas a reconsiderar.



- Por último, hay que fijar un esquema de seguimiento de los indicadores identificando:

  - Qué aspectos hay que verificar regularmente.
  - Quién debe realizar esa verificación.
  - Con qué frecuencia hay hacer la verificación (se recomienda al menos, dos veces al año).

No hay que olvidar que, según la Ley , estas medidas que el técnico ha seleccionado finalmente tienen que ser objeto de negociación con los representantes legales de los trabajadores.

Una vez aprobadas, el conjunto de medidas debe quedar redactado (Ver Herramienta IX: Resumen de medidas a implantar), publicado y comunicado al personal.

4. Registro del Plan

Aprobado el Plan, hay que comunicarlo en un plazo de tres meses a la autoridad competente que designe la correspondiente comunidad autónoma para su incorporación al Espacio de Datos Integrado de Movilidad (EDIM).


5. Implementación

Llegada la fecha prevista para el inicio de ejecución del Plan, se comienza a ejecutar según la planificación redactada. Es ahora cuando se concretan los acuerdos y compromisos alcanzados entre empleados, sindicatos y la dirección de la empresa.

Durante esta etapa, la campaña de comunicación con el personal debe incorporar la promoción de las medidas puestas en marcha y mantener su motivación con respecto del Plan.

Para ello, es conveniente trasladar a los trabajadores el compendio de las medidas que se va a llevar a cabo, así como un avance temporal de la implementación de las mismas.

Es posible que algunas de las medidas no requieran de mayores explicaciones de utilización pero en el caso de otras, como por ejemplo la de las tarjetas de transporte tramitadas a través de una empresa emisora de vales de transporte, es probable que necesiten de alguna aclaración.



Algunas ideas y herramientas que pueden servir de ayuda para la campaña de promoción del Plan son:

a) El contenido de los mensajes debe:
- Ser claro y atractivo.
- Incidir en los aspectos positivos y beneficiosos del Plan. Por ejemplo: lo saludable que es ir a pie o en bicicleta; despertar la conciencia ambiental.
- Hacer hincapié en las nuevas opciones que se ofrecen.
- Destacar los logros que se van obteniendo.

Y nunca deben transmitir la impresión de que es una imposición de la Dirección, sino que el trabajador es soberano para emplear el medio o el modo de transporte que prefiera.

b) Es más fácil que se recuerde el mensaje que se quiere transmitir si se crea un eslogan para promocionar el Plan.

c) Como las decisiones personales sobre la elección del modo de ir al trabajo están muy vinculadas al tipo de trabajo, las responsabilidades familiares, la ubicación del hogar y del centro de trabajo, el nivel económico, la conciencia ambiental, la edad, las condiciones físicas, etc…, es recomendable aplicar a cada colectivo una estrategia diferente de comunicación, transmitiendo la información más apropiada para cada caso.

d) Se recomienda instalar un tablón de anuncios en un lugar visible para comunicaciones relacionadas con la movilidad (mapas de localización e información sobre los medios de transporte público disponibles …) Una de las ventajas de este sistema es que permite facilitar información a aquellas personas que por las características de su puesto no acceden diariamente a un ordenador.

e) Es muy útil participar en algún acontecimiento nacional o internacional como el “Día sin coches”, La Semana Europea de la Movilidad”… ya que permite sentirse parte de un movimiento global y esto suele ser muy estimulante.

En el caso de los visitantes, comunicar el Plan es más complejo. Sin embargo, se puede brindar información de cómo llegar en transporte público o en lanzadera al centro de trabajo mediante la publicidad corporativa en los correos que se envíen con documentación o confirmación de la visita, en la página web de la empresa y en los propios edificios.



6. Seguimiento y evaluación

Como ya se ha comentado, las actuaciones del Plan de movilidad sostenible al trabajo están encaminadas a cumplir unos objetivos. Para ver si se van cumpliendo esos objetivos, en la etapa de diseño del Plan se fijaron unos indicadores y la manera de medirlos: cómo, cuándo y quién para en función de los resultados, ver si era necesario refinar o modificar las medidas implantadas.

La Ley 9/2025 establece que este informe de seguimiento se debe elaborar cada 2 años de vigencia del Plan con el fin de conocer el nivel de implantación de las medidas del mismo.

Para ello:

- Se tienen que realizar las actuaciones necesarias para calcular los indicadores previstos.
- Se debe revisar si las condiciones existentes en el momento de diseñar el Plan han cambiado (si se ha agregado o suspendido una línea de transporte público, ha habido un cambio importante en el número de empleados….).

Y a continuación se deben comparar los valores de los indicadores obtenidos en la fase del seguimiento con las metas que nos habíamos propuesto en la elaboración del Plan.

En el informe de evaluación debería figurar:

- Una valoración económica de beneficios para el centro de trabajo.
- Una valoración de ahorro energético y de impacto sobre el medioambiente (por ejemplo reducción del combustible empleado y/o de emisiones de gases efecto invernadero).
- Una valoración de los efectos sociales: aumento de los trabajadores que se desplazan en medios blandos, reducción de accidentes…
- También es deseable conocer la efectividad de ciertas medidas, por ejemplo las más costosas, como puede ser el grado de utilización de una lanzadera de empresa.

Si en la fase de seguimiento y evaluación se llega a la conclusión de que se han alcanzado los objetivos propuestos, el Plan no necesita ser ajustado, al menos en sus parámetros esenciales.

Si por el contrario se observa que no se alcanzaron los objetivos propuestos, que algunas medidas no son efectivas o que ha habido cambios significativos desde la elaboración del Plan será necesario revisarlo o actualizarlo convenientemente.



7. Actualización

Consiste en rediseñar el Plan para mantener el compromiso establecido y, si es necesario, modificar las actuaciones para hacerlas más efectivas y acordes a la realidad del centro de trabajo y su entorno.

Vistos los resultados de la evaluación habrá que plantearse:
- Si son necesarios nuevos objetivos específicos e indicadores.
- Si deben cambiarse las metas.
- Si hay que modificar o adoptar nuevas medidas.
- Si debe modificarse el procedimiento de ejecución del Plan.
- Los beneficios que se esperan de los cambios.

8. Plan de comunicación y participación de la plantilla a lo largo de todas las etapas del Plan

Como ya se ha ido repitiendo a lo largo de toda la Guía, el éxito del plan de movilidad depende de la participación de todos los integrantes de la empresa (trabajadores y empresarios) así como de sus representantes legales.

Pero no se puede olvidar que para que se de esta participación, es fundamental que todas las partes interesadas estén informadas de las actuaciones realizadas o pendientes de realizar que les puedan afectar, tales como:

- La política de movilidad.
- El Plan de movilidad.
- Los objetivos del Plan.
- Las acciones desarrolladas en la organización.
- Los resultados de los indicadores de evaluación.
- Los logros obtenidos mediante el Plan.

En un principio, puede resultar útil crear un sitio en la intranet de la empresa donde se disponga de información actualizada y se habilite un espacio para la recogida de propuestas y comentarios.

En la fase de toma de datos, análisis y diagnóstico se debe incidir en una labor de concienciación para la participación de la plantilla en las encuestas, entrevistas y buzón de sugerencias.

Además, la plantilla debería ser informada de los resultados de los estudios efectuados y el diagnóstico divulgado y abierto a propuestas y comentarios. Lo mismo se aplica, en la etapa siguiente, en la redacción del Plan.

En el momento de la implementación, la comunicación debe hacer hincapié en la promoción del Plan entre la plantilla y por último, los trabajadores deben ser informados de los resultados del seguimiento y evaluación.

Este Plan de comunicación, seleccionando los canales más efectivos de difusión, debe tener un carácter continuo y dar la opción de que los trabajadores realicen consultas o propuestas de mejora en relación al Plan de movilidad.

Glosario

Para una mayor clarificación, a continuación, se describen algunos de los términos que se han utilizado a lo largo de la Guía.

Accidente *"in itinere"*

Accidente que tiene lugar en los desplazamientos desde el domicilio al centro de trabajo o al volver de este en cualquier modo de transporte, por un trayecto habitual y normal, siempre que el recorrido no sea interrumpido por motivos de interés particular de tal índole que rompan la relación de casualidad con la ida o la vuelta del trabajo.

Accidente en misión

Accidente sufrido por el trabajador en el trayecto que tenga que realizar para el cumplimiento una actividad encomendada por la empresa.

Carsharing

Es un servicio por el cual una empresa pone una flota de coches a disposición de sus clientes o socios. Estos pagan por el uso que hacen de los vehículos (distancia y/o tiempo utilizado) y eventualmente una cuota de suscripción. El servicio está diseñado para que el acceso a los vehículos y su devolución sean muy sencillos, lo que los hace más competitivos para usos de corta duración (minutos o pocas horas) a diferencia de los tradicionales sistemas de alquiler de coches. Es por ello por lo que los coches suelen estar distribuidos en un área de cobertura y la reserva, acceso y devolución se gestionan a través de dispositivos electrónicos y telemáticos.

Huella de carbono

Cuantificación de las emisiones de gases de efecto invernadero que son liberadas a la atmósfera como consecuencia de una actividad determinada.

Lanzadera

Servicio de autobús que cubre un trayecto específico, normalmente sin paradas intermedias, uniendo el centro de trabajo con una estación de ferrocarril o el intercambiador de transporte público más próximo.

Movilidad activa

Desplazamiento de las personas en medios no motorizados o utilizando la actividad física humana, como caminar o desplazarse en bicicleta o ciclo.

Movilidad inclusiva

Es aquella que tiene por objetivo garantizar el acceso a los servicios de transporte y la movilidad en general a todos los ciudadanos y las ciudadanas sin que exista menoscabo por situaciones de discapacidad, nivel de renta, lugar de residencia, edad, sexo, género, o pertenencia a un determinado grupo social.

Movilidad sostenible

Es aquella que se satisface en un tiempo y con un coste razonables, tanto para el usuario como para el conjunto de la sociedad, estructurándose en torno a un sistema de transportes seguro y eficaz, que permite un acceso equitativo e inclusivo y en el que se reducen y limitan los efectos adversos del transporte sobre el medioambiente y la salud, en particular: la emisión a la atmósfera de gases de efecto invernadero y otros contaminantes, el ruido, el consumo de recursos no renovables, la ocupación de suelo, la pérdida de biodiversidad, la fragmentación de hábitats y la reducción de la conectividad ecológica y fomentando la movilidad y el transporte cero emisiones.

Plan de movilidad sostenible al trabajo

Conjunto de medidas impulsadas por la Dirección del centro de trabajo y elaboradas en el marco de la negociación colectiva, cuyo objeto es racionalizar los desplazamientos al lugar donde se desarrolla la actividad de los empleados, clientes, proveedores y visitantes.

Servicios de movilidad colaborativa o “carpooling”

Servicios en los que varias personas usuarias comparten en un mismo viaje un vehículo de turismo, efectuados a título no oneroso, excepto, en su caso, por la compartición de gastos. Las personas usuarias se ponen en contacto a través de una plataforma de intermediación, pudiendo las empresas que realizan esta actividad de intermediación hacerlo a título oneroso.

Servicios de movilidad compartida

Servicios consistentes en la puesta a disposición de las personas usuarias de vehículos para su alquiler sin el conductor o la conductora por periodos de tiempo normalmente cortos. Se incluyen en esta categoría entre otros, el «carsharing», «motosharing», bicicleta compartida, patinetes u otros vehículos de movilidad personal.



Bibliografía y fuentes de información

- Planes de Transporte al Trabajo. Muévete con un Plan. Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDEA). 2019.
- Plan tipo de movilidad segura y sostenible en la empresa. Dirección General de Tráfico con la colaboración del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 2020.
- Ley 9/2025, de 3 de diciembre, de Movilidad Sostenible. BOE Nº. 291, de 04/12/2025.

A continuación, se ofrece un listado de direcciones que puede servir de apoyo para la elaboración de un plan de movilidad sostenible al trabajo.

Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible
https://www.transportes.gob.es/

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
https://www.miteco.gob.es/es.html

Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
https://www.insst.es/

Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)
https://www.idae.es/

Dirección General de Tráfico
https://www.dgt.es/inicio/

Renfe
https://www.renfe.com/es/es

Información sobre líneas regulares de transporte de viajeros por carretera

FESVIAL. Fundación para la seguridad vial

Información sobre bicicletas
Komoot
Bike Citizens
Cyclers
Google Maps

Compartir coche
http://www.compartir.org/
http://www.carpooling.es/

Encuestas
http://www.e-encuesta.com
http://www.survio.com/es/
http://www.encuestafacil.com/
https://www.onlineencuesta.com/
https://es.surveymonkey.com/
http://www.portaldeencuestas.com/

Carta Europea de Seguridad Vial

Herramientas

Herramienta I: Programa de trabajo

Herramienta II: Modelo de carta para concienciar sobre los beneficios del Plan

Herramienta III: Modelo de evaluación del centro de trabajo

Herramienta IV: Modelos de tablas de datos de siniestralidad y de accidentes

Herramienta V: Modelo de carta introductoria a la encuesta de movilidad

Herramienta VI: Modelo de encuesta de movilidad

Herramienta VII. Modelo de cuestionario a visitantes

Herramienta VIII. Ejemplo de diagnóstico de movilidad de la empresa

Herramienta IX: Resumen de medidas a implantar

Herramienta X: Carta Europea de Seguridad Vial

Ibermutua

Guía para la elaboración de un plan de movilidad sostenible al trabajo

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
DGOSS DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Plan General de Actividades Preventivas de la Seguridad Social 2026

Síguenos en

900 23 33 33
www.ibermutua.es

+ información