



SISTEM OPERASIONAL YAYASAN YPIK

SOY YPIK PAM JAYA · Versi Aplikasi 1.1



MANUAL OPERASIONAL INTERNAL

Manual Book Role Sistem Management

Menjaga ketersediaan, keamanan, akses, fitur global, konfigurasi, dan pemulihan seluruh aplikasi. Panduan ini mengikuti hak akses default dan alur UI SOY YPIK.

ROLE: Sistem Management

Versi manual	1.0
Disusun	10 Agustus 2026
Acuan kode	main · ad1f5bc + snapshot working tree
Cakupan	Panduan khusus Sistem Management
Format	PDF A4 · Bahasa Indonesia

INTERNAL — Dokumen tidak memuat kredensial. Distribusikan sesuai kebijakan Yayasan YPIK.

Daftar Isi

Klik judul untuk menuju bagian terkait pada pembaca PDF yang mendukung tautan internal.

1. Profil dan Ruang Lingkup Role Sistem Management	9. Operasional Finance
2. Masuk, Navigasi, dan Keluar	10. Pesan Massal, Penerima, dan Templat
3. Dasbor dan Diskusi	11. Pengumuman dan Pengingat
4. Konsol Sistem Management	12. Operasional Platform untuk Superadmin
5. Master Data dan Manajemen Aset	13. Checklist Operasional Sistem Management
6. Mengirim Laporan Pemeliharaan dari QR Aset	14. Troubleshooting dan Eskalasi
7. Laporan Pemeliharaan	15. Catatan Hak Akses dan Tata Kelola
8. Basis Data Pengguna dan Riwayat Masuk	

Petunjuk

Manual per role hanya memuat fungsi yang relevan. Manual gabungan memuat profil seluruh role dan alur fungsional lintas role.

1. Profil dan Ruang Lingkup Role Sistem Management

Gunakan halaman ini sebagai pemeriksaan cepat sebelum memulai pekerjaan.

Sistem Management

Root system · Pemegang otoritas tertinggi sistem

ROOT SYSTEM

40 permission default

Menjaga ketersediaan, keamanan, akses, fitur global, konfigurasi, dan pemulihan seluruh aplikasi.

ELEMEN	KETENTUAN
Halaman awal	Dashboard Sistem
Jalur masuk	Login khusus Sistem Management
Tingkat akses	Root system + seluruh permission portal
Menu default	Dasbor · Diskusi · Sistem Management · Seluruh Aset & Pengguna · Seluruh Pesan Massal · Pengingat · Tema · Seluruh Finance · Keluar
Eskalasi utama	Perubahan berisiko tinggi harus mengikuti persetujuan pemilik sistem dan prosedur perubahan organisasi.

Baseline, bukan jaminan tampilan deployment

Akses di dokumen ini mengikuti kode default. Sistem Management dapat menambah/mencabut permission, dan fitur global dapat dinonaktifkan. Menu aktual dapat berbeda. Otorisasi akhir tetap berada pada route/controller.

Matriks akses praktis

MODUL	AKSES LIHAT	AKSI	CATATAN
Konsol Sistem	Baca seluruh panel	Maintenance, akses, fitur, CMS, AI/API, reset	Eksklusif role ini
Seluruh modul bisnis	Baca	Seluruh aksi yang tersedia	Tidak terpengaruh override
Infrastruktur pengirim	Baca status	Provider, perangkat, antrean, akun SMTP	Dampak eksternal
Feature/Maintenance bypass	Tetap dapat masuk	Dapat memulihkan	Sistem Management terkunci aktif

Batas tanggung jawab

- Harus masuk melalui halaman login khusus; login standar akan menolak akun ini.
- Akses selalu penuh dan tidak dapat dicabut melalui Restrict Role.
- Tetap dapat masuk saat maintenance global atau feature access dimatikan.
- AI apply, API Tester, Custom CSS, reset password, dan perubahan akses adalah tindakan sensitif.

2. Masuk, Navigasi, dan Keluar

Prosedur dasar ini berlaku sebelum menjalankan modul mana pun.

Kredensial tidak dicantumkan

Manual ini tidak menyimpan email, password, token, atau kunci API. Minta kredensial melalui kanal resmi organisasi.

Masuk ke aplikasi

- 1 **Buka login khusus.** Gunakan alamat `/system-management/login` ; akun ini akan ditolak pada login standar.
- 2 **Masukkan email dan password.** Opsi “Ingat Saya” tidak dipakai pada jalur khusus.
- 3 **Verifikasi landing.** Setelah berhasil, halaman awal harus menampilkan Dashboard Sistem.
- 4 **Periksa identitas.** Cocokkan nama dan role pada header sebelum menjalankan tindakan sensitif.

Jalur khusus wajib

Login standar akan mengeluarkan akun Sistem Management dan mengarahkannya ke halaman khusus. Ini adalah kontrol yang disengaja.

Bagian antarmuka

AREA	FUNGSI	CARA PAKAI
Sidebar	Navigasi modul sesuai role	Klik menu induk untuk membuka submenu; menu yang tidak berizin tidak ditampilkan.
Header pengguna	Menampilkan nama dan role aktif	Gunakan sebagai verifikasi konteks sebelum aksi.
Mode tampilan	Mode Terang / Mode Gelap	Pilih ikon tema di header; pilihan tersimpan pada browser.
Bahasa	Indonesia / Inggris	Pilih ikon bahasa di header. Label halaman mengikuti locale aktif.
Keluar	Mengakhiri sesi	Gunakan menu Keluar; jangan hanya menutup tab pada komputer bersama.

Memahami respons akses

GEJALA	ARTI YANG PALING MUNGKIN	TINDAKAN
Menu tidak terlihat	Role, permission, atau feature access tidak memenuhi syarat	Muat ulang sekali, lalu minta pengelola memeriksa permission/fitur.
403 Forbidden	Akun terautentikasi tetapi tidak berhak melakukan aksi	Jangan mengulang melalui URL; eskalasi dengan nama halaman dan waktu.
503 / maintenance	Web atau fitur sedang dinonaktifkan	Tunggu pengumuman pemulihan; Sistem Management memeriksa status.
419 / sesi kedaluwarsa	CSRF/sesi sudah tidak valid	Muat ulang, login kembali, lalu ulangi input yang belum tersimpan.
422 / validasi	Ada field atau format yang tidak sesuai	Baca pesan di layar dan koreksi field terkait.

Menu bukan sumber otoritas akhir

Beberapa menu mempunyai allowlist role statis. Override permission saja belum tentu membuat menu muncul, sedangkan URL langsung tetap diperiksa oleh middleware/controller.

3. Dasbor dan Diskusi

Dua fitur bersama untuk ringkasan dan kolaborasi lintas role.

Dasbor

Sidebar > Dasbor

- Statistik aset per unit tetap menjadi ringkasan umum; tautan detail hanya dapat dibuka bila akun memiliki akses aset.
- Widget saldo/grafik Finance tampil karena role memiliki akses baca laporan finance.
- Grafik WhatsApp dan Email tampil karena role memiliki akses baca blasting.
- Panel Distribusi Laporan Pemeliharaan tersedia untuk menambah/menghapus email tambahan. Email master selalu aktif.
- Data grafik diperbarui berkala; gunakan tautan modul untuk pemeriksaan rinci.

Diskusi tim

Sidebar > Diskusi

- 1 **Pilih kanal.** Kanal aktif ditampilkan pada area percakapan.
- 2 **Cari atau baca pesan.** Daftar memuat pesan terbaru dan pesan yang sedang dipin.
- 3 **Tulis pesan.** Isi teks, lampirkan berkas, atau rekam voice note. Minimal satu konten harus ada.
- 4 **Balas bila perlu.** Pilih Balas pada pesan agar konteks ikut tercatat.
- 5 **Pin informasi penting.** Pilih durasi 24 jam, 48 jam, 1 minggu, atau 1 bulan.
- 6 **Hapus dengan tepat.** Pengguna hanya dapat menghapus pesan miliknya sendiri.

Etika dan kerahasiaan

Jangan unggah password, token, data pribadi berlebihan, atau dokumen yang tidak sesuai audiens kanal. Pin hanya informasi yang benar-benar perlu terlihat lintas role.

4. Konsol Sistem Management

Panduan kontrol root untuk ketersediaan, akses, fitur, audit, CMS, API, AI, dan pemulihan.

Login khusus > Dashboard Sistem

Prinsip perubahan root

Gunakan otorisasi yang sah, catat keadaan sebelum perubahan, lakukan satu perubahan per waktu, verifikasi dengan role terdampak, dan siapkan rollback. Jangan menempelkan credential pada field non-rahasia atau dokumentasi.

Status Sistem

- Mulai dari kartu berlabel **Perlu Cek**; baca state dan detail service.
- Hubungkan temuan dengan waktu audit, log aplikasi, status database/cache/queue/provider, dan perubahan terakhir.
- Jangan menganggap kartu “normal” sebagai bukti transaksi end-to-end; lakukan uji fungsi sesuai modul.

Maintenance Web

Catat kondisi



Siapkan pesan



Aktifkan



Kerjakan & pantau



Nonaktifkan



Uji semua role

- 1 Masukkan pesan maintenance yang jelas dan tidak membocorkan detail teknis.
- 2 Pilih **Maintenance Aktif / Matikan Web**. Perubahan berlaku langsung tanpa dialog konfirmasi; role lain menerima 503 dan Sistem Management tetap dapat masuk.
- 3 Lakukan pekerjaan sambil mempertahankan sesi pemulihan yang aman.
- 4 Pilih **Web Normal / Nyalakan Web** setelah verifikasi teknis.
- 5 Uji login, dashboard, dan satu aksi kritis dari role yang relevan.

Alur Blast dan Arsip

- Alur Blast menampilkan campaign WhatsApp/Email, status, total, sent, failed, pending, dan provider pending.
- Korelasikan kegagalan dengan perangkat/provider, queue worker, akun email, serta log campaign.
- Arsip menampilkan log blast yang dihapus dari area aktif. Gunakan sebagai bukti penelusuran, bukan sumber untuk retry otomatis.

Audit Akses

- Tinjau akses web/API dan Riwayat Login menggunakan user, role, IP, browser/user-agent, route, status, serta waktu.
- Bedakan gagal autentikasi, 403 authorization, 422 validasi, 503 maintenance/feature, dan error aplikasi.
- Request yang dihentikan lebih awal oleh middleware maintenance/feature belum tentu masuk audit aplikasi; korelasikan dengan konfigurasi dan log infrastruktur.
- Ekspor/catat hanya data yang diperlukan; batasi distribusi karena log dapat memuat konteks pengguna.

Reset Password Semua Role

- 1 Pilih akun target berdasarkan nama, email, dan role.
- 2 Masukkan password baru minimal 12 karakter pada konsol ini.
- 3 **Reset**. Aksi berlaku tanpa dialog konfirmasi dan tidak otomatis mencabut session/remember login pengguna yang sedang aktif.
- 4 Serahkan password melalui kanal aman, minta pengguna menggantinya, lalu cabut sesi aktif melalui prosedur operasional bila insiden mengharuskannya.

- 5 **Verifikasi akses** tanpa meminta pengguna membagikan password kembali.

Restrict Role

- 1 **Pilih role.** Sistem Management sendiri tidak dapat dibatasi.
- 2 **Pilih permission** dan tentukan Akses diizinkan/tidak.
- 3 **Simpan Restrict.** Nilai menjadi override terhadap baseline konfigurasi.
- 4 **Uji menu dan endpoint** dengan akun role target. Ingat bahwa allowlist menu statis dapat tetap menyembunyikan item.
- 5 **Catat alasan dan hasil** agar override tidak menjadi konfigurasi tersembunyi.

Feature Toggle dan Akses Fitur

PANEL	OBJEK YANG DIKENDALIKAN	CATATAN
Feature Toggle Semua Role	Dashboard, Diskusi, Aset/Maintenance, Pengguna, Blast, Reminder, Tema, Finance	Waktu selesai wajib; alasan opsional maksimal 500 karakter dan sangat dianjurkan. Berlaku bagi non-Sistem Management.
Akses Fitur	Ringkasan status modul inti	Mengarah ke Atur Maintenance; fitur nonaktif dapat ditayangkan lebih awal. Backend menolak disable langsung dari panel ini.
Draft Feature Flag Developer AI	Record draft/flag pada tabel feature flags	Status tidak otomatis mengikat route/menu atau menjadikan fitur tersedia.
Sistem Management	Konsol root	Locked/tetap aktif dan tidak dapat dinonaktifkan.

- 1 **Pilih fitur pada Feature Toggle.** Pastikan nama/key/route tepat.
- 2 **Tentukan batas maintenance.** Isi alasan (opsional, maksimal 500 karakter, tetapi dianjurkan untuk audit) dan waktu Nonaktif sampai (wajib lebih besar dari waktu WIB sekarang).
- 3 **Nonaktifkan.** Role non-root kehilangan menu/route fitur; root tetap memiliki jalur pemulihan.
- 4 **Pada tenggat, fitur otomatis tayang kembali.** Notifikasi root menawarkan Lanjut Maintenance (waktu baru) atau Tetap Tayangkan.
- 5 **Verifikasi dengan akun role terdampak.** Sistem Management selalu bypass sehingga pengujian root saja tidak cukup.

Pemulihan otomatis harus ditindaklanjuti

Jangan menganggap fitur tetap nonaktif setelah batas waktu. Jika perbaikan belum selesai, pilih Lanjut Maintenance dengan tenggat baru dan perbarui alasan bila diperlukan; bila selesai, akui Tetap Tayangkan.

CMS Web

- Atur Brand Pendek, Label Sidebar, lebar konten (default/wide/compact), banner, teks banner, dan Custom CSS.
- Panel CMS tidak menyediakan preview atau rollback otomatis. Uji dampak pada desktop/mobile, mode terang/gelap, tabel, modal, serta halaman login setelah menyimpan.
- Simpan salinan nilai/CSS sebelumnya secara aman. Sanitasi Custom CSS terbatas; hindari selector global, URL/asset tak tepercaya, atau aturan yang menyembunyikan kontrol.

API Tester

- 1 **Pilih method** GET/POST/PUT/PATCH/DELETE/HEAD/OPTIONS dan URL HTTP/HTTPS yang disetujui.
- 2 **Atur timeout 1–60 detik.** Isi headers sebagai JSON object.

3 Pilih **body type** none/JSON/form URL encoded/raw dan isi body valid.

4 **Kirim Request.** Tidak ada dialog konfirmasi; input headers/body dipertahankan pada hasil agar dapat diperiksa. Tinjau status, durasi, body, dan response headers.

Dapat mengubah sistem eksternal maupun internal

Method mutasi dan URL produksi menimbulkan perubahan nyata. Private network diizinkan secara default kecuali konfigurasi membatasi. Tidak ada dialog konfirmasi. Pastikan target, payload, otorisasi, dan rollback sebelum mengirim; sensor token dari hasil/screenshot.

Developer AI

FUNGSI	CARA AMAN
Draft Fitur AI	Isi modul dan tujuan untuk membuat record draft key/nama/deskripsi/prompt/rollout; record ini tidak otomatis mendaftarkan route/menu.
Mode Plan	Gunakan untuk analisis/perencanaan tanpa permintaan apply.
Mode Apply	Dapat menjalankan perubahan melalui endpoint executor bila terhubung; wajib scope sempit, review, backup, dan approval.
Executor belum tersambung	Sistem menampilkan status gagal informatif; jangan menaruh endpoint/token di manual.

AI Apply adalah aksi berprivilege tinggi

Instruksi harus eksplisit, target scope terbatas, perubahan dapat direview, dan rollback tersedia. Jangan gunakan untuk melewati change management.

5. Master Data dan Manajemen Aset

Panduan pencarian, registrasi, impor, perubahan, penghapusan, dan QR aset.

Sidebar > Master Data Aset > Pilih kategori

Mencari dan membaca data

- 1 Buka Master Data Aset untuk ringkasan lintas kategori atau buka submenu kategori untuk lingkup spesifik.
- 2 Gunakan saringan. Kategori, unit, rentang tanggal data terbaru, nama file impor, kata kunci, dan batas baris dapat digunakan bersama.
- 3 Buka detail. Periksa kode/akun aset, serial, unit, lokasi, tahun, nilai perolehan, detail teknis, dan sumber impor.
- 4 Gunakan QR. QR membuka detail publik dan riwayat pemeliharaan yang sudah Disetujui.

KATEGORI	DETAIL KHAS YANG PERLU DIPERIKSA
AC	Merek, ukuran/dimensi, unit/watt, nomor seri.
Komputer	Merek/spesifikasi/serial per komponen.
Kendaraan	Polisi/rangka/mesin, BPKB/STNK/pajak, kilometer, PIC, kondisi.
Elektronik	Jenis/nama, merek/model, spesifikasi/serial, PIC, kondisi.
Inventaris Ruangan	Lokasi, jenis/nama/bahan/ukuran, jumlah, harga satuan, kondisi.
Bangunan Sarana Prasarana	Nama/jenis, luas/volume, dokumen, nilai buku, penanggung jawab.

Menambah aset manual

- 1 Buka submenu kategori. Halaman Master Data Aset lintas kategori bersifat read-only; CRUD dilakukan pada halaman kategori.
- 2 Pilih “Tambah Aset Baru”. Jika kategori sudah dipilih dari submenu, kategori akan dikunci.
- 3 Isi identitas. Kategori, kode aset, nomor serial, unit (TK/SD/Yayasan), lokasi, tahun pembelian, dan harga/nilai perolehan.
- 4 Isi detail teknis. Field berubah sesuai kategori. Komputer memuat komponen monitor, motherboard, prosesor, RAM, penyimpanan, GPU, serta keyboard/mouse.
- 5 Simpan. Periksa pesan sukses lalu cari kembali kode aset pada daftar.

Impor aset

- 1 Masuk ke kategori tujuan lalu pilih “Impor File Aset”.
- 2 Unduh templat resmi untuk AC, Komputer, Kendaraan, Elektronik, Inventaris Ruangan, atau Bangunan Sarana Prasarana.
- 3 Isi tanpa mengubah struktur kolom/sheet. Format yang didukung: XLSX, XLS, CSV.
- 4 Unggah dan proses. AC/Komputer membaca semua sheet aktif; kategori lainnya membaca sheet `Data Aset`.
- 5 Tinjau hasil. Kode yang sudah ada dapat diperbarui. Kategori tertentu membuat kode internal bila kode kosong/berulang.

Mengubah, menghapus, dan QR


- **Edit:** buka ikon edit, koreksi master/detail teknis, lalu Perbarui Aset. Riwayat pemeliharaan tetap dipertahankan.
- **Hapus:** gunakan hapus per baris atau Hapus Terpilih. Pastikan dependensi dan kebutuhan arsip sudah diperiksa.
- **QR:** lihat QR, unduh gambar/PDF, atau Unduh Semua QR. Uji bahwa QR membuka detail aset yang benar.

Impor dan hapus adalah aksi berdampak besar

Simpan file sumber, catat waktu impor, tinjau jumlah baris, dan lakukan sampling. Jangan menghapus massal hanya untuk “mengulang” impor tanpa memahami perilaku update kode aset.

6. Mengirim Laporan Pemeliharaan dari QR Aset

Alur intake ini bersifat publik dan tidak bergantung pada permission pembuatan laporan di portal.



- 1

Pindai QR. Buka halaman detail publik aset melalui kamera/QR scanner.
- 2

Verifikasi aset. Cocokkan kode aset, kategori, unit, lokasi, dan detail fisik sebelum mengisi.
- 3

Pilih “Kirim Laporan Pemeliharaan”. Form laporan akan terbuka.
- 4

Isi field wajib. Nama pekerja, tanggal pengerjaan, kondisi/masalah, deskripsi pengerjaan, dan nama PIC.
- 5

Isi biaya bila diketahui. Nilai boleh kosong, tetapi jika diisi harus angka nol atau lebih.
- 6

Unggah bukti. Foto wajib berupa JPG/JPEG/PNG/WEBP, maksimal 5 MB.
- 7

Periksa konfirmasi lalu Kirim. Laporan masuk dengan status Menunggu; sistem kemudian mencoba mengirim notifikasi sesuai konfigurasi.

PEMERIKSAAN SEBELUM KIRIM	KRITERIA
Aset	Kode dan lokasi cocok dengan label fisik.
Uraian masalah	Spesifik, dapat diverifikasi, tidak hanya “rusak”.
Uraian pekerjaan	Jelaskan tindakan yang telah dilakukan/hasil pemeriksaan.
Bukti foto	Jelas, relevan, tidak memuat data sensitif, ≤ 5 MB.
PIC/tanggal	Nama dan tanggal aktual, bukan perkiraan.

Perbedaan label dan validasi

Meskipun tampilan dapat memberi kesan lampiran opsional, validasi server saat ini mewajibkan satu foto bukti. Jika pengiriman ditolak, pastikan format dan ukuran foto sesuai.

7. Laporan Pemeliharaan

Kelola laporan dari intake QR sampai status dan notifikasi final.

Sidebar > Manajemen Aset > Laporan Pemeliharaan

Laporan QR masuk > Menunggu > Verifikasi detail > Disetujui / Ditolak > Ekspor & tindak lanjut

Filter dan ekspor

- Gunakan tanggal mulai/sampai, status, dan kata kunci; pilih Terapkan Filter.
- Pilih baris bila ekspor hanya untuk laporan tertentu.
- Jika tidak ada baris dipilih, ekspor Excel/PDF mengikuti seluruh filter aktif.
- Reset Filter untuk kembali ke lingkup penuh.

Memproses laporan

1 Buka detail. Periksa identitas aset, nama pekerja, tanggal, masalah, pekerjaan, PIC, biaya, bukti, dan status.

2 Koreksi bila perlu. Ubah field yang diizinkan lalu pilih Simpan.

3 Tetapkan status. Gunakan Setujui atau Tolak setelah verifikasi. Status tersedia: Menunggu, Disetujui, Ditolak.

4 Kirim ulang notifikasi bila diperlukan. Email master selalu ikut; pilih email dasbor dan/atau isi email manual untuk pengiriman satu kali.

5 Hapus hanya jika sah. Konfirmasi bahwa data tidak lagi diperlukan dan bukti audit sudah disimpan.

Dampak status

Halaman detail publik aset hanya menampilkan riwayat pemeliharaan berstatus Disetujui. Jangan menyetujui sebelum kode aset, pekerjaan, dan bukti benar.

8. Basis Data Pengguna dan Riwayat Masuk

Kelola siklus akun dengan perhatian khusus pada role dan kredensial.

Sidebar › Manajemen Aset › Basis Data Pengguna

Mencari akun

- Gunakan kata kunci nama/email, lalu periksa role pada tabel.
- Aksi akun sendiri dan akun tertentu dapat dikunci untuk mencegah kehilangan akses.
- Jangan menafsirkan tidak adanya tombol sebagai error; tombol mengikuti permission dan pembatas role.

Tambah atau ubah pengguna

- 1 **Pilih “Tambah Pengguna”**. Isi nama, email, dan role yang tepat.
- 2 **Simpan dan amankan password sementara**. Akun baru memakai password awal dari konfigurasi (sama sampai konfigurasi berubah), sehingga wajib segera diganti dan hanya dibagikan lewat kanal aman.
- 3 **Edit bila ada perubahan tugas**. Periksa dampak menu/permission setelah mengubah role.
- 4 **Hapus hanya akun yang benar-benar dinonaktifkan**. Pastikan kepemilikan data dan kebutuhan audit ditangani.

Hapus pengguna bukan deaktivasi

Aksi hapus adalah hard delete. Riwayat login target dan data creator tertentu seperti pengumuman/pengingat dapat ikut terhapus melalui cascade. Gunakan hanya setelah retensi, kepemilikan data, dan persetujuan diverifikasi.

Lindungi akun Sistem Management

Jangan mengubah role, mengirim reset, mengganti password, atau menghapus akun Sistem Management tanpa otorisasi pemilik akses root. Kontrol backend CRUD umum dapat tetap menerima aksi tersebut; pastikan sedikitnya satu akun pemulihan yang sah tetap tersedia.

Password

- **Reset link**: kirim tautan reset ke email pengguna bila jalur email tersedia. Link berlaku 60 menit dan pengiriman dibatasi sekitar satu kali per 60 detik.
- **Kelola password langsung**: hanya IT Support/Sistem Management, minimal 8 karakter pada modul ini.
- Password lama tidak dapat dilihat karena tersimpan sebagai hash. Password baru hanya terlihat saat dibuat dan harus dibagikan lewat kanal aman.
- Sistem Management dapat mengganti password target IT Support; gunakan hanya dengan otorisasi.

Riwayat Masuk

Buka **Riwayat Masuk**, cari nama/email/role/IP/browser, lalu periksa waktu login. Gunakan data hanya untuk kebutuhan dukungan dan audit yang sah.

Hindari lockout

Sebelum mengubah role atau password akun berprivilege tinggi, pastikan ada akun pemulihan yang sah dan catat siapa yang menyetujui perubahan.

9. Operasional Finance

Dari kategori, penyusutan, entri laporan, statements, bagan akun, hingga siklus faktur.

Sidebar › Finance

Dasbor Finance

- Gunakan kategori dan periode yang sama saat membandingkan saldo, pemasukan, pengeluaran, penyusutan, jurnal, serta cuplikan.
- Kartu laporan hanya muncul bila permission baca terkait tersedia.
- Buka detail dari kartu, lalu kembali ke dasbor setelah menyelesaikan pemeriksaan.

Kategori Finance (khusus operator sistem)

Sidebar › Finance › Kategori Finance

- Buat kategori berdiri sendiri atau gabungan, isi nama, tipe/sumber, anggota, dan deskripsi.
- Kategori gabungan menghitung data anggotanya secara dinamis; mengubah anggota mengubah hasil laporan berikutnya tanpa memindahkan data lama.
- Sembunyikan kategori untuk mencegah pemakaian baru sambil mempertahankan histori.
- Hapus hanya kategori yang belum dipakai data finance.

Dampak mapping

Sebelum mengubah anggota kategori gabungan, simpan hasil pembandingan dan uji laporan yang bergantung pada kategori tersebut.

Penyusutan aset (kalkulator manual)

- 1 **Pilih kategori finance** sebagai tujuan hasil jurnal.
- 2 **Saring kategori aset** bila diperlukan lalu pilih aset dari basis data.
- 3 **Periksa nilai perolehan.** Nilai diambil dari harga aset bila tersedia dan dapat disesuaikan.
- 4 **Pilih periode dari/sampai.** Umur manfaat bulan dihitung dari rentang dan tetap harus ditinjau.
- 5 **Pilih Hitung Penyusutan.** Periksa hasil per bulan, periode manfaat, waktu WIB, dan jurnal.
- 6 **Buka log** untuk bukti perhitungan dan unduh PDF jika diperlukan.

Bukan closing otomatis

Halaman **Penyusutan Aset** saat ini adalah kalkulator manual beserta log/jurnal. Jangan mengasumsikan period closing otomatis sudah berjalan.

Entri laporan dan cuplikan

- 1 **Buka Entri Laporan Keuangan.** Pilih tipe periode (harian/bulanan/tahunan), kategori finance, tanggal/bulan/tahun, dan saldo awal.
- 2 **Isi baris.** Pilih Pemasukan/Pengeluaran, kode akun, nama akun, nomor faktur (opsional), deskripsi, nominal, dan tanda penyusutan bila relevan.
- 3 **Tambah baris seperlunya** lalu validasi periode, kategori, klasifikasi, serta nominal.
- 4 **Simpan/generate.** Buka hasil dan Cuplikan untuk memastikan total pemasukan, pengeluaran, penyusutan, serta saldo akhir.

- 5 **Edit atau hapus cuplikan** hanya saat periode dan jejak persetujuan mengizinkan; unduh dokumen final untuk arsip.

Baris penyusutan diisi manual

Entri/Cuplikan laporan tidak otomatis mengambil histori dari kalkulator Penyusutan Aset. Cocokkan log kalkulator dan masukkan baris penyusutan secara eksplisit bila diperlukan.

Lembar Saldo, Laba Rugi, dan Buku Besar

- 1 **Pilih jenis laporan dan sumber data.** Gunakan sumber Sistem, Impor, atau Gabungan sesuai tujuan, lalu pilih batch impor bila relevan.
- 2 **Atur filter periode/kategori** sebelum membaca atau mengelola baris.
- 3 **Untuk impor, unduh templat resmi**, isi sesuai kolom, lalu unggah. Tinjau batch dan jumlah baris setelah proses.
- 4 **Untuk entri manual, isi akun, label/tanggal/referensi, serta nominal/debit-kredit sesuai halaman.**
- 5 **Gunakan pemindahan kategori massal secara hati-hati.** Pilih baris, kategori tujuan, lalu verifikasi hasil dengan filter ulang.
- 6 **Simpan mapping akun** bila klasifikasi laporan membutuhkan pemetaan, lalu unduh laporan untuk validasi akhir.

Validasi Buku Besar manual

Tipe OPENING tidak boleh memiliki debit/kredit. Tipe ENTRY harus memakai opening balance 0 dan tepat salah satu debit atau kredit bernilai lebih dari 0.

Bagan Akun

- Cari kode/nama akun dan periksa jenis serta nomor klasifikasi sebelum membuat transaksi.
- Tambah atau ubah akun dengan kode unik dan klasifikasi yang benar.
- Hapus klasifikasi hanya jika tidak merusak pemetaan yang telah digunakan; periksa log aktivitas.

Hapus klasifikasi bersifat massal

Untuk klasifikasi non-core, aksi hapus menghapus seluruh akun pada nomor klasifikasi tersebut, bukan hanya label kelompok. Verifikasi jumlah dan dependensi sebelum konfirmasi.

Faktur / entri jurnal

Buat DRAFT

Isi baris debit/kredit

Validasi seimbang

POSTED

Unduh / catatan / audit

- 1 **Pilih Faktur** → **Baru**. Nomor faktur dibuat otomatis.
- 2 **Isi informasi utama.** Tanggal akuntansi, kategori finance, tipe Pemasukan/Pengeluaran, jurnal, dan referensi.
- 3 **Isi minimal satu baris jurnal.** Kategori aset (opsional), akun, rekanan, label, distribusi analitik, debit, dan kredit.
- 4 **Pastikan total debit = total kredit.** Gunakan Simpan Draft bila masih perlu pemeriksaan; gunakan Catat/Post setelah final.
- 5 **Kelola status.** POSTED terkunci. Gunakan "Kembalikan ke Draft" sebelum koreksi yang sah.
- 6 **Gunakan catatan dan unduhan.** Catatan menambah jejak tindak lanjut; unduh PDF/Excel sesuai kebutuhan.

Posting adalah titik kontrol

Jangan menggunakan "Post semua draft" sebelum memfilter dan meninjau jumlah draft. Periksa kategori, tanggal, jurnal, referensi, serta keseimbangan setiap entri.

10. Pesan Massal, Penerima, dan Templat

Alur end-to-end untuk WhatsApp, Email, Tunggakan, target, templat, Activity Log, dan status pengiriman.

Sidebar > Pesan Massal

Data penerima valid

Templat/isi final

Provider siap

Kirim

Pantau & rekonsiliasi

Mengirim WhatsApp massal

- 1 Periksa provider dan status.** Pastikan Wablas aktif atau gateway/perangkat internal terhubung.
- 2 Tentukan penerima.** Pilih dari basis data, tambah nomor manual, atau impor Excel. Nomor dianjurkan dalam format 62...
- 3 Pilih isi.** Gunakan templat basis data, pesan global, atau pesan manual per penerima. Isi placeholder harus tersedia pada data target.
- 4 Pilih perangkat pengiriman.** Perangkat siswa/orang tua, karyawan, dan manual dapat dibedakan bila konfigurasi menyediakan.
- 5 Lampirkan berkas bila perlu.** PDF/gambar maksimal 5 MB untuk lampiran umum atau file khusus penerima.
- 6 Konfirmasi jumlah dan kirim.** Sistem memproses langsung; jadwal/delay pada halaman ini dinonaktifkan.
- 7 Pantau Log Aktivitas.** Terkirim baru final setelah gateway menyelesaikan job atau memberi ID pesan.

Cegah pemblokiran dan pesan ganda

Uji pada sampel, batasi volume sesuai kebijakan provider, dan jangan retry log yang status akhirnya belum terverifikasi.

Mengirim Email massal

- 1 Pilih akun pengirim.** Gunakan akun aktif dari Kontrol Email atau fallback MAIL yang disetujui.
- 2 Tambah penerima.** Pilih basis data, ketik email manual, atau impor file yang sesuai.
- 3 Isi subjek dan isi.** Pengumuman dapat mengisi otomatis; mode global/templat/manual per penerima tetap harus diperiksa.
- 4 Tambahkan lampiran.** Email mendukung beberapa file sesuai batas validasi aplikasi/provider.
- 5 Konfirmasi jumlah lalu kirim.** Pantau terkirim/gagal dan statistik pembukaan bila tracking tersedia.

Tunggakan siswa

Manual / Excel / sinkron
siswa

Pencocokan

Tinjau nilai & periode

Pilih draft/gagal

Kirim WhatsApp

- Masukkan manual atau impor/sinkron dari penerima siswa; periksa nama, kelas, periode, nilai, telepon, VA, dan status cocok.
- Buat templat bawaan bila belum ada, lalu tinjau placeholder dan perangkat aktif.
- Kirim baris terpilih atau semua status Rancangan/Gagal; batas jumlah dapat diisi.
- "Hapus Semua Tagihan" tidak dapat dibatalkan. Ekspor/arsipkan bila data masih diperlukan.

Log aktivitas dan reference campaign

- Gunakan filter/pencarian untuk mengidentifikasi channel, target, waktu, status provider, serta error.
- Retry hanya kegagalan yang jelas. Hapus/clear log menghilangkan bukti operasional dari tampilan aktif.

- UI WhatsApp/Email menampilkan Activity Log, bukan daftar campaign terpisah. Reference campaign dapat muncul pada status/log. Kontrol Pause/Resume/Stop tidak tersedia pada UI; endpoint backend bukan prosedur pengguna.

Data penerima

KELOMPOK	DATA UTAMA	CATATAN
Siswa	Nama, kelas, jenjang/tahun/status, wali, WA 1/2, email, catatan	Dapat pindah kelas/kelompok massal dengan riwayat.
Koperasi Tirta	Nama karyawan dan kontak	Sumber legacy khusus koperasi.
Karyawan YPIK	Nama dan kontak karyawan terbaru	Terpisah dari data legacy Pam Jaya.
YPIK Pam Jaya	Data legacy karyawan	Gunakan hanya untuk kebutuhan sumber lama.
Umum	Nama, instansi/pekerjaan, WA, email, event, sertifikat, catatan	Nomor WhatsApp wajib; email opsional.

- 1 Filter dan cari sebelum menambah agar duplikasi terdeteksi.
- 2 Tambah manual atau unduh templat resmi lalu impor XLSX/XLS/CSV.
- 3 Tinjau valid/invalid/lengkap/kurang dan koreksi format kontak.
- 4 Gunakan aksi massal dengan lingkup eksplisit. Periksa baris terpilih versus semua hasil filter.
- 5 Ekspor kontak/riwayat bila diperlukan sebelum penghapusan besar.

Templat pesan

- 1 Pilih kanal WhatsApp atau Email.
- 2 Buat nama dan isi yang jelas. Gunakan placeholder yang tersedia pada sumber penerima.
- 3 Simpan dan uji. Lakukan preview dengan data contoh yang tidak sensitif.
- 4 Aktif/nonaktifkan sesuai masa berlaku; hapus hanya jika tidak lagi dibutuhkan sebagai referensi.

Perangkat/provider WhatsApp

Pesan Massal > Kelola Perangkat

- Pilih provider Wablas atau Gateway sesuai layanan yang disetujui.
- Untuk Gateway: buat ID unik, hubungkan, pindai QR, aktifkan perangkat, ubah nama, reconnect/disconnect, atau hapus.
- Membersihkan antrean menghapus job menunggu/tertunda/selesai/gagal; job aktif dipertahankan untuk mencegah duplikasi.
- Reset semua perangkat menghapus sesi dan mewajibkan pemindaian QR ulang.

Kontrol akun Email

Pesan Massal > Kontrol Email

- Tambah Gmail (preset `smtp.gmail.com`, 587/TLS, App Password) atau SMTP custom dari provider.
- Isi label, alamat pengirim, from name, host, port, enkripsi, username, password, reply-to, timeout, dan limit harian.
- Aktifkan akun, kirim email tes, periksa kesehatan/error, lalu jadikan pengirim utama.
- Jangan menyalin password SMTP/token ke tiket, chat, screenshot, atau manual.

11. Pengumuman dan Pengingat

Kelola komunikasi terjadwal dan publikasi lintas channel.

Pengumuman

Sidebar > Pesan Massal > Pengumuman

- 1 **Buka Pengumuman.** Pilih Buat Pengumuman atau Edit pada data yang ada.
- 2 **Isi judul, pesan, dan lampiran opsional.** Bila berasal dari Pengingat, pertahankan keterkaitan yang benar.
- 3 **Pilih channel dengan sadar.** Pada pembuatan baru, Email dan WhatsApp dicentang secara default. Publikasikan langsung mengantrekan blast; pada edit channel default kosong dan memilihnya berarti kirim ulang.
- 4 **Periksa jumlah penerima valid pada tabel utama siswa/wali** lalu Publikasikan/Perbarui. Publikasi tidak otomatis menargetkan dataset Koperasi, YPIK, Pam Jaya, atau Umum.
- 5 **Pantau log.** Tinjau total, terkirim, gagal, menunggu, dan open rate email bila tracking tersedia.

Publikasi langsung mengirim

Tidak ada dialog konfirmasi tambahan sebelum proses blast. Lampiran pengumuman maksimal 2 MB tersimpan pada modul admin, tetapi saat ini tidak diteruskan ke payload blast; kirim lampiran melalui modul Pesan Massal bila memang diperlukan.

Pengingat

Sidebar > Pengingat

- 1 **Buat Pengingat Baru.** Isi judul, deskripsi opsional, tanggal & jam, serta menit peringatan sebelum jadwal.
- 2 **Pilih tipe.** Gunakan Umum atau Pengumuman; bila tipe Pengumuman, pilih pengumuman terkait atau tandai kebutuhan membuat yang baru.
- 3 **Simpan.** Tanggal lampau tetap dapat diterima, jadi periksa tanggal/jam dengan teliti. Status dapat Aktif, Mendekati, Hari-H/Jatuh Tempo, atau Belum Alert.
- 4 **Edit atau aktif/nonaktifkan** sesuai perubahan jadwal. Tidak ada aksi hapus; pengingat due aktif dapat terus memunculkan popup sampai dinonaktifkan.

Hubungan kedua modul

Pengingat adalah popup in-app, bukan pengiriman Email/WhatsApp. Browser melakukan polling sekitar setiap 60 detik; popup mendekati memiliki cooldown sekitar 10 menit dan due sekitar 2 menit. Pengingat dapat menjadi sumber pengumuman dan ditautkan saat publikasi.

12. Operasional Platform untuk Superadmin

Fitur lintas modul yang hanya tersedia untuk IT Support dan/atau Sistem Management.

Penerima notifikasi pemeliharaan

Dasbor › Alat Superadmin › Distribusi Laporan Pemeliharaan

- 1 **Periksa email master.** Alamat ini selalu aktif dan tidak dapat dihapus dari panel.
- 2 **Pilih Tambah Email.** Isi nama/keterangan PIC dan email yang valid.
- 3 **Pilih Kelola Daftar** untuk meninjau atau menghapus email tambahan.
- 4 **Uji dari laporan pemeliharaan** bila ada perubahan daftar, tanpa mengirim data sensitif ke alamat yang salah.

Tema Website

Sidebar › Tema Website

- Atur warna utama, pendukung, aksen, sidebar, latar, dan permukaan; gunakan preview sebelum menyimpan.
- Alternatifnya, unggah gambar/logo maksimal 8 MB untuk mengambil palet dominan.
- Tema berlaku global; mode terang/gelap tetap menjadi pilihan masing-masing pengguna.
- Gunakan "Kembalikan Tema Awal" bila kontras/keterbacaan bermasalah.

Kategori Finance

Kelola kategori berdiri sendiri/gabungan, anggota mapping, sumber, deskripsi, dan visibilitas. Perubahan mapping harus diuji pada laporan pembandingan sebelum dan sesudah.

Perangkat WhatsApp dan akun Email

Gunakan prosedur pada bab Pesan Massal: verifikasi provider, perangkat aktif, antrean, kesehatan SMTP, tes kirim, limit harian, dan pengirim utama.

Perubahan global

Tema, kategori, provider, perangkat, SMTP, dan daftar penerima email maintenance memengaruhi pengguna/proses lain. Catat kondisi awal dan siapkan rollback. Untuk pengendalian root yang lebih luas, gunakan bab Sistem Management.

13. Checklist Operasional Sistem Management

Checklist singkat agar pekerjaan dapat ditelusuri dan diserahterimakan.

Rutinitas

- ☐ Periksa Status Sistem, Audit, Alur Blast, serta anomali terbaru.
- ☐ Pastikan jalur pemulihan tetap tersedia sebelum maintenance/feature change.
- ☐ Catat kondisi awal, perubahan, pelaksana, waktu, dan hasil verifikasi.
- ☐ Uji akses dengan role terdampak setelah mengubah permission/fitur.
- ☐ Arsipkan bukti dan kembalikan konfigurasi bila indikator memburuk.

Sebelum menyimpan, mengirim, atau menghapus

- ☐ Role dan akun aktif sudah benar.
- ☐ Lingkup filter/pilihan sudah diperiksa; terpilih tidak tertukar dengan semua hasil.
- ☐ Data sumber dan field wajib sudah benar.
- ☐ Dampak ke pengguna/channel/periode lain telah dipahami.
- ☐ Konfirmasi pada layar dibaca, bukan langsung disetujui.
- ☐ Bukti/arsip tersedia untuk aksi yang sulit dibatalkan.

Catatan serah terima

- Untuk aset: catat kode aset, kategori, unit, serta sumber perubahan/impor.
- Untuk maintenance: catat kode aset, tanggal, status awal/akhir, dan bukti.
- Untuk finance: catat kategori, periode, nomor faktur/jurnal, nilai, dan status DRAFT/POSTED.
- Untuk blasting: catat channel, campaign/reference, jumlah target, status, dan error tanpa menyalin credential.
- Untuk pengguna: catat target, role sebelum/sesudah, jenis reset, dan persetujuan; jangan catat password.
- Untuk perubahan root: catat kondisi awal, alasan, batas waktu, approver, verifikasi role target, dan rollback.

Eskalasi: Perubahan berisiko tinggi harus mengikuti persetujuan pemilik sistem dan prosedur perubahan organisasi.

Jangan menyimpan rahasia di catatan

Password, App Password, token API, session, dan kunci provider tidak boleh masuk screenshot, spreadsheet serah terima, Diskusi, atau manual.

14. Troubleshooting dan Eskalasi

Mulai dari pesan yang terlihat, pertahankan bukti, dan hindari pengulangan aksi yang dapat menggandakan transaksi.

GEJALA	KEMUNGKINAN	TINDAKAN AMAN
Tidak bisa login	Email/password salah, jalur login salah, akun/role berubah	Pastikan memakai <code>/system-management/login</code> ; verifikasi akun dan waktu.
Menu hilang	Permission/allowlist role/feature global	Catat nama menu, role, waktu; minta Sistem Management memeriksa baseline dan override.
403	Tidak berhak pada route/aksi	Kembali ke menu yang tersedia dan eskalasi; jangan mencoba endpoint langsung.
503	Maintenance global atau feature nonaktif	Periksa pengumuman/waktu pemulihan; role Sistem Management memeriksa Feature Toggle.
419	Sesi/CSRF kedaluwarsa	Muat ulang dan login kembali; input belum tersimpan perlu diulang.
422	Validasi field/file gagal	Baca pesan per field, koreksi format/ukuran/tanggal, lalu kirim ulang sekali.
Data kosong setelah filter	Filter terlalu sempit atau kategori/periode salah	Reset filter, pilih scope bertahap, lalu pastikan data sumber memang ada.
Impor aset gagal/hasil tidak sesuai	Templat/sheet/kolom/format kode salah	Unduh templat baru, jangan ubah header, cek sheet aktif/Data Aset, lalu uji sampel.
Laporan QR gagal dikirim	Foto wajib/format/ukuran atau field belum lengkap	Gunakan JPG/JPEG/PNG/WEBP ≤ 5 MB dan lengkapi semua field wajib.
Faktur tidak bisa diposting	Debit-kredit tidak seimbang atau field wajib kosong	Periksa setiap baris, akun, tanggal, kategori, dan total; simpan Draft untuk koreksi.
Tidak bisa ubah data POSTED	Dokumen dikunci	Dengan izin update, kembalikan ke Draft lebih dulu dan catat alasannya.
WA/Email gagal/menunggu lama	Provider, perangkat, worker, SMTP, limit, atau data target	Catat reference/status/error; verifikasi infrastruktur; retry hanya kegagalan final yang jelas.
Masa nonaktif fitur berakhir	Fitur otomatis tayang kembali dan menunggu konfirmasi	Pilih Lanjut Maintenance dengan waktu baru atau Tetap Tayangkan; catat keputusan.

Informasi minimum saat eskalasi

- ☐ Nama halaman/menu dan role (tanpa password).
- ☐ Waktu kejadian dalam WIB.
- ☐ Langkah terakhir sebelum error.
- ☐ Kode status/pesan error yang tampil.
- ☐ ID/kode aset, nomor faktur, atau reference campaign bila relevan.
- ☐ Screenshot yang sudah disensor dari data pribadi/credential.

15. Catatan Hak Akses dan Tata Kelola

Cara membaca cakupan manual ketika konfigurasi aktual berubah.

LAPISAN	FUNGSI	DAMPAK
Role database	Identitas peran akun	Role manual ini: Sistem Management .
Baseline permission	Hak default dari konfigurasi aplikasi	40 permission default untuk role ini.
Permission override	Menambah atau mencabut hak per role	Dikelola Sistem Management; dapat membuat tampilan berbeda dari manual.
Allowlist menu/route	Pembatas tambahan berbasis role	Permission yang ditambah tidak selalu cukup untuk menampilkan menu khusus.
Feature access	On/off modul untuk semua role non-root	Modul dapat hilang atau merespons 503 untuk sementara.
Maintenance global	Menutup web untuk non-root	Sistem Management tetap dapat masuk untuk pemulihan.

Sumber kebenaran

Manual menjelaskan baseline terverifikasi dari enum role, konfigurasi permission/menu, middleware route, controller, dan view pada revisi kode yang tercantum di sampul. Jika tampilan berbeda, catat deployment dan minta pemeriksaan konfigurasi runtime.

Persetujuan internal

Disusun oleh	Diperiksa oleh	Disetujui oleh