

Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde PGRSS – Unidade 007

Código:
PL 001
Versão:
2.0
Página:

Página: 1 de 7

1. OBJETIVO:

Este PGRSS visa expor as normas do **TOMMASI LABORATÓRIO** no que diz respeito aos resíduos gerados em suas atividades, abrangendo todas as instruções e procedimentos desde sua geração até sua disposição final de acordo com as normas da ABNT da Vigilância Sanitária e outras pertinentes. Cada unidade do **TOMMASI LABORATÓRIO** possui seu próprio PGRSS devido a diferenças no espaço físico, quantidade de resíduos gerados e empresas responsáveis pela destinação final destes.

Com este instrumento objetivamos ainda:

- Racionalizar os recursos, permitindo-se tratamento especifico e de acordo com as necessidades de cada categoria.
- Impedir a contaminação de grande quantidade de lixo por uma pequena quantidade de material perigoso.
- Intensificar as medidas de segurança apenas onde estas forem necessárias.
- Facilitar a ação em caso de acidente ou emergência.
- Divulgar os procedimentos para reduzir ou eliminar os riscos para a saúde e para o meio ambiente e incentivar a minimização segura e econômica da geração de resíduos.
- Capacitar os funcionários responsáveis pela limpeza quanto aos procedimentos de identificação, classificação e manuseio dos RSS.

2. ABRANGÊNCIA:

2.1. Aplica-se à Unidade de Santa Mônica (007).

3. DEFINIÇÕES:

- 3.1. Geração: Transformação de material utilizável em resíduos.
- 3.2. Segregação: Operação de separação dos resíduos por tipo e periculosidade no momento da geração.
- 3.3. Coleta Interna: A coleta interna consiste no recolhimento do resíduo em seu ponto de geração (lixeiras, coletor para materiais perfurocortante, etc.) diretamente para a coleta externa ou, caso haja, para o armazenamento temporário;

Elaboração	Nome: Jorge Luiz Joaquim Terrão	Aprovação e Liberação	Nome: Henrique Tommasi Netto
	Cargo: Assessor Cientifico		Cargo: Diretor Geral
	Data: 01/09/2014		Data: 01/09/2014
	Assinatura: Dr. Jorge Luiz J. Terrão		Assinatura: Tommasi Netto
	Farmacêutico-Bioquímico CRF-ES 510 CPF 489.241.647-91		An. Clinicas Ltda:



Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde PGRSS – Unidade 007

Código:
PL 001

Versão:
2.0

Página: 2 de 7

3.4. Coleta Externa: A coleta externa consiste no recolhimento de todo o resíduo gerado na Unidade do TOMMASI LABORATÓRIO pela Prefeitura, ou por uma empresa terceirizada por ela, da cidade onde está localizada a Unidade.

4. DESCRIÇÃO:

- 4.1. Responsável Técnico para Gerenciamento do PGRSS: Dr. José Robson Venturim CRF- ES 1195
- 4.2. Identificação do Empreendimento: Henrique Tommasi Netto Análises Clínicas Ltda Unidade 007
- 4.3. Localização do Empreendimento: Rua Coqueiral, nº 02, Santa Mônica, Vila Velha ES, Cep 29.105-305
- 4.4. Caracterização do Empreendimento: Unidade de coleta e recebimento de material biológico
- 4.5. Numero de Empregados: 03
- 4.6. Responsável Legal pelo Empreendimento: Dr. Henrique Tommasi Netto CRF ES 111
- 4.7. Responsável Técnico pelo funcionamento: Dr. Igor Roger Silva Silva CRF 4056

5. GERAÇÃO:

Durante a geração dos resíduos deve-se sempre contemplar sua minimização, reutilização, reciclagem ou recuperação.

A Unidade de Santa Mônica do TOMMASI LABORATÓRIO gera:

- Resíduos do grupo A biológicos.
- Resíduos do grupo D similar ao lixo doméstico.
- Resíduos do grupo E perfurocortante.

5.1. Quantidade e capacidade das lixeiras da unidade:

- Grupo A = 1 lixeiras de 20L;
- Grupo D = 6 lixeiras de 20L;
- Grupo E = 1 descartes de 13L;

5.2. Quantidade de resíduos gerada semanalmente

- Grupo A = 50L
- Grupo D = 100L
- Grupo E = 13L



Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde PGRSS – Unidade 007

	Código: PL 001
_	Versão:
	2.0
	Página:
	3 de 7

SEGREGAÇÃO:

A segregação entre resíduos perigosos e resíduos comuns é feita no local de origem segundo sua classificação, sendo separados em recipientes ou embalagens recomendadas.

A segregação tem como objetivos principais:

- Impedir que resíduos infectantes contaminem os resíduos comuns.
- Racionalizar recursos e reduzir custos.
- Prevenir acidentes ocupacionais ocasionados pela inadequada segregação.

O descarte dos resíduos é feito de acordo com a categoria a que pertence, ou seja:

 GRUPO A: O descarte é feito em lixeiras com sacos plásticos brancos leitosos. Ambos são identificados com o símbolo de risco biológico

São resíduos do Grupo A:

- Tubos contendo os coágulos, sangue total, soro ou plasma;
- o Frascos contendo: escarro, urina, esperma, secreções, líquidos corporais e fezes;
- Tiras reagentes, ponteiras de pipetas, gases, toalhas de papel, esparadrapos, swabs, algodão e espéculos que tenham tido contato com materiais biológicos.
- GRUPO D: S\u00e3o descartados em lixeiras identificadas com a etiqueta "LIXO COMUM" com sacos pl\u00e1sticos pretos;

São resíduos do Grupo D:

- Papéis e outros resíduos de escritório, papel higiênico, toalhas de papel de banheiros e cozinha,
 etc;
- GRUPO E: Os materiais perfurocortantes são descartados imediatamente após o uso em recipientes rígidos, devidamente identificados, sendo expressamente proibido o esvaziamento desses recipientes para o seu reaproveitamento. O volume dos recipientes é compatível com a geração e são descartados quando o preenchimento atinge 2/3 de sua capacidade. Devem ser devidamente lacrados e colocados em sacos plásticos brancos com o símbolo de risco biológico.

São Resíduos do Grupo E:

 Agulhas, seringas com agulhas, tubos ou frascos de vidro, lamínulas, lancetas, e outros materiais cortantes.



Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde PGRSS – Unidade 007

Código: PL 001	
Versão:	
2.0	
Página:	
4 de 7	

OBSERVAÇÕES:

- Os sacos são totalmente fechados, torcendo e amarrando sua abertura comum, de tal forma a não permitir o derramamento do conteúdo, mantendo-os íntegros ate a destinação final do resíduo.
- Deve-se retirar o excesso de ar do saco plástico, sem inalar o conteúdo ou expor-se ao fluxo de ar interno.
- Todas as lixeiras são de material rígido, com pedal para abertura da tampa e devem ser lavadas e desinfetadas pelo menos uma vez por semana ou sempre que houver vazamento do saco.
- Conter o resíduo líquido em frasco ou recipiente inquebrável e, no caso de recipiente de vidro ou quebrável, protegê-lo dentro de outra embalagem resistente.
- Proceder à remoção de forma a não permitir o rompimento das embalagens e, no caso de acidente ou derramamento, realizar imediatamente a limpeza e desinfecção do local, notificando a chefia.
- Manusear o resíduo comum separadamente do lixo biológico, de modo a evitar qualquer possibilidade de contaminação.

7. COLETA:

7.1. Coleta e Transporte Internos:

- O horário de coleta é programado de forma a evitar a coincidência com pessoas alheias ao serviço.
- Observar a cor do saco e utilizar equipamentos de segurança individual (EPI) recomendados para aquele tipo de resíduo, conforme tabela abaixo.

RESÍDUO	RECIPIENTE	SACO PLÁSTICO	EPI
Resíduo Laboratorial	Lixeira com tampa e pedal	Saco de cor branca leitosa	Mangas longas, calçado fechado impermeável, luvas de borracha para limpeza
Resíduo Perfurocortante	Recipiente rígido sinalizado "Infectante"	Saco de cor branca leitosa	Mangas longas, botas ou calçado fechado impermeável, luvas de borracha para limpeza
Resíduo Comum	Lixeira comum com tampa e pedal	Saco de cor preta	Luvas de borracha para limpeza e calçado fechado impermeável.



Código:
PL 001

Versão:
2.0

Página:
5 de 7

Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde PGRSS – Unidade 007

- Jamais trocar a cor do saco plástico das lixeiras. Ex: o saco branco deverá ser sempre substituído por outro saco branco.
- Ao colocar um saco novo, fixe-o firmemente nas bordas da lixeira.
- O transporte interno de resíduos é realizado em sentido único.
- Recolher os RSS, nos intervalos estabelecidos, é proibido deixar os sacos plásticos no corredor, transportá-los abertos ou arrastá-los pelo piso.

7.1.1. Horários para a coleta dos resíduos:

- O lixo biológico é recolhido todos os dias as 10h e é encaminhado ao armazenamento temporário da Unidade, para posterior recolhimento externo.
- O lixo perfurocortante é recolhido assim que os descartes atingem sua capacidade e são encaminhado ao armazenamento temporário da Unidade, para posterior recolhimento externo.
- O lixo comum é recolhido todos os dias, as 10h e 16h e é colocado no depósito de lixo temporário da rua até o recolhimento externo.

7.2. Coleta e Transporte Externo

- A coleta e o transporte externo do lixo biológico e perfurocortante são realizados as segundas feiras sempre pela manhã, as 10h pela empresa Vital que é terceirizada pela Prefeitura Municipal de Vila Velha.
- A coleta do lixo comum é realizada às terças, quintas e sábado as 19h pela empresa Corpus, terceirizada pela Prefeitura Municipal de Vila Velha.
- A destinação final é o incinerador e/ou aterro da empresa Marca Ambiental, localizada no Município da Cariacica – ES.

8. ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO:

Consiste no armazenamento em abrigos distintos, de acordo com sua classificação. No TOMMASI LABORATÓRIO é feito apenas o armazenamento temporário do lixo biológico.

8.1. Cabe ao Responsável pelo Manuseio e Armazenamento:

- Armazenar os RSS em contenedor padronizado e identificado, e mantê-lo no local específico até a coleta externa.
- Manter fechada a tampa do contenedor, sem empilhamento de recipientes sobre esta.
- Realizar a limpeza e desinfecção dos abrigos frequentemente.



Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde PGRSS – Unidade 007

Código: PL 001 Versão:

2.0

Página: 6 de 7

• Manter o local do contenedor fechado, se possível à chave.

9. TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL:

No **TOMMASI LABORATÓRIO** é realizada a segregação dos RSS diretamente em sua geração, o que pode ser encarada como parte integrante do tratamento dos resíduos pois permite maior leque de opções na atividade propriamente dita. O tratamento parcial é a autoclavação dos materiais contaminados para expurgo, que é realizado nas 3 áreas técnicas – Hospital Santa Rita de Cássia, Hospital Meridional e Unidade de Vila Velha. O tratamento final é o incinerador e posterior aterramento na empresa contratada pela Prefeitura da cidade onde se localizam as Unidades Técnicas do **TOMMASI LABORATÓRIO**.

10. SEGURANÇA OCUPACIONAL:

O pessoal envolvido diretamente com a coleta dos RSS é submetido à avaliação clinica abrangendo anamnese ocupacional, exame físico, e os exames complementares incluindo hemograma completo e vacinação contra hepatite e tétano.

O pessoal envolvido diretamente com o PGRSS é capacitado na ocasião da admissão e treinado, periodicamente, para as atividades de manejo de resíduos de serviço de saúde, desde a segregação, descarte, acondicionamento, coleta, transporte, armazenamento, tratamento e disposição final dos resíduos de serviço de saúde, incluindo a responsabilidade de higiene pessoal e de materiais.

A capacitação deve incluir:

- Noções gerais sobre o ciclo de vida dos materiais.
- Conhecimento da legislação relativa aos RSS.
- Definição, tipo e classificação dos resíduos e potencial de risco do resíduo
- Sistema de gerenciamento adotado internamente no estabelecimento.
- Formas de reduzir a geração de resíduos e a reutilização de materiais.
- Conhecimento das responsabilidades e de tarefas.
- Conhecimento sobre a utilização dos veículos de coleta.
- Uso de EPI e EPC conscientização da importância da utilização correta de equipamentos de proteção individual – uniforme, luvas, avental, mascara, botas e óculos de segurança específicos a cada atividade, bem como para mantê-los em perfeita higiene e estado de conservação.
- Orientações sobre biossegurança.
- Orientação quanto à higiene pessoal e do ambiente.
- Providências a serem tomadas em caso de acidentes e situações emergenciais.
- Visão básica do gerenciamento de resíduos sólidos do município.
- Noções básicas do Controle de Infecção e de Contaminação Química.



Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde PGRSS – Unidade 007

Código:
PL 001

Versão:
2.0

Página:
7 de 7

11. MONITORAMENTO:

A avaliação e monitoramento dos RSS levam em conta os seguintes indicadores, avaliados periodicamente a partir dos seguintes dados:

	PERIODICIDADE	CÁLCULO	
Taxa de acidentes com resíduos perfurocortantes	Mensal	N° de acidentes c/ perfurocorantes x 100 N° de acidentes	
Variação da geração de resíduos		100 – Litros dos resíduos na categoria x 100	
Variação dos resíduo do grupo A	Anual-coleta de dados (litros)	Peso dos resíduos por categoria	
Variação dos resíduo do Grupo D	(Na ultima avaliação	

12. FLUXOGRAMA DOS RSS



13. REFERÊNCIA:

13.1. RDC 306/04