


| | | | |
|---|---|--|--------------------------|
|  | TOMMASI LABORATÓRIO | | Código: FR 059 |
| | Formulário de Registro | | Versão: 1.0 |
| | Padronização das leituras microbiológicas – método de GRAM | | Página: 1 de 1 |

Frequência de realização: Diária – ao iniciar a rotina.

Mês: _____ Ano: _____

| Dia | Lâminas – Cepas ATCC | Supervisor: _____ | Colaborador (a): _____ | Colaborador (a): _____ | Colaborador (a): _____ |
|-----|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |
| 31 | | | | | |