

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි / All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 55

2026/08/24
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

- Which characteristic is not typical of non-impact printers?
කට්ටනය නොවන මුද්‍රණ යන්ත්‍රවල ලක්ෂණයක් නොවන්නේ කුමක් ද?
 - 1) Quiet operation / කේෂා නොමැති මෙහෙයුම.
 - 2) High-speed printing / අධිවේගී මුද්‍රණය.
 - 3) Ability to print multipart forms (carbon copies)
බහු කොටස් ආකෘති (කාඩන් පිටපත්) මුද්‍රණය කිරීමේ හැකියාව.
 - 4) High resolution color printing / අධි විභේදන වර්ණ මුද්‍රණය.
 - 5) No physical contact with the paper / කඩදාසි සමඟ භෞතික සම්බන්ධතා නොමැත.
- A project team works from three different countries using a shared online workspace. Members discuss changes through video meetings and edit the same project document rather than exchanging separate copies.
ව්‍යාපෘති කණ්ඩායමක් හවුල් මාර්ගගත වැඩබිමක් භාවිතා කරමින් වෙනස් රටවල් තුනකින් වැඩ කරයි. වෙනම පිටපත් හුවමාරු කරගන්නවා වෙනුවට සාමාජිකයෝ විඩියෝ හවුල්වී හරහා වෙනස්කම් සාකච්ඡා කරන අතර එකම ව්‍යාපෘති ලේඛනය සංස්කරණය කරති.
Consider the following statements:
පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න:
 - A- Real-time communication reduces the effect of geographical distance between team members.
තත්ත්‍ව කාලීන සන්නිවේදනය මගින් කණ්ඩායම් සාමාජිකයන් අතර භෞමික දුරස්ථතාවයේ බලපෑම අඩු කරයි.
 - B- Shared editing and change history can reduce conflicting document versions while preserving previous revisions.
Shared editing සහ වෙනස්වීම් ඉතිහාසය මගින් පූර්ව සංශෝධන ආරක්ෂා කරගන්නා අතරම, නිකුත් වන ලේඛනවල පරස්පර විරෝධී අනුවාද අවම කළ හැක.
 - C- Because the information is stored centrally, every team member must work on the document at the same time.
තොරතුරු කේන්ද්‍රීයව ගබඩා කර ඇති බැවින්, සෑම කණ්ඩායම් සාමාජිකයෙක්ම එකම අවස්ථාවක ලේඛනය මත වැඩ කළ යුතුය.
 Which of the following is correct?
පහත දැක්වෙන ඒවායින් නිවැරදි කුමක් ද?
 - 1) A only
A පමණි
 - 2) B only
B පමණි
 - 3) A and C only
A හා C පමණි
 - 4) A and B only
A හා B පමණි
 - 5) All of the above
ඉහත සියල්ලම

3. A processor uses three levels of cache memory.

සකසනයක් නිතින මතක මට්ටම් තුනක් භාවිතා කරයි.

A - Stores the most frequently and immediately required instructions/data for a CPU core. It is the smallest and fastest cache level.

CPU හරයකට වඩාත්ම නිතර සහ ක්ෂණිකව අවශ්‍ය වන උපදෙස්/දත්ත ගබඩා කරයි. මෙය කුඩාම සහ වේගවත්ම නිතින මට්ටම වේ.

B - Stores additional frequently used data that cannot be kept in A. It is larger but slightly slower than A and is commonly associated with an individual core.

A හි තබා ගත නොහැකි, නිතර භාවිතා වන අතිරේක දත්ත ගබඩා කරයි. මෙය A ට වඩා විශාල නමුත් තරමක් මන්දගාමී වන අතර, සාමාන්‍යයෙන් තනි හරයක් හා සම්බන්ධ වී පවතී.

C - Provides a larger shared cache that can store data required by multiple CPU cores before the processor accesses main memory.

සකසනය ප්‍රධාන මතකයට ප්‍රවේශ වීමට පෙර, CPU හර කිහිපයකට අවශ්‍ය දත්ත ගබඩා කළ හැකි විශාල හවුලේ භාවිත කළ හැකි නිතින මතකයක් ලබා දෙයි.

Which of the following correctly identifies A, B and C?

පහත සඳහන් ඒවයින් A, B සහ C නිවැරදිව හඳුනා ගන්නේ කුමක් ද?

- 1) A – L1 Cache, B – L2 Cache, C – L3 Cache
- 2) A – L2 Cache, B – L1 Cache, C – L3 Cache
- 3) A – L1 Cache, B – L3 Cache, C – L2 Cache
- 4) A – L3 Cache, B – L2 Cache, C – L1 Cache
- 5) A – Register, B – L1 Cache, C – L2 Cache

4. Why does accessing data from Level 1 (L1) Cache result in fewer CPU wait time than accessing data from Main Memory (RAM)?

ප්‍රධාන මතකයෙන් දත්ත ලබා ගැනීමට සාපේක්ෂව L1 වාරක මතකයෙන් දත්ත ලබා ගැනීමේදී CPU රැඳී සිටීමේ කාලය අඩු වන්නේ මන්ද?

- 1) L1 cache is located on the system motherboard and communicates via a dedicated optical data bus line.
L1 වාරක මතකය මව්පුවරුව මත පිහිටා ඇති අතර විශේෂිත දෘශ්‍ය දත්ත බස් මාර්ගයක් හරහා සන්නිවේදනය කිරීම.
- 2) L1 cache is integrated directly inside the CPU core, operating at processor speed using Static RAM.
L1 වාරක මතකය CPU හරය තුළම පිහිටා ඇති අතර, SRAM භාවිතයෙන් සකසනයේ වේගයෙන්ම ක්‍රියාත්මක වීම.
- 3) L1 cache uses non-volatile flash memory cells, allowing instant data transfer without power consumption.
L1 වාරක මතකය නශ්‍ය නොවන සැකෙලි මතක සෛල භාවිත කරන බැවින් විදුලි පරිභෝජනයකින් තොරව ක්ෂණිකව දත්ත හුවමාරු වීම.
- 4) L1 cache utilizes dynamic memory refreshing logic that operates at double the system bus frequency.
L1 වාරක මතකය පද්ධති බස් සංඛ්‍යාතය මෙන් දෙගුණයක වේගයකින් ක්‍රියාත්මක වන ගතික මතක නැවුම් කිරීමේ තර්කනය භාවිත කිරීම.
- 5) L1 cache automatically re-routes data requests directly through the Direct Memory Access controller.
L1 වාරක මතකය මගින් දත්ත ඉල්ලීම් සෘජු මතක ප්‍රවේශ (DMA) පාලකය හරහා ස්වයංක්‍රීයව වෙනත් මගකට යොමු කිරීම.

5. Which of the following statements about Erasable Programmable Read-Only Memory (EPROM) is INCORRECT?

මතනය කළ හැකි ක්‍රමලේඛගත කළ හැකි කියවීම් මාත්‍ර මතනය පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරින් අසත්‍ය වන්නේ කුමක් ද?

- 1) EPROM can be erased using ultraviolet (UV) light and then reprogrammed.
පාරජම්බුල කිරණ භාවිතයෙන් මතනය මකා දමා නැවත ක්‍රමලේඛනය කළ හැක.
- 2) The erasing process of an EPROM affects the entire chip, so individual bytes cannot be erased separately.
මෙහි මකා දැමීමේ ක්‍රියාවලිය මුළු චිපයටම බලපාන බැවින්, තනි බයිට වෙන වෙනම මකා දැමිය නොහැක.
- 3) EPROM is useful in firmware development and testing because repeated updates are possible after erasing and reprogramming.
මකා දැමීමෙන් සහ නැවත ක්‍රමලේඛනය කිරීමෙන් පසු නැවත නැවතත් යාවත්කාලීන කිරීම් කළ හැකි බැවින්, ස්ථිරාංග සංවර්ධනයේදී සහ පරීක්ෂා කිරීමේදී මෙය ප්‍රයෝජනවත් වේ.
- 4) EPROM can be erased electrically on a byte-by-byte basis without using ultraviolet light.
පාරජම්බුල කිරණ භාවිතා නොකර බයිටයෙන් බයිටය පදනමින් විද්‍යුත් ක්‍රමයට මකා දැමිය හැක.
- 5) EPROM takes longer to program than to read.
මෙහි දත්ත කියවීමට ගතවන කාලයට වඩා දත්ත ක්‍රමලේඛනය කිරීමට වැඩි කාලයක් ගතවේ.