

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 60 MARKING

2026/09/29
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. A company uses an inventory management system where data is saved directly on SSDs installed inside its desktop computers. According to the concepts of data storage, which statement correctly describes a major risk and characteristic associated with this storage method?

සමාගමක් එහි ඩෙස්ක්ටොප් පරිගණක තුළ සවි කර ඇති SSD මත සෘජුවම දත්ත සුරකින තොරතුරු කළමනාකරණ පද්ධතියක් භාවිතා කරයි. දත්ත ගබඩා කිරීමේ සංකල්පවලට අනුව, මෙම ගබඩා ක්‍රමය හා සබැඳි ප්‍රධාන අවදානම සහ ලක්ෂණය නිවැරදිව විස්තර කරන්නේ කුමන ප්‍රකාශයද?

- 1) Data is stored on a remote cloud platform, and hardware failure leads to total data loss.
දත්ත දුරස්ථ වලාකුළු වේදිකාවක ගබඩා වන අතර, දෘඩාංග බිඳවැටීම සම්පූර්ණ දත්ත නැතිවීමට හේතු වේ.
- 2) Data is stored within physical devices directly connected to the system, with a high chance of data loss if the computer is damaged.
දත්ත පද්ධතියට සෘජුවම සම්බන්ධ වූ භෞතික උපාංග තුළ ගබඩා වන අතර, පරිගණකයට හානි සිදුවුවහොත් දත්ත නැතිවීමේ වැඩි සම්භාවිතාවක් පවතී.
- 3) Data is accessed via the Internet using services like Google Drive, eliminating physical hardware requirements.
Google Drive වැනි සේවාවන් භාවිතයෙන් අන්තර්ජාලය හරහා දත්ත වෙත ප්‍රවේශ වන අතර, භෞතික දෘඩාංග අවශ්‍යතා සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කරයි.
- 4) Data is stored on-premises using OneDrive, ensuring zero risk of data loss upon hardware failure.
දත්ත OneDrive භාවිතයෙන් ආයතනය තුළම ගබඩා වන අතර, දෘඩාංග බිඳවැටීමේදී දත්ත නැතිවීමේ අවදානමක් නැත.
- 5) Data is stored on remote storage devices such as Hard Disks and Compact Disks using the Internet.
අන්තර්ජාලය භාවිතයෙන් දෘඩ තැටි සහ සංයුක්ත තැටි වැනි දුරස්ථ ගබඩා උපාංග මත දත්ත ගබඩා කරනු ලැබේ.

Answer: 2) | Lesson 1

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Local storage refers to storing data on physical storage devices (such as Hard Disks, SSDs, or Compact Disks) that are directly connected to the computing system (on-premises). A key disadvantage/risk of this method is that if the computer experiences physical damage, there is a high probability of data loss. Option 2 accurately highlights both the structural definition and the inherent risk of local storage.

දේශීය ගබඩා ක්‍රම යනු ගණනය කිරීමේ පද්ධතියට සෘජුවම සම්බන්ධ කර ඇති භෞතික ගබඩා උපාංග තුළ දත්ත ගබඩා කිරීමයි. මෙම ක්‍රමයේ ප්‍රධාන අවාසිය හෝ අවදානම වන්නේ පරිගණකයට භෞතිකව යම් හානියක් සිදුවුවහොත් දත්ත නැතිවීමේ වැඩි සම්භාවිතාවක් පැවතීමයි. එමනිසා 2 වන විකල්පය දේශීය ගබඩාකරණයේ ව්‍යුහාත්මක අර්ථ දැක්වීම සහ එහි ඇති අවදානම නිවැරදිව පෙන්වා දෙයි.

Why are other options incorrect? / වෙනත් විකල්ප වැරදි ඇයි?

Option / විකල්ප 1)

SSDs inside desktop computers represent local storage, not remote cloud storage. Furthermore, remote storage mitigates local physical hardware failure risks.

ඩෙස්ක්ටොප් පරිගණක තුළ ඇති SSD යනු දේශීය ගබඩා ක්‍රමයකි, දුරස්ථ වලාකුළු ගබඩාවක් නොවේ.

Option / විකල්ප 3)

Google Drive is an example of remote cloud storage accessed via the Internet, whereas the given scenario describes local storage using SSDs.

Google Drive යනු අන්තර්ජාලය හරහා ප්‍රවේශ වන දුරස්ථ වලාකුළු ගබඩා සේවාවකි. නමුත් ලබා දී ඇති අවස්ථාවෙහි විස්තර වන්නේ SSD භාවිත වන දේශීය ගබඩා ක්‍රමයකි.

Option / විකල්ප 4)

OneDrive is a remote cloud storage service, not a local on-premises storage method, and local storage does carry a high risk of data loss if hardware is damaged.

OneDrive යනු දුරස්ථ වලාකුළු ගබඩා සේවාවකි. තවද දේශීය ගබඩා ක්‍රමවලදී දෘඩාංග හානි වූ විට දත්ත නැතිවීමේ වැඩි අවදානමක් පවතී.

Option / විකල්ප 5)

Hard Disks and Compact Disks are examples of local storage devices directly connected to a system, not remote cloud storage solutions like Amazon S3 or Google Drive.

දෘඩ තැටි සහ සංයුක්ත තැටි යනු පද්ධතියට සෘජුවම සම්බන්ධ වන දේශීය ගබඩා උපාංග වේ. ඒවා Amazon S3 හෝ Google Drive වැනි දුරස්ථ ගබඩා ක්‍රම නොවේ.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

2. A video editing application is currently processing a large video file. Frequently used frames and instructions are temporarily held in a fast memory area, while the original video file and completed project are kept for future use even after the computer is switched off.

වීඩියෝ සංස්කරණ යෙදවුමක් දැනට විශාල වීඩියෝ ගොනුවක් සකසමින් පවතී. නිතර භාවිතා වන රාමු සහ උපදෙස් වේගවත් මතක ප්‍රදේශයක තාවකාලිකව තබා ගන්නා අතර, පරිගණකය ක්‍රියාවිරහිත කිරීමෙන් පසුවද භාවිතය සඳහා මුල් වීඩියෝ ගොනුව සහ නිම කරන ලද ව්‍යාපෘතිය තබා ගනු ලැබේ.

Which of the following correctly identifies the storage types used?

පහත සඳහන් ඒවයින් භාවිතා කරන ලද ආවයන වර්ග නිවැරදිව හඳුනා ගන්නේ කුමක්ද?

- 1) Cache – Long-term storage, SSD – Short-term storage
නිහිත – දීර්ඝ කාලීන ආවයනය, SSD – කෙටි කාලීන ආවයනය
- 2) RAM – Short-term storage, SSD – Long-term storage
RAM – කෙටි කාලීන ආවයනය, SSD – දීර්ඝ කාලීන ආවයනය
- 3) HDD – Short-term storage, RAM – Long-term storage
HDD – කෙටි කාලීන ආවයනය, RAM – දීර්ඝ කාලීන ආවයනය
- 4) Register – Long-term storage, HDD – Short-term storage
රෙජිස්ටර – දීර්ඝ කාලීන ආවයනය, HDD – කෙටි කාලීන ආවයනය
- 5) SSD – Short-term storage, Cache – Long-term storage
SSD – කෙටි කාලීන ආවයනය, නිහිත – දීර්ඝ කාලීන ආවයනය

Answer: 2) | Lesson 2

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Short-Term Storage / කෙටි කාලීන ආවයනය

Short-term storage holds data and instructions that are currently being used or processed by the computer. It provides fast access but usually stores data only temporarily.

කෙටි කාලීන ආවයනය මගින් පරිගණකය මගින් දැනට භාවිත වන හෝ සකසමින් පවතින දත්ත සහ උපදෙස් තබා ගනී. එය වේගවත් ප්‍රවේශයක් ලබා දෙන නමුත් සාමාන්‍යයෙන් දත්ත ගබඩා කරන්නේ තාවකාලිකව පමණි.

- RAM is used to hold the video frames, instructions, and other data needed by the video editing application while it is running.
වීඩියෝ සංස්කරණ යෙදවුම ක්‍රියාත්මක වන අතරතුර එයට අවශ්‍ය වන වීඩියෝ රාමු , උපදෙස් සහ වෙනත් දත්ත තබා ගැනීමට RAM භාවිතා කරයි.
- When the computer is switched off, the contents of RAM are lost because RAM is volatile memory.
පරිගණකය ක්‍රියාවිරහිත කළ විට RAM හි ඇති දේවල් නැති වී යයි, මන්ද RAM යනු නශ්‍ය මතකයකි.

Long-Term Storage / දීර්ඝ කාලීන ආවයනය

Long-term storage is used to keep data, programs, and files for future use. The stored data remains available even after the computer is powered off.

දීර්ඝ කාලීන ආවයනය භාවිත කරනුයේ අනාගත භාවිතය සඳහා දත්ත, වැඩසටහන් සහ ගොනු තබා ගැනීමටය. පරිගණකය ක්‍රියාවිරහිත කිරීමෙන් පසුවද ගබඩා කළ දත්ත ලබා ගත හැකිය.

- SSD stores the original video file and the completed project permanently.
SSD මගින් මුල් වීඩියෝ ගොනුව සහ නිම කරන ලද ව්‍යාපෘතිය ස්ථිර ලෙස ගබඩා කරයි.
- SSD is non-volatile, so the stored data is retained without power.
SSD යනු නෂ්ට නොවන මතකයකි, එබැවින් විදුලි බලය නොමැතිව වුවද ගබඩා කළ දත්ත පවත්වා ගනී.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

3. A scientific laboratory needs a computer system to monitor a continuously changing physical quantity such as temperature. Another system is required to perform calculations accurately and to be programmed for different tasks. Which option correctly identifies the most appropriate computer types for these two requirements, respectively?

විද්‍යාත්මක රසායනාගාරයකට උෂ්ණත්වය වැනි අඛණ්ඩව වෙනස් වන භෞතික ප්‍රමාණයක් නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා පරිගණක පද්ධතියක් අවශ්‍ය වේ. ගණනය කිරීම් නිවැරදිව සිදු කිරීමට සහ විවිධ කාර්යයන් සඳහා ක්‍රමලේඛනය කිරීමට තවත් පද්ධතියක් අවශ්‍ය වේ. මෙම අවශ්‍යතා දෙක සඳහා වඩාත් සුදුසු පරිගණක වර්ග නිවැරදිව හඳුනා ගන්නේ කුමන විකල්පයද?

	For continuous temperature monitoring අඛණ්ඩ උෂ්ණත්ව අධීක්ෂණය	For programmable calculation වැඩසටහන්ගත කළ හැකි ගණනය කිරීම් සඳහා
1)	Digital computer / ඩිජිටල් පරිගණකය	Analog computer / ඇනලොග් පරිගණකය
2)	Analog computer / ඇනලොග් පරිගණකය	Digital computer / ඩිජිටල් පරිගණකය
3)	Analog computer / ඇනලොග් පරිගණකය	Hybrid computer / දෙමුහුන් පරිගණකය
4)	Digital computer / ඩිජිටල් පරිගණකය	Digital computer / ඩිජිටල් පරිගණකය
5)	Hybrid computer / දෙමුහුන් පරිගණකය	Analog computer / ඇනලොග් පරිගණකය

Answer: 2) | Lesson 1

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Situation / අවස්ථාව 1:

Continuous temperature monitoring/ අඛණ්ඩ උෂ්ණත්ව නිරීක්ෂණය

Temperature is a continuously changing physical quantity. An analog computer is designed to process continuous physical values represented by measurable signals. Therefore, according to the traditional classification of computers, an analog computer is the most appropriate type for continuous temperature monitoring.

උෂ්ණත්වය යනු අඛණ්ඩව වෙනස් වන භෞතික ප්‍රමාණයකි. ඇනලොග් පරිගණකයක් නිර්මාණය කර ඇත්තේ මැනිය හැකි සංඥා මගින් නිරූපණය වන අඛණ්ඩ භෞතික අගයන් සැකසීම සඳහාය. එබැවින්, සාම්ප්‍රදායික පරිගණක වර්ගීකරණයට අනුව අඛණ්ඩ උෂ්ණත්ව නිරීක්ෂණය සඳහා වඩාත් සුදුසු වන්නේ ඇනලොග් පරිගණකයකි.

Situation / අවස්ථාව 2:

Accurate and programmable calculations/ නිවැරදි හා ක්‍රමලේඛනය කළ හැකි ගණනය කිරීම්

A digital computer processes data using discrete binary values. It can perform calculations accurately and can be programmed or reprogrammed to carry out many different tasks. Therefore, a digital computer is the most appropriate type for this requirement.

ඩිජිටල් පරිගණකයක් විච්ඡින්න ද්විමය අගයන් භාවිතයෙන් දත්ත සකසයි. එයට ගණනය කිරීම් නිවැරදිව සිදු කළ හැකි අතර විවිධ කාර්යයන් ඉටු කිරීම සඳහා ක්‍රමලේඛනය හෝ නැවත ක්‍රමලේඛනය කළ හැකිය. එබැවින් මෙම අවශ්‍යතාව සඳහා වඩාත් සුදුසු වන්නේ ඩිජිටල් පරිගණකයකි.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

4. A computer system is being selected for a new application. Consider the following statements:

නව යෙදවුමක් සඳහා පරිගණක පද්ධතියක් තෝරා ගනිමින් පවතී. පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සලකා බලන්න:

- P. The computer is designed to perform a limited, predefined set of functions efficiently.
පරිගණකය නිර්මාණය කර ඇත්තේ සීමිත, පූර්ව නිශ්චිත කාර්යයන් සමූහයක් කාර්යක්ෂමව ඉටු කිරීම සඳහාය.
- Q. The same computer can be used for word processing, programming, data analysis, and running different application software.
එකම පරිගණකය වචන සැකසීම, ක්‍රමලේඛනය, දත්ත විශ්ලේෂණය සහ විවිධ යෙදවුම් මෘදුකාංග ධාවනය කිරීම සඳහා භාවිත කළ හැක.
- R. The computer's hardware and software are optimized for a particular application.
පරිගණකයේ දෘඩාංග සහ මෘදුකාංග විශේෂිත යෙදවුමක් සඳහා ප්‍රශස්ත කර ඇත.

Which combination correctly identifies the characteristics of special-purpose and general-purpose computers?

විශේෂ කාර්ය පරිගණක සහ සාමාන්‍ය කාර්ය පරිගණක වල ලක්ෂණ නිවැරදිව හඳුනාගන්නේ කුමන සංයෝජනයද?

- | | |
|---|---|
| 1) Special-purpose: P and R only
විශේෂ කාර්ය: P සහ R පමණි
General-purpose: Q only
සාමාන්‍ය කාර්ය: Q පමණි | 2) Special-purpose: P only
විශේෂ කාර්ය: P පමණි
General-purpose: Q and R only
සාමාන්‍ය කාර්ය: Q සහ R පමණි |
| 3) Special-purpose: Q and R only
විශේෂ කාර්ය: Q සහ R පමණි
General-purpose: P only
සාමාන්‍ය කාර්ය: P පමණි | 4) Special-purpose: P, Q and R
විශේෂ කාර්ය: P, Q සහ R පමණි
General-purpose: None
සාමාන්‍ය කාර්ය: කිසිවක් නැත |
| 5) Special-purpose: R only
විශේෂ කාර්ය: R පමණි
General-purpose: P and Q only
සාමාන්‍ය කාර්ය: P සහ Q පමණි | |

Answer: 1) | Lesson 1

Special-purpose computer / විශේෂ කාර්ය පරිගණක

A computer system that is designed and optimized to perform a specific or limited set of predefined tasks. Its hardware and software are usually tailored to a particular application.

විශේෂිත හෝ සීමිත පූර්ව නිශ්චිත කාර්යයන් සමූහයක් ඉටු කිරීම සඳහා නිර්මාණය කර ප්‍රශස්ත කරන ලද පරිගණක පද්ධතියකි. එහි දෘඩාංග සහ මෘදුකාංග සාමාන්‍යයෙන් විශේෂිත යෙදවුමකට අනුව සකස් කර ඇත.

General-purpose computer / සාමාන්‍ය කාර්ය පරිගණක

A computer system that can be used for many different tasks by running different application software, such as word processing, programming, and data analysis.

වචන සැකසීම, ක්‍රමලේඛනය සහ දත්ත විශ්ලේෂණය වැනි විවිධ යෙදවුම් මෘදුකාංග ධාවනය කිරීමෙන් විවිධ කාර්යයන් රාශියක් සඳහා භාවිත කළ හැකි පරිගණක පද්ධතියකි.

Explanation of each statement / එක් එක් ප්‍රකාශය පැහැදිලි කිරීම:

Statement / ප්‍රකාශය P

This statement is true for a special-purpose computer. A special-purpose computer is designed to perform a limited, predefined set of functions efficiently. Therefore, P belongs to Special-purpose computers.

මෙම ප්‍රකාශය විශේෂ කාර්ය පරිගණකයක් සඳහා නිවැරදි වේ. විශේෂ කාර්ය පරිගණකයක් නිර්මාණය කර ඇත්තේ සීමිත, පූර්ව නිශ්චිත කාර්යයන් සමූහයක් කාර්යක්ෂමව ඉටු කිරීම සඳහා ය. එබැවින්, P යන්න විශේෂ කාර්ය පරිගණක වලට අයත් වේ.

Statement / ප්‍රකාශය Q

This statement is true for a general-purpose computer. A general-purpose computer can perform different types of tasks by using different application software. For example, the same computer can be used for word processing, programming, and data analysis. Therefore, Q belongs to General-purpose computers. මෙම ප්‍රකාශය සාමාන්‍ය කාර්ය පරිගණකයක් සඳහා නිවැරදි වේ. සාමාන්‍ය කාර්ය පරිගණකයකට විවිධ යෙදවුම් මෘදුකාංග භාවිත කිරීමෙන් විවිධ වර්ගයේ කාර්යයන් ඉටු කළ හැක. උදාහරණයක් ලෙස, එකම පරිගණකය වචන සැකසීම, ක්‍රමලේඛනය සහ දත්ත විශ්ලේෂණය සඳහා භාවිත කළ හැක. එබැවින්, Q යන්න සාමාන්‍ය කාර්ය පරිගණක වලට අයත් වේ.

Statement / ප්‍රකාශය R

This statement is true for a special-purpose computer. Such a computer has its hardware and software optimized for a particular application or specific task. Therefore, R belongs to Special-purpose computers. මෙම ප්‍රකාශය විශේෂ කාර්ය පරිගණකයක් සඳහා නිවැරදි වේ. එවැනි පරිගණකයක දෘඩාංග සහ මෘදුකාංග විශේෂිත යෙදවුමක් හෝ නිශ්චිත කාර්යයක් සඳහා ප්‍රශස්ත කර ඇත. එබැවින්, R යන්න විශේෂ කාර්ය පරිගණක වලට අයත් වේ.

Therefore, the correct answer is 1).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.

5. Which statement is correct regarding Decimal addition and subtraction?

දශමය එකතු කිරීම සහ අඩු කිරීම පිළිබඳ නිවැරදි ප්‍රකාශය කුමක්ද?

1) Carrying is used only when the sum is exactly 10.

දෙන ලද එකතුව නිවැරදිව 10ක් වූ විට පමණක් Carrying (ඉදිරියට ගෙන යාම) භාවිත වේ.

2) Borrowing changes the value of the original number permanently.

Borrowing (ණයට ගැනීම) මගින් මුල් සංඛ්‍යාවේ අගය ස්ථිරවම වෙනස් කරයි.

3) Addition and subtraction are performed according to the positional values of digits.

එකතු කිරීම සහ අඩු කිරීම සිදු කරනු ලබන්නේ ඉලක්කම්වල ස්ථානීය අගයන්ට (positional values) අනුව ය.

4) Decimal subtraction never requires borrowing when zeros are present.

බිංදු (වැරදි) පවතින විට දශම අඩු කිරීම සඳහා Borrowing (ණයට ගැනීම) කිසි විටෙකත් අවශ්‍ය නොවේ.

5) The position of a digit does not affect its value.

ඉලක්කමක ස්ථානය එහි අගයට බලපෑමක් නොකරයි.

Answer: 3) | Lesson 3

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම

Option / විකල්පය 1)

Carrying occurs whenever the sum of digits in a specific column is equal to or greater than 10. For example, $8 + 5 = 13$. Here, 3 is written in the current position and 1 is carried over to the next position. Therefore, carrying is not restricted to situations where the sum is exactly 10.

යම් තීරුවක ඉලක්කම්වල එකතුව 10ක් හෝ ඊට වැඩි ඕනෑම අවස්ථාවක Carrying (ඉදිරියට ගෙන යාම) සිදු කරනු ලබයි. උදාහරණයක් ලෙස, $8 + 5 = 13$ වේ. මෙහිදී 3 වන්නේ ස්ථානයේ ලියා 1ක් ඊළඟ ස්ථානයට ගෙන යයි. එබැවින් එකතුව හරියටම 10 වූ විට පමණක් Carrying සිදු නොවේ.

Option / විකල්පය 2)

Borrowing is an operational regrouping technique used to make column-by-column subtraction possible. Although the digits may be temporarily regrouped, the overall value of the original number remains unchanged.

Borrowing (ණයට ගැනීම) යනු තීරු අනුව අඩු කිරීම සිදු කිරීමට පහසු වන පරිදි ඉලක්කම් නැවත කාණ්ඩගත කිරීමේ (regrouping) ක්‍රමයකි. ඉලක්කම් තාවකාලිකව නැවත කාණ්ඩගත කළද, මුල් සංඛ්‍යාවේ සමස්ත අගය වෙනස් නොවේ.

Option / විකල්පය 3)

The decimal system is a base-10 positional number system. When performing addition or subtraction, digits must be aligned according to their positional values, such as ones, tens, hundreds, and thousands. Digits with the same positional value are calculated together.

දශමය සංඛ්‍යා පද්ධතිය යනු 10 පාදක ස්ථානීය සංඛ්‍යා පද්ධතියකි. එහිදී එකතු කිරීම සහ අඩු කිරීම සිදු කරන විට ඉලක්කම් ඒවායේ ස්ථානීය අගයන් වන එකස්, දහස්, සියස්, දහස් ආදියට අනුව නිවැරදිව පෙළගැස්විය යුතුය. සමාන ස්ථානීය අගයන් සහිත ඉලක්කම් එකට ගණනය කරනු ලබයි.

Option / විකල්පය 4)

When subtracting a non-zero digit from zero, borrowing may be required. For example, in $100 - 45$, the zero in the ones place cannot directly subtract 5. Therefore, borrowing must take place from a higher positional value. This may involve cascading borrowing through one or more zero positions.

බිංදු සහිත සංඛ්‍යාවකින් බිංදුව නොවන ඉලක්කමක් අඩු කිරීමේදී Borrowing (ණයට ගැනීම) අවශ්‍ය විය හැකිය. උදාහරණයක් ලෙස $100 - 45$ හි එකස් ස්ථානයේ ඇති 0 න් 5 ක්ෂුද්‍රවම අඩු කළ නොහැක. එබැවින් ඉහළ ස්ථානීය අගයකින් ණයට ගැනීමට සිදුවේ. මෙහිදී බිංදු එකක් හෝ කිහිපයක් හරහා අඛණ්ඩ ණයට ගැනීම (cascading borrowing) සිදු විය හැක.

Option / විකල්පය 5)

In a positional number system, the position of a digit determines its place value. For example, the digit 5 in 500 represents 500, while the digit 5 in 5 represents only 5. Therefore, the position of a digit directly affects its value.

ස්ථානීය සංඛ්‍යා පද්ධතියක ඉලක්කමක ස්ථානය මගින් එහි ස්ථානීය අගය තීරණය වේ. උදාහරණයක් ලෙස, 500 හි 5 මගින් 500 නිරූපණය වන අතර 5 හි 5 මගින් 5 පමණක් නිරූපණය වේ. එබැවින් ඉලක්කමක ස්ථානය එහි අගයට ක්ෂුද්‍රවම බලපායි.

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.