

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 52

2026/08/21
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. Consider how the distinction between data and information varies based on a person's viewpoint using the following example. An organization's daily sales report contains individual item prices and quantities sold. Why are these data more significant to an auditing director than to a novice sales associate?

දත්ත සහ තොරතුරු අතර වෙනස පුද්ගලයෙකුගේ දෘෂ්ටිකෝණය අනුව වෙනස් වන ආකාරය පහත උදාහරණයකින් සලකා බලන්න. ආයතනයක දෛනික විකුණුම් වාර්තාවක අඩංගු එක් එක් භාණ්ඩයක තනි මිල ගණන් සහ විකුණුම් ප්‍රමාණයන් ගබඩා කර ඇත. මෙම දත්ත නවක අලෙවි සහකරුවෙකුට වඩා විගණන අධ්‍යක්ෂවරයෙකුට වැදගත් වන්නේ මන්ද?

- 1) Because the auditing director needs to make immediate marketing decisions.
විගණන අධ්‍යක්ෂවරයාට ක්ෂණිකව අලෙවිකරණ තීරණ ගැනීමට අවශ්‍ය බැවිනි.
- 2) Because the auditing director has better computer knowledge than the novice sales associate.
නවක අලෙවි සහකරුවාට වඩා විගණන අධ්‍යක්ෂවරයාට පරිගණක දැනුම වැඩි බැවිනි.
- 3) Because the auditing director uses these data as information by analyzing them to identify financial irregularities.
විගණන අධ්‍යක්ෂවරයා මෙම දත්ත විශ්ලේෂණය කර මූල්‍ය අක්‍රමිකතා හඳුනා ගැනීමට තොරතුරු ලෙස භාවිත කරන බැවිනි.
- 4) Because data are unnecessary for the novice sales associate, and only the auditing director can handle data.
නවක අලෙවි සහකරුවාට දත්ත අවශ්‍ය නොවන අතර විගණන අධ්‍යක්ෂවරයාට පමණක් දත්ත හැසිරවිය හැකි බැවිනි.
- 5) Because these raw data are already processed information for the novice sales associate.
මෙම අමු දත්ත නවක අලෙවි සහකරුවාට දැනටමත් සකස් කළ තොරතුරු වන බැවිනි.

2. A smart greenhouse performs the following actions:
සුහුරු හරිතාගාරයක් පහත ක්‍රියාවන් සිදු කරයි:

- P- Soil sensors send moisture readings to the controller.
පස් සංවේදක මගින් තෙතමන කියවීම් පාලකයාට යවනු ලැබේ.
- Q- The controller compares the readings with the required moisture level.
පාලකයා විසින් කියවීම් අවශ්‍ය තෙතමන මට්ටම සමඟ සංසන්දනය කරනු ලැබේ.
- R- The current readings and watering history are saved for later use.
වත්මන් කියවීම් සහ ජලය සැපයීමේ ඉතිහාසය පසුකාලීන භාවිතය සඳහා සුරැකේ.
- S- The irrigation valve is activated when the soil is too dry.
පස ඉතා වියළි වීට ජල සම්පාදන කපාටය සක්‍රීය වේ.
- T- Previous results are reviewed to adjust the moisture threshold for future operation.
අනාගත ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා තෙතමන ප්‍රමිතිය සකස් කිරීමට පෙර ප්‍රතිඵල සමාලෝචනය කෙරේ.

Which option correctly identifies the stages of the Information Processing Cycle?

තොරතුරු සැකසුම් චක්‍රයේ අවධීන් නිවැරදිව හඳුනාගන්නේ කුමන විකල්පය ද?

- 1) P-Input, Q-Processing, R-Storage, S-Output, T-Feedback
P- ආදානය, Q- සැකසීම, R- ගබඩා කිරීම, S- ප්‍රතිදානය, T- ප්‍රතිපෝෂණය
- 2) P-Input, Q-Storage, R-Processing, S-Output, T-Feedback
P- ආදානය, Q- ගබඩා කිරීම, R- සැකසීම, S- ප්‍රතිදානය, T- ප්‍රතිපෝෂණය
- 3) P-Processing, Q-Input, R-Storage, S-Feedback, T-Output
P- සැකසීම, Q- ආදානය, R- ගබඩා කිරීම, S- ප්‍රතිපෝෂණය, T- ප්‍රතිදානය
- 4) P-Input, Q-Processing, R-Output, S-Storage, T-Feedback
P- ආදානය, Q- සැකසීම, R- ප්‍රතිදානය, S- ගබඩා කිරීම, T- ප්‍රතිපෝෂණය
- 5) P-Storage, Q-Processing, R-Input, S-Output, T-Feedback
P- ගබඩා කිරීම, Q- සැකසීම, R- ආදානය, S- ප්‍රතිදානය, T- ප්‍රතිපෝෂණය

3. An A/L ICT student is comparing the memory hierarchy of a computer system. The student observes that CPU registers directly access Main Memory (RAM) during program execution, whereas storage devices like Solid State Drives (SSDs) hold data permanently. Which of the following statements correctly compares Primary Memory and Secondary Memory?

A/L ICT ශිෂ්‍යයෙකු පරිගණක පද්ධතියක මතක ශ්‍රේණිගත කිරීම සංසන්දනය කරයි. ක්‍රමලේඛ ක්‍රියාත්මක වන විට CPU රෙජිස්තර මගින් ප්‍රධාන මතකය (RAM) සෘජුවම භාවිතා කරන බවත්, ඝන තත්වයේ ධාවක (SSD) වැනි ගබඩා උපාංග මගින් දත්ත ස්ථිරව තබා ගන්නා බවත් ශිෂ්‍යයා නිරීක්ෂණය කරයි. ප්‍රාථමික මතකය සහ ද්විතීයික මතකය නිවැරදිව සංසන්දනය කරන්නේ පහත සඳහන් කිහිපම ප්‍රකාශය මගින් ද?

- 1) Primary memory is non-volatile and slower, while secondary memory is volatile and faster.
ප්‍රධාන මතකය නශ්‍ය මතකයක් වන අතර වේගයෙන් අඩුය, නමුත් ද්විතීයික මතකය නශ්‍ය නොවන මතකයක් වන අතර වේගයෙන් වැඩිය.
- 2) Primary memory is directly accessible by the CPU, while secondary memory is not directly accessible by the CPU.
ප්‍රධාන මතකය කෙලින්ම CPU මගින් ප්‍රවේශ විය හැකි අතර, ද්විතීයික මතකය කෙලින්ම CPU මගින් ප්‍රවේශ විය නොහැක.
- 3) Primary memory has a larger storage capacity at a lower cost per bit compared to secondary memory.
ද්විතීයික මතකයට සාපේක්ෂව ප්‍රධාන මතකය සතුව අඩු බිටු පිරිවැයක් (cost per bit) යටතේ විශාල ගබඩා ධාරිතාවක් ඇත.
- 4) Secondary memory holds programs currently being executed by the CPU, while primary memory holds archived files.
CPU මගින් මේ වන විට ක්‍රියාත්මක කරමින් පවතින ක්‍රමලේඛ ද්විතීයික මතකයේ පවතින අතර, සංරක්ෂිත ගොනු ප්‍රධාන මතකයේ පවතී.
- 5) Primary memory uses magnetic media exclusively, while secondary memory uses semiconductor memory exclusively.
ප්‍රධාන මතකය සඳහා චුම්බක මාධ්‍ය පමණක් භාවිතා වන අතර, ද්විතීයික මතකය සඳහා අර්ධ සන්නායක මතක පමණක් භාවිතා වේ.

4. Identify the correct pair that accurately matches the memory classification with its core physical characteristic:

මතක වර්ගීකරණය සහ එහි මූලික භෞතික ලක්ෂණය නිවැරදිව ගැලපෙන යුගලය හඳුනාගන්න:

- 1) Volatile Memory - Retains stored data permanently without needing electrical power.
නශ්‍ය වන මතකය - විදුලි බලය නොමැතිව ගබඩා කළ දත්ත ස්ථිරව තබා ගනී
- 2) Non-volatile Memory - Requires a continuous electrical power supply to retain stored information.
නශ්‍ය නොවන මතකය - ගබඩා කළ තොරතුරු රඳවා ගැනීමට අඛණ්ඩ විදුලි සැපයුමක් අවශ්‍ය වේ
- 3) Volatile Memory - Data is lost immediately when power is cut or removed.
නශ්‍ය වන මතකය - විදුලිය විසන්ධි වූ විට හෝ නැති වූ විට දත්ත වහාම මකා යයි
- 4) Non-volatile Memory - Erases all contained data whenever CPU clock speed changes.
නශ්‍ය නොවන මතකය - CPU ඔරලෝසු වේගය වෙනස් වන සෑම විටම එහි ඇති සියලු දත්ත මකා දැමේ
- 5) Volatile Memory - Used exclusively for long-term archival of saved user files.
නශ්‍ය වන මතකය - පරිශීලක ගොනු දිගුකාලීන ලේඛනාගාරගත කිරීම සඳහා පමණක් භාවිත කරයි

5. Which of the following statements correctly describe the purpose of using different levels in the memory hierarchy?

මතක ධුරාවලියෙහි විවිධ මට්ටම් භාවිතා කිරීමේ අරමුණ නිවැරදිව විස්තර කරන්නේ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරින් කුමක් ද?

A - Different levels are used to balance speed, capacity, and cost.

වේගය, ධාරිතාව සහ පිරිවැය අතර සමබරතාවයක් පවත්වා ගැනීම සඳහා විවිධ මට්ටම් භාවිතා කරනු ලැබේ.

B - Frequently used data can be kept in faster memory levels closer to the processor to reduce average memory access time.

සාමාන්‍ය මතක ප්‍රවේශ කාලය අඩු කිරීම සඳහා නිතර භාවිතා වන දත්ත ප්‍රාසේද්‍රයට ආසන්නව ඇති වේගවත් මතක මට්ටම්වල තබා ගත හැක.

C - Different levels allow the system to satisfy different data requirements, since active variables, programs, and massive files may require different performance characteristics.

සක්‍රීය විචල්‍යයන්, ක්‍රමලේඛ සහ විශාල ගොනු සඳහා විවිධ කාර්යසාධන ලක්ෂණ අවශ්‍ය විය හැකි බැවින්, විවිධ මට්ටම් මගින් පද්ධතියට විවිධ දත්ත අවශ්‍යතාවයන් සපයා ගැනීමට ඉඩ සලසයි.

D - Using different levels allows all data to be stored permanently in the fastest memory without considering cost or capacity.

විවිධ මට්ටම් භාවිතා කිරීම මගින් පිරිවැය හෝ ධාරිතාව ගැන නොසිතා සියලුම දත්ත වේගවත්ම මතකයේ ස්ථිරවම ගබඩා කිරීමට ඉඩ සලසයි.

1) A, B and C only.

2) A, B and D only.

3) A, C and D only.

4) B, C and D only.

5) All of the above.

A, B හා C පමණි.

A, B හා D පමණි.

A, C හා D පමණි.

B, C හා D පමණි.

ඉහත සියල්ලම.