

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 27 MARKING

2026/08/27
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. A hospital registers a new patient by collecting their personal details. This data is then stored in secure servers. During the patient's treatment, doctors retrieve and update these health records. After five years of inactivity, the records are archived to offline storage, and after ten years, they are completely destroyed. Which of the following options correctly identifies the stages of the information life cycle described in this scenario in the correct order?

රෝහලක් විසින් නව රෝගියෙකු ඇතුළත් කර ගැනීමේදී ඔවුන්ගේ පෞද්ගලික තොරතුරු රැස්කරනු ලබයි. මෙම දත්ත පසුව ආරක්ෂිත සේවාදායකයන් තුළ ගබඩා කරනු ලැබේ. රෝගියාගේ ප්‍රතිකාර අතරතුර, වෛද්‍යවරුන් මෙම සෞඛ්‍ය වාර්තා ලබාගෙන යාවත්කාලීන කරයි. වසර පහක් පුරා මෙම වාර්තා භාවිත නොකළහොත්, ඒවා මාර්ග අපගත ගබඩාවකට සංරක්ෂණය කරනු ලබන අතර වසර දහයකට පසු ඒවා සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ කර දමනු ලැබේ. මෙම අවස්ථාවෙහි විස්තර කර ඇති තොරතුරු ජීවන චක්‍රයේ පියවර නිවැරදි අනුපිළිවෙලින් දක්වා ඇති පිළිතුර කුමක්ද?

- 1) Creation, Processing, Storage, Disposal, Archiving
නිර්මාණය, සැකසීම, ගබඩා කිරීම, බැහැර කිරීම, සංරක්ෂණය
- 2) Collection, Storage, Processing and Use, Archiving, Destruction
රැස්කිරීම, ගබඩා කිරීම, සැකසීම සහ භාවිතය, සංරක්ෂණය, විනාශ කිරීම
- 3) Storage, Collection, Processing and Use, Archiving, Destruction
ගබඩා කිරීම, රැස්කිරීම, සැකසීම සහ භාවිතය, සංරක්ෂණය, විනාශ කිරීම
- 4) Collection, Processing and Use, Archiving, Storage, Destruction
රැස්කිරීම, සැකසීම සහ භාවිතය, සංරක්ෂණය, ගබඩා කිරීම, විනාශ කිරීම
- 5) Creation, Archiving, Processing and Use, Storage, Disposal
නිර්මාණය, සංරක්ෂණය, සැකසීම සහ භාවිතය, ගබඩා කිරීම, බැහැර කිරීම

Answer: 2) | Lesson 1

The Information Life Cycle (ILC) is an academic framework that models the structural stages data passes through, from its initial creation to its final destruction. In information science, this model helps organizations maximize the value of data while ensuring security and legal compliance.

තොරතුරු ජීවන චක්‍රය යනු දත්ත එහි ආරම්භක නිර්මාණයේ සිට අවසාන විනාශය දක්වා ගමන් කරන ව්‍යුහාත්මක අදියරයන් ආකෘතිගත කරන අධ්‍යයන රාමුවකි. තොරතුරු විද්‍යාවේදී, මෙම ආකෘතිය මගින් ආරක්ෂාව සහ නීතිමය අනුකූලතාවය තහවුරු කරන අතරම දත්තවල අගය උපරිම කර ගැනීමට ආයතනවලට උපකාරී වේ.

The 5 Standard Phases / ප්‍රධාන සම්මත අදියර 5

1. Creation / නිර්මාණය:

Data is generated, captured, or acquired from internal or external sources.

අභ්‍යන්තර හෝ බාහිර මූලාශ්‍රවලින් දත්ත ජනනය කිරීම, ග්‍රහණය කර ගැනීම හෝ ලබා ගැනීම සිදු කෙරේ.

2. Storage / ගබඩා කිරීම:

Data is categorized and stored securely based on its format and sensitivity.

දත්තවල ආකෘතිය සහ සංවේදීතාව මත පදනම්ව ඒවා සුරක්ෂිතව වර්ගීකරණය කර ගබඩා කරනු ලැබේ.

3. Usage / භාවිතය:

Data is actively processed, analyzed, and shared to support decision-making.

තිරණ ගැනීමට සහාය වීම සඳහා දත්ත සක්‍රියව සැකසීම, විශ්ලේෂණය කිරීම සහ හුවමාරු කර ගැනීම සිදු කෙරේ.

4. Archiving / කාලාන්තර ගබඩා කිරීම:

Infrequently accessed data moves to low-cost storage for long-term retention.

කලාතුරකින් ප්‍රවේශ වන දත්ත දීර්ඝ කාලීනව තබා ගැනීම සඳහා අඩු පිරිවැයක් සහිත ගබඩා වෙත ගෙන යනු ලැබේ.

5. Destruction / විනාශ කිරීම:

Expired data is permanently deleted to eliminate security risks and legal liability.

ආරක්ෂිත අවදානම් සහ නීතිමය වගකීම් නැති කිරීම සඳහා කල් ඉකුත් වූ දත්ත ස්ථිරවම මකා දමනු ලැබේ.

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:**Option / විකල්පය 1)**

Incorrect because processing cannot occur before storage in this scenario, and disposal is incorrectly placed before archiving.

මෙම අවස්ථාවෙහි ගබඩා කිරීමට ප්‍රථම සැකසීම සිදු විය නොහැකි නිසා සහ සංරක්ෂණය කිරීමට පෙර බැහැර කිරීම වැරදි ලෙස දක්වා ඇති බැවින් මෙය අසත්‍ය වේ.

Option / විකල්පය 2)

Correct. The scenario clearly demonstrates the collection of data (registering), storing it (on secure servers), processing and using it (retrieving and updating by doctors), archiving it (moving to offline storage after 5 years), and finally destruction (destroying after 10 years).

නිවැරදි වේ. මෙම සිදුවීම මගින් දත්ත රැස්කිරීම (ලියාපදිංචි කිරීම), ගබඩා කිරීම (සේවාදායක තුළ), සැකසීම සහ භාවිතය (වෛද්‍යවරුන් විසින් යාවත්කාලීන කිරීම), සංරක්ෂණය (වසර 5 කට පසු මාර්ග අපගත ගබඩාවට ගෙනයාම) සහ අවසානයේ විනාශ කිරීම (වසර 10 කට පසු විනාශ කිරීම) යන පියවර පැහැදිලිවම පෙන්වයි.

Option / විකල්පය 3)

Incorrect because storage is listed before collection, which is logically impossible as data must be collected before it can be stored.

දත්ත ගබඩා කිරීමට පෙර රැස්කළ යුතු බැවින්, රැස්කිරීමට පෙර ගබඩා කිරීම දක්වා ඇති මෙම පිළිතුර අසත්‍ය වේ.

Option / විකල්පය 4)

Incorrect because archiving is placed before storage, and storage cannot happen after the data is already archived in this sequence.

මෙම අනුපිළිවෙලෙහි ගබඩා කිරීමට පෙර සංරක්ෂණය දක්වා ඇති බැවින් සහ සංරක්ෂණයෙන් පසුව ගබඩා කිරීම සිදු නොවන බැවින් මෙය අසත්‍ය වේ.

Option / විකල්පය 5)

Incorrect because archiving is placed before processing and storage, which does not match the chronological order of the described scenario.

විස්තර කර ඇති සිදුවීමේ කාලානුක්‍රමික අනුපිළිවෙලට නොගැලපෙන පරිදි, සැකසීමට සහ ගබඩා කිරීමට ප්‍රථම සංරක්ෂණය දක්වා ඇති බැවින් මෙය අසත්‍ය වේ.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

2. A medical student uses a VR system to practice surgery, joins a live lecture from another city, receives different revision activities based on quiz performance, and submits work through a platform that also records marks and progress. Which combination best describes these uses of ICT?

වෛද්‍ය සිසුවෙක් ගලප්පාය පුහුණුවීම සඳහා VR පද්ධතියක් භාවිතා කරයි, වෙනත් නගරයක සිට සජීවී දේශනයකට සම්බන්ධ වේ, ප්‍රශ්න මාලාවේ කාර්ය සාධනය මත පදනම්ව විවිධ පුනරීක්ෂණ ක්‍රියාකාරකම් ලබා ගනී, සහ ලකුණු සහ ප්‍රගතිය ද සටහන් කරන වේදිකාවක් හරහා වැඩ ඉදිරිපත් කරයි. ICT හි මෙම භාවිතයන් වඩාත් හොඳින් විස්තර කරන්නේ කුමන සංයෝජනයද?

- 1) E-learning, batch processing, simulation, and data mining
විද්‍යුත් ඉගෙනුම, කාණ්ඩ සකසුම, අනුපුරාකරණය සහ දත්ත ගවේෂණය
- 2) Distance learning, better content delivery, e-commerce, and LMS
දුරස්ථ ඉගෙනීම, කාර්යක්ෂම අන්තර්ගත සම්ප්‍රේෂණය, විද්‍යුත් වාණිජ්‍යය සහ LMS
- 3) Simulation, individual learning, hardware virtualization, and LMS
අනුපුරාකරණය, තනි පුද්ගල ඉගෙනුම, දෘඩාංග අත්පිටිකරණය සහ LMS
- 4) Simulation, distance learning, individual learning, and LMS
අනුපුරාකරණය, දුරස්ථ ඉගෙනීම, තනි පුද්ගල ඉගෙනුම සහ LMS
- 5) Better content delivery, cyberlearning, distance processing, and LMS
කාර්යක්ෂම අන්තර්ගත සම්ප්‍රේෂණය, සයිබර් ඉගෙනුම, දුරස්ථ ඉගෙනීම සහ LMS

Answer: 4) | Lesson 1

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Simulation uses computer-based models to imitate real-world situations so that students can practise or experiment safely. In the scenario, the VR surgery system represents simulation because the student can practise a medical procedure without operating on a real patient.

සිසුන්ට ආරක්ෂිතව පුහුණු වීමට හෝ අත්හදා බැලීමට හැකි වන පරිදි සැබෑ ලෝකයේ තත්ත්වයන් අනුකරණය කිරීමට අනුපුරාකරණ පරිගණක පදනම් කරගත් ආකෘති භාවිතා කරයි. අවස්ථාවෙහිදී, සැබෑ රෝගියෙකු මත මෙහෙයුමක් සිදු නොකර සිසුවෙකුට වෛද්‍ය ක්‍රියා පටිපාටියක් පුහුණු විය හැකි බැවින් ඩිජිටල් පද්ධතිය මඟින් අනුපුරාකරණය නියෝජනය කරයි.

Distance learning allows students and teachers to participate in education while being physically separated. The student joining a live lecture from another city is an example of distance learning because ICT removes the need for everyone to be in the same classroom.

දුරස්ථ ඉගෙනීම මඟින් සිසුන්ට සහ ගුරුවරුන්ට භෞතිකව වෙන් වී සිටින අතරතුර අධ්‍යාපනයට සහභාගි වීමට ඉඩ සලසයි. ICT මඟින් සෑම කෙනෙකුම එකම පන්ති කාමරයක සිටීමේ අවශ්‍යතාවය ඉවත් කරන බැවින් වෙනත් නගරයක සිට සජීවී දේශනයකට සම්බන්ධ වන සිසුවා දුරස්ථ ඉගෙනීම සඳහා උදාහරණයකි.

Individual learning provides learning activities suited to a particular student's needs, ability, or progress. In the scenario, the student receives different revision activities based on previous quiz performance, so the learning experience is adapted to that student.

තනි පුද්ගල ඉගෙනුම මඟින් විශේෂිත සිසුවෙකුගේ අවශ්‍යතා, හැකියාව හෝ ප්‍රගතියට ගැලපෙන ඉගෙනුම් ක්‍රියාකාරකම් සපයයි. අවස්ථාවෙහිදී, සිසුවාට පෙර ප්‍රශ්න මාලාවේ කාර්ය සාධනය මත පදනම්ව විවිධ පුනරීක්ෂණ ක්‍රියාකාරකම් ලැබේ, එබැවින් ඉගෙනුම් අත්දැකීම එම සිසුවාට අනුවර්තනය වේ.

An LMS (Learning Management System) is a software platform used to organize, deliver, and monitor educational activities. It can manage assignments, submissions, marks, course materials, and student progress. In this case, the platform that records marks, submissions, and progress is functioning as an LMS. / LMS (ඉගෙනුම් කළමනාකරණ පද්ධති) යනු අධ්‍යාපන ක්‍රියාකාරකම් සංවිධානය කිරීමට, බෙදා හැරීමට සහ නිරීක්ෂණය කිරීමට භාවිතා කරන මෘදුකාංග වේදිකාවකි. එය පැවරුම්, ඉදිරිපත් කිරීම්, ලකුණු, පාඨමාලා ද්‍රව්‍ය සහ ශිෂ්‍ය ප්‍රගතිය කළමනාකරණය කළ හැකිය. මෙම අවස්ථාවෙහිදී, ලකුණු, ඉදිරිපත් කිරීම් සහ ප්‍රගතිය පටිගත කරන වේදිකාව බව එකක් ලෙස ක්‍රියා කරයි.

Option 4 is correct because all four features in the scenario match the listed ICT applications: VR surgery represents simulation, the remote lecture represents distance learning, personalized revision represents individual learning, and the online platform for submissions and progress tracking represents an LMS.

අවස්ථාවෙහිදී ඇති විශේෂාංග හතරම ලැයිස්තුගත කර ඇත ICT යෙදුම් සමඟ ගැලපෙන නිසා විකල්පය 4 නිවැරදියි: VR ගලප්පාය අනුපුරාකරණය නියෝජනය කරයි, දුරස්ථ දේශනය දුරස්ථ ඉගෙනීම නියෝජනය කරයි, පුද්ගලීකරණය කළ පුනරීක්ෂණය තනි පුද්ගල ඉගෙනුම නියෝජනය කරයි, සහ ඉදිරිපත් කිරීම් සහ ප්‍රගතිය ලුහුබැඳීම සඳහා වන මාර්ගගත වේදිකාව LMS නියෝජනය කරයි.

Therefore, the correct answer is 4). / එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) වේ.

3. A computer system uses three different types of memory for different purposes.
පරිගණක පද්ධතියක් විවිධ කාර්යයන් සඳහා වෙනස් මතක වර්ග තුනක් භාවිත කරයි.
- P. The CPU repeatedly accesses the same information, so very fast access is required.
CPU මගින් එකම තොරතුරු නැවත නැවතත් ප්‍රවේශ කරනු ලබන බැවින් ඉතා වේගවත් ප්‍රවේශයක් අවශ්‍ය වේ.
- Q. A running application needs memory space to store its current data and instructions.
ධාවනය වන යෙදුමකට එහි වර්තමාන දත්ත සහ උපදෙස් ගබඩා කිරීමට මතක ඉඩ ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වේ.
- R. Information must remain available even after the computer is switched off.
පරිගණකය අක්‍රිය කළ පසුවද තොරතුරු නොමැකී පැවතිය යුතුය.

Which answer correctly identifies P, Q and R?

P, Q, R නිවැරදිව හඳුනාගන්නේ කුමන පිළිතුරද?

- 1) P = RAM, Q = ROM, R = Cache memory(වාරක මතකය)
- 2) P = Cache memory(වාරක මතකය), Q = RAM, R = ROM
- 3) P = ROM, Q = Cache memory(වාරක මතකය), R = RAM
- 4) P = Cache memory(වාරක මතකය), Q = ROM, R = RAM
- 5) P = RAM, Q = Cache memory(වාරක මතකය), R = ROM

Answer: 2) | Lesson 2

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

P = Cache memory / වාරක මතකය :

P describes information that the CPU accesses repeatedly and therefore requires very fast access. Cache is designed to store frequently accessed data and instructions close to the CPU, reducing access time.

P මගින් CPU මගින් නැවත නැවතත් ප්‍රවේශ වන, එම නිසා ඉතා වේගවත් ප්‍රවේශයක් අවශ්‍ය වන තොරතුරු විස්තර කෙරේ. වාරක මතකය සකසා ඇත්තේ නිතර ප්‍රවේශ වන දත්ත සහ උපදෙස් CPU එකට ආසන්නව ගබඩා කරමින් ප්‍රවේශ කාලය අඩු කිරීමටයි.

Q = RAM:

Q refers to memory used by a running application to hold its current data and instructions. RAM acts as the computer's main working memory and is volatile.

Q මගින් ධාවනය වන යෙදුමක් මගින් එහි වර්තමාන දත්ත සහ උපදෙස් තබා ගැනීමට භාවිත කරන මතකය අදහස් කෙරේ. RAM යනු පරිගණකයේ ප්‍රධාන වැඩබිම් මතකය ලෙස ක්‍රියා කරන අතර එය නශ්‍ය වේ.

R = ROM:

R must retain its information even when the computer is switched off. ROM is non-volatile, so its stored information is retained without continuous power.

පරිගණකය අක්‍රිය කළද R හි තොරතුරු නොමැකී පැවතිය යුතුය. ROM යනු නශ්‍ය නොවන මතකයක් වන බැවින් අඛණ්ඩ විදුලි බලයක් නොමැතිව එහි ගබඩා කළ තොරතුරු පවත්වා ගනී.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

4. A company needs to select storage technologies for three different purposes:
සමාගමකට විවිධ අරමුණු තුනක් සඳහා ගබඩා තාක්ෂණයන් තෝරා ගැනීමට අවශ්‍ය වේ:

- X. Storing a large volume of data at relatively low cost
සාපේක්ෂව අඩු වියදමකින් විශාල දත්ත ප්‍රමාණයක් ගබඩා කිරීම
- Y. Distributing software and media using a laser-based medium
ලේසර් පාදක මාධ්‍යයක් භාවිතයෙන් මෘදුකාංග සහ මාධ්‍ය බෙදා හැරීම
- Z. Storing data in a portable device with fast read/write performance
වේගවත් කියවීමේ/ලිවීමේ කාර්ය සාධනයක් සහිත අන්තර්ගත යා හැකි උපාංගයක දත්ත ගබඩා කිරීම

Which combination correctly identifies the most suitable storage technologies for X, Y and Z, respectively?

X, Y සහ Z සඳහා පිළිවෙලින් වඩාත් සුදුසු ගබඩා තාක්ෂණයන් නිවැරදිව හඳුනා ගන්නේ කුමන සංයෝජනයද?

- | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1) X - Flash storage
සැතපුම් ගබඩා | Y - Magnetic storage
චුම්භක ගබඩා | Z - Optical storage
ප්‍රකාශ ගබඩා |
| 2) X - Magnetic storage
චුම්භක ගබඩා | Y - Optical storage
ප්‍රකාශ ගබඩා | Z - Flash storage
සැතපුම් ගබඩා |
| 3) X - Optical storage
ප්‍රකාශ ගබඩා, | Y - Flash storage
සැතපුම් ගබඩා | Z - Magnetic storage
චුම්භක ගබඩා |
| 4) X - Magnetic storage
චුම්භක ගබඩා | Y - Flash storage
සැතපුම් ගබඩා | Z - Optical storage
ප්‍රකාශ ගබඩා |
| 5) X - Flash storage
සැතපුම් ගබඩා | Y - Optical storage
ප්‍රකාශ ගබඩා | Z - Magnetic storage
චුම්භක ගබඩා |

Answer: 2) | Lesson 2

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

To identify the correct combination, first match each requirement with the storage technology that naturally suits it.

විශේෂ කාර්යය පරිගණක නිර්මාණය

X → Magnetic storage/ චුම්භක ගබඩා

Magnetic storage, such as hard disk drives (HDDs), is well suited for storing very large amounts of data at a relatively low cost per unit of storage. Therefore, when the main requirement is high capacity with economical storage, magnetic storage is the most suitable choice for X.

චුම්භක ගබඩාකරණය, උදාහරණයක් ලෙස දෘඪ තැටි ධාවක (HDDs), සාපේක්ෂව අඩු වියදමකින් විශාල දත්ත ප්‍රමාණයක් ගබඩා කිරීමට සුදුසු වේ. එබැවින් අඩු වියදමකින් විශාල ධාරිතාවක් අවශ්‍ය වන X සඳහා චුම්භක ගබඩාකරණය වඩාත් සුදුසු වේ.

Y → Optical storage/ප්‍රකාශ ගබඩා

Optical storage uses a laser to read and/or write data on media such as CDs, DVDs and Blu-ray discs. These media have traditionally been used for distributing software, music, videos and other digital content. Therefore, Y corresponds to optical storage.

ප්‍රකාශ ගබඩාකරණයේදී CD, DVD සහ Blu-ray තැටි වැනි මාධ්‍යවල දත්ත කියවීමට හෝ ලිවීමට ලේසර් කිරණ භාවිත කරයි. මෘදුකාංග, සංගීතය, විඩියෝ සහ අනෙකුත් ඩිජිටල් අන්තර්ගත බෙදාහැරීම සඳහා මෙවැනි මාධ්‍ය භාවිත කර ඇති බැවින් Y සඳහා ප්‍රකාශ ගබඩාකරණය නිවැරදි වේ.

Z → Flash storage/ සැතපුම් ගබඩා

Flash storage is a non-volatile electronic storage technology commonly found in portable devices such as USB flash drives and memory cards. It provides fast data access and has no moving mechanical parts, making it particularly suitable when portability and fast read/write performance are required.

සැතපුම් ගබඩාකරණය යනු විදුලිය විසින්ම කළද දත්ත රඳවා ගන්නා අස්ථිර නොවන ඉලෙක්ට්‍රොනික ගබඩා තාක්ෂණයකි. USB සැතපුම් ධාවක සහ මතක කාඩ්පත් වැනි අන්තර්ගත යා හැකි උපාංගවල මෙය බහුලව භාවිත වේ. වලනය වන යාන්ත්‍රික කොටස් නොමැති බැවින් වේගවත් කියවීමේ හා ලිවීමේ ක්‍රියාකාරීත්වයක් ලබා දෙන අතර, අන්තර්ගත යා හැකි බව සහ වේගවත් දත්ත ප්‍රවේශය අවශ්‍ය Z සඳහා මෙය සුදුසු වේ.

Therefore, the correct answer is 2). / එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

5. What does the clock speed of a Central Processing Unit indicate?

මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකයක ඔරලෝසු වේගය මගින් පෙන්වන්නේ කුමක්ද?

- 1) The total storage capacity of the primary memory
ප්‍රාථමික මතකයේ මුළු ගබඩා ධාරිතාව
- 2) The number of processing cycles the CPU can execute per second
තත්පරයකට මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය මගින් ක්‍රියාත්මක කළ හැකි සකසන චක්‍ර ගණන
- 3) The physical size and dimensions of the processor chip
සකසන චිපයේ භෞතික ප්‍රමාණය සහ මානයන්
- 4) The speed at which data travels over a network
ජාලය ඔස්සේ දත්ත ගමන් කරන වේගය
- 5) The maximum operating temperature the processor can safely reach
සකසනයට සුරක්ෂිතව ළඟා විය හැකි උපරිම උෂ්ණත්වය

Answer: 2) | Lesson 2

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)

Incorrect. Storage capacity is a measure of memory size, not clock speed.

වැරදිය. ගබඩා ධාරිතාව යනු මතකයේ ප්‍රමාණය මනිනු ලබන මිනුමකි, එය ඔරලෝසු වේගය නොවේ.

Option / විකල්පය 2)

Correct. CPU clock speed, measured in Hertz (Hz), indicates the number of clock cycles the CPU performs per second. It does not directly indicate the number of instructions executed per second, because different instructions may require different numbers of clock cycles.

නිවැරදිය. CPU ඔරලෝසු වේගය, හර්ට්ස් වලින් මනිනු ලබන අතර, CPU එක තත්පරයකට ක්‍රියාත්මක කරන ඔරලෝසු චක්‍ර සංඛ්‍යාව දක්වයි. එය තත්පරයකට ක්‍රියාත්මක කරන උපදෙස් සංඛ්‍යාව සෘජුවම නොදක්වයි, මන්ද විවිධ උපදෙස් සඳහා විවිධ ඔරලෝසු චක්‍ර සංඛ්‍යාවක් අවශ්‍ය විය හැකි බැවිනි.

Option / විකල්පය 3)

Incorrect. The physical size of the chip does not represent its processing speed.

වැරදිය. චිපයේ භෞතික ප්‍රමාණය මගින් එහි සැකසුම් වේගය නිරූපණය නොවේ.

Option / විකල්පය 4)

Incorrect. Network transmission speed measures data transfer rate across a network, not processor frequency.

වැරදිය. ජාල සම්ප්‍රේෂණ වේගය මගින් ජාලයක් හරහා දත්ත හුවමාරුවන වේගය මනිනු ලබන අතර එය සකසනයේ සංඛ්‍යාතය නොවේ.

Option / විකල්පය 5)

Incorrect. Operating temperature limits relate to thermal management, not processor clock frequency.

වැරදිය. මෙහෙයුම් උෂ්ණත්ව සීමාවන් තාප කළමනාකරණයට අදාළ වන අතර සකසනයේ ඔරලෝසු සංඛ්‍යාතයට අදාළ නොවේ.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.