සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 62 MARKING

2026/10/01
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. A school uses an ICT-based information system with the following resources:
පාසලක් පහත සඳහන් සම්පත් සහිත ICT පදනම් කරගත් තොරතුරු පද්ධතියක් භාවිතා කරයි:

   P. A solid-state drive used to store student records.
   ශිෂ්‍ය වාර්තා ගබඩා කිරීමට භාවිතා කරන ඝන තත්ත්ව ධාවකයකි.

   Q. A spreadsheet package whose source code can be studied and modified under its license.
   එහි බලපත්‍රය යටතේ මූලාශ්‍ර කේතය අධ්‍යයනය කළ හැකි සහ වෙනස් කළ හැකි පැතුරුම්පත් පැකේජයකි.

   R. An operating system whose source code cannot normally be modified by users.
   පරිශීලකයන්ට සාමාන්‍යයෙන් මූලාශ්‍ර කේතය වෙනස් කළ නොහැකි මෙහෙයුම් පද්ධතියකි.

   S. A staff member who checks and corrects entered records.
   ඇතුළත් කළ වාර්තා පරීක්ෂා කර නිවැරදි කරන කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයෙකි.

   Which of the following is most accurate?
   පහත දැක්වෙන ඒවායින් වඩාත්ම නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද?

   1) P is primary memory, Q is proprietary software, R is open-source software, and S is hardware.
   P ප්‍රාථමික මතකය වේ, Q හිමිකාර මෘදුකාංග වේ, R විවෘත-මූලාශ්‍ර මෘදුකාංග වේ, සහ S දෘඩාංග වේ.

   2) P is secondary-storage hardware, Q is open-source application software, R is proprietary system software, and S is a human operator.
   P ද්විතියික-ගබඩා දෘඩාංග වේ, Q විවෘත-මූලාශ්‍ර යෙදුම් මෘදුකාංග වේ, R හිමිකාර පද්ධති මෘදුකාංග වේ, සහ S මානව ක්‍රියාකරුවෙකි.

   3) P and S are hardware, while Q and R are application software.
   P සහ S දෘඩාංග වන අතර, Q සහ R යෙදුම් මෘදුකාංග වේ.

   4) P is software, Q and R are system software, while S is an input device.
   P මෘදුකාංග වේ, Q සහ R පද්ධති මෘදුකාංග වේ, S ආදාන උපාංගයක් වේ.

   5) P is secondary storage, Q and R are proprietary software, while S is unnecessary in a computerized system.
   P ද්විතියික ගබඩාව වේ, Q සහ R හිමිකාර මෘදුකාංග වේ, සහ S පරිගණකගත පද්ධතියක අනවශ්‍ය වේ.

Answer: 2) | Lesson 2

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

The purpose of this question is to test whether the student can correctly classify the basic components of an information system, including hardware, software, software type, and human operators.
මෙම ප්‍රශ්නයේ අරමුණ වන්නේ දෘඩාංග, මෘදුකාංග, මෘදුකාංග වර්ගය සහ මානව ක්‍රියාකරුවන් ඇතුළුව තොරතුරු පද්ධතියක මූලික සංරචක ශිෂ්‍යයාට නිවැරදිව වර්ගීකරණය කළ හැකිද යන්න පරීක්ෂා කිරීමයි.

P – Solid-state drive / ඝන තත්ත්ව ධාවකය:
A solid-state drive is a hardware component because it is a physical device. It is classified as secondary storage because it is used to store data and programs for long-term use, even when power is removed.
ඝන තත්ත්ව ධාවකයක් යනු භෞතික උපාංගයක් වන බැවින් එය දෘඩාංග සංරචකයකි. බලය විසන්ධි කළ විට පවා, දිගු කාලීන භාවිතය සඳහා දත්ත සහ වැඩසටහන් ගබඩා කිරීමට එය භාවිතා කරන බැවින් එය ද්විතියික ගබඩාවක් ලෙස වර්ගීකරණය කර ඇත.

Q – Spreadsheet package / පැතුරුම්පත් පැකේජය:
A spreadsheet package is application software because it is designed to help users perform tasks such as calculations, data analysis, and report preparation. Since its source code can be studied and modified according to its license, it may be classified as open-source software.
පැතුරුම්පත් පැකේජයක් යනු ගණනය කිරීම්, දත්ත විශ්ලේෂණය සහ වාර්තා සකස් කිරීම වැනි කාර්යයන් ඉටු කිරීමට පරිශීලකයින්ට උපකාර කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බැවින් එය යෙදුම් මෘදුකාංගයකි. එහි බලපත්‍රයට අනුව එහි මූලාශ්‍ර කේතය අධ්‍යයනය කර වෙනස් කළ හැකි බැවින්, එය විවෘත-මූලාශ්‍ර මෘදුකාංගයක් ලෙස වර්ගීකරණය කළ හැක.

R – Operating system / මෙහෙයුම් පද්ධතිය:
An operating system is system software because it manages the computer's hardware resources and provides the environment needed for application software to run. Since its source code is normally restricted from users, it is classified as proprietary software.
මෙහෙයුම් පද්ධතියක් යනු පරිගණකයේ දෘඩාංග සම්පත් කළමනාකරණය කරන සහ යෙදුම් මෘදුකාංග ක්‍රියාත්මක වීමට අවශ්‍ය පරිසරය සපයන බැවින් එය පද්ධති මෘදුකාංගයකි. එහි මූලාශ්‍ර කේතය සාමාන්‍යයෙන් පරිශීලකයින්ට සීමා කර ඇති බැවින්, එය හිමිකාර මෘදුකාංගයක් ලෙස වර්ගීකරණය කර ඇත.

S – Staff member / කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයා:
The staff member represents a human operator in the information system. Human operators remain important because they may enter, verify, correct, interpret, and manage information even when many tasks are computerized.
කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයා තොරතුරු පද්ධතියේ මානව ක්‍රියාකරුවෙකු නියෝජනය කරයි. බොහෝ කාර්යයන් පරිගණකගත කර තිබුණද, ඔවුන්ට තොරතුරු ඇතුළත් කිරීමට, සත්‍යාපනය කිරීමට, නිවැරදි කිරීමට, අර්ථ නිරූපණය කිරීමට සහ කළමනාකරණය කිරීමට හැකි බැවින් මානව ක්‍රියාකරුවන් වැදගත් වේ.

Why the other options are incorrect / අනෙකුත් විකල්ප වැරදි වීමට හේතු:

Option 1) is incorrect because P is not primary memory, and the classifications of Q and R are reversed. Option 3) is incorrect because S is not hardware and R is not application software. Option 4) is incorrect because P is not software, Q is not system software, and a human operator is not an input device. Option 5) is incorrect because Q is not proprietary software according to the given description, and human operators are still needed in many computerized systems.
P ප්‍රාථමික මතකය නොවන බැවින් සහ Q සහ R හි වර්ගීකරණයන් මාරු කර ඇති බැවින් 1) වන විකල්පය වැරදිය.S දෘඩාංග නොවන අතර R යෙදුම් මෘදුකාංග නොවන බැවින් 3) වන විකල්පය වැරදිය. P මෘදුකාංග නොවන බැවින්, Q පද්ධති මෘදුකාංග නොවන බැවින් සහ මානව ක්‍රියාකරුවෙකු ආදාන උපාංගයක් නොවන බැවින් 4) වන විකල්පය වැරදිය. ලබා දී ඇති විස්තරයට අනුව Q හිමිකාර මෘදුකාංගයක් නොවන බැවින් සහ බොහෝ පරිගණකගත පද්ධතිවල තවමත් මානව ක්‍රියාකරුවන් අවශ්‍ය වන බැවින් 5) වන විකල්පය වැරදිය.

Therefore, the most accurate answer is 2)
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

NOTE:
The question asks whether the given resources can be correctly classified as hardware, software, software type, and human operators. A solid-state drive is secondary-storage hardware, while a spreadsheet package is application software. Software whose source code can be studied and modified according to its license is classified as open-source software.
ලබා දී ඇති සම්පත් දෘඩාංග, මෘදුකාංග, මෘදුකාංග වර්ගය සහ මානව ක්‍රියාකරුවන් ලෙස නිවැරදිව වර්ගීකරණය කළ හැකිදැයි ප්‍රශ්නය අසයි. ඝන තත්ත්ව ධාවකයක් යනු ද්විතියික-ගබඩා දෘඩාංග වන අතර පැතුරුම්පත් පැකේජයක් යනු යෙදුම් මෘදුකාංගයකි. බලපත්‍රයට අනුව මූලාශ්‍ර කේතය අධ්‍යයනය කර වෙනස් කළ හැකි මෘදුකාංග විවෘත-මූලාශ්‍ර මෘදුකාංග ලෙස වර්ගීකරණය කර ඇත.

An operating system is system software, and software with restricted source-code access is generally classified as proprietary software. A staff member who checks and corrects information represents a human operator, showing that people remain an important part of ICT-enabled information systems.
මෙහෙයුම් පද්ධතියක් යනු පද්ධති මෘදුකාංගයක් වන අතර, සීමිත මූලාශ්‍ර-කේත ප්‍රවේශයක් ඇති මෘදුකාංග සාමාන්‍යයෙන් හිමිකාර මෘදුකාංග ලෙස වර්ගීකරණය කර ඇත. තොරතුරු පරීක්ෂා කර නිවැරදි කරන කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයෙකු මානව ක්‍රියාකරුවෙකු නියෝජනය කරයි, එයින් පෙන්නුම් කරන්නේ ICT-සක්‍රිය තොරතුරු පද්ධතිවල වැදගත් කොටසක් ලෙස මිනිසුන් දිගටම පවතින බවයි.

Also, a physical storage device does not become software simply because it stores programs or data. The classification depends on what the component itself is, not merely on what it contains or what it is used with.
එමෙන්ම, භෞතික ගබඩා උපාංගයක් වැඩසටහන් හෝ දත්ත ගබඩා කරන නිසා පමණක් මෘදුකාංග බවට පත් නොවේ. වර්ගීකරණය රඳා පවතින්නේ සංරචකය තමා කුමක්ද යන්න මත මිස, එය අඩංගු දේ හෝ එය කුමක් සමඟ භාවිතා කරන්නේද යන්න මත පමණක් නොවේ.

2. Which task is most appropriate for a human operator rather than being performed entirely by an automated process?
ස්වයංක්‍රිය ක්‍රියාවලියකින් සම්පූර්ණයෙන්ම සිදු කිරීමට වඩා Human Operator කෙනෙකු විසින් සිදු කිරීමට වඩාත් සුදුසු කාර්යය කුමක්ද?

   1) Repeating a predefined calculation thousands of times
   පූර්වයෙන් අර්ථ දැක්වූ ගණනය කිරීමක් දහස් වතාවක් නැවත නැවත සිදු කිරීම.
   2) Continuously checking a fixed sensor threshold
   ස්ථාවර සංවේදක සීමාවක් අඛණ්ඩව පරීක්ෂා කිරීම.
   3) Making a judgment when an unexpected system condition occurs
   අපේක්ෂිත නොවන පද්ධති තත්ත්වයක් ඇති වූ විට තීරණයක් ගැනීම.
   4) Executing the same program instructions repeatedly
   එම වැඩසටහන් උපදෙස්මය අනුක්‍රමයම නැවත නැවතත් ක්‍රියාත්මක කිරීම.
   5) Automatically copying data between predefined locations
   පූර්වයෙන් අර්ථ දැක්වූ ස්ථාන අතර දත්ත ස්වයංක්‍රියව පිටපත් කිරීම.

Answer: 3) | Lesson 1

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම

Option / විකල්පය 1)
Computers and automated programs excel at performing high-speed, repetitive mathematical calculations without human fatigue or error. Therefore, this task is best suited for complete automation rather than a human operator.
පූර්වයෙන් අර්ථ දැක්වූ ගණනය කිරීමක් දහස් වතාවක් නැවත නැවත සිදු කිරීම යනු පරිගණක සහ ස්වයංක්‍රිය ක්‍රමවේද මගින් ඉතා වේගයෙන් හා නිවැරදිව කළ හැකි කාර්යයකි. එමනිසා මෙය මානව මෙහෙයුම්කරුවෙකුට (Human Operator) වඩා ස්වයංක්‍රිය පද්ධතියකට වඩාත් සුදුසු වේ.

Option / විකල්පය 2)
Monitoring a static threshold (e.g., checking if temperature > 100 C) is a deterministic, rule-based process. Embedded microcontrollers or automated control systems handle 24/7 threshold checking far more reliably than humans.
ස්ථාවර සංවේදක සීමාවක් (උදා: උෂ්ණත්වය > 100 C ද යන්න) අඛණ්ඩව පරීක්ෂා කිරීම යනු නිති මත පදනම් වූ කාර්යයකි. මෙවැනි කාර්යයන් සඳහා මිනිසුන්ට වඩා ස්වයංක්‍රිය සංවේදක සහ පද්ධති වඩාත් විශ්වාසදායක වේ.

Option / විකල්පය 3)
Automated algorithms follow predefined logic and struggle when encountering unprecedented or unprogrammed edge cases. Human operators possess contextual awareness, critical reasoning, and qualitative judgment required to handle novel, unexpected system anomalies.
ස්වයංක්‍රිය පද්ධති ක්‍රියා කරන්නේ පූර්වයෙන් ලියන ලද කේත සහ නිති මත පමණි. පද්ධතියක පූර්වයෙන් අර්ථ දක්වා නොමැති, අපේක්ෂිත නොවන තත්ත්වයක් මතු වූ විට, තත්ත්වය තක්සේරු කර බුද්ධිමත් විනිශ්චයක්/තීරණයක් ගැනීමේ හැකියාව පවතින්නේ මානව මෙහෙයුම්කරුවෙකුට පමණි.

Option / විකල්පය 4)
Repetitive instruction execution (loops) is the core operational capability of modern computer processors (CPUs). This is a textbook candidate for software automation.
එකම වැඩසටහන් උපදෙස් අනුක්‍රමය නැවත නැවත ක්‍රියාත්මක කිරීම යනු පරිගණක ප්‍රොසෙසරයක (CPU) මූලිකම කාර්යයකි. එය ස්වයංක්‍රියව සිදු කිරීමට සකස් කර ඇති පරිගණකමය කාර්යයකි.

Option / විකල්පය 5)
Routine data transfers, scheduled backups, and script-based file synchronization between fixed directories are routine tasks effortlessly handled by background automated scripts
පූර්වයෙන් තීරණය කළ ස්ථාන අතර දත්ත හුවමාරු කිරීම සහ Backup තබා ගැනීම යනු පසුබිමින් ක්‍රියාත්මක වන ස්වයංක්‍රිය ක්‍රමලේඛ මගින් පහසුවෙන් කළ හැකි නිතර සිදුවන කාර්යයකි.

Therefore, the correct answer is 3). / එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

3. A museum is digitizing old documents. Different methods are used to enter information into a computer:
කෞතුකාගාරයක් විසින් පැරණි ලේඛන ඩිජිටල්කරණය කරනු ලබයි. පරිගණකයකට තොරතුරු ඇතුළත් කිරීම සඳහා විවිධ ක්‍රම භාවිත කරනු ලැබේ:

Method / ක්‍රමය P:
A user moves a device over a surface to control the pointer on the screen.
තිරය මත දර්ශකය පාලනය කිරීම සඳහා පරිශීලකයෙකු මතුපිටක් මත උපාංගයක් චලනය කරයි.

Method / ක්‍රමය Q:
Printed characters are scanned and converted into editable text.
මුද්‍රිත අක්ෂර ස්කෑන් කර සංස්කරණය කළ හැකි පෙළ බවට පත් කරයි.

Method / ක්‍රමය R:
A person speaks into a device and the spoken words are entered into the computer as text.
පුද්ගලයෙකු උපාංගයකට කතා කරන අතර, පවසන වචන පෙළ ලෙස පරිගණකයට ඇතුළත් වේ.

Which option correctly identifies P, Q and R, respectively?
පිළිවෙලින් P, Q සහ R නිවැරදිව හඳුනාගන්නේ කුමන විකල්පයද?

1) Touchpad/ ස්පර්ශ තලය, Optical Character Reader (OCR)
ප්‍රකාශ අනුලක්ෂණ කියවනය, Microphone /මයික්‍රෆෝනය
2) Mouse/ මූසිකය, Optical Character Reader (OCR)
ප්‍රකාශ අනුලක්ෂණ කියවනය, Speech recognition/ කථන හඳුනාගැනීම
3) Mouse/ මූසිකය, Optical Mark Recognition (OMR)
ප්‍රකාශ ලකුණු කියවනය, Microphone /මයික්‍රෆෝනය
4) Touchpad/ ස්පර්ශ තලය, Magnetic Ink Character Reader (MICR)
චුම්භක තින්ත අනුලක්ශන කියවනය, Optical Character Reader (OCR)/ ප්‍රකාශ අනුලක්ෂණ කියවනය
5) Joystick/ මෙහෙයුම් යටිය, Optical Character Reader (OCR)
ප්‍රකාශ අනුලක්ෂණ කියවනය, Barcode reader

Answer: 2) | Lesson 2

Explanation of each statement / එක් එක් ප්‍රකාශය පැහැදිලි කිරීම:

Method / ක්‍රමය P
This method refers to a Mouse. A mouse is a pointing device that a user moves over a surface to control the pointer or cursor on the computer screen. Therefore, P = Mouse.
මෙම ක්‍රමයෙන් මූසිකය අදහස් වේ. මූසිකය යනු පරිගණක තිරයේ දර්ශකය හෝ කර්සරය පාලනය කිරීම සඳහා පරිශීලකයා විසින් මතුපිටක් මත චලනය කරනු ලබන ලක්ෂ්‍යන උපාංගයකි. එම නිසා, P = මූසිකය.

Method / ක්‍රමය Q
This method refers to OCR (Optical Character Recognition). OCR scans printed characters and converts them into editable digital text. Therefore, Q = OCR.
මෙම ක්‍රමයෙන් ප්‍රකාශ අනුලක්ෂණ කියවනය අදහස් වේ. OCR මගින් මුද්‍රිත අක්ෂර ස්කෑන් කර ඒවා සංස්කරණය කළ හැකි ඩිජිටල් පෙළ බවට පත් කරයි. එම නිසා Q = ප්‍රකාශ අනුලක්ෂණ කියවනය

Method / ක්‍රමය R
This method refers to Speech Recognition. Speech recognition allows spoken words captured through a microphone to be recognized by the computer and converted into text. Therefore, R = Speech recognition.
මෙම ක්‍රමයෙන් කථන හඳුනාගැනීම අදහස් වේ. කථන හඳුනාගැනීම මගින් මයික්‍රෆෝනයක් ඔස්සේ ලබාගන්නා පවසන වචන පරිගණකය මගින් හඳුනාගෙන ඒවා පෙළ බවට පරිවර්තනය කිරීමට ඉඩ සලසයි. එම නිසා, R = කථන හඳුනාගැනීම.

Therefore:
P → Mouse / මූසිකය
Q → Optical Character Reader (OCR) / ප්‍රකාශ අනුලක්ෂණ කියවනය
R → Speech recognition / කටින හඳුනාගැනීම

Therefore, the correct answer is 2).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

4. Consider the following devices / පහත දැක්වෙන උපාංග සලකා බලන්න :

A. Optical Character Reader / ප්‍රකාශ අක්ෂර කියවනය (OCR)
B. Joystick / මෙහෙයුම් යටිය
C. Environmental Sensors / පරිසර සංවේදක
D. Computer Mouse / පරිගණක මූසිකය

Which of these belong exclusively to direct data input methods?
මෙයින් සෘජු දත්ත ආදාන ක්‍රමවලට පමණක් අයත් වන්නේ කුමන උපාංගද?

1) A and D only. A හා D පමණි.
2) B and C only. B හා C පමණි.
3) A and C only. A හා C පමණි.
4) A,B and D only. A,B හා D පමණි.
5) All of the above. ඉහත සියල්ලම.

Answer: 3) | Lesson 1

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Direct Data Input Method / සෘජු දත්ත ආදාන ක්‍රමය
Direct data input methods capture data directly from the source and feed it into a system with minimal or no human interaction. Because these systems automate the data capture process, they deliver high speed and accuracy while reducing human operational errors. In the given question, (A) Optical Character Reader (OCR) and (C) Environmental Sensors belong strictly to direct methods. OCR scans printed or written text directly into digital format without requiring manual typing, while environmental sensors automatically measure physical parameters like temperature or pressure and input them into the system without human intervention.
සෘජු දත්ත ආදාන ක්‍රම යනු අවම හෝ කිසිදු මානව අන්තර්ක්‍රියාවකින් තොරව දත්ත සෘජුවම ප්‍රභවයෙන් ග්‍රහණය කර පද්ධතියකට ඇතුළත් කරන ක්‍රම වේ. මෙම පද්ධති මගින් දත්ත ග්‍රහණය කිරීම ස්වයංක්‍රිය කරන බැවින්, මානව දෝෂ අවම කරමින් ඉහළ වේගයක් සහ නිවැරදිතාවයක් ලබා දෙයි. ලබා දී ඇති ප්‍රශ්නයේ, (A) ප්‍රකාශ අක්ෂර කියවනය (OCR) සහ (C) පරිසර සංවේදක සෘජු ක්‍රමවලට පමණක් අයත් වේ. OCR මගින් මුද්‍රිත හෝ අතින් ලියන ලද අක්ෂර නැවත ටයිප් කිරීමකින් තොරව ඩිජිටල් දත්ත බවට සෘජුවම පරිවර්තනය කරන අතර, පරිසර සංවේදක මගින් උෂ්ණත්වය හෝ පීඩනය වැනි භෞතික සාධක මිනිස් මැදිහත්වීමකින් තොරව ස්වයංක්‍රියව මැන පද්ධතියට ඇතුළත් කරයි.

Indirect Data Input Method / වක්‍ර දත්ත ආදාන ක්‍රමය
Indirect data input methods require a device to convert human actions, movements, or manual input into digital data for the system. These methods are slower and more susceptible to human error because they rely entirely on continuous manual human operation. In the given question, (B) Joystick and (D) Computer Mouse are indirect input devices. A mouse relies on human hand movements and button clicks to send positioning data, while a joystick requires manual physical manipulation to navigate or give commands.
වක්‍ර දත්ත ආදාන ක්‍රම යනු මිනිසාගේ ක්‍රියාකාරකම්, චලනයන් හෝ අතින් සිදුකරන ඇතුළත් කිරීම් ඩිජිටල් දත්ත බවට පරිවර්තනය කරන උපාංග හරහා දත්ත ඇතුළත් කිරීමේ ක්‍රම වේ. මෙම ක්‍රම සම්පූර්ණයෙන්ම මිනිසාගේ භෞතික මැදිහත්වීම මත පදනම් වන බැවින් මන්දගාමී වන අතර මානව දෝෂ සිදුවීමේ නැඹුරුවතාව වැඩි වේ. ලබා දී ඇති ප්‍රශ්නයේ, (B) මෙහෙයුම් යටිය සහ (D) පරිගණක මූසිකය වක්‍ර ආදාන උපාංග වේ. මූසිකය ක්‍රියා කරන්නේ මිනිසාගේ අතින් සිදුවන චලනයන් ඩිජිටල් සංඥා බවට පත්කිරීමෙන් වන අතර, මෙහෙයුම් යටිය මගින් විධානයන් ලබාදීමට නිරන්තර මානව අත් හැසිරවීම් අවශ්‍ය වේ.

Therefore, only A and C are direct input devices, making Option 3 the correct answer.
එබැවින් සෘජු ආදාන උපාංග වන්නේ A සහ C පමණක් වන බැවින් නිවැරදි පිළිතුර 3 වන විකල්පය වේ.

5. A computer performs the following arithmetic operation using octal numbers
පරිගණකයක් අෂ්ටමය සංඛ්‍යා භාවිතයෙන් පහත ගණිතමය ක්‍රියාවලිය සිදු කරයි:

$572_8+246_8-157_8$


Which of the following is the correct result?
පහත දැක්වෙන ඒවායින් නිවැරදි ප්‍රතිඵලය කුමක්ද?

1) 641_8 2) 643_8 3) $\underline{661_8}$ 4) 671_8 5) 701_8


Answer: 3) | Lesson 3

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

We have to do the addition and subtraction with the same technique we use with base 10 number system.
10 පාදයේ සංඛ්‍යා පද්ධතියේදී අප භාවිතා කරන ක්‍රමවේදයම යොදාගෙන අපට එකතු කිරීම සහ අඩු කිරීම සිදු කිරීමට සිදුවේ.



	1	1	1	
	5	7	2	
	2	4	6	
+	8	12	8	
	-8	-8	-8	
	1	0	4	0



	~~8~~	7	8 (11)	8
1	0		~~4~~ 3	0
-	1		5	7
	6		6	1

Therefore, the correct answer is 3).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.