CONSTRUCCIÓN DE URLs JUNTO A JAVASCRIPT



VISUALIZACIÓN ESPERADA



Diálogo de confirmación de borrado (modal) El botón **Sí** debe redirigir al borrado del producto

CONTROLADOR PARA URLS CON VARIABLES EN EL PATH

- Las URL manejada por el controlador será
 - /admin/producto/borrar/{ID}

```
@GetMapping("/borrar/{id}")
public String borrarProducto(@PathVariable("id") Long id, Model model) {
    Producto producto = productoService.findById(id);
    if (producto != null) {
        productoService.delete(producto);
    }
    return "redirect:/admin/producto/";
}
```

CÓMO CONSTRUIR LA URLS JUNTO A JAVASCRIPT

- Queremos abrir el diálogo modal sin recargar la página.
- No queremos generar (y ocultar) un diálogo modal por cada producto, y luego visualizar el correcto.
- Solución: usar jQuery junto a los atributos data-

Los atributos data-*, introducidos por HTML5, nos permiten extender los atributos básicos de cualquier etiqueta, aportando así más información que puede ser utilizada, por ejemplo, desde CSS o Javascript (jQuery).

CÓMO CONSTRUIR LA URLS JUNTO A JAVASCRIPT

```
<button type="button" class="btn btn-danger" data-toggle="modal"</pre>
            data-target="#delete-modal" th:data-
id="${producto.id}">Borrar</button>
<div class="modal fade" id="delete-modal" tabindex="-1" role="dialog">
  <div class="modal-dialog" role="document">
   <div class="modal-content">
           <div class="modal-body">
             ¿Está usted seguro de borrar este producto?
             <button type="button" class="btn btn-default" data-</pre>
dismiss="modal">No</button>
             <a href="/admin/producto/borrar/" class="btn btn-danger">Sí</a>
           </div>
   </div>
  </div>
</div>
```

CÓMO CONSTRUIR LA URLS JUNTO A JAVASCRIPT

```
$(document).ready(function() {
           $('#delete-modal').on('show.bs.modal',
function(event) {
                       var button = $(event.relatedTarget);
                       var data = button.data('id');
                       var modal = $(this);
                       var a = modal.find('.modal-body a')[0];
                       a.href = a.href + data;
                      Resultado
                     <a href="/admin/producto/borrar/5"
           });
                       class="btn btn-danger">Sí</a>
});
```