```
package ejemplos.actions;
import java.io.File;
import com.opensymphony.xwork2.ActionSupport;
public class AccionSubidaFichero extends ActionSupport
{
   private static final long serial = 1L;
   private File subidaFichero;
   private String subidaFicheroNombre;
   private String subidaFicheroContentType;
    /** ACCIONES A EJECUTAR**/
   public String inicio()
    {
       return INPUT;
    }
   public String enviar()
    {
        if (subidaFichero == null)
        {
           return INPUT;
        }
        else
           return SUCCESS;
        }
    /** LOS GETTERS Y LOS SETTERS **/
   public File getSubidaFichero()
    {
```

```
return subidaFichero;
    }
   public void setSubidaFichero(File subidaFichero)
        this.subidaFichero = subidaFichero;
   public String getSubidaFicheroNombre()
    {
       return subidaFicheroNombre;
    }
   public void setSubidaFicheroNombre(String subidaFicheroNombre)
        this.subidaFicheroNombre = subidaFicheroNombre;
    }
   public String getSubidaFicheroContentType()
    {
       return subidaFicheroContentType;
    }
   public void setSubidaFicheroContentType(String
subidaFicheroContentType)
    {
        this.subidaFicheroContentType = subidaFicheroContentType;
    }
}
```